

KLEINE SERVERSCHRÄNKE

600MM BREIT MIT GLASTÜR



Ausgestattet mit

- ◆ Herausnehmbare Seitenwände
- ◆ Dachplatte mit vorbereiteter Lüftungsöffnung.
- ◆ 4x 19 Zoll Profil mit Höhenangabe
- ◆ Türen sowohl rechtsseitig als linksseitig öffnend zu positionieren
- ◆ Kabeleinführung an der Ober- und Unterseite
- ◆ Fronttür, Rücktür und Seitenwände ausgestattet mit Schlössern
- ◆ Bereits montiert geliefert
- ◆ Vollständig demontabel


Maximale Traglast

- ◆ 800 kg

Inklusive


- ◆ 20 Käfigmuttersets
- ◆ 4 Schwenkrollen
- ◆ 4 höhenverstellbare Füße
- ◆ 8 Schlüssel (2 pro Schloss)

SPEZIFIKATIONEN




Nummer	Name	Anzahl
1	Dachplatte mit Kabeleinführung	1
2	Bodenplatte	1
3	Türrahmen	2
4	Gläserne Fronttür mit Schloss	1
5	Metall-Rücktür mit Schloss	1
6	Herausnehmbare Seitenwände mit Schloss	2
7	Horizontale Querbalken	6
8	Vertikale Profilschienen	4
9	Schwenkrollen	4
10	Höhenverstellbare Füße	4

DETAILZEICHNUNG




Unteransicht




Seitenansicht




Frontansicht



Seitenansicht




Rückansicht




Oberansicht

OPTIONEN

Unsere kleinen Serverschränke haben eine Glastür an der Vorderseite und eine geschlossene Metalltür an der Rückseite.



Gläserne Fronttür




Metall- Rücktür

ERLÄUTERUNG ARTIKELNUMMER

Unsere kleinen Serverschränke sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Artikelnummern sind basierend auf den Abmessungen unserer Serverschränke, wodurch das Finden des richtigen Serverschranks besonders einfach wird.

DS6618



MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Breite		Tiefe		Höhe	
600 mm	6	600 mm	6	12HE	12
		800 mm	8	15HE	15
		1000 mm	0		

Beispiel 1: 600 mm breit x 800 mm tief x 12 HE hoch => **6-8-12** = DS6812

Beispiel 2: 600 mm breit x 1000 mm tief x 15 HE hoch => **6-0-15** = DS6015

ARTIKELNUMMER KLEINE SERVERSCHRÄNKE 600MM BREIT MIT GLASTÜR

Modell	Höhe	Abmessungen in mm (BxTxH)	Abmessungen in mm (BxTxH) inklusive Verpackung	Gewicht in KG
DS6812	12HE	600 x 800 x 720	650 x 850 x 855	43
DS6012	12HE	600 x 1000 x 720	650 x 1050 x 855	47
DS6815	15HE	600 x 800 x 860	650 x 850 x 985	46
DS6015	15HE	600 x 1000 x 860	650 x 1050 x 985	53