

SERVERSCHRÄNKE

600MM BREIT MIT GLASTÜR



Ausgestattet mit

- ◆ Herausnehmbare Seitenwände
- ◆ Dachplatte mit vorbereiteten Lüftungsöffnungen
- ◆ 4x 19 Zoll Profil mit Höhenangabe
- ◆ Türen sowohl rechtsseitig als linksseitig öffnend zu positionieren
- ◆ Kabeleinführung an der Ober- und Unterseite
- ◆ Fronttür, Rücktür und Seitenwände ausgestattet mit Schlössern
- ◆ Bereits montiert geliefert
- ◆ Vollständig demontabel


Maximale Traglast

- ◆ 800 kg

Inklusive


- ◆ 20 Käfigmuttersets
- ◆ 4 Schwenkrollen
- ◆ 4 höhenverstellbare Füße
- ◆ 8 Schlüssel (2 pro Schloss)

SPEZIFIKATIONEN




Nummer	Name	Anzahl
1	Dachplatte mit Kabeleinführung	1
2	Bodenplatte	1
3	Türrahmen	2
4	Gläserne Fronttür mit Schloss	1
5	Metall-Rüchtür mit Schloss	1
6	Herausnehmbare Seitenwände mit Schloss	2
7	Horizontale Querbalken	6
8	Vertikale Profilschienen	4
9	Schwenkrollen	4
10	Höhenverstellbare Füße	4

DETAILZEICHNUNG




Unteransicht




Seitenansicht




Frontansicht



Seitenansicht




Rückansicht




Oberansicht

OPTIONEN

Die Serverschränke mit 600mm Breite haben eine Glastür an der Vorderseite und eine geschlossene Metall-Tür an der Rückseite.



Gläserne Fronttür




Metall-Rücktür

ERLÄUTERUNG ARTIKELNUMMER

Unsere Serverschränke sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Artikelnummern sind basierend auf den Abmessungen unserer Serverschränke, wodurch das Finden des richtigen Serverschranks besonders einfach wird.

DS6618



MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Breite		Tiefe		Höhe	
600 mm	6	600 mm	6	18HE	18
		800 mm	8	22HE	22
		1000 mm	0	27HE	27
		1200 mm	2	32HE	32
				37HE	27
				42HE	42
				47HE	47

Beispiel 1: 600 mm breit x 800 mm tief x 42HE hoch => **6-8-42** = DS6842

Beispiel 2: 600 mm breit x 1000 mm tief x 22HE hoch => **6-0-22** = DS6022

ARTIKELNUMMER SERVERSCHRÄNKE 600MM BREIT MIT GLASTÜR

Modell	Höhe	Abmessungen in mm (BxTxH)	Abmessungen in mm (BxTxH) inklusive Verpackung	Gewicht in kg
DS6618	18HE	600 x 600 x 1000	650 x 650 x 1120	44
DS6818	18HE	600 x 800 x 1000	650 x 850 x 1120	53
DS6018	18HE	600 x 1000 x 1000	650 x 1050 x 1135	58
DS6622	22HE	600 x 600 x 1200	650 x 650 x 1300	50
DS6822	22HE	600 x 800 x 1200	650 x 850 x 1300	58
DS6022	22HE	600 x 1000 x 1200	650 x 1050 x 1300	67
DS6627	27HE	600 x 600 x 1400	620 x 630 x 1520	57
DS6827	27HE	600 x 800 x 1400	650 x 850 x 1520	67
DS6027	27HE	600 x 1000 x 1400	650 x 1050 x 1520	76
DS6632	32HE	600 x 600 x 1600	650 x 650 x 1740	60
DS6832	32HE	600 x 800 x 1600	650 x 850 x 1740	75
DS6032	32HE	600 x 1000 x 1600	650 x 1050 x 1740	84
DS6637	37HE	600 x 600 x 1800	650 x 630 x 1965	75
DS6837	37HE	600 x 800 x 1800	650 x 850 x 1965	85
DS6037	37HE	600 x 1000 x 1800	650 x 1050 x 1965	99
DS6642	42HE	600 x 600 x 2000	650 x 650 x 2185	82
DS6842	42HE	600 x 800 x 2000	650 x 850 x 2185	94
DS6042	42HE	600 x 1000 x 2000	650 x 1050 x 2200	106
DS6242	42HE	600 x 1200 x 2000	650 x 1250 x 2200	115
DS6847	47HE	600 x 800 x 2200	650 x 850 x 2420	100
DS6047	47HE	600 x 1000 x 2200	650 x 1050 x 2420	113