

Kies voor bedrijfszekerheid!




HBT 400-1600
HST 350-1600 (silent)

Hemert zuigercompressoren

Hemert zuigercompressor

Voordelen:

- ✓ Betrouwbaar ontwerp
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Leverbaar in verschillende uitvoeringen




Onze compressor pompen

Voor de langste levensduur!




De Chinook compressorpomp is ontworpen voor de meest veeleisende industriële toepassingen.



Dankzij de hoogwaardige materialen en doordachte constructie biedt deze pomp uitstekende prestaties en minimale stilstand.

Zijn betrouwbare werking maakt hem ideaal voor langdurig gebruik in uiteenlopende sectoren, waar continuïteit en efficiëntie van groot belang zijn.



- 1 Degelijke condensaftap
- 3 RVS Manometer
- 5 Gietijzeren pomp
- 2 Hoogwaardige afsluiter
- 4 Drukschakelaar
- 6 Elektromotor

Technische gegevens

	Maximale werkdruk	Aanzuig- capaciteit	Ketel inhoud	Motor vermogen	Spanning	Geluids- niveau	Afmeting
Model	Bar	l/min	liter	kW / PK	Volt	dB (A)	cm (lxbxh)
HS 350-50	10	350	50	1,5 / 2	230	72	96 x 28 x 87
HS 400-100	10	400	100	1,8 / 2,5	230	73	118 x 35 x 94
HS 450-100	10	450	100	2,2 / 3	400	73	118 x 35 x 94
HST 600-200	11	600	200	3 / 4	400	74	147 x 48 x 100
HST 700-300 *	11	700	270	4 / 5,5	400	74	158 x 53 x 112
HST 900-500 *	11	900	500	5,5 / 7,5	400	75	195 x 62 x 125
HST 1300-500 *	11	1300	500	7,5 / 10	400	76	195 x 62 x 145
HST 1600-500 *	11	1600	500	11 / 15	400	76	195 x 62 x 145

* ook in 13 bar model leverbaar

Kies voor een krachtpatser

Met vermogens van 3pk tot wel 15pk leveren onze zuigercompressoren indrukwekkende prestaties. Of je nu kiest voor een compact model of een krachtige uitvoering, je bent altijd verzekerd van optimale prestaties en betrouwbaarheid.

Betrouwbaar en stil

De geluidgedempte Hemert zuigercompressor combineert hoge prestaties met een laag geluidsniveau, is efficiënt ontworpen voor professioneel gebruik en garandeert betrouwbare persluchtvoorziening in elke werkomgeving

Geluidgedempte compressor

Voordelen:

- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Betrouwbaar ontwerp
- ✓ Onderhoudsvriendelijk




Technische gegevens

	Maximale werkdruk	Aanzuig- capaciteit	Ketel inhoud	Motor vermogen	Spanning	Geluids- niveau	Afmeting
Model	Bar	l/min	liter	kW / PK	Volt	dB (A)	cm (lxbxh)
HST 600-200 Silent	11	600	200	3 / 4	400	67	147 x 55 x 108
HST 700-300 Silent *	11	700	270	4 / 5,5	400	67	158 x 55 x 115
HST 900-500 Silent *	11	900	500	5,5 / 7,5	400	68	195 x 62 x 145
HST 1300-500 Silent *	11	1300	500	7,5 / 10	400	69	195 x 62 x 145
HST 1600-500 Silent *	11	1600	500	11 / 15	400	69	195 x 62 x 145

* ook in 13 bar model leverbaar

Kies voor een geluidgedempte compressor

Geniet van stille persluchtprestaties zonder storende geluiden. Ideaal voor een professionele, comfortabele werkomgeving.



Back-up compressor

Voordelen:

- ✓ Flexibel inzetbaar
- ✓ Compact
- ✓ Onderhoudsvriendelijk

Technische gegevens

	Maximale werkdruk	Aanzuig- capaciteit	Motor- vermogen	Spanning	Geluids niveau	Afmeting
Model	bar	l/min	kW / PK	Volt	dB(A)	cm (lxbxh)
HB 400	10	400	1,8 / 2,5	230	73	61 x 39 x 49
HB 450	10	450	2,2 / 3	400	73	61 x 41 x 53
HBT 600	11	600	3 / 4	400	74	84 x 51 x 64
HBT 700	11	700	4 / 5,5	400	74	84 x 53 x 67
HBT 900	11	900	5,5 / 7,5	400	75	122 x 60 x 89
HBT 1300	11	1300	7,5 / 10	400	76	122 x 60 x 89
HBT 1600	11	1600	11 / 15	400	76	122 x 60 x 89

Kies voor een Hemert basisframe

Ga voor een betrouwbare en krachtige perslucht oplossing. Een solide basisframe geschikt voor continu en zwaar gebruik.

Conditionering

Automatische Condensaftapventiel

Door middel van het condensaftapventiel wordt het condenswater uit de ketel automatisch afgevoerd



- ✓ Geschikt voor alle Hemert modellen
- ✓ Zorgt voor een bedrijfszekere werking

Olie-waterafscheider

Reinigt het condenswater zodat het rechstreeks op de rolring mag worden geloosd.



- ✓ Geschikt voor alle Hemert modellen
- ✓ Voldoet aan alle milieunormen

Persluchtfilters

De persluchtfilters zorgen ervoor dat overtollige vuildeeltjes en olierestanten uit de perslucht gefilterd worden.



- ✓ Geschikt voor alle Hemert modellen
- ✓ Voldoet aan de norm ISO8573:2010

Koeldroger

De koeldroger haalt vocht uit de perslucht, waardoor leidingwerk, appendages en gereedschap langer mee gaat



- ✓ Geschikt voor alle Hemert modellen
- ✓ Gegarandeerde droge perslucht

Onze conditioneringsopties zorgen voor een optimale persluchtkwaliteit waar je altijd op kunt vertrouwen. Ze zijn geschikt voor elke branche en voldoen volledig aan de gestelde eisen voor persluchtkwaliteit. Zo ben je verzekerd van schone, veilige en efficiënte perslucht in elke toepassing.

Branches

In de **melkveehouderij** is perslucht onmisbaar bij het melken. Een storing kan direct grote gevolgen hebben voor de continuïteit. Daarom is een betrouwbare compressor essentieel.

Toepassingen:

- ✓ Back-up voor melk robot
- ✓ Aansturen hekken in traditotonele melkstal



Interieurbouwers gebruiken perslucht dagelijks bij hun werkzaamheden. Geluidsoverlast kan een probleem zijn in werkplaatsen. Een stille compressor zorgt voor comfort en efficiëntie.

Toepassingen:

- ✓ Kantenlijmer
- ✓ Afzuiginstallatie
- ✓ Lijmspuiten
- ✓ Tacker

In de **autobranches** speelt perslucht een cruciale rol. Monteurs gebruiken het voortdurend bij hun dagelijkse werk. Een stille en betrouwbare oplossing maakt dit aangenamer.

Toepassingen:

- ✓ Luchtsleutel
- ✓ Hefbrug
- ✓ Straalmachine
- ✓ Bandendemonteerapparaat



Constructiebedrijven werken in alle soorten en maten met perslucht. Het is een belangrijke energiebron voor productieprocessen.

Toepassingen:

- ✓ Plasmasnijden
- ✓ Lasersnijden
- ✓ (CNC) Draai/freesbank
- ✓ Afzuiginstallatie

Benieuwd welke compressor perfect past bij uw branche of werkzaamheden?
Neem contact op en krijg vrijblijvend advies!

