



Robot Grasmaaiers

Catalogus 2020



Dutch Quality Brand



Harm Robotgrasmaaier



Maaibreedte 24cm
24cm maaibreedte zorgt voor
snel en efficiënt maaien

1500m²

Max. 1500m² grasoppervlakte
Geschikt voor erg groot maai-
oppervlak door zijn sterke accu.
100 Meter meegeleverde kabel



Max. Hellingshoek
Kan tot hellingen van
30 graden maaien

Robotmaaier Harm is de meest gebruiksvriendelijke robotmaaier die er is. Even de kabel rond het veld en zo uit de doos aan het werk. De oppervlakte is met stapjes van 50 in te stellen tussen de 50 m² en 1500 m². Je kunt eenvoudig eenmalig instellen op de grote van jouw veld. Dit kan tussen 50m² en 600m². Harm neemt automatisch de randen mee en gaat vanzelf om de 48 uur aan het werk, zodat je gazon er altijd perfect uitziet.

Regensensor



Lithium batterij



Afdekkap (optioneel)



Dutch Quality Brand



Automatisch opladen



Programmeerbaar



Noodstop

FUNCTIONIES:

✓ Programma's

Door het te maaien oppervlakte te kiezen bepaald de maaier zijn maaitijd. De oppervlakte is met stapjes van 50 in te stellen tussen de 50 m² en 1500 m². De maaitijd is afhankelijk van de ingestelde oppervlakte. Bv: 100 m²: 120 minuten inclusief oplaadtijd. De maaier start elke 48 uur. De begintijd bepaalt het moment waarop de maaier begint met maaien. Daarna kunt u de huidige tijd en de start tijd in stellen. De maaier zal vervolgens om de 48 uur starten met maaien. De lengte van de maai + oplaadcyclis is afhankelijk van de ingestelde maai oppervlakte.

✓ Beveiliging

De maaier is beveiligd met een Pin-code. De standaard pin-code is 0000. Wijzig deze naar uw eigen pin-code en de maaier is beveiligd tegen diefstal.

✓ Noodstop

De maaier stopt binnen 0.5 seconden na het activeren van de rode noodstop.

✓ Automatische opladen

De robot grasmaaier zal automatisch naar het oplaad station gaan zodra de accu bijna leeg is of zijn ingestelde tijd erop zit.

✓ Anti bots sensor

Met de anti bots sensor zal de maaier obstakels vermijden tijdens zijn werkzaamheden.

✓ Regen sensor

Als het regent op het moment dat de maaier staat ingesteld om te gaan maaien zal deze niet starten. Deze zal 48 uur later wederom aan het werk gaan. (Mits het droog is).

✓ Til sensoren

Wanneer de robot wordt opgetild zal de robot stoppen en moet deze handmatig opnieuw gestart worden.

✓ Kantel sensoren

Zodra de kantelhoek groter wordt dan 30 graden zal de motor van de messen onmiddellijk stoppen.



Berta Robotgrasmaaier



Maaibreedte 18 cm
18 cm maaibreedte zorgt voor snel en efficiënt maaien

600m²

Max. 600m² grasoppervlakte
De oplossing voor het maaien van gazons tot 600 m², dus ook ideaal voor stadstuinen.



Max. Hellingshoek
Kan tot hellingen van 20 graden maaien

Robotmaaier Berta, maait moeiteloos en geheel automatisch gazons tot 600 m². Doordat ze maar weinig geluid maakt (60 dB) merk je nauwelijks dat ze aanwezig is. De grenskabel bepaald het gebied waar Berta haar werk doet. De maai-hoogte is in te stellen en door het zwenkwiel is ze zeer wendbaar. Door de mulchfunctie kan het gemaaide gras blijven liggen, deze natuurlijke meststof zorgt voor een mooi en dicht gazon.

Regensensor



Lithium batterij



LCD display



Dutch Quality Brand



Automatisch opladen



Programmeerbaar



Noodstop

FUNCTIES:

✓ Programma's

Door het te maaien oppervlakte te kiezen bepaald de maaier haar maai tijd. Het oppervlakte is met stapjes van 50 in te stellen tussen de 50 m² en 600 m². De maaitijd is afhankelijk van de ingestelde oppervlakte. Bv: 100 m²: 120 minuten inclusief oplaadtijd. De maaier start elke 48 uur. De begin tijd bepaald het moment waarop de maaier begint met maaien.

✓ Beveiliging

Door middel van een pin-code is de robotmaaier beveiligd.

✓ Noodstop

De maaier stopt binnen 0.5 seconden na het activeren van de rode noodstop.

✓ Automatische opladen

De robot grasmaaier zal automatisch naar het oplaad station gaan zodra de accu bijna leeg is of haar ingestelde tijd erop zit.

✓ Bots sensoren

Met de bots sensoren zal de maaier zodra deze tegen obstakels rijdt, omdraaien en haar weg vervolgen.

✓ Regen sensor

Als het regent op het moment dat de maaier staat ingesteld om te gaan maaien zal deze niet starten. Deze zal 48 uur later wederom aan het werk gaan. (Mits het droog is).

✓ Til sensoren

Wanneer de robot wordt opgetild zal de robot stoppen en moet deze handmatig opnieuw gestart worden.

Beschrijving

Harm

Berta

Productcode	MR24Z - 2.0	MR18Z
Instelbare tijdsprogramma's	✓	✓
LCD Display	✓	✓
Intelligent Werkgebiedindeling	✓	✓
Pincode beveiliging / Sleutel	Pincode	Pincode
Noodstop	✓	✓
Automatisch Opladen	✓	✓
Intelligente grasdetectie	✓	✓
Anti Bots sensor	✓	✓
Regen Sensor	✓	✓
Kantel/Optil Sensor	✓	✓
Intelligente veiligheidscheck	✓	✓
Netto Gewicht	10 kg kg	9,5 kg
Afmetingen	68 x 44 x 28 cm	57 x 38 x 24 cm
Werktijd	+/- 60 min	+/- 60 min
Oplaadtijd	Afhankelijk van oppervlak	Afhankelijk van oppervlak
Max hellingshoek	30 Graden	20 Graden
Instelbare hoogtes	2,5 t/m 6,5 cm	2 t/m 6 cm
Geluid	62dB	60dB
Snelheid	0,5 m/s	0,5 m/s
TUV / RoHS / CE	✓	✓

Accessoires



Grenskabel pennen



Grenskabel



Messen

Installatie



1



Installatie oplaadstation

Plaats het oplaadstation aan de rand van het grasveld. Zorg dat deze voor en achter ruimte heeft en niet te ver van een stroomaansluiting staat.

2



Installeer kabel

Monteer de kabel rond het grasvelden. Sluit de kabel aan op het oplaadstation. Meegeleverde kabel voor maximaal 600m²

3



Bepaal maaihoogte

Monteer de messen en zet voor de eerste maai beurt de messen op de hoogste stand.

4



Opladen

Plaats de maaier in het oplaadstation en laad hem op.

5



Activeren

Activeer de maaier door de aan / uitknop in te schakelen. Voer de pincode in en toets Start om de maaier te testen.

6



Testen

Verwijder objecten/speelgoed van het gras voordat de test gestart wordt en bekijk tijdens de test of de kabel overal juist is aangebracht.



Dutch
Quality Brand



info@zoefrobot.nl

www.zoefrobot.nl

