


CONE

VERDIEPTE
INBOUW
LED SPOT



LIGHTIN●VA

BRENG RUIMTES TOT LEVEN MET LICHT

Verlichting is een essentieel onderdeel van elk architectonisch ontwerp en kan de visie van de ontwerper benadrukken. Doordachte beslissingen in interieur- en exterieurontwerp kunnen worden benadrukt en de ervaring van de ruimte verbeteren. Licht kan kunst verlichten en het kunstwerk zelf zijn.

Lightinova biedt een uitgebreid assortiment verlichtingsoplossingen voor zelfs de meest creatieve architecten, interieurontwerpers en lichtontwerpers. Maatwerkoplossingen waarbij kleurtemperatuur, lichtopbrengst, uitstralingshoeken en besturingsmogelijkheden kunnen worden afgestemd op de specifieke toepassing.

Esthetische verlichtingsarmaturen zonder in te leveren op functionaliteit. Intelligente systemen die toch eenvoudig te gebruiken en te installeren zijn. Onze specialisten adviseren en begeleiden om tot het best mogelijke resultaat te komen.

Breng uw volgende project tot leven met Lightinova.

lightinova.com



MINIMALE AANWEZIGHEID, MET MAXIMALE ELEGANTIE




De CONE inbouw LED spot collectie dankt haar naam aan de kegelvormige reflector. De spot heeft een dieper geplaatste led-lichtbron, waardoor verblinding tot een minimum wordt beperkt. CONE bevat een vaste of verstelbare module met optimale warmtegeleiding, wat een langere levensduur van de LED lichtbron garandeert.

CONE biedt 2 ringen voor inbouwmontage: een ring met een minimale rand en een randloze (trimless) ring voor een naadloze overgang met het plafond. Minimale aanwezigheid, met maximale elegantie.


RAND VS RANDLOOS

CONE biedt 2 ringen voor inbouwmontage: een ring met een minimale rand en een randloze (trimless) ring voor een naadloze overgang met het plafond. De getrimde versie biedt eenvoudige installatie, terwijl trimless optimale esthetiek en geen lichtverlies biedt voor een ongestoord architectonisch uiterlijk.

INSTALLATIE MET RAND



TRIMLESS INSTALLATIE





ELEGANTE AFWERKINGEN

De CONE collectie is standaard verkrijgbaar in zes elegante afwerkingen. De 'light cups' zijn verwisselbaar en magnetisch verbonden met de module. Naast standaard zwart en wit, is CONE verkrijgbaar in metallic champagne, goud en brons. De trimless ring is altijd wit, maar de ring met rand kan dezelfde afwerking hebben als de 'light cup' of wit voor maximaal contrast. Naast ons eigen kleuren pallet kan de CONE spot in ieder gewenste RAL kleur worden geleverd.



BRONZE CUP / BRONZE RAND



BRONZE CUP / WITTE RAND

WIT



CHAMPAGNE



GOUD



BRONS



BLACK CHROME



ZWART





BRONZE




GOLD



CHAMPAGNE




OP MAAT GEMAAKT NAAR SPECIFIEKE EISEN



Eén module kan worden uitgerust met verschillende buitenringen en ‘light cups’ voor verschillende toepassingsvereisten. Inbouwing met rand voor eenvoudige installatie en niet-gipsplafonds of randloos (trimless) voor minimale aanwezigheid en een naadloze overgang met het plafond. Maak het helemaal af met de ‘light cup’ in een van onze luxe uitvoeringen.

CONE biedt verschillende lenzen met verschillende stralingshoeken voor dezelfde module. Van een smalle bundel van slechts 15° voor accentverlichting tot een brede bundel van 60° voor sfeerverlichting. De CONE collectie biedt ook meerdere vervangbare accessoires voor optimaal visueel comfort, zonder dat het verlichtingssysteem moet worden gewijzigd. De anti condens lens in combinatie met de afdichtring maken de CONE spot waterdicht met een IP54 rating.







24V | IP20/54 | CRI >90 | >50.000 H | Driver incl.



CONE 50 VAST

P	CCT	BEAM	FLUX	DIM
8W	2700K	15°	520Lm	TRIAC
	3000K	24°		0-10V
	4000K	36°		DALI
		60°		




CONE 50 VERSTELBAAR

P	CCT	BEAM	FLUX	DIM
8W	2700K	15°	500Lm	TRIAC
	3000K	24°		0-10V
	4000K	36°		DALI
		60°		



KLEUR

ZWART | WIT | BRONS | CHAMPAGNE
GOUD | BLACK CHROME





NAAM	CODE	CCT	BEAM	DIM	KLEUR
CO	- F50	- 30	- 36	- TR	- BK
CONE	F50	27: 2700K	15°	TR: TRIAC	BK: ZWART
	FT50	30: 3000K	24°	01: 0-10V	WT: WIT
	A50	40: 4000K	36°	DA: DALI	CH: CHAMPAGNE
					BR: BRONS
	AT50		60°		GD: GOUD
					BC: BLACK CHROME



24V | IP20/54 | CRI >90 | >50.000 H | Driver incl.



CONE 60 VAST

P	CCT	BEAM	FLUX	DIM
10W	2700K	15°	574Lm	TRIAC
	3000K	24°		0-10V
	4000K	36°		DALI
		60°		




CONE 60 VERSTELBAAR

P	CCT	BEAM	FLUX	DIM
10W	2700K	15°	527Lm	TRIAC
	3000K	24°		DALI
	4000K	36°		
		60°		



KLEUR

ZWART | WIT | BRONS | CHAMPAGNE
GOUD | BLACK CHROME



NAAM	CODE	CCT	BEAM	DIM	KLEUR
CO	- F60	- 30	- 36	- TR	- BK
CONE	F60	27: 2700K	15°	TR: TRIAC	BK: ZWART
	FT60	30: 3000K	24°	01: 0-10V	WT: WIT
	A60	40: 4000K	36°	DA: DALI	CH: CHAMPAGNE
					BR: BRONS
	AT60		60°		GD: GOUD
					BC: BLACK CHROME



24V | IP20/54 | CRI >90 | >50.000 H | Driver incl.


CONE 70 VAST

P	CCT	BEAM	FLUX	DIM
15W	2700K	15°	837Lm	TRIAC
	3000K	24°		0-10V
	4000K	36°		DALI
		60°		




CONE 70 VERSTELBAAR

P	CCT	BEAM	FLUX	DIM
15W	2700K	15°	770Lm	TRIAC
	3000K	24°		DALI
	4000K	36°		
		60°		



KLEUR

ZWART | WIT | BRONS | CHAMPAGNE
GOUD | BLACK CHROME



NAAM	CODE	CCT	BEAM	DIM	KLEUR
CO	- F70	- 30	- 36	- TR	- BK
CONE	F70	27: 2700K	15°	TR: TRIAC	BK: ZWART
	FT70	30: 3000K	24°	01: 0-10V	WT: WIT
	A70	40: 4000K	36°	DA: DALI	CH: CHAMPAGNE
	AT70		60°		BR: BRONS
					GD: GOUD
					BC: BLACK CHROME

LIGHTINOVA
Korhoenweg 17, 4791 RM Klundert
Netherlands

tel. +31 (0) 76 369 00 24
e-mail info@lightinova.com
www.lightinova.com

