

POT-TOPPER ELMO



© Haakpret Veghel
Illustraties, ontwerp en beschrijving: Anja Toonen
Auteur: Anja Toonen

HAAKPRET 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Voorwoord

Wat is er mooier dan iets unieks te maken? Iets creëren met je eigen handen.
Het is natuurlijk helemaal geweldig om dit ook nog cadeau te doen.
Dit ontwerp helpt je om met je eigen creativiteit aan de slag te gaan.
Geen enkel handwerk is identiek en daardoor bij voorbaat al uniek en waardevol.
Veel creativiteit gewenst!

Anja Toonen

Gebruikte materialen

Materialen:

- Lege glazen groente-pot van een groot formaat
- Haaknaald 2,5
- Lijmpistool of alleslijm
- Wasbare fiberfill vulling
- Haakkatoen 50 g Larra Scheepjeswol

Larra kleurnummers:

Rood: 7400
Zwart: 7325
Wit: 7310
Oranje: 7404
Geel: 7380

Als je met een dikkere naald haakt dan is kan het nodig zijn om de bovenkant van de deksel 1 of 2 toeren minder te haken, dit zijn dan de toeren 10 en eventueel toer 9. Je werkje mag iets kleiner uitvallen dan de bovenkant van de deksel, dan is het formaat goed en kun je starten met de 3 toeren waarin je niet meerdert of mindert (zijkant van de deksel).
Minder dan in de laatste toer ongeveer 6v verdeeld over de toer.

Gebruikte afkortingen

l = losse(n)

hv = halve vaste(n)

v = vaste(n)

dv = dubbele vaste(n) = (een vaste meerderen)

vm = vaste minderen

st = stokje(s)

hst = halve stokje(s)

dst = dubbele stokje(s)

/ = achter dit teken staat het totaal aantal vasten en/of stokjes in die toer

3v in 1 = haak 3 vasten in 1 steek (meestal een vaste) van de voorgaande toer

Gebruikte technieken

De basistechnieken van haken zijn op mijn website verduidelijkt met fotobeelden duidelijk na te lezen. Er is ook een mogelijkheid om alle gebruikte technieken en tips te downloaden zodat je dit altijd kunt nakijken.

Je vindt dit terug op mijn site: www.haakpret.nl

Kies bovenin voor de knop [download/gratis](#). Klik op de foto [basistechnieken](#) en een PDF opent in een nieuw venster. Je kunt het inzien of opslaan naar keuze.

Algemene tips

Haak bij 1 vaste minderen (1vm) alléén de lussen van de vasten van de voorgaande toer die aan de voorkant van het werk vallen (in het zicht). Dit geeft een minder opvallende mindering dan de volledige lus aanhaken bij het minderen.

Met het woord AFHECHTEN wordt bedoeld dat na het voltooien van de laatste toer de draad uit de laatste lus getrokken wordt. Meestal gebruik je deze AFHECHTDRAAD voor het aan elkaar zetten van de onderdelen. Als dit niet nodig is kun je later deze draad netjes wegsteken in het werk aan de kant die niet in het zicht valt.

Let goed op hoe je de toer moet sluiten, er zijn 3 mogelijkheden:

- Sluiten met een halve vaste (en de toer daarna starten met 1l)
- Keren, het werk omdraaien en weer terug haken aan de andere kant
- Markeren en dus niet de toeren sluiten maar rondjes haken

Dit is heel belangrijk omdat de telling gebaseerd is op de manier van sluiten of rondhaken zoals beschreven. Als dit niet goed gebeurt zal de telling niet kloppen.

Als je in een voorgaande toer een hv gehaakt hebt, dan telt deze gewoon mee in de volgende toer als steek waar je ook op moet haken. Dit geldt niet voor de hv aan het einde van de toer, waar je de toer mee sluit.

Dekselhoes: rood, toeren sluiten met 1hv

1: 6v in een verstelbare ring

2: 1l – 6x (1dv) /12

3: 1l – 6x (1v – 1dv) /18

4: 1l – 6x (2v – 1dv) /24

5: 1l – 6x (3v – 1dv) /30

6: 1l – 6x (4v – 1dv) /36

7: 1l – 6x (5v – 1dv) /42

8: 1l – 6x (6v – 1dv) /48

9: 1l – 6x (7v – 1dv) /54

10: 1l – 6x (8v – 1dv) /60

11: 1l – 60v

Afhechten

Binnenkant van de mond: zwart, toeren sluiten met 1hv

Idem dekselhoes toer 1 t/m 11, afhechten

Kop: rood

1: 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv

2: 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rondhaken

3: 6x (1dv – 1v) /18

4: 6x (1dv – 2v) /24

5: 6x (1dv – 3v) /30

6: 6x (1dv – 4v) /36

7: 6x (1dv – 5v) /42

8: 2v – 5x (1dv – 7v) /47

9: 5x (8v – 1dv) – 2v /52

10: 3x (16v – 1dv) – 1v /55

11: 4v – 1dv – 26v – 1dv – 23v /57

12: 14v – 1dv – 28v – 1dv – 13v /59

13: 59v

14: 1dv – 58v /60

15: 30v – daarna de 2e 30v van toer 14 samen-haken met de voorste lussen van 30v van toer 11 van de dekselhoes /60

16: haak verder op de achterste lussen van de vasten van toer 11 van de dekselhoes – 30v – haak nu verder op de 30v van toer 15 /60

17 + 18: 60v

19: 5x (1vm – 8v) – 1vm – 7v – 1hv /54

Afhechten.

Zet de voorste lussen van de binnenmond vast op de achterste lussen van de 30v van toer 15 van de kop. Vanaf de mondhoek verder de voorste lussen van de binnenmond vastzetten op de voorste lussen van toer 11 van de dekselhoes. Stop halverwege, vul de bovenkant van de kop op (boven de binnenmond) en zet de middenlijn (vouwlijn) van de binnenmond vast op de dekselhoes. Zorg ervoor dat er geen vulling onder de binnenmond komt. Verder sluiten tot de andere mondhoek.





Neus: Oranje

- 1: 6v in een verstelbare ring, markeren en rondhaken
- 2: 6x (1dv) /12
- 3: 6x (1v – 1dv) /18
- 4: 6x (2v – 1dv) /24
- 5: 3x (7v – 1dv) /27
- 6 + 7 + 8: 27v
- 9: 2x (11v – 1vm) – 1v /25

- 10: 4v – 1vm – 10v – 1vm – 7v /23
- 11: 8v – 1vm – 9v – 1vm – 2v /21
- 12: 3v – 1vm – 8v – 1vm – 6v /19
- 13: 6v – 1vm – 7v – 1vm – 2v /17
- 14: 2v – 1vm – 6v – 1vm – 5v /15
- 15: 5v – 1vm – 5v – 1vm – 1v /13 vullen
- 16: 6x 1vm – 1v /7

Afhechten, zet de neus onder tussen de ogen op de kop vast.

Oogjes: 2x, wit, alle toeren sluiten met 1hv

- 1: 6v in een verstelbare ring
- 2: 1l – 6x (1dv) /12
- 3: 1l – 6x (1v – 1dv) /18
- 4: 1l – 3x (5v – 1dv) /21
- 5: 1l – 2x (9v – 1dv) – 1v /23
- 6: 1l – 23v

- 7: 1l – 2x (9v – 1vm) – 1v /21
- 8: 1l – 3x (5v – 1vm) /18
- 9: 1l – 6x (2v – 1vm) /12 vullen
- 10: 1l – 6x (1vm) /6

Afhechten, de draad door de voorste 6 lussen halen en aantrekken.

Pupillen van de oogjes: zwart, 2x, toeren sluiten met 1hv

- 1: 6v in een verstelbare ring, afhechten.

Zet de pupillen vast op de 7 voorste lussen van toer 16 van de ogen.

Zet de ogen vast op de kop.

Kraag: rood

- 1: 40l – haak met 39hv terug op deze 40-losse ketting (1e hv op de 2e l vanaf de naald) – 100l – haak 39hv terug over deze 100-losse ketting (1e hv op de 2e l vanaf de naald) – haak over de laatste 60l; 6x (1dv – 9v) /66 KEREN
 - 2: 1l – 4v – 8x (3v in 1 – 2v – 1vm – 2v) – 3v in 1 – 3v – 1vm /74 KEREN
 - 3: 1l – 5v – 8x (3v in 1 – 2v – 1vm – 3v) – 3v in 1 – 5v /82 KEREN
 - 4: 1l – 6v – 8x (1dv – 3v – 1vm – 3v) – 1dv – 6v /82 KEREN
 - 5: 1l – 7v – 8x (3l – 3v – 1vm – 4v) – 3l – 7v
- Afhechten

Balletjes aan de kraag: 9x, geel, alle

toeren sluiten met 1hv

1: 6v in een verstelbare ring

2: 1l – 6x (1dv) /12

3: 1l – 4x (2v – 1dv) 16

4: 1l – 16v

5: 1l – 4x (2v – 1vm) /12

6: 1l – 6x 1vm /6

Afhechten, vullen, de draad door de voorste 6 lussen halen en aantrekken. Zet de balletjes vast om de 3- losse kettingen van toer 5 van de kraag.



Zet met lijm eerst voorkant van de dekselhoes vast op de deksel, daarna het midden en als laatste de rest van de randjes beetje bij beetje vastzetten.



Knoop indien gewenst een labeltje aan een uiteinde van het strikint van de kraag en bevestig de kraag net onder de bovenkant van de glazen pot, maak een strikje van de strikintjes.





Label:

Print het label 2 x uit, plak ze aan elkaar met de achterkantjes.

Knip ze uit. Zorg er voor dat aan de kant waar je het touwtje door de label wilt steken een extra lipje achter blijft, de rest kort naast het label rond uitknippen.

Maak met een perforator een gaatje in het uitstekende lipje.

Veel creativiteit gewenst!

Anja Toonen

www.haakpret.nl

info@haakpret.nl

www.haakpret.blogspot.nl

www.facebook.com/haakpret

© haakpret