

KERSTBOOM MET BALLEN - HAAKPRET

Kerst by Haakpret



FROM HAAKPRET - FOR YOU

Anja Toonen

Dit ontwerp is een exclusief ontwerp van Haakpret

© Haakpret



© Haakpret Veghel / Anja Toonen

Illustraties, ontwerp en beschrijving: Anja Toonen

Auteur: Anja Toonen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

KERSTBOOM MET BALLEN - 43 CM HOOG

Nodig voor beide varianten:

- 2 meter ijzerdraad 2-3 mm verkrijgbaar bij de Boerenbond en tangen om te knippen en buigen.
- Ongeveer 1 meter dunne buigbare ijzerdraad (mag ook stevige draad of touw zijn)
- Indien gewenst lampjes; 40 led lampjes met batterijblok, Action
- vulling

Rood-wit zwarte boom Catona - naald 2,5

Frame:

- 2x 50g zwart 110

Ballen:

- 1x 50g wit 106
- 1x 50g lichtgrijs 172
- 1x 50g donkergrijs 242
- 1x 50g rood 516
- 1x donkerrood 192

Gebroken witte boom

Frame Catona - Ballen Lizzy - naald 2,5

Frame - Catona:

- 2x 50g ecru 505 of 404

Ballen - Lizzy:

- 6x 25g gebroken wit 001

LET OP:

Haak de ballen met dubbele draad Lizzy, dus met 2 bolletjes tegelijk en naald 2,5.

Gebruikte technieken

De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken.

Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.

Ijzeren frame

Begin met het op maat maken van het ijzeren frame. De afmetingen staan vermeld bij onderstaande foto. Deze maten zijn voor een boom van 43 cm hoog.

Wil je andere afmetingen hanteren dan bereken je de lengte van de ijzerdraad als volgt:

De lengte voor de ronde voet blijft hetzelfde, ook als je een grotere boom wilt maken is dit voldoende.

Buig de ijzerdraad aan één uiteinde rond in een cirkel van 12 cm doorsnede. De lengte van 37 cm heb je nodig voor 1 x rond buigen en daarvan is ongeveer 5 cm extra (dubbel).

Buig de draad horizontaal naar het midden van de cirkel toe (dit is 6cm).

Buig de draad naar boven voor de stam van de boom (7cm).

Buig de draad horizontaal naar de zijkant van de boom (10cm).

Buig de draad naar de punt van de boom (36cm).

Buig de draad naar beneden in een scherpe hoek naar de andere zijkant (36cm).

Buig de draad naar het midden van de boom, bovenkant stam (10cm).


Buig de draad naar beneden naar de voet van de boomstam (7cm).

Buig de draad horizontaal naar de buitenkant van de cirkel (6cm).

Buig de draad rond in dezelfde cirkel dan de start-cirkel.

In totaal heb je nu ongeveer 200 cm nodig gehad met de hoeken erbij.

Omwikkel nu met de dunne ijzerdraad of haakkatoen de ijzerdraad aan de voet en stam voor stevigheid. Buig de ijzerdraad recht tot je tevreden bent over de vorm.



Voet/staander

Kleur van het frame

- 1** 6v in verstelbare ring, toer sluiten met 1hv
- 2** 1l – 6x 1dv /12 markeren en verder rondhaken
- 3** 6x (1dv – 1v) /18
- 4** 6x (2v – 1dv) /24
- 5** 3x (2v – 1dv – 3v – 1dv) – 2v – 1dv /31
- 6** 6x (1dv – 4v) – 1dv /38
- 7** 2v – 6x (1dv – 5v) /44

- 8** 6x (6v – 1dv) – 2v /50
- 9** 3v – 5x (1dv – 7v) – 1dv – 6v /56
- 10** 7x (1dv – 7v) /63
- 11** 2v – 6x (1dv – 9v) – 1dv /70
- 12** 6v – 5x (1dv – 10v) – 1dv – 8v /76
- 13** 3x (1dv – 10v – 1dv – 11v) – 1dv – 6v /83
- 14** 6v – 5x (1dv – 12v) – 1dv – 10v – 1hv /89

In dit voorbeeld zijn nu voldoende toeren gehaakt om de ijzerdraad voet van 12cm doorsnede in te kunnen stoppen. Haak nu toer 15 verder zoals hier onder beschreven.
 (Als je doorsnede nog niet voldoende is kun je verder haken met de voet zoals vermeld aan het einde van deze werkbeschrijving, deze gaat verder met toer 15 in rood).



- 15** haak op de **voorste** lussen; 1l – 89v, toer sluiten met 1hv
- 16** haak de **achterste** lussen van toer 15 samen met de **achterste** lussen van toer 14; 1l – 89v, toer sluiten met 1hv
- 17** 1l – 89v, toer sluiten met 1hv
- 18** 1l – haak op de **voorste** lussen; 1l – 89v, toer sluiten met 1hv
- 19** haak de **achterste** lussen van toer 18 samen met de **achterste** lussen van toer 17; 1l – 89v, markeren en verder rondhaken.

Plaats de ijzerdraad op de bodem van de voet en zet hem met kleine steekjes vast aan de onderkant.

Wanneer je meer dan 14 toeren nodig gehad hebt om de voet op de goede maat te haken, haak dan nu dezelfde rode toeren in omgekeerde volgorde weer terug voordat je verder kunt gaan met toer 20. Haak dan overall waar 1dv staat 1vm voor de goede minderingen.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 20 6v – 5x (1vm – 12v) – 1vm – 11v /83 21 3x (1vm – 10v – 1vm – 11v) – 1vm – 6v /76 22 6v – 5x (1vm – 10v) – 1vm – 8v /70 23 2v – 6x (1vm – 9v) – 1vm /63 24 7x (1vm – 7v) /56 25 3v – 5x (1vm – 7v) – 1vm – 6v /50 26 6x (6v – 1vm) – 2v /44 27 2v – 6x (1vm – 5v) /38 28 6x (1vm – 4v) – 1vm /31 | <ul style="list-style-type: none"> 29 3x (2v – 1vm – 3v – 1vm) – 2v – 1vm /24, vul lichtjes op 30 6x (2v – 1vm) /18 31 6x (1vm – 1v) /12 32 haak vm tot het gaatje rondom de ijzerdraad gesloten is.
Afhechten, steek de draad 2x op en neer van boven naar onder en terug door de voet (midden) om te voorkomen dat de voet gaat wankelen. |
|---|---|





Als de doorsnede van de voet/staander na toer 14 nog niet voldoende is kun je verder haken met onderstaan de toeren.

Mocht dit nog niet voldoende zijn probeer dan elke volgende toer 6v verdeeld over de toer te haken en zorg daarbij dat niet bij elke volgende toer de meerdering op een meerdering van de voorgaande toer komt.

15: 6x (1dv – 13v) – 1dv – 4v /96v

16: 9v – 5x (1dv – 14v) – 1dv – 11v /102v

17: 13v – 5x (1dv – 16v) – 1dv – 2v – 1hv /108v

Wanneer je voet groot genoeg is ga je verder met de zijkant van de voet zoals beschreven op pagina 5. Ga dan verder met toer 15 en vervang het aantal vasten van 89 met het aantal wat je nu hebt gehaakt in de laatste toer. Na toer 19 haak je de extra gehaakte toeren vanaf toer 15 weer terug, haak dan overall waar je 1dv gehaakt hebt 1vm. Als je weer bij 89v aangekomen bent kun je het patroon van blz 5 weer verder volgen vanaf toer 20.

Frame-hoes van de boom

Meet de buitenomtrek voor de lengte van de lossenketting die je nodig hebt om de ijzerdraad mee te bekleden als volgt:

Vanaf de voet via de boomstam naar de boom – om de boom heen terug naar de boomstam (De boomstam dus maar 1x meten).

In dit voorbeeld is dat 99cm.

Ik heb hiervoor 250 lossen gehaakt (minimaal aangetrokken)

Na elke toer keren, haak met de kleur van het frame.

- 1** 251l
- 2** 1e v in de 2e l vanaf de naald – 249v /250
- 3** 1l – 250v
- 4** haak alleen de **achterste** lossen; 1l – 250v
- 5** 1l – 250v
- 6** haak alleen de **achterste** lossen; 1l – 250v
- 7 t/m 9** 1l – 250v
- 10** haak alleen de **achterste** lossen; 1l – 250v
- 11** 1l – 250v
- 12** haak alleen de **achterste** lossen; 1l – 250v
- 13** 1l – 250v, afhechten met een lange draad.



Als je lampjes aan de binnenkant van het frame wilt zet die dan tijdens het vastzetten van de hoes vast aan de hoes.

Zet de hoes voor het frame met de kant van de afhechtdraad vast op de voet met de smalle kant voor en achter.

Zet de voorste lussen van toer 13 vast aan toer 1 (lossenketting) tot de hoogte van de bovenkant van de boomstam.

Zet de achterste lussen van toer 13 vast aan de ijzerdraad, helemaal rondom de boom heen tot aan de bovenkant van de boomstam.

Sluit de rand door de voorste lussen van toer 13 vast te zetten aan de lossenketting (toer 1).

Het is niet nodig om de rand op te vullen.



Ballen

Haak ballen in de gewenste grootte en in de gewenste aantallen. In het voorbeeld zijn van 3 kleuren alle 6 verschillende maten gemaakt en van de overige 2 kleuren zijn willekeurig gekozen. Het is ook heel mooi om elke bal te verfraaien met puntjes/kraaltjes/lampjes, laat je fantasie de vrije loop en je hebt iets unieks dat niemand heeft!

Er zijn 6 ballen in verschillende maten beschreven.

Meet af en toe in de boom hoeveel je er nog wilt maken van wat voor formaat.

Onderstaande maten gaan van klein naar groot:

Alle ballen op tijd vullen en na de laatste toer afhechten.

Haal de afhechtdraad door de voorste lussen van de laatste toer heen en trek deze strak aan.

Steek de afhechtdraad weg in de bal.

Als je lampjes wilt in de boom rijg die dan tijdens het vastzetten van de ballen in de boom tussen de ballen door.

Kerstbal XXS

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6x 1dv /12v , markeren en rondhaken
- 3 12v
- 4 6x 1vm, afhechten.

Kerstbal XS

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1 | 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv | 4 | 1v – 1dv – 7v – 1dv – 6v /18 |
| 2 | 1l – 6x 1dv /12v , markeren en rondhaken | 5 | 18v |
| 3 | 4x (2v – 1dv) /16 | 6 | 1v – 1vm – 7v – 1vm – 6v /16 |
| | | 7 | 4x (2v – 1vm) /12, vullen |
| | | 8 | 6x 1vm /6, afhechten. |

Kerstbal S

- | | | | |
|---|---|----|-----------------------------------|
| 1 | 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv | 5 | 2x (1dv – 9v) /22 |
| 2 | 1l – 6x 1dv /12v , markeren en rondhaken | 6 | + 7 22v |
| 3 | 4x (2v – 1dv) /16 | 8 | 2x (1vm – 9v) /20 |
| 4 | 1v – 3x (1dv – 3v) – 1dv – 2v /20 | 9 | 1v – 3x (1vm – 3v) – 1vm – 2v /16 |
| | | 10 | 4x (2v – 1vm) /12, vullen |
| | | 11 | 6x (1vm) /6, afhechten. |



Kerstbal M

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6x 1dv /12v markeren en rondhaken
- 3 6x (1v – 1dv) /18
- 4 6x (1dv – 2v) /24
- 5 2v – 3x (1dv – 5v) – 1dv – 3v /28
- 6 2x (1dv – 13v) /30

- 7 8v – 1dv – 21v /31
- 8 + 9 31v
- 10 8v – 1vm – 21v /30
- 11 2x (1vm – 13v) /28
- 12 2v – 3x (1vm – 5v) – 1vm – 3v /24
- 13 6x (1vm – 2v) /18
- 14 6x (1v – 1vm) /12, vullen
- 15 6x 1vm /6, afhechten.

Kerstbal L

- 1 6v in verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6 x 1dv /12 markeren en rondhaken
- 3 6x (1v – 1dv) /18
- 4 6x (1dv – 2v) /24
- 5 4x (1dv – 4v) – 1dv – 3v /29
- 6 3v – 4x (1dv – 5v) – 1dv – 1v /34
- 7 6v – 2x (1dv – 10v) – 1dv – 5v /37

- 8 4v – 1dv – 17v – 1dv – 14v /39
- 9 +/m 12 39v
- 13 4v – 1vm – 17v – 1vm – 14v 37
- 14 6v – 2x (1vm – 10v) – 1vm – 5v /34
- 15 3v – 4x (1vm – 5v) – 1vm – 1v /29
- 16 4x (1vm – 4v) – 1vm – 3v /24
- 17 6x (1vm – 2v) /18
- 18 6x (1v – 1vm) /12, vullen
- 19 6x 1vm /6, afhechten.

Kerstbal XL

- 1 6v in verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6 x 1dv /12v markeren en rondhaken
- 3 6x (1v – 1dv) /18v
- 4 6x (1dv – 2v) /24v
- 5 2v – 5x (1dv – 3v) – 1dv – 1v /30v
- 6 5x (5v – 1dv) /35v
- 7 1v – 1dv – 4x (6v – 1dv) – 5v /40v

- 8 5v – 3x (1dv – 9v) – 1dv – 4v /44v
- 9 2x (1dv – 21v) /46v
- 10 12v – 1dv – 22v – 1dv – 10v /48v
- 11 8v – 1dv – 23v – 1dv – 15v /50v
- 12 +/m 15 50v
- 16 8v – 1vm – 23v – 1vm – 15v /48v
- 17 12v – 1vm – 22v – 1vm – 10v /46v
- 18 2x (1vm – 21v) /44v
- 19 5v – 3x (1vm – 9v) – 1vm – 4v /40v


- 20** 1v – 1vm – 4x (6v – 1vm) – 5v /35v
- 21** 6x (5v – 1vm) /30v
- 22** 2v – 5x (1vm – 3v) – 1vm – 1v /24v
- 23** 6x (1vm – 2v) /18v
- 24** 6x (1v – 1vm) /12v vullen
- 25** 6x (1vm) /6v, afhechten.



Gepakt door het Haakpret-virus?

GA HELEMAAL LOS MET ALLE TITELS EN WERKBESCHRIJVINGEN VAN ANJA TOONEN!







Veel creativiteit en Haakpret gewenst!

Make it your own by Anja Toonen

Alle boeken en ontwerpen van Haakpret zijn te vinden op:



www.haakpret.nl



info@haakpret.nl



facebook.com/haakpret

instagram.com/haakpret

© Haakpret