



*Freddy*®

Maximum Performance | Unmatched Reliability



## Freddy MicroVac

Art.Nr: CRI09-0001

**De Freddy koelolie- & spanenzuiger is dé must voor elke werkplaats. Waarom?**

De Freddy Micro koelolie- en spanenzuiger is speciaal ontworpen voor het opzuigen van koeling en spanen.

De krachtige aanzuigmotor zuigt spanen en koeling probleemloos op (ook uit T-gleuven).

In de opvangbak worden de spanen gescheiden van de koelolie door een filter.


De Freddy Micro heeft onderaan een aflaatslang met een kraan om de koelolie terug te recyclen.

U kan de Freddy Micro op een vork van een heftruck plaatsen, onderaan is een vorkliftklem voorzien

- ✓ Maakt de verwijdering van spanen op uw machines, freestafel, vloer een kleine klus
- ✓ Recycleert én verlengt het leven van uw koelvloeistof
- ✓ Verhoogt de performance van uw koelvloeistof & productie
- ✓ Verlaagt het verbruik van koelvloeistof aanzienlijk
- ✓ Verbeterd en verlengt de levensduur van snijgereedschappen
- ✓ Standaard capaciteit van 52L
- ✓ Zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te mobiliseren
- ✓ Hoogwaardige kwaliteit - 100% Made in the UK 



SCAN ME



### Specificaties:

- Motorvermogen: 2kW (230V - monofase)
- Aanzuigvermogen water: 238L/min
- Tankcapaciteit: 50L
- Geperforeerde stalen filter: 37L
- Waarborg: 2 jaar
- Diameter van aanvoerrol: 98-148mm
- Afmetingen machine b x h x d: 1000x620x1400mm
- Gewicht: 224kg







## Freddy MicroPlus

Art.Nr: CRI09-0002

Leading the way in coolant **recycling**

De Freddy Micro Plus is de nieuwste aanwinst in het Freddy Gamma. Het biedt alle voordelen van de standaard Micro Vac, maar biedt daar bovenop de mogelijkheid om het vat onder druk te leggen in slechts 45 seconden.

In tegenstelling van vele concurrenten, maakt Freddy geen gebruik van fragiele pompompen die de waardevolle plaats in het vat zelf opnemen. Naast een duurzaam extern design bieden de pompen een veel sterkere zuigkracht voor zwaar vervuilde omgevingen.

De luchtrichting kan met een handomdraai van zuigkracht naar blaaskracht gewisseld worden. Zo kunt u na het legen & filteren van een reservoir, eenvoudig de vervuilde vloeistof uitblazen in een vat, IBC of terug in het reservoir tanken.



**Freddy**<sup>®</sup>



# *Freddy*<sup>®</sup>

Maximum Performance | Unmatched Reliability

Authorized Dealer:

