

dekor®



dkr®

www.dekortools.com





Painter tools

10	Putty Spatula Wooden Handle
10	Professional Spatula Soft Handle
10	Plastic Spatula Set
11	Proactive Spatula Soft Handle
11	Sahara Spatula Wooden Handle
11	Transparent Spatula
12	Putty Trowel Soft Handle
12	Putty Trowel Soft Handle
12	Auto Putty Blade
13	Wide Spatula
13	Wide Spatula (Transparent)
13	Auto Putty Spatula
14	Spray Paint
15	Spray Paint Hightech

Plastering tools

18	Plaster And Brick Trowel
19	Plaster & Brick Trowel - Greek Type
20	Plaster & Brick Trowel - Torino Type
20	Brick Trowel Marseilles Type
21	Brick Trowel
22	Tongue Trowel
23	English (Pointing) Trowel
24	Joint Trowel
25	Pointing Trowel
26	Cellular Concrete Trowel
27	Plastering Float
27	Sponge Float
27	Plaster Gouge Clamp
28	Floor Finishing Float
28	Plaster Hawk
28	Plaster Shovel
29	Plaster Hod
29	Elastic Bucket
29	Adze

Tiler tools

32	Notched Trowel Square Notched, Open End
32	Notched Trowel Square Notched, Closed
33	Notched Trowel V Notched, Wooden Handle
33	Notched Trowel Square Notched, Wooden Handle
34	Notched Trowel Square Notched, Aluminium Handle
34	Notched Trowel V Notched
35	Notched Trowel V Notched, Aluminium Handle
35	Marble Trowel
36	Marble Trowel, Aluminium Handle
36	Plastic Notched Spreader
37	Notched Spreader
37	Grout Cleaner
38	Polyurethane Knee Pad
38	Rubber Hammer
39	Grouting Trowel
40	Grouting Float
40	Sponge Float - Slotted
41	Tilers Washboy
41	Tilers Set
42	Notched Trowel 17x20

Gypsum plastering tools

44	Plaster Trowel Soft Handle, Closed End
44	Plaster Trowel Soft Handle, Open End
45	Plaster Trowel Aluminium Handle, Soft Handle
45	Plaster Trowel Wooden Handle
46	American Trowel Aluminium Handle
47	Plaster Trowel (Transparent)
47	Angle Trowel
47	Curved Handle Spatula Special Plywood
48	Curved Handle Spatula Soft Handle
48	Curved Handle Spatula Apparatus
49	Steel Hawk
49	Rubber Float Coarse Cell
50	Rubber Float Fine Cell
50	Scraper Float - Render Scratching Float
50	Plastering Plane
51	Venetian Plastering Trowel Polishing
51	Venetian Plastering Trowel (Plastic)
51	Plaster Scraper
52	Steel Scraper
52	Speed Skimming Spatula
52	Flexible Rule for Plastering and Floating
53	Flexible Rule Final Touch
53	Flexible Rule Stainless
54	Utility Knife Professional
54	Utility Knife
54	Plaster Trowel Rounded Corner
55	Plaster Trowel
55	Bucket Scoop

Insulation tools

58	Trapezoidal Trowel Soft Handle, Open End
58	Notched Trowel Aluminium Handle, Soft Handle
58	Pool Trowel Aluminium Handle, Soft Handle
59	Marley Trowel Soft Handle - Open End
59	Epoxy Emery Float
59	Epoxy Grouting Float

Measuring tools

62	Tape Measure
62	Transparent Tape Measure
62	Tape Measure Soft Touch
63	Helix Magnetic Tape Measure
63	Tape Measure Soft Helix Model
63	Tape Measure Helix Model Stainless Steel
63	Tape Measure Helix Model
64	Wooden Folding Rule
64	Square Steel Ruler (Stainless Steel)
65	Spirit Level

Safety Shoes

68	Winter (NRD1081)
69	Summer (GLL1089)
69	Boot (RMZ1061)

Product display stands

72	Notched Trowel Stand Set (Spring Steel)
72	Notched Trowel Stand Set (Stainless Steel)
73	Spatula Stand Set (Spring Steel)
73	Spatula Stand Set (Stainless Steel)
74	Spirit Level Stand Set
75	Spray Paint Stand Set
76	Hightech Spray Paint Stand Set
76	Plaster and Brick Trowel Stand Set
77	Plaster Trowel Stand Set
77	Dekor Product Display Stand Set
78	Dekor Product Display Stand Set (Stainless Steel)

Dkr tools

84	Putty Spatula
84	Scraper Spatula
84	Flexible Filling Knife
85	Free Angle Paint Brush
86	Flat Painting Brush Platinum Series
86	Flat Painting Brush Ecomix Series
86	Oil painting Brush Platinum Series
87	Drop Cloth
87	Thick Ground Cover
88	Putty Trowel
88	Masking Tape
89	Wallpaper Spatula
89	Wallpaper Knife
89	Glass Scraper Blade
90	Putty Trowel
90	Grouting Float
91	Plaster Hawk
91	Plaster Hod
91	Plaster Brush
92	Italian Bucket
92	Plaster Pot
92	Nail Apron
93	Notched Trowel
93	Plaster Trowel
94	Warning Tape
94	Protective Dust Mask
95	Spatula Stand
95	Ecomix Series Plastic Handle Flat Style Brush Stand Set
96	Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush Stand Set
96	Mixed Brushes Stand



EN

Hassan Building Machine Ind. & Trade Ltd. Company, executes the production of more than 350 kinds of hand tools in its establishment existing in Çayirova-Kocaeli on 21.000m² indoor area, under Dekor Brand name which has been approved as trade mark in 1960's. Hassan keeps having a leading position in Turkey, through its Quality Management System and market share.

Hassan, giving utmost importance and care on foreign and domestic customer satisfaction and to provide their needs, is continuously making investment on production technologies, since his establishment. Hassan has ISO 9001:2015 Quality Management System Documents through its strict quality approach.

Starting the exportation to 6 countries in 1990's, Hassan, currently export more than 60 countries in four continents through its innovative and progressive approach.

FR

Hassan Industrie et Commerce de Construction et de Machinerie SRL "Société à responsabilité limitée" a été fondée en 1960, a plus de 350 gamme de produits sous sa marque déposée Dekor est très active dans les secteurs de outils de construction et les outillages à main.

Hassan SRL sert de sa demande de clients avec une zone de fabrication de 21.000 mètres carrés dans la région de Çayirova-Kocaeli qui a effectué la gestion de qualité et continuera à dominer l'industrie avec un part de marche'.

Depuis le jour où il a été établi Hassan SRL donne de l'importance et la priorité à la qualité, investit régulièrement dans son système de production en maitrisent parfaitement la technologie de ses outils de production et l'entreprise a reçu le certificat de qualité ISO 9001:2015 système de gestion de qualité.

En 1990, la société a commencé à exporter à 6 pays et Hassan atteint maintenant plus de 60 pays sur 4 continents et continuent avec son approche innovatrice et progressiste.

DE


Die Firma Hassan İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ist mit der eingetragenen Marke Dekor dessen Fundament in den 1960'er Jahren gelegt wurde mit mehr als 350 verschiedenen Produkten im Bau- und Handwerkzeugsektor taetig. Hassan stellt ihre gesamten Produkte in der Fabrik mit einer geschlossenen Flaeche von 21.000 m² her und ist mit ihrem Qualitaetsmanagementverstaendnis und ihrem Marktanteil weiterhin Führer in ihrem Sektor.

Um seit ihrer Gründung die Wünsche und Erwartungen ihrer Kunden im Inland und Ausland auf höchstem Niveau erfüllen zu können investiert Hassan weiterhin für Produktionstechnologien und hat ihren Qualitaetsverstaendnis mit der ISO 9001:2015 Qualitaetsmanagementsystemzertifikat gekrönt.

Hassan begann mit dem Export von sechs Ländern in den 1990'er Jahren, mit dem innovativen Konzept der kontinuierlichen Verbesserung, und weiterhin dienen über 60 Ländern auf 4 Kontinenten.

RU

Компания Хассан Иншаат Макине Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети была основана в 1960 годах, осуществляет деятельность в сфере производства профессионального ручного инструмента под торговой маркой Декор в ассортименте более 350 видов, а так же и строительства. Производство осуществляется на территории фабрики Хассан с крытой площадью в 21.000 м², расположенной в Чайырова - Коджаэли, а так же занимая лидирующее положение в своем сегменте осуществляет качественный подход производства сквозь призму качественного менеджмента. На высоком уровне удовлетворяя все возрастающие потребности клиентов как внутреннего рынка так и международного Хассан, со дня возникновения и по сей день осуществляет инвестиции в технологию производства а так же закрепила за собою Качественную Систему Руководства ISO 9001:2015. В 1990 годах Хассан экспортируя свою продукцию на территорию 6 стран, к 2013 году применяя новые технологии производства и обновляя их осуществляет экспорт на территории 60 государств, 4-х континентах.





Painter tools

10	Putty Spatula Wooden Handle
10	Professional Spatula Soft Handle
10	Plastic Spatula Set
11	Proactive Spatula Soft Handle
11	Sahara Spatula Wooden Handle
11	Transparent Spatula
12	Putty Trowel Soft Handle
12	Putty Trowel Soft Handle
12	Auto Putty Blade
13	Wide Spatula
13	Wide Spatula (Transparent)
13	Auto Putty Spatula
14	Spray Paint
15	Spray Paint Hightech



Painter tools

Putty Spatula



10

Professional Trowel



10

Plastic Spatula Set



10

Proactive Spatula



11

Sahara Spatula



11

Transparent Spatula



11

Putty Trowel



12

Putty Trowel (Short Handle)



12

Auto Putty Blade



12

Wide Spatula



13

Wide Spatula (Transparent)



13

Auto Putty Spatula



13

Spray Paint




14

Spray Paint Hightech



15

Putty Spatula



EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Handle manufactured from kiln-dried beech.
- It is used for application of any kinds of paste and plaster.

DE

- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
- Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung benutzt werden.

FR


- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
- Afin de rendre son application facile, il a été rendu souple en faisant du ponçage conique.
- Il est utilisé dans les applications de toute sorte de mastic et de plâtre.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Ручка производится из бука, обработанного термическим способом.
- Применяется для шпатлевки и штукатурных работ разного рода.

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code	Code					
001	012	6	60	80	215	12
002	013	8	80	80	220	12
003	014	6	60	80	215	12
004	015	8	80	80	220	12
005	016	6	60	80	215	12
006	007	8	80	80	220	12
008	009	6	60	80	215	12
010	011	8	80	80	220	12

Professional Trowel



EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Steel part is gained elasticity due to conical grinding in order to ease applications.
- It is used for application of any kinds of paste and plaster.

DE

- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Um die Arbeit zu erleichtern wurde dem Teil aus Stahl durchkonisches Schleifen Elastizität beigegeben.
- Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung benutzt werden.

FR


- Fabriqué en acier inoxydable et en acier de ressort.
- Afin de rendre son application facile, il a été rendu souple en faisant du ponçage conique.
- Il est utilisé dans les applications de toute sorte de mastic et de plâtre.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Для облегчения применения и приобретения гибкости, на поверхности стали выполнена коническая расточка.
- Применяется для шпатлевки и штукатурных работ разного рода.

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code	Code					
21	30	5	50	100	230	12
22	31	6	60	100	230	12
23	32	8	80	100	230	12
24	33	9	90	100	230	12
25	34	10	100	100	235	12
26	35	11	110	100	235	12
27	36	12	120	100	235	12
28	37	14	140	100	235	12

Plastic Spatula Set



EN

- It can be used for scraping works related with satin plaster, sealant and glue, etc. and it is easy to clean.
- It is suitable for professional use in construction, automotive, furniture sectors, etc. and it is also suitable for amateur users using it for hobbies.

DE

- It can be used for scraping works related with satin plaster, sealant and glue, etc. and it is easy to clean.
- It is suitable for professional use in construction, automotive, furniture sectors, etc. and it is also suitable for amateur users using it for hobbies.

FR


- It can be used for scraping works related with satin plaster, sealant and glue, etc. and it is easy to clean.
- It is suitable for professional use in construction, automotive, furniture sectors, etc. and it is also suitable for amateur users using it for hobbies.

RU

- Подходит для использования в целях зачистки во время применения атласной шпатлевки, наполнителя, клея и т.п.. Легко очищается.
- Наряду с профессиональным использованием, в таких отраслях, как строительство, автомобильный, мебельный сектор и др., подходит для использования непрофессионалами вл время занятия хобби.hobbies.

Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
142	4	40	50	80	100	12

Proactive Spatula




Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code	Code					
255	256	7	65	90	220	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - It is used for cleaning paint rollers, opening paint boxes as scraper and spatula.
- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Zur Reinigung von Streichrollen, zum Öffnen von Farbkästen und als Rasper oder Spachtel benutzbar.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Permet d'épurer et de nettoyer les rouleaux, de visser et dévisser les vis de montage, d'ouvrir les pots de peinture, de gratter, decaper et d'ouvrir les fissures.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Применяется для очистки малярного валика, открывания банок с краской, в качестве скребка и шпателя.

Sahara Spatula




Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
333	535	7	77	80	12
334	536	7	77	120	12
335	537	7	77	160	12
336	538	7	77	200	12
337	539	7	77	240	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel
 - Handle is manufactured from kiln-dried beech
 - It is used for application of any kind of paste and plaster
- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl
 - Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt
 - Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung auch bei Parkett- Boden benutzt werden

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché
 - Il est utilisé dans toutes les affaires de mastic et applications de plâtre
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинной стали
 - Ручка производится из граба обработанным термическим способом
 - Используется при отделочных и облицовочных работах

Transparent Spatula **NEW**




Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
101260	10	100	100	235	12
101261	12	120	100	235	12
101262	14	140	100	235	12

- EN**
- It is manufactured from high quality plastic
 - Handle is manufactured from kiln-dried beech
 - It is used for application of any kind of paste and plaster
- DE**
- Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt
 - Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung auch bei Parkett- Boden benutzt werden

- FR**
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché
 - Il est utilisé dans toutes les affaires de mastic et applications de plâtre
- RU**
- Ручка производится из граба обработанным термическим способом
 - Используется при отделочных и облицовочных работах

Putty Trowel



EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Soft handle & wooden handle models are available.
- It is used for application of any kinds of paste and plaster and for parquet flooring works.

DE

- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
- Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung auch bei Parkett- Boden benutzt werden.

FR

- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
- Disponible en poignée bois ou bi-matière.
- Il est utilisé dans toutes les affaires de mastic, des applications de plâtre et de revêtement de parquet.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
- Применяется для разной шпатлевки, штукатурных работ и кладки паркета.


Soft Handle

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
500	501	16	160	170	12
502	503	18	180	180	12
504	505	20	200	200	12

Wooden Handle

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
55	241	16	160	170	12
56	242	18	180	180	12
57	243	20	200	200	12

Putty Trowel Short Handle



EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Soft handle & wooden handle models are available.
- It is used for application of any kinds of paste and plaster and for parquet flooring works.

DE

- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
- Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung auch bei Parkett- Boden benutzt werden.

FR

- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
- Disponible en poignée bois ou bi-matière.
- Il est utilisé dans toutes les affaires de mastic, des applications de plâtre et de revêtement de parquet.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
- Применяется для разной шпатлевки, штукатурных работ и кладки паркета.


Soft Handle

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
550	551	16	160	170	12
552	553	18	180	180	12
554	555	20	200	200	12

Wooden Handle

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
540	541	16	160	170	12
542	543	18	180	180	12
544	545	20	200	200	12

Auto Putty Blade



EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- It is used for pasting larger surfaces of automobiles and furniture.

DE

- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Wird bei weiten Flächen, Auto- und Möbel- Kleister- Bearbeitungen benutzt.

FR


- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
- Il est utilisé dans affaires de mastic pour automobiles et de meubles à surface large.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Применяется для автомобильной и мебельной шпатлевки широких поверхностей.

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
52	272	12	120	160	24
53	273	12	120	250	24

Wide Spatula




Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
41	251	17	170	100	12
42	252	22	220	100	12
43	253	30	300	100	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for application of any kinds of paste and plaster and for parquet flooring Works.
- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem stahl und federstahl.
 - Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
 - Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung auch bei Parkett- Boden benutzt werden.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée est fabriqué en hêtre séché.
 - Il est utilisé dans toutes les affaires de mastic, des applications de plâtre et de revêtement de parquet.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка производится из бука, обработанного термическим способом.
 - Применяется для разной шпательки, штукатурных работ и кладки паркета.

Wide Spatula (Transparent) **NEW**




Code	Type	A (mm)	B (mm)	
101360	23	230	120	12

- EN**
- It is manufactured from high quality plastic.
 - It is used for application of any kinds of paste and plaster and for parquet flooring Works.
- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem hochwertiger kunststoff.
 - Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung auch bei Parkett- Boden benutzt werden.

- FR**
- Fabriqué en acier plastique de haute qualité.
 - Il est utilisé dans toutes les affaires de mastic, des applications de plâtre et de revêtement de parquet.
- RU**
- Производится из высококачественный пластик.
 - Применяется для разной шпательки, штукатурных работ и кладки паркета.

Auto Putty Spatula



Spring Steel	Stainless Steel	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
Code	Code					
51	271	120	50	100	120	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - It is used for pasting any kinds of auto and furniture.
 - Four different sizes are available in a set
- DE**
- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Kann bei jeder Art von Auti und Möbel Leimarbeit benutzt werden.
 - In einem Set sind vier verschiedene Größen vorhanden.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Il est utilisé dans toutes les affaires de mastic pour automobiles et meubles.
 - Vendu dans 4 tailles différentes.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Применяется для автомобильной и мебельной шпательки.
 - В одном наборе имеется четыре разных размера.

Spray Paint



Code	Type	Description	
648	400 ml	Red - RAL 3002	6
650	400 ml	Glossy White - RAL 9010	6
651	400 ml	Red - RAL 3001	6
652	400 ml	Matte Black - RAL 9005 OP	6
653	400 ml	Glossy Black - RAL 9005	6
654	400 ml	Beads Blue - RAL 5017	6
656	400 ml	Matte White - RAL 9010 OP	6
657	400 ml	Gray - RAL 7001	6
658	400 ml	Brown - RAL 8016	6
660	400 ml	Ultramarine - RAL 5002	6
661	400 ml	Green - RAL 6016	6
662	400 ml	Chrome Yellow - RAL 1023	6
663	400 ml	Machine Red - RAL 2002	6
664	400 ml	Light Brown - RAL 8003	6
665	400 ml	Medium Gray - RAL 7015	6
676	400 ml	Signal Yellow - RAL 1003	6
672	400 ml	Dark Red Fluorescent	6
673	400 ml	Green Fluorescent	6
674	400 ml	Red Fluorescent	6
675	400 ml	Fluorescent yellow	6
671	400 ml	Wheels Paint	6
666	400 ml	Metallic Gray	6
667	400 ml	Metallic Black	6
655	400 ml	Gloss Varnish	6
659	400 ml	Matt Varnish	6
668	400 ml	Silver - RAL 9006	6
669	400 ml	Gold Gilding	6
670	400 ml	Aluminum	6
677	400 ml	Primer Gray - RAL 7035	6
678	400 ml	Antipasti Gray	6
679	400 ml	High Temperature Resistant Black	6

EN

► It is a quick-dry, resistant to various weather conditions, durable, acrylic and solvent based paint which gives high quality long life professional results in interiors and exteriors. It can be used on metal, wood, cardboard, glass, stone and all kind of rubber and plastic surfaces.

DE

► It is a quick-dry, resistant to various weather conditions, durable, acrylic and solvent based paint which gives high quality long life professional results in interiors and exteriors. It can be used on metal, wood, cardboard, glass, stone and all kind of rubber and plastic surfaces.

FR

► Il est un séchage rapide, résiste à diverses conditions météorologiques, durable, acrylique et à base de peinture solvant qui donne des résultats professionnels de haute qualité et longue durée de vie en intérieurs et extérieurs. Il peut être utilisé sur le métal, le bois, le carton, le verre, la pierre et toutes sortes de surfaces en caoutchouc et en plastique

RU

► ДЕКОР аэрозольный баллончик с быстро сохнущей, многократно используемой, устойчивой к различным погодным условиям, прочной краской. Краска обеспечивает высокое качество и надежное покрытие для внутренних и наружных работ. Может быть использована на таких поверхностях как металл, дерево, картон, стекло, камень и все виды резиновых и пластмассовых поверхностях.

Spray Paint Hightech



Code	Type	Description	
1680	400 ml	Hightech White - RAL 9010	6
1681	400 ml	Hightech Black - RAL 9005	6
1682	400 ml	Hightech Gray	6
1683	400 ml	Hightech Dark Gray	6
1684	400 ml	Hightech Red	6
1685	400 ml	Hightech Dark Red	6
1686	400 ml	Hightech Green	6
1687	400 ml	Hightech Dark Green	6
1688	400 ml	Hightech Blue	6
1689	400 ml	Hightech Dark Blue	6
1690	400 ml	Hightech Brown - RAL 8011	6
1691	400 ml	Hightech Orange	6
1692	400 ml	Hightech Yellow	6
1693	400 ml	Hightech Fuchsia - RAL 4010	6
1694	400 ml	Hightech Mora	6
1695	400 ml	Pastel Beige Hightech	6

EN

► This is a high-tech product which doesn't require undercoating. It covers the whole area at the first layer by which means the job of two layers are done at once. In this way it saves your time and materials. By virtue of its fast drying characteristics, no curtaining occurs after its implementation. Thanks to the two different cock ends on it, it provides the possibility of implementation from a close distance with a wide angle. It is resistant to various weather conditions, and it is a high quality product. It is a long life acrylic and solvent based paint. It can be used indoors and outdoors as well. It can be used on various surfaces such as metal, cardboard, glass, stone, textile and all sorts of rubber and plastic surfaces.

FR

► Le produit de haute technologie, permet la possibilité d'application sur une surface au lieu de deux en revêtant d'une seule couche sans nécessité de couche de fond en plus des avantages du temps et de la consommation. Il ne produit pas l'écoulement en se desséchant dans un peu de temps grâce la propriété de séchage rapide. Il permet une possibilité d'application efficace dans des distances proches et larges grâce à deux différentes pointes de valve. Le produit est une peinture de haute qualité, résistant aux diverses conditions météorologiques, à base de solvant de base d'acrylique, donnant des résultats permanents et professionnels, utilisée dans des environnements extérieurs et intérieurs. Le produit peut être utilisé sur des surfaces en métal, bois, verre, pierre, textile et sur des surfaces en caoutchouc et plastique de toutes sortes.

DE

► Es ist ein hochtechnologisches Produkt, kann ohne dass Grundanstrich nötig ist mit einer einzigen Schicht aufgetragen werden und ermöglicht dass zwei Schichten auf eine Oberfläche angewendet werden und gibt ein Vorteil für Zeit und Verbrauch. Wegen der schnellen Trocknungseigenschaft trocknet es in kürzester Zeit und während der Anwendung fließt es nicht herunter. Wegen der zwei verschiedenen Ventilen darauf erfolgt aus der nahen und breiten Entfernung effektive Anwendung. Es ist eine Farbe die gegen verschiedene Wetterbedingungen widerstandsfähig ist, ist hochqualitativ, ermöglicht bleibende und professionelle Ergebnisse, Acrylbasis, Solvent Basis, kann im Innen und Außen angewendet werden. Kann auf Metall, Holz, Karton, Glas, Stein, Textil und allerlei Gummi und Plastik Oberflächen angewendet werden.

RU

► Высокотехнологический продукт, для нанесения которого не требуется предварительная грунтовка. Краска полностью покрывает поверхность в один слой, обеспечивая эффект нанесения двух слоёв, что обеспечивает преимущество в вопросах времени и расхода материала. Благодаря свойству быстрого высыхания в течение короткого времени сохнет после нанесения и не образует потёков. За счёт двух различных наконечников клапана предоставляет возможность эффективного нанесения на обширную площадь с близкого расстояния. Эта краска на основе акрила и растворителя предназначена для использования по внутренним и наружным поверхностям, обладает устойчивостью к различным погодным условиям и высоким качеством, показывает стабильный и профессиональный результат. Может использоваться для окраски любых поверхностей из металла, дерева, картона, стекла, камня, текстиля и всех видов резиновых и пластмассовых поверхностей.



Plastering tools

18	Plaster And Brick Trowel
19	Plaster & Brick Trowel - Greek Type
20	Plaster & Brick Trowel - Torino Type
20	Brick Trowel Marseilles Type
21	Brick Trowel
22	Tongue Trowel
23	English (Pointing) Trowel
24	Joint Trowel
25	Pointing Trowel
26	Cellular Concrete Trowel
27	Plastering Float
27	Sponge Float
27	Plaster Gouge Clamp
28	Floor Finishing Float
28	Plaster Hawk
28	Plaster Shovel
29	Plaster Hod
29	Elastic Bucket
29	Adze

Plastering tools

Plaster and Brick Trowel



18

Plaster and Brick Trowel
Greek Model



19

Plaster and Brick Trowel
Torino Model



20

Plaster and Brick Trowel
Marsilya Model



20

Brick Trowel



21

Tongue Trowel



22

English (Pointing) Trowel



23

Joint Trowel



24

Pointing Trowel



25

Cellular Concrete Trowel



26

Plastering Float



27

Sponge Float



27

Plaster Gouge Clamp



27

Floor Finishing Float



28

Plaster Hawk



28

Plaster Showel



28

Plaster Hod



29

Elastic Bucket




29

Adze



29

Plaster and Brick Trowel



Soft Handle

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
368	589	14	140	84	12
369	590	16	160	101	12
370	591	18	180	101	12
371	592	20	200	107	12
372	593	22	220	112	12
373	594	24	240	118	12
374	595	26	260	124	12

EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Handle part is welded to the base part by special welding system.
- Soft and wooden handle models are available.
- In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
- It is used for all kind off construction works, mainly plastering.

FR

- Fabriqué en acier à ressort.
- La lame est riveté.
- Disponible en poignée bois ou bi-matière.
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
- Utilisé pour tous travaux.


DE

- Hergestellt aus Federstahl.
- Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
- Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
- Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
- Kann bei jeder Bauarbeit genutzt werden; vor allem bei Gipsungen.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
- Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
- Для деревянных моделей ручек используется бук обработанный термическим способом
- Применяется для всех видов строительных работ, в основном штукатурных.

Plaster and Brick Trowel



Wooden Handle

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
58	489	14	140	84	12
59	490	16	160	101	12
60	491	18	180	101	12
61	492	20	200	107	12
62	493	22	220	112	12
63	494	24	240	118	12
64	495	26	260	124	12

EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Handle part is welded to the base part by special welding system.
- Soft and wooden handle models are available.
- In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
- It is used for all kind off construction works, mainly plastering.

FR

- Fabriqué en acier à ressort.
- La lame est riveté.
- Disponible en poignée bois ou bi-matière.
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
- Utilisé pour tous travaux.


DE

- Hergestellt aus Federstahl.
- Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
- Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
- Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
- Kann bei jeder Bauarbeit genutzt werden; vor allem bei Gipsungen.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
- Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
- Для деревянных моделей ручек используется бук обработанный термическим способом
- Применяется для всех видов строительных работ, в основном штукатурных.

Plaster and Brick Trowel - Greek Model



Soft Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
558	14	140	75	12
559	16	160	80	12
560	18	180	85	12
561	20	200	100	12
562	22	220	110	12
563	24	240	115	12
564	26	260	120	12


- EN**
- It is manufactured from spring steel
 - Handle part is welded to the base part by special welding system
 - Soft and wooden handle models are available
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln dried beech.
 - It is used for all kind off construction works, mainly plastering.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La lame est riveté.
 - Disponible en poignée bois ou bi-matière.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
 - Utilisé pour tous travaux.

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wir der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Kann bei jeder Bauarbeit genutzt werden; vor allem bei Gipsungen.

- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей ручек используется бук обработанный термическим способом.
 - Применяется для всех видов строительных работ, в основном штукатурных.

Plaster and Brick Trowel - Greek Model



Wooden Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
568	14	140	75	12
569	16	160	80	12
570	18	180	85	12
571	20	200	100	12
572	22	220	110	12
573	24	240	115	12
64	26	260	124	12


- EN**
- It is manufactured from spring steel
 - Handle part is welded to the base part by special welding system
 - Soft and wooden handle models are available
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln dried beech.
 - It is used for all kind off construction works, mainly plastering.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La lame est riveté.
 - Disponible en poignée bois ou bi-matière.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
 - Utilisé pour tous travaux.

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wir der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Kann bei jeder Bauarbeit genutzt werden; vor allem bei Gipsungen.

- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей ручек используется бук обработанный термическим способом.
 - Применяется для всех видов строительных работ, в основном штукатурных.

Plaster and Brick Trowel - Torino Model



Soft Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
581	20	200	110	12
582	22	220	110	12
583	23	230	110	12

EN

- It is manufactured from spring steel.
- Handle part is welded to the base part by special welding system.
- Handle is manufactured from plastic covered by elastomer.
- It is used for all kind of construction works, mainly plastering.

FR

- Fabriqué en acier à ressort.
- La lame est rivetée.
- Le manche est fabriqué en matière plastique recouvert d'élastomère.
- Utilisé pour tous travaux.


DE

- Hergestellt aus Federstahl.
- Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
- Der Griff ist hergestellt aus elastomer beschichtetem Plastik.
- Kann bei jeder Bauarbeit genutzt werden; vor allem bei Gipsungen.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
- Ручка производится из пластика с эластомерным покрытием.
- Применяется для всех видов строительных работ, в основном штукатурных.

Plaster and Brick Trowel - Marsilya Model



Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
586	18	180	110	80	12
587	20	200	110	80	12
588	22	220	110	80	12

EN

- It is manufactured from spring steel.
- Handle part is welded to the base part by special welding system.
- Handle is manufactured from plastic covered by elastomer.
- Being among the favorite choice of bricklayers, it is used in all kinds of construction works.

FR

- Fabriqué en acier à ressort.
- La lame est rivetée.
- Le manche est fabriqué en matière plastique recouvert d'élastomère.
- Apprécié par les maçons, ce produit est utilisé pour tout type de travaux.


DE

- Hergestellt aus Federstahl.
- Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
- Der Griff ist hergestellt aus elastomer beschichtetem Plastik.
- Dieses Produkt, dass vor allem von Maurern bevorzugt wird, kann bei jeglicher Bauarbeit benutzt werden.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
- Ручка производится из пластика с эластомерным покрытием.
- Инструмент, который может использоваться при любых строительных работах, но в основном предпочитается каменщиками.

Brick Trowel




Soft Handle						
Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code	Code					
65	496	14	140	116	85	12
66	497	16	160	117	84	12
67	498	18	180	120	81	12
268	499	20	200	120	90	12
284	179	20	200	140	110	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel
 - Handle part is welded to the base part by special welding system.
 - Soft and wooden handle models are available.
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - Being among the favorite choice of bricklayers, it is used in all kinds of construction works.

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Dieses Produkt, dass vor allem von Maurern bevorzugt wird, kann bei jeglicher Bauarbeit benutzt werden.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La lame est riveté.
 - Disponible en poignée bois ou bi-matière.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
 - Apprécié par les maçons, ce produit est utilisé pour tout type de travaux.
- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей ручек используется бук обработанный термическим способом.
 - Инструмент, который может использоваться при любых строительных работах, но в основном предпочитается каменщиками.

Brick Trowel




Wooden Handle						
Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code	Code					
380	596	14	140	116	85	12
381	597	16	160	117	84	12
382	598	18	180	120	81	12
383	599	20	200	120	90	12
289	178	20	200	140	110	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel
 - Handle part is welded to the base part by special welding system.
 - Soft and wooden handle models are available.
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - Being among the favorite choice of bricklayers, it is used in all kinds of construction works.

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Dieses Produkt, dass vor allem von Maurern bevorzugt wird, kann bei jeglicher Bauarbeit benutzt werden.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La lame est riveté.
 - Disponible en poignée bois ou bi-matière.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
 - Apprécié par les maçons, ce produit est utilisé pour tout type de travaux.
- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей ручек используется бук обработанный термическим способом.
 - Инструмент, который может использоваться при любых строительных работах, но в основном предпочитается каменщиками.

Tongue Trowel




Soft Handle			
Spring Steel	Type	A (mm)	
Code			
68	13	130	12
69	16	160	12
70	18	180	12
71	20	200	12

- EN**
- It is manufactured from spring steel.
 - Handle part is welded to the base by a special welding system.
 - Soft and wooden handle models are available.
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for wall, tile, glass tile applications and special decoration

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Wird für Wand, Fliesen, Glasbausteinen und speziellen Dekorationen benutzt.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La lame est rivetée.
 - Disponible en poignée bois ou bi-matière.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
 - Utilisé dans les applications des murs, des faïences, des vitres, des briques et des décorations particulières.
- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей ручек используется бук, обработанный термическим способом.
 - Применяется для отделки стен, плиточных работ, укладки стеклблоков и специальных декоративных работ.

Tongue Trowel




Wooden Handle			
Spring Steel	Type	A (mm)	
Code			
390	13	130	130
391	16	160	160
392	18	180	180
393	20	200	200

- EN**
- It is manufactured from spring steel.
 - Handle part is welded to the base by a special welding system.
 - Soft and wooden handle models are available.
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for wall, tile, glass tile applications and special decoration

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Wird für Wand, Fliesen, Glasbausteinen und speziellen Dekorationen benutzt.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La lame est rivetée.
 - Disponible en poignée bois ou bi-matière.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
 - Utilisé dans les applications des murs, des faïences, des vitres, des briques et des décorations particulières.
- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей ручек используется бук, обработанный термическим способом.
 - Применяется для отделки стен, плиточных работ, укладки стеклблоков и специальных декоративных работ.

English (Pointing) Trowel



Soft Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
172	13	130	65	12
173	16	160	80	12
174	18	180	90	12
175	26	260	130	12
176	28	280	140	12


- EN**
- It is manufacture from spring steel.
 - Handle part is welded to the base by a special welding system.
 - Soft and wooden handle models are available.
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for wall, tile, glass tile applications and special decoration.

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wir der Griff us ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Wird für Wand, Fliesen, Glasbausteinen und speziellen Dekortaionen benutzt.

- FR**
- Fabriqué en acier à resort.
 - Le manche est soude à la lame par un système de soudage spécial.
 - Disponible en poignée bois ou bi- matière.
 - la poignée en bois est fabriquée en hêtre séché au four.
 - Utilisé dans les applications sur murs, les faïences, les vitres, les briques et des decoration particulières.

- RU**
- Производиться из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей используется бук, обработанный термическим способом.
 - Применяется для отделки стен, плиточных работ, укладки стеклоблоков и специальных декоративных работ.

English (Pointing) Trowel



Wooden Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
312	13	130	65	12
313	16	160	80	12
314	18	180	90	12
315	26	260	130	12
316	28	280	140	12


- EN**
- It is manufacture from spring steel.
 - Handle part is welded to the base by a special welding system.
 - Soft and wooden handle models are available.
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for wall, tile, glass tile applications and special decoration.

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wir der Griff us ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Wird für Wand, Fliesen, Glasbausteinen und speziellen Dekortaionen benutzt.

- FR**
- Fabriqué en acier à resort.
 - Le manche est soude à la lame par un système de soudage spécial.
 - Disponible en poignée bois ou bi- matière.
 - la poignée en bois est fabriquée en hêtre séché au four.
 - Utilisé dans les applications sur murs, les faïences, les vitres, les briques et des decoration particulières.

- RU**
- Производиться из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей используется бук, обработанный термическим способом.
 - Применяется для отделки стен, плиточных работ, укладки стеклоблоков и специальных декоративных работ.

Joint Trowel



Soft Handle

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	
Code	Code			
397	366	16	160	12

EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Soft handle wooden handle models are available.
- In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
- It is used for wall, tile, glass tile applications and special decorations.

FR

- Fabriqué en acier à ressort ou inoxydable.
- Disponible en poignée bois et bi-matière.
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché au four.
- Utilisé dans les applications sur murs, les faïences, les vitres, les briques et des décorations particulières.


DE

- Die Produkte werden aus Edelstahl oder Federstahl hergestellt.
- Griffe sind vorhanden aus Plastik und Holz.
- Der Holzgriff wird aus Ofen getrocknetem Buchenholz hergestellt.
- Wird für Wand, Fliesen, Glasbausteinen und speziellen Dekortaionen benutzt.

RU

- Произведена из нержавеющей стали и пружинно - рессорной стали.
- Имеются модели с деревянной и пластиковой ручкой.
- В моделях с деревянной ручкой, ручка изготовлена из просушенного в печи граба.
- Применяется отделки стен, отделочных работ, укладки стеклоблоков и специальных декоративных работ.

Joint Trowel



Wooden Handle

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	
Code	Code			
395	365	16	160	12

EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Soft handle wooden handle models are available.
- In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
- It is used for wall, tile, glass tile applications and special decorations.

FR

- Fabriqué en acier à ressort ou inoxydable.
- Disponible en poignée bois et bi-matière.
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché au four.
- Utilisé dans les applications sur murs, les faïences, les vitres, les briques et des décorations particulières.


DE

- Die Produkte werden aus Edelstahl oder Federstahl hergestellt.
- Griffe sind vorhanden aus Plastik und Holz.
- Der Holzgriff wird aus Ofen getrocknetem Buchenholz hergestellt.
- Wird für Wand, Fliesen, Glasbausteinen und speziellen Dekortaionen benutzt.

RU

- Произведена из нержавеющей стали и пружинно - рессорной стали.
- Имеются модели с деревянной и пластиковой ручкой.
- В моделях с деревянной ручкой, ручка изготовлена из просушенного в печи граба.
- Применяется отделки стен, отделочных работ, укладки стеклоблоков и специальных декоративных работ.

Pointing Trowel




Soft Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
286	14	140	83	12

- EN**
- It is manufactured from spring steel.
 - Handle part is welded to base part by special welding system.
 - Soft and wooden handle models are available.
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for wall and ceramics renovation and cleaning of tools.
- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Dient zur Pflege von Wänden und Keramik und Reinigung von Geräten.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La lame est riveté.
 - Disponible en poignée bois ou bi-matière.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
 - Il est utilisé dans le nettoyage des instruments avec toute sorte de mur, de maintenance et de réparation de céramique.
- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей ручек используется бук обработанный термическим способом.
 - Применяется для ремонта и работ по уходу стен, облицованных поверхностей и для очистки инструментов.

Pointing Trowel




Wooden Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
285	14	140	83	12

- EN**
- It is manufactured from spring steel.
 - Handle part is welded to base part by special welding system.
 - Soft and wooden handle models are available.
 - In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for wall and ceramics renovation and cleaning of tools.
- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
 - Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
 - Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
 - Dient zur Pflege von Wänden und Keramik und Reinigung von Geräten.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La lame est riveté.
 - Disponible en poignée bois ou bi-matière.
 - La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché.
 - Il est utilisé dans le nettoyage des instruments avec toute sorte de mur, de maintenance et de réparation de céramique.
- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка приварена к основанию с использованием специальной сварочной системы.
 - Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
 - Для деревянных моделей ручек используется бук обработанный термическим способом.
 - Применяется для ремонта и работ по уходу стен, облицованных поверхностей и для очистки инструментов.

Cellular Concrete Trowel



Soft Handle

Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
376	22	220	112	12

EN

- It's manufactured from spring steel.
- Handle part is welded to base part by special welding system.
- Plastic and wooden handle models are both available.
- The wooden handle is manufactured from kiln-dried beech.
- It's used for bonding applications of cellular concrete blocks in order to apply the joint adhesif to stick the blocks of wall to each others.

DE

- Hergestellt aus Federstahl.
- Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
- Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
- Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
- Es wird bei jeder benutzung beim webe kleber der ziegel reihe beim bemauern der weissen ziegel blocks verwendet.


FR

- Fabriquée en acier à ressort.
- La poignée est soudée à la base par un système de soudage spécial.
- Disponible en poignée en bois ainsi qu'en plastique.
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre sèche au four.
- Utilisée dans les applications de collage de beton cellulaires et cela permet aux blocs de mur de se coller les uns aux autres.

RU

- Производится из пружинной стали
- Ручка приварена к основанию по специальной сварочной технологии.
- Имеются в наличии модели с деревянными и пластиковыми ручками.
- В моделях с деревянными ручками используется просушенный граб.
- Кельма ячеистого газбетона используется для равномерного нанесения раствора по основанию каждого блока в соответствии поочередности кладки самих блоков .

Cellular Concrete Trowel



Wooden Handle

Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
375	22	220	112	12

EN

- It's manufactured from spring steel.
- Handle part is welded to base part by special welding system.
- Plastic and wooden handle models are both available.
- The wooden handle is manufactured from kiln-dried beech.
- It's used for bonding applications of cellular concrete blocks in order to apply the joint adhesif to stick the blocks of wall to each others.

DE

- Hergestellt aus Federstahl.
- Der Griff ist an den Boden mit einem speziellen Schweiß- System angeschweißt.
- Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
- Bei Modellen mit Holzgriff wird der Griff aus ofengetrocknetem Buchenholz hergestellt.
- Es wird bei jeder benutzung beim webe kleber der ziegel reihe beim bemauern der weissen ziegel blocks verwendet.



FR

- Fabriquée en acier à ressort.
- La poignée est soudée à la base par un système de soudage spécial.
- Disponible en poignée en bois ainsi qu'en plastique.
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre sèche au four.
- Utilisée dans les applications de collage de beton cellulaires et cela permet aux blocs de mur de se coller les uns aux autres.

RU

- Производится из пружинной стали
- Ручка приварена к основанию по специальной сварочной технологии.
- Имеются в наличии модели с деревянными и пластиковыми ручками.
- В моделях с деревянными ручками используется просушенный граб.
- Кельма ячеистого газбетона используется для равномерного нанесения раствора по основанию каждого блока в соответствии поочередности кладки самих блоков .

Plastering Float



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
077	22	150	225	12
078	37	100	370	12



- EN**
- Body part is made of plastic and base part is covered with special rubber
 - With its short and long models, it is used in planning the plaster.

- DE**
- Der Körper ist aus Plastik hergestellt und der Boden mit einem speziellen Kautschuck bedeckt.
 - Mit kurzen und langen Modellen wird es zur Polierung von Putz benutzt.

- FR**
- Semelle en plastique recouverte d'un caoutchouc.
 - Il est utilisé dans le brunissage de l'enduit avec ses variétés courtes et longues.

- RU**
- Корпус из пластика, рабочая поверхность покрыта специальной резиной.
 - Имеется короткий и длинный типы применяются для заглаживания штукатурного слоя.

Sponge Float



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
180	30	160	300	12
182	28	140	280	12


- EN**
- Body part is made of plastic and base part is covered with heavy duty foam sponge.
 - It is used in finishing of plaster and cleaning of tile surfaces after grouting.

- DE**
- Der Körper ist aus Plastik hergestellt und der Boden mit einem speziellen Schwamm bedeckt.
 - Zusammen mit Endbearbeitungs- Erputzung wird dieses Produkt bei der End- Reinigung von Keramik und Fliesenoberflächen benutzt.

- FR**
- Semelle en plastique recouverte d'une éponge très absorbante.
 - Utilisé pour les nettoyages finaux de surfaces en céramique, faïence.

- RU**
- Корпус из пластика рабочая поверхность покрыта специальным пористым материалом.
 - В основном применяется в качестве гладилки в отделочных работах, а так же для последней очистки поверхностей облицовочной плитки.

Plaster Gouge Clamp



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
079	15	150	135	12
089	25	250	135	12


- EN**
- It is manufactured from forged steel.
 - It is used in fixing the plaster gauges on wall.

- DE**
- Hergestellt aus Schmiedestahl.
 - Wird zum Anbringen von Gips Unterputz benutzt.

- FR**
- Fabriqué en acier martelé.
 - Utilisé pour la fixation au mur des règles de plâtrier.

- RU**
- Производится из кованой стали.
 - Применяется для крепления к стенам штукатурного правила.

Floor Finishing Float



Open End Soft Handle

Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
075	55	95	550	12

Closed End Soft Handle

Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
108	60	95	600	12



- EN**
- It is manufactured from spring steel.
 - Open and closed type are available.
 - It is used in finishing, works planing concrete surfaces.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - Disponible en poignée bi-matière ouvert ou fermé.
 - Utilisé lors de la rectification de la chape et du béton.

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Es sind Modelle mit offenem und geschlossenem Plastikgriff vorhanden.
 - Wird bei Estrich- Belag und Beton korrektoren benutzt.

- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Имеются модели с закрытыми и открытыми пластиковыми ручками.
 - Применяется для набрасывания цементной стяжки и для выравнивания раствора.

Plaster Hawk



Plaster Hawk

Code	Type	A (mm)	B (mm)	
076	36 x 44	360	440	12



Plaster Hawk Handle

Code	Ø (mm)	L (mm)	
087	34	120	12


- EN**
- Body and handle is manufactured from plastic.
 - It is used for plaster applications.

- FR**
- Entièrement fabriqué en matière plastique.
 - Utilisé lors de l'application d'enduit.

- DE**
- Der Körper und der Handgriff werden aus Plastik hergestellt.
 - Wird bei Gipsarbeiten benutzt.

- RU**
- Корпус и ручка производятся из пластика.
 - Применяется в штукатурных работах.

Plaster Showel



Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
072	20	215	200	400	12


- EN**
- It is manufactured from plastic.
 - It is used for sprinkling of fine plaster mortar.

- FR**
- Fabriqué en matière plastique.
 - Utilisé pour projeté de l'enduit sur les murs.

- DE**
- Hergestellt aus Plastik.
 - Kann zur Auftragung von Mörtel bei Endbearbeitungs Verputzungsarbeiten benutzt werden.

- RU**
- Производится из пластика.
 - Применяется для нанесения раствора для тонкого штукатурного слоя.

Plaster Hod




Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
080	50 lt	710	485	245	12
081	35 lt	655	430	180	12

- EN**
- It is manufactured from reinforced plastics.
 - It is used for general purpose of which come to the fore are constructional mortar and cleaning works.
- DE**
- Hergestellt aus verstärktem Plastik.
 - Ist für generelle Nutzung vorgesehen vor allem bei Baufugenfüllungen und Reinigungsarbeiten

- FR**
- Fabriqué en plastique renforcé.
 - Etant à usage général, ses domaines d'utilisation principale sont : le mortier de construction et les affaires de nettoyage.
- RU**
- Производится из усиленного пластика.
 - Для общего применения в основном для работ со строительными растворами и уборки

Elastic Bucket



Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
577	15 lt	345	245	240	12
576	25 lt	400	270	310	12

- EN**
- It is manufactured from reinforced plastics.
 - It is used for general purposes. Major fields of usage are constructional mortar and cleaning works.
- DE**
- Hergestellt aus verstärktem plastik.
 - Ist für generelle Nutzung vorgesehen; var allem bei baufugenfüllungen und reinigungsarbeiten.

- FR**
- Fabriqué en plastique renforcé.
 - Etant à usage général, ses domaines d'utilisation principale sont: le mortier de construction et le nettoyage.
- RU**
- Производится из усиленного пластика.
 - Для общего применения, в основном для работ со строительными растворами и уборки.

Adze



Code	Material	
459	Breeding Steel	12

- EN**
- Made from high resistant and strong tempered steel in one piece, using press forging method in high-tech forging press machines applying closed mold method.
 - Dekor Adze surface is coated by water based environment friendly cataphoresis coating against the corrosion.
- DE**
- Aus einer sehr widerstandsfähigen und starken gehärtetem Stahl in einem Stück, wird mit Druckschmiedeverfahren in High-Tech-Schmiedepresse Maschinen mit geschlossene Form-Methode angewendet.
 - Dekor Dechsel Oberfläche wird durch Wasserbasis umweltfreundlich Kataphorese-Beschichtung gegen Korrosion beschichtet.

- FR**
- La doloire Dekor s'est manufacturée de l'acier d'amélioration dont la résistance et la capacité est très élevée, en martèlent massivement dans les presses de martèlement par la méthode de la forme couverte, la méthode de la technologie élevée.
 - La résistance contre la corrosion s'est élevée par la méthode de teinture cataphorèse à la base d'eau du corps de la doloire Dekor.
- RU**
- Изготовлено из закаленной стали, с использованием высокотехнологического ковочного пресса, применяя метод закрытой формы.
 - Поверхность тесла Декор покрыта экологический чистым катафорезным покрытием на водной основе, защищая тесло от коррозии.



Tiler tools

32	Notched Trowel Square Notched, Open End
32	Notched Trowel Square Notched, Closed
33	Notched Trowel V Notched, Wooden Handle
33	Notched Trowel Square Notched, Wooden Handle
34	Notched Trowel Square Notched, Aluminium Handle
34	Notched Trowel V Notched
35	Notched Trowel V Notched, Aluminium Handle
35	Marble Trowel
36	Marble Trowel, Aluminium Handle
36	Plastic Notched Spreader
37	Notched Spreader
37	Grout Cleaner
38	Polyurethane Knee Pad
38	Rubber Hammer
39	Grouting Trowel
40	Grouting Float
40	Sponge Float - Slotted
41	Tilers Washboy
41	Tilers Set
42	Notched Trowel 17x20

Tiler tools

Notched Trowel



Notched Trowel



Notched Trowel



Notched Trowel



Notched Trowel



Notched Trowel



Notched Trowel



Marble Trowel



Marble Trowel



Plastic Notched Spreader



Notched Spreader



Grout Cleaner



Polyurethane Knee Pad




Rubber Hammer



Grouting Trowel



Grouting Trowel




Polyurethane Knee Pad



Rubber Hammer





Grouting Trowel



Grouting Trowel



Notched Trowel



EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Handle is open-ended and manufactured from plastic.
- It is used for covering large surfaces such as ceramics, tile and floor tile.
- It ensures the ideal application of mortar and fuga.

DE

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Der Griff ist geschlossen und ist aus Plastik hergestellt.
- Wird bei weiten Flächen, Seramiken, Fliesen und Bodenfliesen genutzt.
- Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	Notch	
Code	Code					
410	411	30	120	300	4x4	12
412	413	40	120	400	4x4	12
414	415	50	120	500	4x4	12
420	421	30	120	300	6x6	12
422	423	40	120	400	6x6	12
424	425	50	120	500	6x6	12
230	231	30	120	300	8x8	12
232	233	40	120	400	8x8	12
234	235	50	120	500	8x8	12
430	431	30	120	300	10x10	12
432	433	40	120	400	10x10	12
434	435	50	120	500	10x10	12
830	833	30	120	300	12x12	12
831	834	40	120	400	12x12	12
832	835	50	120	500	12x12	12


FR

- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
- La poignée fermée est fabriqué en matière plastique.
- Il est utilisé pour les surfaces larges dans les affaires de céramique, de faïence et de revêtement de carreaux de terre.
- Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Ручка закрытого типа, производится из пластика.
- Применяется для плиточных работ на обширных поверхностях кладки кафеля облицовки стен и полов.
- Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.

Notched Trowel




EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Open End Handle and manufactured from plastic.
- It is used for covering large surfaces such as ceramics, tile and floor tile.
- It ensures the ideal application of mortar and fuga.

DE

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Der Griff ist offen und das Produkt ist hergestellt aus Plastik.
- Wird bei weiten Flächen, Seramiken, Fliesen und Bodenfliesen genutzt.
- Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	Notch	
Code	Code					
400	401	30	120	300	4x4	12
402	403	30	120	300	6x6	12
128	165	30	120	300	8x8	12
404	405	30	120	300	10x10	12
828	836	30	120	300	12x12	12
829	837	35	120	350	12x12	12


FR

- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
- La poignée ouverte est fabriqué en matière plastique.
- Il est utilisé pour les surfaces larges dans les affaires de céramique, de faïence et de revêtement de carreaux de terre.
- Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Ручка открытого типа, из пластика.
- Применяется для плиточных работ на обширных поверхностях кладки кафеля, облицовки стен и полов.
- Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.

Notched Trowel




- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for covering large surfaces such as ceramics, tile and floor tile.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
 - Wird bei weiten Flächen, Seramiken, Fliesen und Bodenfliesen genutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.



- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée est fabriquée en hêtre séché.
 - Il est utilisé pour les surfaces larges dans les affaires de céramique, de faïence et de revêtement de carreaux de terre.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка производится из бука, обработанного термическим способом.
 - Применяется для плиточных работ на обширных поверхностях, кладки кафеля, облицовки стен и полов.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
321	135	30	120	300	12
126	136	40	120	400	12
127	137	50	120	500	12

Notched Trowel



- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Handle is manufactured from kiln dried beech.
 - It is used for covering large surfaces such as ceramics, tile and floor tile.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.



- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
 - Wird bei weiten Flächen, Seramiken, Fliesen und Bodenfliesen genutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée est fabriquée en hêtre séché.
 - Il est utilisé pour les surfaces larges dans les affaires de céramique, de faïence et de revêtement de carreaux de terre.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали
 - Ручка производится из бука, обработанного термическим способом.
 - Применяется для плиточных работ на обширных поверхностях, кладки кафеля, облицовки стен и полов.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	Notch	
Code	Code					
440	441	30	120	300	4x4	12
442	443	40	120	400	4x4	12
444	445	50	120	500	4x4	12
450	451	30	120	300	6x6	12
452	453	40	120	400	6x6	12
454	455	50	120	500	6x6	12
261	138	30	120	300	8x8	12
129	139	40	120	400	8x8	12
130	140	50	120	500	8x8	12
460	461	30	120	300	10x10	12
462	463	40	120	400	10x10	12
464	465	50	120	500	10x10	12
838	841	30	120	300	12x12	12
839	842	40	120	400	12x12	12
840	843	50	120	500	12x12	12

Notched Trowel






Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	Notch	
Code	Code					
510	511	30	120	300	4x4	12
512	513	30	120	300	6x6	12
514	515	30	120	300	8x8	12
516	517	30	120	300	10x10	12
151	152	30	120	300	12x12	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Handle is open-ended and manufactured from plastic.
 - It is used for covering large surfaces such as ceramics, tile and floor tile.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist offen und das Produkt besteht aus Aluminiumkörper und mit ergonomischem Plastik-Griff.
 - Wird bei weiten Flächen, Seramiken, Fliesen und Bodenfliesen genutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Le manche étant ouvert, il est à un manche ergonomique en plastique installé sur le corps en aluminium.
 - Il est utilisé pour les surfaces larges dans les affaires de céramique, de faïence et de revêtement de carreaux de terre.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка открытого типа из эргономического пластика, закрепленная на алюминиевом корпусе.
 - Применяется для плиточных работ на обширных поверхностях, кладки кафеля, облицовки стен и полов.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.

Notched Trowel



Soft Handle Closed End						
Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)		
Code	Code					
220	221	30	120	295	12	
222	223	40	120	400	12	
224	225	50	120	500	12	


Soft Handle Open End						
Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)		
Code	Code					
125	325	30	120	295	12	

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Open and closed type models are available.
 - It is used for covering large surfaces such as ceramics, tile and floor tile.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Es sind Modelle mit offenem und geschlossenem Plastikgriff vorhanden.
 - Wird bei weiten Flächen, Seramiken, Fliesen und Bodenfliesen genutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Disponible en poignée bi-matière ouvert ou fermé.
 - Il est utilisé pour les surfaces larges dans les affaires de céramique, de faïence et de revêtement de carreaux de terre.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Имеются модели с закрытыми и открытыми пластиковыми ручками.
 - Применяется для плиточных работ на обширных поверхностях, кладки кафеля, облицовки стен и полов.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.

Notched Trowel




- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Its open type aluminium handle also has an ergonomic plastic grip.
 - It is used for covering large surfaces such as ceramics, tile and floor tile.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist offen und das Produkt besteht aus Aluminiumkörper und mit ergonomischem Plastik- Griff.
 - Wird bei weiten Flächen, Seramiken, Fliesen und Bodenfliesen genutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.


- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Le manche étant ouvert, il est à un manche ergonomique en plastique installé sur le corps en aluminium.
 - Il est utilisé pour les surfaces larges dans les affaires de céramique, de faïence et de revêtement de carreaux de terre.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка открытого типа из эргономического пластика, закрепленная на алюминиевом корпусе.
 - Применяется для плиточных работ на обширных поверхностях, кладки кафеля, облицовки стен и полов.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
520	521	30	120	295	12

Marble Trowel



- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Open and closed type models are available.
 - It is used for flooring marble and granite.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Es sind Modelle mit offenem und geschlossenem Plastikgriff vorhanden.
 - Wird bei der Einrichtung von Marmor und Granit benutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Disponible en poignée bi-matière ouvert ou fermé.
 - Utilisé lors de revêtement du marbre et de granit.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Имеются закрытые и открытые модели пластиковых ручек инструментов.
 - Применяется при кладке мрамора и гранита.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.



Soft Handle Closed End

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
482	483	30	120	295	12
484	485	40	120	375	12
486	487	50	120	485	12

Soft Handle Open End

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
480	481	30	120	295	12

Marble Trowel





Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
522	523	30	120	295	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Its open type aluminium handle also has an ergonomic plastic grip.
 - It is used for flooring marble and granite.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- DE**
- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist offen und das Produkt besteht aus Aluminiumkörper und mit ergonomischem Plastik- Griff.
 - Wird bei der Einrichtung von Marmor und Granit benutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Le manche étant ouvert, il est à un manche ergonomique en plastique installé sur le corps en aluminium.
 - Utilisé lors de revêtement du marbre et de granit.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка открытого типа из эргономического пластика, закрепленная на алюминиевом корпусе.
 - Применяется при кладке мрамора и гранита.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.

Plastic Notched Spreader






Code	Type	A (mm)	B (mm)	
195	V - Trapeziodal Notched	180	135	12
196	Square Notched	180	135	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Open and closed type models are available.
 - It is used for covering large surfaces such as ceramics, tile and floor tile.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- DE**
- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Es sind Modelle mit offenem und geschlossenem Plastikgriff vorhanden.
 - Wird bei weiten Flächen, Seramiken, Fliesen und Bodenfliesen genutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Disponible en poignée bi-matière ouvert ou fermé.
 - Il est utilisé pour les surfaces larges dans les affaires de céramique, de faïence et de revêtement de carreaux de terre.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Имеются модели с закрытыми и открытыми пластиковыми ручками
 - Применяется для плиточных работ на обширных поверхностях, кладки кафеля, облицовки стен и полов.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.

Notched Spreader




Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	Notch	
Code	Code					
470	471	8	170	80	4x4	12
472	473	8	170	80	6x6	12
122	332	8	170	80	8x8	12
474	475	8	170	80	10x10	12
527	528	8	170	80	12x12	12
121	331	8	170	80	Triangle Gear	12
-	228	8	170	80	Trapeze gear	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - It is used for tile and ceramic applications and narrow spaces.
 - It provides convenience for applications through triangular and square types of notches.
- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
 - Wird bei engen Böden, Keramik und Fliesenarbeit eingesetzt.
 - Einfachheit bei der Bearbeitung durch Dreieck- und Quadratische Zahnvarianten.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée est fabriquée en hêtre séché.
 - Utilisé dans les sols étroits et dans les applications de faïences et de faïences.
 - Les dents pointues et carré facilitent son applications.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка производится из бука, обработанного термическим способом.
 - Ручка производится из бука, обработанного термическим способом.
 - Виды с треугольными и квадратными зубцами, облегчают применение.

Grout Cleaner




Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
133	20	180	50	200	12
134	25	230	50	250	12

- EN**
- Its body is made from hornbeam, whereas its front edge is made from plastic.
 - It is used in wiping away the scum after grouting applications.
- DE**
- Der Körper ist aus Buchenholz hergestellt und die Mundöffnung aus Gummi.
 - Nutzung zur Reinigung von Oberflächen auf denen Fugenverguss-Arbeiten stattgefunden haben.

- FR**
- Le talon est fabriqué en hêtre et la lame en elastique renforcée.
 - Utilisé lors du nettoyage des surfaces lors l'application du mortier de rejointoyage.
- RU**
- Корпус производится из бука, входное устройство из резины.
 - Применяется для очистки поверхности после заполнения швов.

Polyurethane Knee Pad



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
318	14	135	180	12


- EN**
- Made of polyurethane material, adequate with EN 14404:2004+A1:2010 standard, the product is CE certified.
 - It is used by builders, plumbers, tillers in all types of works that require kneeling position to protect the knees.
 - Knee pad can be tied according to personal dimensions using adjustable connector rubber.
 - Special design for full-time works by providing a comfortable and healthy way to speed up work on the knees.
 - While kneeling position, up to about 89% of body weight of a load is applied on knees. Creating a large surface area between knees and ground, polyurethane knee pad disperses the weight applied on knees. Knee pad reduces the transmitted power applied on knees and helps in maintaining the health of knees due to working conditions.

- FR**
- Fabriqué en matériau polyuréthane, convenable avec EN 14404:2004+A1:2010 standard le produit a CE certification
 - Utilisé par des constructeurs, les plombiers, les carreleurs dans tous les types de travaux qui nécessitent une position à genoux pour protéger les genoux.
 - Genouillère polyuréthane peut être attachée selon les dimensions personnelles à l'aide de connecteurs en caoutchouc réglable.
 - Design spéciale pour le travail à plein temps en fournissant un moyen confortable et sain pour accélérer les travaux sur les genoux.
 - Il est appliqué jusqu'à environ 89% du poids du corps d'une charge sur les genoux. En créant une grande surface entre les genoux et le sol, Le genouillère polyuréthane distribue le poids appliqué à genoux. Genouillères réduisent la puissance appliquée sur genoux et aident à maintenir la santé des genoux en raison de conditions de travail.

- DE**
- Hergestellt aus Polyurethan gemäß dem Standard EN 14404:2004+A1:2010; CE-zertifiziert.
 - Geeignet für Bauarbeiter, Installateure, Parkettleger, etc. zum Schutz der Knie bei jeglichen Arbeiten im Knien.
 - Individuelle Anpassung dank des stufenweise einstellbaren speziellen Gummizugs.
 - Das spezielle Design ermöglicht Ihnen, den ganzen Tag in bequemer und gesunder Art und Weise auf Ihren Knien zu arbeiten und Ihre Arbeit schneller fertig zu stellen.
 - Wenn man im Knien arbeitet, verlagert man ca. 89 % seines Körpergewichts auf die Knie. Die Knieschützer bilden eine große Oberfläche zwischen Boden und Knie. Das Gewicht, das wir auf die Knie verlagern, wird verteilt, die Kraft, die auf die Kniescheiben drückt, verringert und die Gesundheit der Knie geschützt.

- RU**
- Произведен из полиуретан согласно стандартам EN 14404:2004+A1:2010 и сертифицирован о ертифиюзтами CE.
 - Используется для защиты коленей при любых строительных, облицовочных и сантехнических работах.
 - Благодаря поэтапным закрепительным лентам на резиновой основе наколенник очень легок в применении.
 - Дизайн продукта разработан специальным образом позволяющий комфортно работать в течении всего рабочего дня.
 - При облицовочных работах опираясь на колени 89% тяжести тела приходится именно на колени. Наколенники образуют защитную мембрану между коленями и рабочей площадью а так же не причиняя вред коленным чашечкам защищает их от каких либо расстройств.

Rubber Hammer



Code	Gr.	A (mm)	B (mm)	
326	400	92	248	12
327	500	102	271	12
328	600	101	291	12
329	700	107	300	12


- EN**
- It is produced from special plastic material.
 - It is used in floor tiling such as ceramic, wall and floor tile.

- FR**
- Fabriqué en matière plastique particulier.
 - Utilisé lors recouvrement du sol tels que la céramique, la faïence et le carrelage.

- DE**
- Hergestellt aus speziellem Plastikmaterial.
 - Wird bei Bodeneinrichtungen wie Keramik, Fliesen und Bodenfliesen benutzt.

- RU**
- Производится из специального пластика.
 - Применяется для плиточных работ для облицовки пола плиткой разного рода.

Grouting Trowel



Soft Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
398	17	175	13	12

EN

- It is manufactured from spring steel.
- Handle part is welded to base part by specific welding system.
- Soft and wooden handle models are available.
- The handle is made from oven-dried beech tree in wooden handle model.
- It is used in all kind of grouting applications.

FR

- Fabriqué en acier à ressort.
- La lame est soudé
- Disponible en poignée bois et bi-matière
- Le modèle à poignée en bois est en hêtre séché au four
- Utilisé dans toutes les applications d'enduit pour faire les joints.


DE

- Die Produkte werden aus Federstahl ausgestellt.
- Der Griff ist durch eine spezielle Scheisstechnik an das Ende der Kelle angebracht.
- Griffe sind vorhanden aus Plastik und Holz.
- Der Holzgriff wird aus Ofen getrocknetem Buchenholz hergestellt.
- Nutzung bei jeder Art von Fugenfüllungen.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Ручка приварена к основанию по особой сварочной технологии.
- Имеются модели с деревянной и пластиковой ручкой.
- В моделях с деревянной ручкой, ручка изготовлена из просушенного в печи граба.
- Применяются для заполнения швов любого вида.

Grouting Trowel



Wooden Handle				
Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
399	17	175	13	12

EN

- It is manufactured from spring steel.
- Handle part is welded to base part by specific welding system.
- Soft and wooden handle models are available.
- The handle is made from oven-dried beech tree in wooden handle model.
- It is used in all kind of grouting applications.

FR

- Fabriqué en acier à ressort.
- La lame est soudé
- Disponible en poignée bois et bi-matière
- Le modèle à poignée en bois est en hêtre séché au four
- Utilisé dans toutes les applications d'enduit pour faire les joints.



DE

- Die Produkte werden aus Federstahl ausgestellt.
- Der Griff ist durch eine spezielle Scheisstechnik an das Ende der Kelle angebracht.
- Griffe sind vorhanden aus Plastik und Holz.
- Der Holzgriff wird aus Ofen getrocknetem Buchenholz hergestellt.
- Nutzung bei jeder Art von Fugenfüllungen.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Ручка приварена к основанию по особой сварочной технологии.
- Имеются модели с деревянной и пластиковой ручкой.
- В моделях с деревянной ручкой, ручка изготовлена из просушенного в печи граба.
- Применяются для заполнения швов любого вида.

Grouting Float



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
190	28	115	280	12
192	39	115	385	12

EN

- Body part is made of plastic and base part is covered by special rubber.
- It is used in all kind of grouting applications.

FR

- Semelle en plastique recouverte d'un caoutchouc.
- Utilisé dans toutes les applications d'enduit pour faire les joints.



DE

- Der Körper ist aus Plastik hergestellt und der Boden mit einem speziellen Kautschuck bedeckt.
- Nutzung bei jeder Art von Fugenfüllungen.

RU

- Корпус из пластика, рабочая поверхность покрыта специальной резиной.
- Применяется для заполнения швов любого вида.

Sponge Float - Slotted



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
183	28	140	280	12

EN

- A consequence of using dashed sponge surface, the product is able to draw big amount of water and clean ideally.
- It is used with tilers washboy for cleaning tile surfaces only.

FR

- Il a une grande capacité d'absorption d'eau et très efficace grâce sa surface étudiée
- A utiliser uniquement pour le nettoyage, avec nos récipients pour carreleur.

DE

- Dank der geriffelten Schwammoberfläche kann das Produkt viel Wasser aufnehmen und ist somit bestens zum Reinigen geeignet.
- Wird verwendet mit dem Tilers Washboy um Fliesenoberflächen zu reinigen.

RU

- Корпус произведен из пластика, основание покрыто особой прерывистой губкой.
- Благодаря покрытию из прерывистой губки, хорошо удерживает влагу и способствует быстрому очищению.

Tilers Washboy



Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
579	25 lt.	240	490	240	6

- EN**
- It is produced from enduring plastic material.
 - It is used for cleaning of ceramic and faience surfaces after grouting applications.

- FR**
- Fabriqué en plastique renforcé.
 - Utilisé lors de la finition des joints, idéal et facile d'utilisation pour un gain de temps au nettoyage de joints.

- DE**
- Hergestellt aus bestandigem Kunststoff.
 - Wird benutzt um Keramik und Steinoberflächen nach dem verfugen zu reinigen.

- RU**
- Изготовлена из специального ударопрочного пластика. Валик и решетку используют для предварительной и последующей
 - очистки инструмента, при укладке кафеля и напольной плитки, а так же для санфаянсовых работ.

Tilers Set



- 484 Marble Trowel 1 Pcs.
- 180 Sponge Float 1 Pcs.
- 190 Grouting Float 1 Pcs.
- 329 Rubber Hammer 1 Pcs.
- 255 Proactive Spatula 1 Pcs.
- 318 Polyurethane Knee Pad 2 Pcs.

Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
580	25 lt.	240	490	240	6

- EN**
- It is produced from enduring plastic material.
 - It is used for cleaning of ceramic and faience surfaces after grouting applications.

- FR**
- Fabriqué en plastique renforcé.
 - Utilisé lors de la finition des joints, idéal et facile d'utilisation pour un gain de temps au nettoyage de joints.

- DE**
- Hergestellt aus bestandigem Kunststoff.
 - Wird benutzt um Keramik und Steinoberflächen nach dem verfugen zu reinigen.

- RU**
- Изготовлена из специального ударопрочного пластика. Валик и решетку используют для предварительной и последующей
 - очистки инструмента, при укладке кафеля и напольной плитки, а так же для санфаянсовых работ.

Notched Trowel 17x20



Soft Handle Closed End

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
1338	1341	30	120	300	12
1339	1342	40	120	400	12
1340	1343	50	120	500	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Open and closed type models are available.
 - It is used for flooring marble and granite.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Disponible en poignée bi-matière ouvert ou fermé.
 - Utilisé lors de revêtement du marbre et de granit.
 - Il assure le suivi de façon idéale de l'application du mortier et du joint.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Es sind Modelle mit offenem und geschlossenem Plastikgriff vorhanden.
 - Wird bei der Einrichtung von Marmor und Granit benutzt.
 - Dient zur idealen Bearbeitung mit Fugenfüllung und Fuge.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Имеются закрытые и открытые модели пластиковых ручек инструментов.
 - Применяется при кладке мрамора и гранита.
 - Обеспечивает идеальное оформление стыков и растворных швов.



Gypsum plastering tools

44	Plaster Trowel Soft Handle, Closed End
44	Plaster Trowel Soft Handle, Open End
45	Plaster Trowel Aluminium Handle, Soft Handle
45	Plaster Trowel Wooden Handle
46	American Trowel Aluminium Handle
47	Plaster Trowel (Transparent)
47	Angle Trowel
47	Curved Handle Spatula Special Plywood
48	Curved Handle Spatula Soft Handle
48	Curved Handle Spatula Apparatus
49	Steel Hawk
49	Rubber Float Coarse Cell
50	Rubber Float Fine Cell
50	Scraper Float - Render Scratching Float
50	Plastering Plane
51	Venetian Plastering Trowel Polishing
51	Venetian Plastering Trowel (Plastic)
51	Plaster Scraper
52	Steel Scraper
52	Speed Skimming Spatula
52	Flexible Rule for Plastering and Floating
53	Flexible Rule Final Touch
53	Flexible Rule Stainless
54	Utility Knife Professional
54	Utility Knife
54	Plaster Trowel Rounded Corner
55	Plaster Trowel
55	Bucket Scoop

Gypsum plastering tools

Plaster Trowel



Plaster Trowel




Plaster Trowel



Plaster Trowel



American Trowel



American Trowel



Angle Trowel



Angle Trowel



Curved Handle Spatula



Curved Handle Spatula



Curved Handle
Spatula Apparatus



Steel Hawk



Rubber Float - Coarse Cell



Rubber Float - Fine Cell



Scraper Float - Render
Scratching Float



Plastering Plane



Venetian Plastering
Trowel - Polishing



Venetian Plastering
Trowel (Plastic)



Flexible Rule Final
Touch



Steel Scraper



Speed Skimming Spatula



Flexible Rule for Plaster-
ing and Floating



Flexible Rule Final
Touch




Flexible Rule Stainless



Utility Knife Professional



Utility Knife



Plaster Trowel
Rounded Corner




Plaster Trowel



Bucket Scoop



Plaster Trowel



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
210	211	30	120	300	12
212	213	40	120	400	12
214	215	50	120	500	12


- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Closed End Handle and manufactured from plastic.
 - It is used in plastering applications.
 - Stainless kinds are used efficiently for application of mineral plaster.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist geschlossen und ist aus Plastik hergestellt.
 - Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.
 - Rostfreie Modelle können bei Mineral- Pflaster- Arbeiten effektiv genutzt werden.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée fermée est fabriqué en matière plastique.
 - Utilisé lors des applications de plâtre.
 - Les variétés inoxydables sont utilisées de façon rentables dans le suivi de l'enduit minéral.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка закрытого типа, производится из пластика.
 - Применяется для штукатурных работ.
 - Модели из нержавеющей стали могут продуктивно использоваться при устройстве покрытий из минеральной штукатурки.

Plaster Trowel



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
091	092	30	120	300	12
093	094	35	120	350	12


- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Closed End Handle and manufactured from plastic.
 - It is used in plastering applications.
 - Stainless kinds are used efficiently for application of mineral plaster.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist offen und das Produkt ist hergestellt aus Plastik.
 - Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.
 - Rostfreie Modelle können bei Mineral- Pflaster- Arbeiten effektiv genutzt werden.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée fermée est fabriqué en matière plastique.
 - Utilisé lors des applications de plâtre.
 - Les variétés inoxydables sont utilisées de façon rentables dans le suivi de l'enduit minéral.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка открытого типа, из пластика.
 - Применяется для штукатурных работ.
 - Модели из нержавеющей стали могут продуктивно использоваться при устройстве покрытий из минеральной штукатурки.

Plaster Trowel



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
530	531	30	120	300	12
532	533	35	120	350	12


- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Its open type aluminium handle also has an ergonomic plastic grip.
 - It is used in plastering applications.
 - Stainless kinds are used efficiently for application of mineral plaster.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier de ressort.
 - Le manche étant ouvert, il est à un manche ergonomique en plastique installé sur le corps en aluminium.
 - Utilisé lors des applications de plâtre.
 - Les variétés inoxydables sont utilisées de façon rentables dans le suivi de l'enduit minéral.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist offen und das Produkt besteht aus Aluminiumkörper und mit ergonomischem Plastik- Griff.
 - Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.
 - Rostfreie Modelle können bei Mineral- Pflaster- Arbeiten effektiv genutzt werden.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка открытого типа из эргономического пластика, закрепленная на алюминиевом корпусе.
 - Применяется для штукатурных работ.
 - Модели из нержавеющей стали могут продуктивно использоваться при устройстве покрытий из минеральной штукатурки.

Plaster Trowel



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
095	096	30	120	300	12
097	098	40	120	400	12
099	100	50	120	500	12


- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Handle is manufactured from kiln dried beech.
 - It is used in plastering applications.
 - Stainless kinds are used efficiently for application of mineral plaster.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée est fabriquée en hêtre séché.
 - Utilisé lors des applications de plâtre.
 - Les variétés inoxydables sont utilisées de façon rentables dans le suivi de l'enduit minéral.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
 - Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.
 - Rostfreie Modelle können bei Mineral- Pflaster- Arbeiten effektiv genutzt werden.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка производится из бука, обработанного термическим способом. Применяется для штукатурных работ.
 - Модели из нержавеющей стали могут продуктивно использоваться при устройстве покрытий из минеральной штукатурки.

American Trowel



Soft Handle

Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
290	35	120	350	12
291	45	120	450	12

EN

- It is manufactured from stainless steel.
- Soft handle and woden handle models are available.
- Its open type aluminum handle also has an ergonomic grip.
- In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
- It is used in plastering applications.

FR

- Fabriqué en acier inoxydable.
- Disponible en poignée bois ou bi-matière.
- La truelle américaine a une poignée ouverte et ergonomique installé sur un corp en aluminium.
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché au four.
- Utilisé lors des applications de plâtre.


DE

- Das werkzeug wird aus Edelstahl hergestellt.
- Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
- Der Griff ist offen und das Produkt besteht aus Aluminiumkörper und mit ergonomischem Plastik- Griff.
- Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
- Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.

RU

- Производится из нержавеющей стали.
- Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
- Ручка открытого типа из эргономического пластика, закрепленная на алюминиевом корпусе
- В моделях с деревянной ручкой, ручка изготовлена из просушенного в печи граба.
- Применяется для штукатурных работ.

American Trowel



Wooden Handle

Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
292	35	120	350	12
293	45	120	450	12

EN

- It is manufactured from stainless steel.
- Soft handle and woden handle models are available.
- Its open type aluminum handle also has an ergonomic grip.
- In wooden handle model, handle is manufactured from kiln-dried beech.
- It is used in plastering applications.

FR

- Fabriqué en acier inoxydable.
- Disponible en poignée bois ou bi-matière.
- La truelle américaine a une poignée ouverte et ergonomique installé sur un corp en aluminium.
- La poignée en bois est fabriquée en hêtre séché au four.
- Utilisé lors des applications de plâtre.


DE

- Das werkzeug wird aus Edelstahl hergestellt.
- Es bestehen Modelle aus Plastik und Holz.
- Der Griff ist offen und das Produkt besteht aus Aluminiumkörper und mit ergonomischem Plastik- Griff.
- Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
- Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.

RU

- Производится из нержавеющей стали.
- Имеются модели с пластиковыми и деревянными ручками.
- Ручка открытого типа из эргономического пластика, закрепленная на алюминиевом корпусе
- В моделях с деревянной ручкой, ручка изготовлена из просушенного в печи граба.
- Применяется для штукатурных работ.

Plaster Trowel (Transparent) **NEW**




Code	Type	A (mm)	B (mm)	
101250	35	120	350	12

- EN**
- It is manufactured from high quality plastic.
 - It is used in plastering applications.
- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem hochwertiger kunststoff.
 - Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.

- FR**
- Fabriqué en acier plastique de haute qualité.
 - Utilisé lors des applications de plâtre.
- RU**
- Производится из высококачественный пластик.
 - Применяется для штукатурных работ.

Angle Trowel




Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
237	8	88	90	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel.
 - Handle is manufactured from kiln dried beech.
 - It is used in plastering applications in order to flatten ceiling and wall inside corners.
- DE**
- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl.
 - Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
 - Es wird für die Korrektur von Gipsanwendungen von Decken- und Wandecken benutzt.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable.
 - La poignée est fabriqué en hêtre séché.
 - Utilisé lors de la finition du plafond et des angles intérieures.
- RU**
- Производится из нержавеющей стали.
 - Ручка производится из бука, обработанного термическим способом.
 - Применяется для штукатурных работ во время заглаживания потолков и внутренних углов.

Curved Handle Spatula




Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code	Code					
45	145	20	200	50	215	12
46	146	25	250	50	215	12
47	147	30	300	50	215	12
48	148	40	400	47	215	12
49	149	50	500	47	215	12
50	150	60	600	47	215	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - The handle is made from special plywood.
 - Products are reinforced by specific aluminium profile which is placed in the handle.
 - It is used for applications of plastering ceiling and walls.
- DE**
- Hergestellt aus Rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz. Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.
 - Rostfreie Modelle können bei Mineral- Pflaster- Arbeiten effektiv genutzt werden.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée est fabriquée en contreplaqué.
 - Profil en aluminium est placé dans le manche afin de renforcer la lame.
 - Utilisé lors d'application de plâtre sur les murs et plafonds.
- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка из специальной водостойкой фанеры.
 - Для прочности в ручках инструмента расположен специальный алюминиевый профиль.
 - Применяется для штукатурки стен и потолков.

Curved Handle Spatula



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code	Code					
244	344	17	170	47	215	12
245	345	20	200	47	215	12
246	346	25	250	48	215	12
247	347	30	300	48	215	12
248	348	40	400	48	215	12
249	349	50	500	45	215	12
250	350	60	600	45	215	12

EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- Steel blade is placed an aluminium profile that is fixed to soft grip.
- It is used for applications of plastering ceiling and walls.

FR

- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
- Il est fabriqué en plastique à double pression couvert d'élastomère installé sur le corps dont le manche est en aluminium.
- Utilisé lors d'application de plâtre sur les murs et plafonds.


DE

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Der Griff wurde auf den Aluminiumkörper befestigt und ist hergestellt aus doppelter Schicht elastomer beschichtetem Plastik.
- Wird bei Decken und Wand-Gips- Arbeiten benutzt.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Ручка производится из пластика с двойным эластомерным покрытием, закреплена на алюминиевом корпусе.
- Применяется для штукатурки стен и потолков.

Curved Handle Spatula Apparatus



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
254	12	120	120	12

EN

- It is manufactured from plastic.
- It is helved to the curved handle spatula to easily access the areas out of reach.

FR

- Fabriqué en matière plastique.
- Poignée adaptable sur les couteux à projeter.


DE

- Hergestellt aus Plastik.
- Nutzt für Flächen, an die die schiefgriffige Spachtel nicht herankommt durch anbringen von einem Griff Nutzbar gemacht wird.

RU

- Производится из пластика.
- С помощью добавочной ручки и держателем изогнутого шпателя помогает достичь тех мест, до которых невозможно достать рукой.

Steel Hawk



Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
114	30	300	240	12


- EN ▶ It is manufactured from spring steel.
▶ It is used in plastering applications.

- DE ▶ Hergestellt aus Federstahl.
▶ Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.

- FR ▶ Fabriqué en acier à ressort.
▶ Utilisé lors des applications de plâtre.

- RU ▶ Производится из пружинной стали.
▶ Применяется для штукатурных работ.

Rubber Float - Coarse Cell



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
085	28	140	280	12
086	24	165	240	12


- EN ▶ "The float is made from plastic with specially bonded sponge rubber base.
▶ It is used in plastering applications."

- DE ▶ Der Körper ist aus Plastik hergestellt und der Boden ist beschichtet mit speziellem Kautschuk mit weiten Poren.
▶ Es wird bei Gipsarbeiten benutzt.

- FR ▶ Le corps étant en plastique, la base est couverte de caoutchouc particulier à grandes pores.
▶ Utilisé lors des applications de plâtre.

- RU ▶ Корпус из пластика, рабочая поверхность из специальной крупно пористой резины.
▶ Применяется для штукатурных работ.

Rubber Float - Fine Cell




Code	Type	A (mm)	B (mm)	
187	22	135	215	12

- EN**
- ▶ Handle is manufactured from wood and body is manufactured from stainless steel and base part is covered by high-density rubber.
 - ▶ It is used for the purpose of moistening floor before curved handle spatula.
- DE**
- ▶ Der Griff ist aus Holz und der Körper aus Rostfreiem Stahl hergestellt und der Boden ist beschichtet mit Kautschuk der eine hohe Dichte besitzt.
 - ▶ Wird benutzt um den Boden anzufeuchten vor der Nutzung der schief-griffigen Spachtel.

- FR**
- ▶ Frottoir à forte densité est fabriqué avec une poignée en hêtre et une semelle en inox.
 - ▶ Utilisé en vue d'humidifier le sol.
- RU**
- ▶ Ручка производится из дерева, корпус из нержавеющей стали, рабочая поверхность покрыта резиной высокой плотности.
 - ▶ Ручка производится из дерева, корпус из нержавеющей стали, рабочая поверхность покрыта резиной высокой плотности.

Scraper Float - Render Scratching Float




Code	Type	Material	A (mm)	B (mm)	
074	25	Scraper Float	250	145	12
073	25	Scraper Float Spare Part	250	145	12

- EN**
- ▶ Handle is manufactured from kiln-dried beech.
 - ▶ It is used to create scratching effect on mineral plaster with its special notches.
 - ▶ It is used for flattening process in coating styrofoam in facade.

- DE**
- ▶ Der Griff ist hergestellt aus Ofen getrocknetem Buchenholz.
 - ▶ Kann durch spezielle Zähne Effekte auf Fertig- Gips erstellen.
 - ▶ Das Produkt kann bei Korrekturarbeiten von Styroporabdeckungen/ Fassaden benutzt werden.

- FR**
- ▶ Fabriqué à partir des barres de fer recouvertes d'une peinture électrostatique.
 - ▶ Utilisée avec sa poignée.
 - ▶ Grâce au design particulier dans le mélange du plâtre qui est en quantité abondante, en assurant la pénétration facile, elle donne de la consistance à la pâte du plâtre.
- RU**
- ▶ Ручка производится из бука, обработанного термическим способом.
 - ▶ Благодаря специальным зубцам помогает создавать зрительные эффекты поверх готового штукатурного слоя.
 - ▶ Применяется для выравнивания фасадных покрытий с пенопластом.

Plastering Plane




Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
111	46	460	90	19	12

- EN**
- ▶ Its blades are manufactured from stainless steel.
 - ▶ Handle is made of aluminium and body is manufactured from special material.
 - ▶ It is used in planing of the plaster walls.
 - ▶ It used to smooth the wall corners while plaster applications.

- DE**
- ▶ Hergestellt aus Rostfreiem Stahl.
 - ▶ Der Griff wurde aus Aluminium hergestellt und der Körper aus einem speziellen Material.
 - ▶ Es wird bei der Politur von Gipswaenden benutzt.
 - ▶ Wird benutzt zur Korrektur.

- FR**
- ▶ Les lames sont en acier inoxydable.
 - ▶ Le manche étant en aluminium, le corps est fabriqué à partir du matériel particulier.
 - ▶ Utilisé dans le brunissage des murs en plâtre.
 - ▶ Permet de rectifier les angles des murs.
- RU**
- ▶ Лезвия изготовлены из нержавеющей стали.
 - ▶ Ручка производится из алюминия, корпус из специального материала.
 - ▶ Применяется для штукатурки стен.
 - ▶ Предназначается для выравнивания углов стен.

Venetian Plastering Trowel - Polishing




Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
226	20	80	220	80	12
227	24	90	240	112	12

- EN**
- It is manufactured from stainless steel.
 - Handle is open-ended and its manufactured from plastic.
 - It is used in effect paints and plastering applications.
- DE**
- Das Werkzeug wird aus Edelstahl hergestellt.
 - Das Handgriff ist offen und ist aus Kunststoff hergestellt.
 - In Wirklichkeit wird benutzt in Farben und Vergipsanwendungen.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable
 - La poignée ouverte est fabriqué en matière plastique
 - Utilisé lors des applications de plâtre
- RU**
- Производится из нержавеющей стали.
 - Ручка открытого типа из пластика.
 - Применяется для декоративной штукатурки.

Venetian Plastering Trowel (Plastic) **NEW**





Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
101130	20	85	220	85	12

- EN**
- It is manufactured from high quality plastic.
 - Handle is open-ended and its manufactured from plastic.
 - It is used in effect paints and plastering applications.
- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem hochwertiger kunststoff.
 - Das Handgriff ist offen und ist aus Kunststoff hergestellt.
 - In Wirklichkeit wird benutzt in Farben und Vergipsanwendungen.

- FR**
- Fabriqué en acier plastique de haute qualité.
 - La poignée ouverte est fabriqué en matière plastique
 - Utilisé lors des applications de plâtre
- RU**
- Производится из высококачественный пластик.
 - Ручка открытого типа из пластика.
 - Применяется для декоративной штукатурки.

Plaster Scraper




Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
116	30	295	55	75	12
117	35	350	55	75	12

- EN**
- Its blades are manufactured from stainless steel and its body is plastic.
 - It is used for smoothing edges of papier-mache and plaster walls.
- DE**
- Die Messer sind aus rostfreiem Stahl und der Körper aus Plastik.
 - Wird zur Korrektur von Pappmaché und Wändecken benutzt.

- FR**
- Les lames sont en acier inoxydables et le corps en plastiques.
 - Utilisé dans les rectifications des angles des murs en plâtre.
- RU**
- Лезвия изготовлены из нержавеющей стали.
 - Применяется для выравнивания углов стен из гипсокартона и оштукатуренных стен.

Steel Scraper



EN

- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
- It is used for applications of papier-mache.

DE

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Wird bei Pappmaché- Arbeiten benutzt.

FR


- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
- Utilisé dans les applications de carton-pierre.

RU

- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
- Применяется в работах с гипскартоном.

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
054	274	15	60	150	24

Speed Skimming Spatula **NEW**



EN

- Designed to accelerate Gypsum Plaster, Plaster, spray plaster, epoxy, putty and decorative paint applications and to improve the quality of the applied surface.
- Stainless Steel blade provides making smooth application of surfaces in wide range in a short time.
- Two sides application surface of the Stainless Steel blade allows ergonomic and long life usage.

DE


- Hergestellt, um Gipsputz, Gips, Spritzputz, Epoxy, Kitt und dekorative Lackanwendungen zu beschleunigen und die Qualität der applizierten Oberfläche zu verbessern.
- Rostfreier Stahl Blade bietet reibungslose Anwendung von Oberflächen in der großen Auswahl in kurzer Zeit.
- Zwei Seiten-Anwendung Oberfläche des rostfreier Stahl Klinge ermöglicht ergonomische und lange Lebensdauernutzung.

FR

- Conçu pour accélérer gypse, plâtre, résine époxy, mastic et les applications de peinture décorative et d'améliorer la qualité de la surface d'application.
- Les lames en acier inoxydable offrent de faire une surface lisse des applications pour une large gamme dans un court laps de temps.
- Les deux lames en côtés de acier inoxydable permettent une utilisation ergonomique et longue durée de vie.
- Предназначена для ускорения нанесения гипсовой штукатурки, гипса, спрей штукатурки, эпоксиды, шпатлевки и декоративной краски, для улучшения качества нанесённого материала.
- нержавеющая сталь лезвие, обеспечивает гладкую поверхность наносимого материала в широком диапазоне и в короткое времени.
- Рабочие стороны нержавеющая сталь лезвия, обеспечивают эргономичный и долгий срок службы.

Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
101400	80	450	800	1
101401	100	450	1000	1
101402	150	450	1500	1
101403	200	450	2000	1

Flexible Rule for Plastering and Floating



EN

- Designed to accelerate Gypsum Plaster, Plaster, spray plaster, epoxy, putty and decorative paint applications and to improve the quality of the applied surface.
- PVC blade provides making smooth application of surfaces in wide range in a short time.
- Two sides application surface of the PVC blade allows ergonomic and long life usage.
- Hergestellt, um Gipsputz, Gips, Spritzputz, Epoxy, Kitt und dekorative Lackanwendungen zu beschleunigen und die Qualität der applizierten Oberfläche zu verbessern.
- PVC Blade bietet reibungslose Anwendung von Oberflächen in der großen Auswahl in kurzer Zeit.
- Zwei Seiten-Anwendung Oberfläche des PVC Klinge ermöglicht ergonomische und lange Lebensdauernutzung.

FR

- Conçu pour accélérer gypse, plâtre, résine époxy, mastic et les applications de peinture décorative et d'améliorer la qualité de la surface d'application.
- Les lames en PVC offrent de faire une surface lisse des applications pour une large gamme dans un court laps de temps.
- Les deux lames en côtés de PVC permettent une utilisation ergonomique et longue durée de vie
- Предназначена для ускорения нанесения гипсовой штукатурки, гипса, спрей штукатурки, эпоксиды, шпатлевки и декоративной краски, для улучшения качества нанесённого материала.
- ПВХ лезвие, обеспечивает гладкую поверхность наносимого материала в широком диапазоне и в короткое времени.
- Рабочие стороны ПВХ лезвия, обеспечивают эргономичный и долгий срок службы.


Flexible Rule

Code	Type	A (mm)	B (mm)	
680	30	150	300	1
681	60	150	600	1

Flexible Rule Replacement

Code	Type	A (mm)	B (mm)	
690	30	150	300	12
691	60	150	600	12

Flexible Rule Final Touch



Flexible Rule Final Touch

Code	Type	A (mm)	B (mm)	
685	30	150	300	1
686	60	150	600	1

Flexible Rule Final Touch - Replacement

Code	Type	A (mm)	B (mm)	
695	30	150	300	12
696	60	150	600	12

EN

- Designed to accelerate Gypsum Plaster, Plaster, spray plaster, epoxy, putty and decorative paint applications and to improve the quality of the applied surface.
- PVC blade provides making smooth application of surfaces in wide range in a short time.
- Two sides application surface of the PVC blade allows ergonomic and long life usage.
- Through flexible structure of the PVC blade, there will be no accumulation of material on the surface due to dense material which dries in less time and unwanted cracks won't occur.
- Ergonomic design and lightweight aluminum construction gives increased comfort to the plasterer and reduce the effort during the work
- Interchangeable PVC blade makes this product different, extremely versatile and cost-effectiveness

DE

- Hergestellt, um Gipsputz, Gips, Spritzputz, Epoxy, Kitt und dekorative Lackanwendungen zu beschleunigen und die Qualität der applizierten Oberfläche zu verbessern.
- PVC Blade bietet reibungslose Anwendung von Oberflächen in der großen Auswahl in kurzer Zeit.
- Zwei Seiten-Anwendung Oberfläche des PVC Klinge ermöglicht ergonomische und lange Lebensdauernutzung.
- Durch die flexible Struktur der PVC Klinge, gibt es keine Ansammlung von Material auf der Oberfläche durch dichtes Material, das in kürzerer Zeit und unerwünschte Risse nicht auftreten.
- Ergonomisches Design und leichte Aluminium-Konstruktion gibt dem Stuckateur mehr Komfort und reduzieren den Aufwand bei der Arbeit
- Auswechselbare PVC Klinge macht dieses Produkt anders, extrem vielseitig und wirtschaftlich.


FR

- Conçu pour accélérer gypse, plâtre, résine époxy, mastic et les applications de peinture décorative et d'améliorer la qualité de la surface d'application.
- Les lames en PVC offrent de faire une surface lisse des applications pour une large gamme dans un court laps de temps.
- Les deux lames en côtés de PVC permettent une utilisation ergonomique et longue durée de vie
- Grâce à la structure flexible de la lame PVC, il n'y aura pas d'accumulation de matière sur la surface en raison de la matière dense va sécher en moins de temps
- Conception ergonomique et construction légère en aluminium donne un confort accru pour le plâtrier et de réduire l'effort pendant le travail.
- La lame de PVC interchangeables rend ce produit différent, extrêmement polyvalent et rentable


RU

- Предназначена для ускорения нанесения гипсовой штукатурки, гипса, спрей штукатурки, эпоксиды, шпатлевки и декоративной краски, для улучшения качества нанесённого материала.
- ПВХ лезвие, обеспечивает гладкую поверхность наносимого материала в широком диапазоне и в короткое времени.
- Рабочие стороны ПВХ лезвия, обеспечивают эргономичный и долгий срок службы.
- Благодаря гибкой структуре правила, штукатурка наносится ровным слоем. Таким образом, не будет никакого накопления штукатурки на поверхности, что позволяет сократить время высыхания и предотвращает появление нежелательных трещин.
- Эргономичный дизайн и лёгкая конструкция даёт повышенный комфорт маляру и снижает усилие во время работы.
- Благодаря функции сменному лезвию - делает все размеры чрезвычайно универсальными и экономически эффективными.

Flexible Rule Stainless



Radius corner



Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
684	60	450	600	1

EN

- Alçı siva, saten alçı, püskürtme siva, epoksi, macun ve dekoratif boya uygulamalarını hızlandırmak ve uygulama yapılan yüzeyin kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.
- Alüminyumdan tasarlanmış ergonomik hafif gövdesi sayesinde, uygulama sırasında uzun süreli çalışmalarda yorgunluğa sebep olmaz.
- Paslanmaz çelik uç esnek olup, paslanmaya ve bükülmeye karşı dayanıklıdır.
- Çelik uç kısmı sayesinde, geniş alanlarda kısa sürede pürüzsüz uygulama yüzeyleri oluşturmayı sağlar.

DE

- Alçı siva, saten alçı, püskürtme siva, epoksi, macun ve dekoratif boya uygulamalarını hızlandırmak ve uygulama yapılan yüzeyin kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.
- Alüminyumdan tasarlanmış ergonomik hafif gövdesi sayesinde, uygulama sırasında uzun süreli çalışmalarda yorgunluğa sebep olmaz.
- Paslanmaz çelik uç esnek olup, paslanmaya ve bükülmeye karşı dayanıklıdır.
- Çelik uç kısmı sayesinde, geniş alanlarda kısa sürede pürüzsüz uygulama yüzeyleri oluşturmayı sağlar.

FR

- Alçı siva, saten alçı, püskürtme siva, epoksi, macun ve dekoratif boya uygulamalarını hızlandırmak ve uygulama yapılan yüzeyin kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.
- Alüminyumdan tasarlanmış ergonomik hafif gövdesi sayesinde, uygulama sırasında uzun süreli çalışmalarda yorgunluğa sebep olmaz.
- Paslanmaz çelik uç esnek olup, paslanmaya ve bükülmeye karşı dayanıklıdır.
- Çelik uç kısmı sayesinde, geniş alanlarda kısa sürede pürüzsüz uygulama yüzeyleri oluşturmayı sağlar.

RU

- Alçı siva, saten alçı, püskürtme siva, epoksi, macun ve dekoratif boya uygulamalarını hızlandırmak ve uygulama yapılan yüzeyin kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.
- Alüminyumdan tasarlanmış ergonomik hafif gövdesi sayesinde, uygulama sırasında uzun süreli çalışmalarda yorgunluğa sebep olmaz.
- Paslanmaz çelik uç esnek olup, paslanmaya ve bükülmeye karşı dayanıklıdır.
- Çelik uç kısmı sayesinde, geniş alanlarda kısa sürede pürüzsüz uygulama yüzeyleri oluşturmayı sağlar.

Utility Knife Professional



- EN ▶ Aluminum and plastic body
▶ Security lock mechanism

- DE ▶ Aluminium- und Kunststoffkörper
▶ Sicherheitsschloss Mechanismus

- FR ▶ Corps en aluminium et plastique
▶ Mécanisme de verrouillage de sécurité

- RU ▶ Алюминиевый и пластиковый корпус
▶ механизм замка безопасности

Code	Type	Material	
1225	Standart	Plastic	24
1226	Ergonomic	Plastic	24
1227	18 mm	Aluminum	24
1230	Replacement	Steel	10

Utility Knife **NEW**



- EN ▶ Aluminum and plastic body
▶ Security lock mechanism


- DE ▶ Aluminium- und Kunststoffkörper
▶ Sicherheitsschloss Mechanismus

- FR ▶ Corps en aluminium et plastique
▶ Mécanisme de verrouillage de sécurité

- RU ▶ Алюминиевый и пластиковый корпус
▶ механизм замка безопасности

Code	Type	Material	
101224	18 mm	Plastic	24
101229	18 mm	Aluminum	24

Plaster Trowel Rounded Corner



- EN ▶ Designed to accelerate Gypsum Plaster, Plaster, spray plaster, epoxy, putty and decorative paint applications and to improve the quality of the applied surface.
▶ PVC blade provides making smooth application of surfaces in wide range in a short time.
▶ Two sides application surface of the PVC blade allows ergonomic and long life usage.


- DE ▶ Hergestellt, um Gipsputz, Gips, Spritzputz, Epoxy, Kitt und dekorative Lackanwendungen zu beschleunigen und die Qualität der applizierten Oberfläche zu verbessern.
▶ PVC blade bietet reibungslose Anwendung von Oberflächen in der großen Auswahl in kurzer Zeit.
▶ Zwei Seiten-Anwendung Oberfläche des PVC Klinge ermöglicht ergonomische und lange Lebensdauernutzung.

- FR ▶ Conçu pour accélérer gypse, plâtre, résine époxy, mastic et les applications de peinture décorative et d'améliorer la qualité de la surface d'application.
▶ Les lames en PVC offrent de faire une surface lisse des applications pour une large gamme dans un court laps de temps.
▶ Les deux lames en côtés de PVC permettent une utilisation ergonomique et longue durée de vie

- RU ▶ Предназначена для ускорения нанесения гипсовой штукатурки, гипса, спрей штукатурки, эпоксиды, шпатлевки и декоративной краски, для улучшения качества нанесённого материала.
▶ ПВХ лезвие, обеспечивает гладкую поверхность наносимого материала в широком диапазоне и в короткое времена.
▶ Рабочие стороны ПВХ лезвия, обеспечивают эргономичный и долгий срок службы.

Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
1325	1320	12	120	300	12
1326	1321	12	120	350	12
1327	1322	12	120	400	12
1328	1323	12	120	500	12

Plaster Trowel



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
566	565	35	75	350	12

EN

- Designed to accelerate Gypsum Plaster, Plaster, spray plaster, epoxy, putty and decorative paint applications and to improve the quality of the applied surface.
- PVC blade provides making smooth application of surfaces in wide range in a short time.
- Two sides application surface of the PVC blade allows ergonomic and long life usage.

FR

- Conçu pour accélérer gypse, plâtre, résine époxy, mastic et les applications de peinture décorative et d'améliorer la qualité de la surface d'application.
- Les lames en PVC offrent de faire une surface lisse des applications pour une large gamme dans un court laps de temps.
- Les deux lames en PVC permettent une utilisation ergonomique et longue durée de vie


DE

- Hergestellt, um Gipsputz, Gips, Spritzputz, Epoxy, Kitt und dekorative Lackanwendungen zu beschleunigen und die Qualität der applizierten Oberfläche zu verbessern.
- PVC Blade bietet reibungslose Anwendung von Oberflächen in der großen Auswahl in kurzer Zeit.
- Zwei Seiten-Anwendung Oberfläche des PVC Klinge ermöglicht ergonomische und lange Lebensdauerernutzung.

RU

- Предназначена для ускорения нанесения гипсовой штукатурки, гипса, спрей штукатурки, эпоксиды, шпатлевки и декоративной краски, для улучшения качества нанесённого материала.
- ПВХ лезвие, обеспечивает гладкую поверхность наносимого материала в широком диапазоне и в короткое время.
- Рабочие стороны ПВХ лезвия, обеспечивают эргономичный и долгий срок службы.

Bucket Scoop



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
1941	1942	20	85	200	12

EN

- Designed to accelerate Gypsum Plaster, Plaster, spray plaster, epoxy, putty and decorative paint applications and to improve the quality of the applied surface.
- PVC blade provides making smooth application of surfaces in wide range in a short time.
- Two sides application surface of the PVC blade allows ergonomic and long life usage.

FR

- Conçu pour accélérer gypse, plâtre, résine époxy, mastic et les applications de peinture décorative et d'améliorer la qualité de la surface d'application.
- Les lames en PVC offrent de faire une surface lisse des applications pour une large gamme dans un court laps de temps.
- Les deux lames en PVC permettent une utilisation ergonomique et longue durée de vie

DE

- Hergestellt, um Gipsputz, Gips, Spritzputz, Epoxy, Kitt und dekorative Lackanwendungen zu beschleunigen und die Qualität der applizierten Oberfläche zu verbessern.
- PVC Blade bietet reibungslose Anwendung von Oberflächen in der großen Auswahl in kurzer Zeit.
- Zwei Seiten-Anwendung Oberfläche des PVC Klinge ermöglicht ergonomische und lange Lebensdauerernutzung.

RU

- Предназначена для ускорения нанесения гипсовой штукатурки, гипса, спрей штукатурки, эпоксиды, шпатлевки и декоративной краски, для улучшения качества нанесённого материала.
- ПВХ лезвие, обеспечивает гладкую поверхность наносимого материала в широком диапазоне и в короткое время.
- Рабочие стороны ПВХ лезвия, обеспечивают эргономичный и долгий срок службы.



Insulation tools

58	Trapezoidal Trowel Soft Handle, Open End
58	Notched Trowel Aluminium Handle, Soft Handle
58	Pool Trowel Aluminium Handle, Soft Handle
59	Marley Trowel Soft Handle - Open End
59	Epoxy Emery Float
59	Epoxy Grouting Float



Insulation tools

Trapezoidal Trowel



58

Notched Trowel



58

Pool Trowel



58

Marley Trowel



59

Epoxy Emery Float





59

Epoxy Grouting Float



59

Trapezoidal Trowel



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
205	206	35	120	350	12



- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - Open End Handle and it is manufactured from plastic.
 - Due to trapezoidal notches, it is used for coating large spaces and facades, and other kinds of insulation coatings, it is also used for applying adhesives.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - La poignée ouverte est fabriquée en matière plastique.
 - Utilisé dans les applications d'enrobage et d'autres revêtements d'isolation dans les surfaces larges et les façades et dans le suivi du matériel de collage grâce à ses dents en forme de trapèze.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Der Griff ist offen und das Produkt ist hergestellt aus Plastik.
 - Durch seine Trapez- Zähne wird es bei breiten Flächen und Fassaden für Umhüllungs- und anderen Isolationsbeschichtungen, zur Bearbeitung von Klebmaterial benutzt.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Ручка открытого типа, из пластика.
 - Благодаря зубцам трапециевидной формы, может применяться для нанесения изоляционных покрытий на обширных поверхностях, в том числе при устройстве теплоизоляционных покрытий фасада и при нанесении клеевых составов.

Notched Trowel



Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	Notch	
Code					
518	30	120	300	4x6	12


- EN**
- It is manufactured from stainless steel.
 - Its open type aluminium handle also has an ergonomic plastic grip.
 - It used to mortar on surfaces, styroform and special coating materials for exterior coating applications

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable.
 - Le manche étant ouvert, il est à un manche ergonomique en plastique installé sur le corps en aluminium.
 - Il est utilisé dans les affaires d'application de mortier aux surfaces, au straphore et aux matériels de revêtement particulier.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl.
 - Der Griff ist offen und das Produkt besteht aus Aluminiumkörper und mit ergonomischem Plastik- Griff.
 - Nutzung zur Auftragung von Fugenfüllmasse bei Aussenfassaden Oberflächen- Arbeiten, Starfor und Spezialabdeckungen.

- RU**
- Производится из нержавеющей стали.
 - Ручка открытого типа из эргономического пластика, закрепленная на алюминиевом корпусе.
 - Применяется для нанесения составов на поверхности фасада для крепления пенопласта и специального облицовочного покрытия.

Pool Trowel



Spring Steel	Stainless Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code	Code				
265	266	45	120	450	12


- EN**
- It is manufactured from stainless steel and spring steel.
 - It is open type aluminum handle with an ergonomic plastic grip covered with elastomer.
 - It is used in finishing the surface of the concrete to the required smoothness.

- FR**
- Fabriqué en acier inoxydable et en acier à ressort.
 - Sa poignée en aluminium recouvert élastomère assure une utilisation facile et efficace.
 - Utilisé dans le brunissage de la surface souhaitée des sols en béton.

- DE**
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
 - Durch einen elastisch überzogenem Aluminiumgriff wird eine einfache Nutzung gewährleistet.
 - Es wird benutzt, um Betonböden in erwünschter Qualität zu verputzen.

- RU**
- Производится из нержавеющей и пружинистой стали.
 - Алюминиевая ручка с покрытием из упругого полимера, обеспечивает легкость в применении.
 - Применяется для заглаживания бетонных полов с целью получения требуемого качества на поверхности.

Marley Trowel




- EN**
- It is manufactured from spring steel.
 - Handle is open-ended and it is manufactured from plastic.
 - This tool is ideal for all kinds of liquid insulations, primarily for plastic tiles.

- FR**
- Fabriqué en acier à ressort.
 - La poignée ouverte est fabriquée en matière plastique.
 - Il est l'instrument d'application idéale des de toute sorte d'affaires de revêtement d'isolation liquide dont la dalle en vinyl-amiante.

- DE**
- Hergestellt aus Federstahl.
 - Der Griff ist offen und das Produkt ist hergestellt aus Plastik.
 - Das Ideale Gerät ist um flüssige Isolationen- vor allem Marley Beschichtungen durchzuführen.

- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка открытого типа, из пластика.
 - Идеальный инструмент для применения всех видов жидких изоляционных материалов, в основном винила.

Epoxy Emery Float



Code	Type	Material	A (mm)	B (mm)	
200	27	Epoxy Emery Float	130	270	6
201	27	Replacement 2 Pad Set	130	270	6


- EN**
- The body is manufactured from plastic and a special fermatex is placed of the base.
 - Due to its replaceable felt strips, it is effectively used for wiping away the scum after epoxy applications.

- FR**
- Son corps étant fabriqué en plastique, du fermatex particulier a été installé à sa base.
 - Il est utilisé efficacement dans le nettoyage du surplus de mortier d'époxy formé dans les applications réalisées grâce à ses feutres rechargeables.

- DE**
- Der Körper ist aus Plastik hergestellt und in den Boden ist spezielles Fermatex installiert.
 - Durch austauschbare Filze kann es effektiv bei der Reinigung von Epoxid- Mörtel- Überresten benutzt.

- RU**
- Корпус из пластика, рабочая поверхность из специального ферматекса.
 - Благодаря возможности менять войлок, может эффективно применяться для удаления излишков и очистки эпоксидной смолы.

Epoxy Grouting Float



Code	Type	A (mm)	B (mm)	
203	25	105	245	12

- EN**
- Handle is manufactured from plastic and body manufactured from stainless steel and base part is made from specific rubber.
 - It is used for epoxy grouting applications.

- FR**
- Le manche étant en plastique et le corps étant fabriqué en acier inoxydable, la base est faite de matériel en caoutchouc particulier.
 - Utilisé pour faire les joints d'époxy.

- DE**
- Der Griff ist aus Plastik und der Körper aus rostfreiem Stahl hergestellt und der Boden besteht aus einem speziellen Kautschukmaterial.
 - Wird bei Epoxid- Mörtel Füllungen benutzt.

- RU**
- Ручка производится из пластика, корпус из нержавеющей стали, рабочая поверхность из специальной резины.
 - Применяется для заполнения швов эпоксидом.



Measuring tools

62	Tape Measure
62	Transparent Tape Measure
62	Tape Measure Soft Touch
63	Helix Magnetic Tape Measure
63	Tape Measure Soft Helix Model
63	Tape Measure Helix Model Stainless Steel
63	Tape Measure Helix Model
64	Wooden Folding Rule
64	Square Steel Ruler (Stainless Steel)
65	Spirit Level

Measuring tools

Tape Measure



62

Transparent Tape Measure



62

Tape Measure Soft Touch



62

Tape Measure Magnetic Helix Model



63

Tape Measure Helix Model Stainless Steel



63

Tape Measure Soft Helix Model



63

Tape Measure Helix Model



63

Square Steel Ruler (Stainless Steel)



64

Wooden Folding Rule



64

Sprit Level




65

Tape Measure




Code	A (mm)	B (mm)	
294	3	16	12
295	5	19	12
296	5	25	12
297	8	25	12
298	10	25	12



Transparent Tape Measure




Code	A (mm)	B (mm)	
406	3	16	12
407	5	19	12
408	5	25	12
409	8	25	12
426	10	25	12



Tape Measure Soft Touch



Soft touch	A (mm)	B (mm)	
Code			
304	3	16	12
305	5	19	12
306	5	25	12
307	8	25	12
309	10	25	12



EN

- Ergonomic main body enduring against impacts
- Zero position hook for inside and outside measurements
- Easy locking mechanism with special latch, tape stopping and automatically retraction
- Inside mechanism designed in order to minimize friction.
- Belt clips
- It is used for all kind measurement of building, engineering, architecture, decoration, production, door, window, furniture etc.

DE

- Ergonomisches schlagfestes Gehäuse.
- Haken mit Nullter Standpunkt, und geeignet zu den internen und externen Messungen.
- Band Stopper und automatische Backup-Laufwerk.
- Ist so entworfen, um die innere Reibung im Mechanismus, auf das niedrigstem Niveau zu reduziert wird.
- Gürtelklemme.
- Im Ingenieurwesen, Architektur, Dekoration, Fertigung, Türen, Fenstern, Möbel, etc., wonach die Messung überall verwendet wird.

FR

- Boîtier ergonomique, très résistant aux chocs.
- Zero position crochet pour la mesure à l'intérieur et à l'extérieur.
- Verrouillage avec blocage spéciale, arrêt de bande et rétraction automatique.
- Le mécanisme intérieur designe d'avoir le minimum de l'usure
- Pincettes de ceinture.
- Ce produit est utilisé dans l'architecture, ingénierie, décoration, production et tout type des Travaux nécessaire de mesure.

RU


- Корпус из ударопрочного эргономического пластика.
- Точный показатель при наружных и внутренних измерениях
- Возможность торможения линии ленты измерения и автоматический сбор.
- Внутренний механизм рулетки максимально износостойкий.
- Клипса для ремня.
- Широко применяется при инженерных, архитектурных, декоративных, производственных работах а так же при измерении дверей, окон, мебели и др.

видов деятельности.

Tape Measure Magnetic Helix Model




Magnetic	A (mm)	B (mm)	
Code			
816	3	16	12
817	5	19	12
818	5	25	12
819	8	25	12
820	10	25	12



Tape Measure Helix Model Stainless Steel




Stainless Steel	A (mm)	B (mm)	
Code			
416	3	16	12
417	5	19	12
418	5	25	12
419	8	25	12



Tape Measure Soft Helix Model




Helix soft	A (mm)	B (mm)	
Code			
855	3	16	12
856	5	19	12
857	5	25	12
858	8	25	12
859	10	25	12



Tape Measure Helix Model



	A (mm)	B (mm)	
Code			
850	3	16	12
851	5	19	12
852	5	25	12
853	8	25	12
854	10	25	12



EN

- New ergonomic design , and the body enduring against impacts
- Stainless steel strip
- Zero position hook for inside and outside measurements
- Locking system , tape stopping and automatically retraction
- New plastic belt clips design
- Inside mechanism designed in order to minimize friction. It is used for all kind of measurement for Building, Engineering,
- Architecture, Decoration, Production, Door, Window, Furniture etc.
- Neues ergonomisches Design, und stoßfeste Gehäuse.
- Band Stopper und automatische Backup
- Nullstellung Haken für Innen- und Außenmessungen
- Verriegelungssystem, Halteband und sofortige Zurückhaltung. Neue Kunststoff-Gürtelclips Design Ist so entworfen, um die innere Reibung im Mechanismus, auf das niedrigstem Niveau zu reduziert wird.
- Es ist für alle Arten geeignet von Messungen für Bauunternehmen, Maschinenbau, Architektur, Dekoration, Produktion, Tür, Fenster, Möbel, etc. verwendet.

FR

- Nouveau design ergonomique et la boîtier est très résistant aux chocs
- Bande d'acier inoxydable
- Zéro position crochet pour la mesure à l'intérieur et à l'extérieur
- Nouveau design pour les pinces de ceinture
- Le mécanisme intérieur désigne d'avoir le minimum de l'usure
- Ce produit utilise dans l'architecture, ingénierie, décoration, production et tout type de travaux qui nécessaire de mesurer."


RU

- Корпус из нового ударопрочного эргономического пластика с повышенной ударостойкостью
- Лента из нержавеющей металла и пружинный механизм
- Система специального ручного и простого торможения кнопкой а так же автоматического сбора ленты
- Новый дизайн пластиковой клипсы для ремня
- Широко применяется при инженерных, архитектурных, декоративных, производственных работах а так же при измерении дверей, окон, мебели и др. видов деятельности.

Square Steel Ruler (Stainless Steel)



Stainless Steel	Lenght	
Code		
458	30 cm	12



EN

- Square Ruler bar made by stainless steel in 300mm length and 1x40mm sizes.
- The ruler's etched measuring lines are designed in a way that makes it indelible in time.
- The supporting bar made by silvered anodized aluminum profile in L form, 135 mm length and 14 x 40 mm sizes.

FR

- Talon profilé en aluminium lame en acier inoxydable, la mesure de bar est 300 mm et 1 x 40 mm de taille.
- Les barres et les numéros sur les parties de la mesure sur le bâton de mesure, le procédé de raclage est réalisé de façon indélébile.
- La lame du support est fabriquée en aluminium argenté anodisé la mesure de bar est 135 mm et 14 x 40 mm de taille.

DE

- Das Lineal besteht aus rostfreiem Stahl, der Anschlagwinkel ist aus Aluminium.
- Die Aluminium Anschlagseite hat eine Abmessung von 135 x 40 x 14 mm.
- Das Stahllineal hat eine Abmessung von 250 x 40 x 1 mm, auf der Außenseite ist es mit einer Skalierung von 250 mm versehen und auf der Innenseite mit einer Skalierung von 210 mm.


RU

- Произведен из нержавеющей стали с длиной измерения 300 мм и размерами 1 x 40 мм.
- Инструмент произведен из прочного материала который защищает линию измерения от всяческих повреждений и скоблении.
- Основание угольника произведено из алюминиевого профиля в форме L с длиной 135 мм и размерами 14 x 40 мм.

Wooden Folding Rule



Code	Type	Lenght (m)	Accuracy Class	A (mm)	B (mm)	
308	200	2	III	35	245	12



EN

- Made of high- quality beech wood, with high breaking resistance.
- Special colours and lacquers for strong protection against moisture, temperature influence and mechanical damage.
- Riveted, brass-plated spring joints ensure permanent use and measuring accuracy.
- The lock joints provide easy and accurate measuring and keep the rule at 90°.
- The numbers and graduations as millimeter printed on both side provides an accurate measuring.

FR

- Il est fabriqué de haute qualité de bois en hêtre avec une grande résistance de rupture
- Couleurs spéciales et laques pour une protection forte contre l'humidité, influence de la température et les dommages mécaniques
- Rivetées, des articulations à ressort en laiton plaqué pour assurer une utilisation permanente et la précision de mesure
- Les joints de blocage pour une utilisation facile et précise et garde la règle à 90°
- Les chiffres et les graduations comme millimètre imprimé sur deux faces pour une mesure précise

DE

- Hohe Bruchfestigkeit, ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt
- Es wird zum Schutz gegen Feuchtigkeit, Temperatur und mechanische Beschädigung spezielle Farben und Lacke verwendet
- Um langfristige Nutzung und Präzision sicherzustellen, wird bei der Nietenverbindung der Fugen, Vernickelung aus natürlicher Messing verwendet
- Durch die Sperrgelenke ermöglicht es richtige und einfache Messungen vorzunehmen und dass der Messlineal bei 90° bleibt
- Durch die millimetrisch gedruckten Zahlen und Teilungsstriche auf beiden Seiten des Messlineals werden präzise Messungen ermöglicht


RU

- Изготовлен из высококачественного дерева бука, с высокой устойчивостью против изломов
- Были использованы специальная краска и покрытие с целью обеспечения защиты от повреждений от влаги, высоких температур и механических воздействий
- Использование заклепок покрытых натуральным рисом на соединениях для обеспечения чувствительного измерения и длительного срока годности
- По краям изгибов находятся специальные металлические фиксаторы, позволяющие осуществить более точное измерение а так же закрепляют прибор на 90°
- Осуществить точное измерение возможно благодаря специальному нанесению шкалы измерения на корпусе измерительного инструмента

Sprit Level



Sprit Level	Sprit Level Magnetic	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code	Code					
506	546	40	40	48	22	6
466	476	50	500	48	22	6
507	547	60	600	48	22	6
508	548	80	800	48	22	6
509	549	100	1000	48	22	6
467	477	120	1200	48	22	6
468	478	150	1500	48	22	6
469	479	200	2000	48	22	6



EN

- Body made by light and strong aluminum profile.
- The plastic caps on the tips of the profile have anti-shock specialty
- Hanger on the tip of the plastic cap
- Measurement scale on the body allows the maximum accuracy during the applications
- Two strong magnets installed on spirit level magnet models, ensure the measurement accuracy during the applications on metal surfaces

DE

- Gehäuse ist aus stabilem, leichtem Aluminium-Profil.
- Die Hauben am Ende der Einsätze des Gehäuse-Profils, wirken wie ein Stoßdämpfer in dem sie die Stöße absorbieren.
- Es befindet sich ein Hängehaken am Endabschnitt der Plastischen Haube.
- Während der Benutzung der Waage, dank der Messskala auf die Gehäuse, ermöglicht es, eine sehr präzisen Messung.
- Bei den Modellen mit Magneten, befinden sich zwei starke Magneten auf der Gehäuse, welche eine zuverlässige und genauere Messung auf Metalloberflächen ermöglichen.

FR

- Son carrosserie est fabriqués de solide léger aluminium profil
- Le rôle des extrémités des titres profil que l'anti-choc.
- Crochet de cintre en plastique à la pointe pour les titres.
- La gamme de mesure sur le corps a été autorisé au cours de la précision des applications.
- Il ya 2 aimant forte puissants installés sur les modèles niveau à bulle avec un aimant. Il assure à la mesure de précision pour les bases de méta

RU

- Корпус произведен из прочного и облегченного алюминиевого профиля.
- Специальные крышки по окончаниям профиля являются прочными, противошочковыми и предотвращают от повреждений.
- На одной из пластиковой крышке уровня имеется место для подвешивания инструмента.
- Благодаря линейной разметке можно осуществлять точное измерение.
- В моделях с магнитными наконечниками размещены 2 магнита для более эффективной фиксации и точного измерения инструментом.



Safety Shoes

68	Winter (NRD1081)
69	Summer (GLL1089)
69	Boot (RMZ1061)



Safety Shoes

Winter (NRD1081)



Summer (GLL1089)



Boot (RMZ1061)



Winter (NRD1081)



Winter	Model	No	
Code			
1504	S1	40	6
1505	S1	41	6
1506	S1	42	6
1507	S1	43	6
1508	S1	44	6
1509	S1	45	6
1524	S1P	40	6
1525	S1P	41	6
1526	S1P	42	6
1527	S1P	43	6
1528	S1P	44	6
1529	S1P	45	6
1535	S2	40	6
1536	S2	41	6
1537	S2	42	6
1538	S2	43	6
1539	S2	44	6
1540	S2	45	6
1546	S3	40	6
1547	S3	41	6
1548	S3	42	6
1549	S3	43	6
1550	S3	44	6
1551	S3	45	6



STEEL TOE PROTECTED



ANTISTATIC



SHOCK ABSORBING



OIL RESISTANT



STEEL MIDSOLE



WATER RESISTANT

EN

- ▶ Antistatik
- ▶ Oil resistant
- ▶ Shock absorbing in the heel area
- ▶ Water resistant
- ▶ Steel toe protected
- ▶ Steel midsole

DE

- ▶ Antistatisch
- ▶ Ölbeständig
- ▶ Stossdämpfende ferse
- ▶ Wasserdicht
- ▶ Stahl-zehenschutz
- ▶ Stahlzwischensohle

FR

- ▶ Antistatique
- ▶ Résistant à la graisse
- ▶ Talon absorbant les chocs
- ▶ Résistant à l'eau
- ▶ Bottes à embout d'acier
- ▶ Semelle intercalaire en acier

RU

- ▶ Антистатика
- ▶ жиростойкие
- ▶ Амортизация в области пятки
- ▶ Водонепроницаемые
- ▶ Укрепленный (стальной) носок
- ▶ Стальная подкладка

Summer (GLL1089)



Summer	Model	No	
Code			
1564	S1	40	6
1565	S1	41	6
1566	S1	42	6
1567	S1	43	6
1568	S1	44	6
1569	S1	45	6
1575	S1P	40	6
1576	S1P	41	6
1577	S1P	42	6
1578	S1P	43	6
1579	S1P	44	6
1580	S1P	45	6

Boot (RMZ1061)



	Model	No	
Code			
1604	S1	40	6
1605	S1	41	6
1606	S1	42	6
1607	S1	43	6
1608	S1	44	6
1609	S1	45	6
1615	S1P	40	6
1616	S1P	41	6
1617	S1P	42	6
1618	S1P	43	6
1619	S1P	44	6
1620	S1P	45	6
1626	S2	40	6
1627	S2	41	6
1628	S2	42	6
1629	S2	43	6
1630	S2	44	6
1631	S2	45	6
1637	S3	40	6
1638	S3	41	6
1639	S3	42	6
1640	S3	43	6
1641	S3	44	6
1642	S3	45	6

EN

- Antistatik
- Oil resistant
- Shock absorbing in the heel area
- Water resistant
- Steel toe protected
- Steel midsole

DE

- Antistatisch
- Ölbeständig
- Stossdämpfende ferse
- Wasserdicht
- Stahl-zehenschutz
- Stahlzwischensohle

FR

- Antistatique
- Résistant à la graisse
- Talon absorbant les chocs
- Résistant à l'eau
- Bottes à embout d'acier
- Semelle intercalaire en acier

RU

- Антистатика
- жиростойкие
- Амортизация в области пятки
- Водонепроницаемые
- Укрепленный (стальной) носок
- Стальная подкладка



Product display stands

72	Notched Trowel Stand Set (Spring Steel)
72	Notched Trowel Stand Set (Stainless Steel)
73	Spatula Stand Set (Spring Steel)
73	Spatula Stand Set (Stainless Steel)
74	Spirit Level Stand Set
75	Spray Paint Stand Set
76	Hightech Spray Paint Stand Set
76	Plaster and Brick Trowel Stand Set
77	Plaster Trowel Stand Set
77	Dekor Product Display Stand Set
78	Dekor Product Display Stand Set (Stainless Steel)



Product display stands

Notched Trowel Stand Set



72

Spatula Stand Set




73

Spirit Level Stand Set



74

Spray Paint Stand Set




75

Hightech Spray Paint Stand Set




76

Plaster and Brick Trowel Stand Set



76

Plaster Trowel Stand Set



77

Dekor Product Display Stand Set



78

Notched Trowel Stand Set (Spring Steel)



Height 175 cm, width 80 cm

605	Description	Type	A (mm)	B (mm)	
Code					
125	Notched Trowel V Notched Soft Handle Open End Spring Steel	30	120	300	1
128	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 8x8	30	120	300	12
232	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 8x8	40	120	400	12
234	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 8x8	50	120	500	2
400	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 4x4	30	120	300	2
402	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 6x6	30	120	300	2
404	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 10x10	30	120	300	12
412	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 4x4	40	120	400	1
414	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 4x4	50	120	500	1
422	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 6x6	40	120	400	1
424	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 6x6	50	120	500	1
432	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 10x10	40	120	400	12
434	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 10x10	50	120	500	3
480	Marble Trowel Soft Handle Open End Spring Steel	30	120	300	2
482	Marble Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	30	120	300	2
484	Marble Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	40	120	400	3
486	Marble Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	50	120	500	3
124	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 8x8	35	120	350	6
166	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 10x10	35	120	350	6

EN

► There are 84 pieces of product on this Notched Trowel Stand Set.

Notched Trowel Stand Set (Stainless Steel)



Height 175 cm, width 80 cm

604	Description	Type	A (mm)	B (mm)	
Code					
125	Notched Trowel V Notched Soft Handle Open End Spring Steel	30	120	300	1
128	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 8x8	30	120	300	12
232	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 8x8	40	120	400	12
234	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 8x8	50	120	500	2
400	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 4x4	30	120	300	2
402	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 6x6	30	120	300	2
404	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 10x10	30	120	300	12
412	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 4x4	40	120	400	1
414	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 4x4	50	120	500	1
422	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 6x6	40	120	400	1
424	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 6x6	50	120	500	1
432	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 10x10	40	120	400	12
434	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Closed End Spring Steel 10x10	50	120	500	3
480	Marble Trowel Soft Handle Open End Spring Steel	30	120	300	2
482	Marble Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	30	120	300	2
484	Marble Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	40	120	400	3
486	Marble Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	50	120	500	3
124	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 8x8	35	120	350	6
166	Notched Trowel Square Notched Soft Handle Open End Spring Steel 10x10	35	120	350	6

EN

► There are 84 pieces of product on this Notched Trowel Stand Set.

Spatula Stand Set (Spring Steel)



Height 87 cm, width 48 cm

611	Description	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code						
021	Professional Spatula Soft Handle Spring Steel	5	50	100	230	6
022	Professional Spatula Soft Handle Spring Steel	6	60	100	230	6
023	Professional Spatula Soft Handle Spring Steel	8	80	100	230	6
024	Professional Spatula Soft Handle Spring Steel	9	90	100	230	6
025	Professional Spatula Soft Handle Spring Steel	10	100	100	230	6
026	Professional Spatula Soft Handle Spring Steel	11	110	100	230	6
027	Professional Spatula Soft Handle Spring Steel	12	120	100	230	6
028	Professional Spatula Soft Handle Spring Steel	14	140	100	230	6

EN

► There are 48 pieces of product on this Spatula Stand Set.

Spatula Stand Set (Stainless Steel)



Height 87 cm, width 48 cm

612	Description	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code						
030	Professional Spatula Soft Handle Stainless Steel	5	50	100	230	6
031	Professional Spatula Soft Handle Stainless Steel	6	60	100	230	6
032	Professional Spatula Soft Handle Stainless Steel	8	80	100	230	6
033	Professional Spatula Soft Handle Stainless Steel	9	90	100	230	6
034	Professional Spatula Soft Handle Stainless Steel	10	100	100	230	6
035	Professional Spatula Soft Handle Stainless Steel	11	110	100	230	6
036	Professional Spatula Soft Handle Stainless Steel	12	120	100	230	6
037	Professional Spatula Soft Handle Stainless Steel	14	140	100	230	6

EN

► There are 48 pieces of product on this Spatula Stand Set.

Spirit Level Stand Set



Height 155,5 cm, width 26 cm, depth 31,5 cm

612	Description	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code						
506	Spirit Level	40	400	48	22	6
466	Spirit Level	50	500	48	22	6
507	Spirit Level	60	600	48	22	6
508	Spirit Level	80	800	48	22	2
509	Spirit Level	100	1000	48	22	2
467	Spirit Level	120	1200	48	22	1
468	Spirit Level	150	1500	48	22	1
546	Spirit Level Magnetic	40	400	48	22	6
476	Spirit Level Magnetic	50	500	48	22	6
547	Spirit Level Magnetic	60	600	48	22	6
548	Spirit Level Magnetic	80	800	48	22	2
549	Spirit Level Magnetic	100	1000	48	22	2
477	Spirit Level Magnetic	120	1200	48	22	1
478	Spirit Level Magnetic	150	1500	48	22	1

EN

► There are 48 pieces of product on this Sprit Level Set.

Spray Paint Stand Set



Height 173 cm, width 65,5 cm, depth 47,5 cm

604	Description	Type		
Code				
648	400ml	Red	RAL3002	1
650	400ml	Glossy white	RAL9010	12
656	400ml	Traffic white	RAL9010OP	12
662	400ml	Traffic yellow	RAL1023	2
676	400ml	Signal yellow	RAL1003	2
663	400ml	Vermilion	RAL2002	2
651	400ml	Signal red	RAL3001	12
664	400ml	Clay brown	RAL8003	1
658	400ml	Mahogany brown	RAL8016	1
661	400ml	Turquoise green	RAL6016	1
654	400ml	Traffic blue	RAL5017	1
660	400ml	Ultramarine blue	RAL5002	12
652	400ml	Matt black	RAL9005OP	3
653	400ml	Glossy black	RAL9005	2
665	400ml	Slate gray	RAL7015	2
657	400ml	Silver grey	RAL7001	3
655	400ml	Glossy varnish		3
659	400ml	Matt varnish		6
666	400ml	Metallic grey		6
667	400ml	Metallic black		
670	400ml	Silver chrome		
668	400ml	Silver effect	RAL9006	
669	400ml	Gold leafing		
672	400ml	Magenta fluo		
673	400ml	Green fluo		
674	400ml	Red fluo		
675	400ml	Yellow fluo		
671	400ml	Wheel rim silver		
677	400ml	Undercoat	RAL7035	
678	400ml	Antirust spray		
679	400ml	High temperature spray		

EN

► There are 192 pieces of product on this Spray Paint Stand Set

Hightech Spray Paint Stand Set



Height 173 cm, width 65,5 cm, depth 47,5 cm

1710	Description			
Code				
1680	400ml hightech white	RAL9010		12
1681	400ml hightech black	RAL9005		12
1682	400ml hightech grey			12
1683	400ml hightech dark grey			6
1684	400ml hightech red			12
1685	400ml hightech dark red			12
1686	400ml hightech green			12
1687	400ml hightech dark green			6
1688	400ml hightech blue			12
1689	400ml hightech dark blue			6
1690	400ml hightech brown	RAL8011		12
1691	400ml hightech orange			6
1692	400ml hightech yellow			12
1693	400ml hightech magenta	RAL4010		12
1694	400ml hightech purple			12
1695	400ml hightech beige pastel			6
1696	400ml hightech pink pastel			6
1697	400ml hightech green pastel			6
1698	400ml hightech yellow pastel			6
1699	400ml hightech blue pastel			6
1700	400ml hightech brown pastel			6

EN

► There are 192 pieces of product on this Spray Paint Stand Set

Plaster and Brick Trowel Stand Set



Height 132 cm, width 55 cm

615	Description	Type	A (mm)	B (mm)	
Code					
370	Plaster and Brick Trowel Soft Handle	18	180	101	3
371	Plaster and Brick Trowel Soft Handle	20	200	107	3
372	Plaster and Brick Trowel Soft Handle	22	220	112	6
373	Plaster and Brick Trowel Soft Handle	24	240	118	6
374	Plaster and Brick Trowel Soft Handle	26	260	124	6
060	Plaster and Brick Trowel Wooden Handle	18	180	101	6
061	Plaster and Brick Trowel Wooden Handle	20	200	107	6
062	Plaster and Brick Trowel Wooden Handle	22	220	112	24
063	Plaster and Brick Trowel Wooden Handle	24	240	118	24
064	Plaster and Brick Trowel Wooden Handle	26	260	124	6

EN

► There are 90 pieces of product on this Plaster and Brick Trowel Stand Set

Plaster Trowel Stand Set



624	Description	Type	A (mm)	B (mm)	
Code					
091	Plaster Trowel Soft Handle Open End Spring Steel	30	120	300	12
093	Plaster Trowel Soft Handle Open End Spring Steel	35	120	350	12
095	Plaster Trowel Wooden Handle Spring Steel	30	120	300	12
097	Plaster Trowel Wooden Handle Spring Steel	40	120	400	12
099	Plaster Trowel Wooden Handle Spring Steel	50	120	500	3
210	Plaster Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	30	120	300	12
212	Plaster Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	40	120	400	12
214	Plaster Trowel Soft Handle Closed End Spring Steel	50	120	500	3
530	Plaster Trowel Aluminium Handle Soft Grip Spring Steel	30	120	300	3
532	Plaster Trowel Aluminium Handle Soft Grip Spring Steel	35	120	350	3

EN

► There are 84 pieces of product on this Spray Paint Stand Set

Height 173 cm, width 65,5 cm, depth 47,5 cm

Plaster Trowel Stand Set (Stainless Steel)



625	Description	Type	A (mm)	B (mm)	
Code					
092	Plaster Trowel Soft Handle Open End Stainless Steel	30	120	300	12
094	Plaster Trowel Soft Handle Open End Stainless Steel	35	120	350	12
096	Plaster Trowel Wooden Handle Stainless Steel	30	120	300	12
098	Plaster Trowel Wooden Handle Stainless Steel	40	120	400	12
100	Plaster Trowel Wooden Handle Stainless Steel	50	120	500	3
211	Plaster Trowel Soft Handle Closed End Stainless Steel	30	120	300	12
213	Plaster Trowel Soft Handle Closed End Stainless Steel	40	120	400	12
215	Plaster Trowel Soft Handle Closed End Stainless Steel	50	120	500	3
531	Plaster Trowel Aluminium Handle Soft Grip Stainless Steel	30	120	300	3
533	Plaster Trowel Aluminium Handle Soft Grip Stainless Steel	35	120	350	3

EN

► There are 84 pieces of product on this Spray Paint Stand Set

Dekor Product Display Stand Set



Height 132 cm, width 55 cm

630 Code	Description	Type	
001	Putty spatula wooden handle spring steel	6	1
002	Putty spatula wooden handle spring steel	8	1
003	Putty spatula wooden handle spring steel	9	1
004	Putty spatula wooden handle spring steel	10	1
005	Putty spatula wooden handle spring steel	11	1
006	Putty spatula wooden handle spring steel	12	1
008	Putty spatula wooden handle spring steel	14	1
010	Putty spatula wooden handle spring steel	18	1
021	Professional spatula soft grip spring steel	5	1
022	Professional spatula soft grip spring steel	6	1
023	Professional spatula soft grip spring steel	8	1
024	Professional spatula soft grip spring steel	9	1
025	Professional spatula soft grip spring steel	10	1
026	Professional spatula soft grip spring steel	11	1
027	Professional spatula soft grip spring steel	12	1
028	Professional spatula soft grip spring steel	14	1
041	Wide spatula wooden handle spring steel	17	1
042	Wide spatula wooden handle spring steel	22	1
043	Wide spatula wooden handle spring steel	30	1
045	Curved handle spatula spring steel	20	1
047	Curved handle spatula spring steel	30	1
049	Curved handle spatula spring steel	50	1
055	Putty trowel wooden handle spring steel	16	1
057	Putty trowel wooden handle spring steel	20	1
061	Plaster and brick trowel wooden handle spring steel	20	1
062	Plaster and brick trowel wooden handle spring steel	22	1
063	Plaster and brick trowel wooden handle spring steel	24	1
066	Brick trowel wooden handle spring steel	16	1
068	Tongue trowel wooden handle spring steel	13	1
070	Tongue trowel wooden handle spring steel	18	1
072	Plaster showel	20	1
075	Floor finishing trowel spring steel	55	1
076	Plaster hawk	36x44	1
077	Plastering float short	22	1
078	Plastering float long	37	1

EN

► There are 90 pieces of product on this
Plaster and Brick Trowel Stand Set

Dekor Product Display Stand Set

630	Description	Type	
Code			
079	Plaster gouge clamp	16	1
080	Plaster hod	50	1
085	Rubber float coarse cell long	28	1
089	Plaster gouge clamp	25	1
090	Plaster mixer	15	1
095	Plaster trowel wooden handle spring steel	30	1
099	Plaster trowel wooden handle spring steel	50	1
111	Plastering plane stainless steel	46	1
116	Plaster scraper stainless steel	30	1
117	Plaster scraper stainless steel	35	1
121	Notched spreader wooden handle spring steel v	17	1
122	Notched spreader wooden handle spring steel 8x8	17	1
125	Notched trowel soft handle spring steel v	30	1
130	Notched trowel wooden handle spring steel 8x8	50	1
131	Marley trowel soft handle	30	1
133	Grout cleaner	20	1
134	Grout cleaner	25	1
180	Sponge float	30	1
190	Grouting float short	28	1
192	Grouting float long	39	1
195	Plastic notched spreader v notched	-	1
196	Plastic notched spreader square notched	-	1
200	Epoxy emery float	27	1
203	Epoxy grouting float	25	1
205	Trapezoidal trowel spring steel	35	1
212	Plaster trowel soft handle spring steel	40	1
232	Notched trowel soft handle spring steel	40	1
244	Curved handle spatula soft grip spring steel	17	1
246	Curved handle spatula soft grip spring steel	25	1
248	Curved handle spatula soft grip spring steel	40	1
250	Curved handle spatula soft grip spring steel	60	1
255	Proactive spatula soft grip spring steel	7	1
375	Cellular concrete trowel wooden handle spring steel	22	1
271	Auto putty spatula stainless steel 4 sets	-	1
272	Auto putty blade stainless steel	16	1
273	Auto putty blade stainless steel	25	1
274	Steel scraper stainless steel	15	1
286	Pointing trowel soft handle spring steel	14	1

630	Description	Type	
Code			
318	Polyurethane pu knee pad	14	1
326	Rubber hammer 400	-	1
327	Rubber hammer 500	-	1
328	Rubber hammer 600	-	1
329	Rubber hammer 700	-	1
368	Plaster and brick trowel soft handle spring steel	14	1
369	Plaster and brick trowel soft handle spring steel	16	1
370	Plaster and brick trowel soft handle spring steel	18	1
380	Brick trowel soft handle spring steel	14	1
382	Brick trowel soft handle spring steel	18	1
391	Tongue trowel soft handle spring steel	16	1
393	Tongue trowel soft handle spring steel	20	1
402	Notched trowel soft handle open spring steel 6x6	30	1
434	Notched trowel soft handle close spring steel 10x10	50	1
462	Notched trowel wooden handle spring steel 10x10	40	1
484	Marble trowel soft handle close spring steel	40	1
486	Marble trowel soft handle close spring steel	50	1
502	Putty trowel soft handle spring steel	18	1
514	Notched trowel aluminium handle spring steel 8x8	30	1
518	Notched trowel soft handle open stainless steel 4x6	30	1
530	Plaster trowel aluminium handle spring steel	30	1
550	Putty trowel soft handle spring steel	12	1
579	Tilers washboy 25 lt.	25	1
226	Venetian plastering trowel polishing stainless steel	20	1
227	Venetian plastering trowel polishing stainless steel	24	1
261	Notched trowel wooden handle spring steel 8x8	30	1
265	Pool trowel aluminium handle spring steel	45	1
333	Sahra spatula wooden handle spring steel	8	1
334	Sahra spatula wooden handle spring steel	12	1
335	Sahra spatula wooden handle spring steel	16	1
295	Tape measure 5m x 19 mm	-	1
305	Tape measure 5 m x 19 mm soft touch	-	1
308	Wooden folding rule	200	1
458	Stainless square	-	1
507	Alu spirit level	60	1
546	Alu spirit level with magnets	40	1
124	Notched trowel soft handle open spring steel 8x8	35	1
459	Dekor adze	-	1

Dekor Product Display Stand Set



Height 132 cm, width 55 cm

630 Code	Description	Type	
007	Putty spatula wooden handle stainless steel	12	1
009	Putty spatula wooden handle stainless steel	14	1
011	Putty spatula wooden handle stainless steel	18	1
012	Putty spatula wooden handle stainless steel	6	1
013	Putty spatula wooden handle stainless steel	8	1
014	Putty spatula wooden handle stainless steel	9	1
015	Putty spatula wooden handle stainless steel	10	1
016	Putty spatula wooden handle stainless steel	11	1
030	Professional spatula soft grip stainless steel	5	1
031	Professional spatula soft grip stainless steel	6	1
032	Professional spatula soft grip stainless steel	8	1
033	Professional spatula soft grip stainless steel	9	1
034	Professional spatula soft grip stainless steel	10	1
035	Professional spatula soft grip stainless steel	11	1
036	Professional spatula soft grip stainless steel	12	1
037	Professional spatula soft grip stainless steel	14	1
492	Plaster and brick trowel wooden handle stainless steel	20	1
493	Plaster and brick trowel wooden handle stainless steel	22	1
494	Plaster and brick trowel wooden handle stainless steel	24	1
068	Tongue trowel wooden handle spring steel	13	1
070	Tongue trowel wooden handle spring steel	18	1
072	Plaster showel	20	1
075	Floor finishing trowel spring steel	55	1
076	Plaster hawk	36x44	1
077	Plastering float short	22	1
078	Plastering float long	37	1
079	Plaster gouge clamp	16	1
085	Rubber float coarse cell long	28	1
089	Plaster gouge clamp	25	1
090	Plaster mixer	15	1
096	Plaster trowel wooden handle stainless steel	30	1
100	Plaster trowel wooden handle stainless steel	50	1
111	Plastering plane stainless steel	46	1
116	Plaster scraper stainless steel	30	1
117	Plaster scraper stainless steel	35	1

EN

► There are 90 pieces of product on this Plaster and Brick Trowel Stand Set

Dekor Product Display Stand Set

630	Description	Type	
Code			
331	Notched spreader wooden handle stainless steel v	17	1
332	Notched spreader wooden handle stainless steel 8x8	17	1
133	Grout cleaner	20	1
134	Grout cleaner	25	1
138	Notched trowel wooden handle stainless steel 8x8	30	1
140	Notched trowel wooden handle stainless steel 8x8	50	1
145	Curved handle spatula stainless steel	20	1
147	Curved handle spatula stainless steel	30	1
149	Curved handle spatula stainless steel	50	1
182	Sponge float	28	1
190	Grouting float short	28	1
192	Grouting float long	38	1
195	Plastic notched spreader v notched	13	1
196	Plastic notched spreader square notched	13	1
200	Epoxy emery float	27	1
203	Epoxy grouting float	25	1
206	Trapezoidal trowel stainless steel	35	1
213	Plaster trowel soft handle stainless steel	40	1
233	Notched trowel soft handle stainless steel 8x8	40	1
579	Tilers washboy 25 lt.	25	1
241	Putty trowel wooden handle stainless steel	16	1
243	Putty trowel wooden handle stainless steel	20	1
251	Wide spatula wooden handle stainless steel	17	1
252	Wide spatula wooden handle stainless steel	22	1
253	Wide spatula wooden handle stainless steel	30	1
256	Proactive spatula soft grip stainless steel	7	1
266	Pool trowel aluminium handle stainless steel	45	1
271	Auto putty spatula stainless steel 4 sets	-	1
272	Auto putty blade stainless steel	16	1
273	Auto putty blade stainless steel	25	1
274	Steel scraper stainless steel	6	1
286	Pointing trowel soft handle stainless steel	14	1
318	Polyurethane pu knee pad	-	1
325	Notched trowel soft handle stainless steel v	30	1
326	Rubber hammer 400	-	1
327	Rubber hammer 500	-	1
328	Rubber hammer 600	-	1
329	Rubber hammer 700	-	1

630	Description	Type	
Code			
318	Curved handle spatula soft grip stainless steel	17	1
326	Curved handle spatula soft grip stainless steel	25	1
327	Curved handle spatula soft grip stainless steel	40	1
328	Curved handle spatula soft grip stainless steel	60	1
329	Plaster and brick trowel soft handle stainless steel	14	1
368	Plaster and brick trowel soft handle stainless steel	16	1
369	Plaster and brick trowel soft handle stainless steel	18	1
370	Brick trowel soft handle stainless steel	14	1
380	Brick trowel soft handle stainless steel	18	1
382	Tongue trowel soft handle spring steel	16	1
391	Tongue trowel soft handle spring steel	20	1
393	Notched trowel soft handle open stainless steel 6x6	30	1
402	Notched trowel soft handle close stainless steel 10x10	50	1
434	Brick trowel wooden handle stainless steel	14	1
462	Notched trowel wooden handle stainless steel 10x10	40	1
484	Marble trowel soft handle close stainless steel	40	1
486	Marble trowel soft handle close stainless steel	50	1
502	Putty trowel soft handle stainless steel	18	1
514	Notched trowel aluminium handle stainless steel 8x8	30	1
518	Notched trowel soft handle open stainless steel 4x6	30	1
530	Plaster trowel aluminium handle stainless steel	30	1
550	Putty trowel soft handle stainless steel	12	1
579	Plaster hod	48	1
226	Marley trowel soft handle spring steel	30	1
227	Venetian plastering trowel polishing stainless steel	20	1
261	Venetian plastering trowel polishing stainless steel	24	1
265	Notched trowel soft handle open stainless steel 8x8	35	1
333	Tape measure 5m x 19 mm	-	1
334	Tape measure 5 m x 19 mm soft touch	-	1
335	Wooden folding rule	-	1
295	Stainless square	-	1
305	Cellular concrete trowel wooden handle stainless steel	22	1
308	Alu spirit level	60	1
458	Sahra spatula wooden handle stainless steel	8	1
507	Sahra spatula wooden handle stainless steel	12	1
546	Sahra spatula wooden handle stainless steel	16	1
124	Alu spirit level with magnets	40	1
459	Dekor adze	-	1



84	Putty Spatula
84	Scraper Spatula
84	Flexible Filling Knife
85	Free Angle Paint Brush
86	Flat Painting Brush Platinum Series
86	Flat Painting Brush Ecomix Series
86	Oil painting Brush Platinum Series
87	Drop Cloth
87	Thick Ground Cover
88	Putty Trowel
88	Masking Tape
89	Wallpaper Spatula
89	Wallpaper Knife
89	Glass Scraper Blade
90	Putty Trowel
90	Grouting Float
91	Plaster Hawk
91	Plaster Hod
91	Plaster Brush
92	Italian Bucket
92	Plaster Pot
92	Nail Apron
93	Notched Trowel
93	Plaster Trowel
94	Warning Tape
94	Protective Dust Mask
95	Spatula Stand
95	Ecomix Series Plastic Handle Flat Style Brush Stand Set
96	Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush Stand Set
96	Mixed Brushes Stand

Putty Spatula




84

Scraper Spatula



84

Flexible Filling Knife



84

Free Angle Paint Brush



85

Flat Painting Brush
Platinum Series



86

Flat Painting Brush
Ecomix Series




86

Oil Painting Brush
Platinum Series



86

Drop Cloth



87

Thick Ground Cover



87

Putty Trowel



88

Masking Tape



88

Wallpaper Spatula



89

Wallpaper Knife



89

Glass Scraper Blade



89

Wallpaper Spatula



90

Glass Scraper Blade



90

Wallpaper Spatula



91

Glass Scraper Blade



91

Wallpaper Spatula




91

Italian Bucket




92

Plaster Pot



92

Nail Apron



92

Bothed Trowel




93

Plaster Trowel



93

Warning Tape




94

Protective Dust Mask



94

Spatula Stand Set



95

Ecomix Series Plastic
Handle Flat Style Brush
Stand Set



95

Platinum Series Plastic
Handle Flat Style Brush
Stand Set




96

Mixed Brushes Stand



96

Putty Spatula



EN

- It is manufactured from spring steel.
- It is used for any kind of paste and plaster.

DE

- Produziert aus Federstahl.
- Geeignet für sämtliche Mörtel- und Pastenausführungen.

FR


- Fabriqué en acier de ressort.
- Il est utilisé dans les applications de toute sorte de mastic et de plâtre.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Используется во всех шпатлевочных и отделочных работах.

Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
700	3	30	100	225	12
701	4	40	100	225	12
702	5	50	100	225	12
703	6	60	100	225	12
704	7	70	110	235	12
705	8	80	110	235	12
706	9	90	110	235	12
707	10	100	110	235	12

Scraper Spatula



EN

- It is manufactured from spring steel.
- Plastic handle is designed with hollow for pole mounting.
- It is used in all kinds of scraping and plastering applications.

DE

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Federstahl.
- Um die Arbeit zu erleichtern wurde dem Teil aus Stahl durchkonisches Schleifen Elastizität beigegeben.
- Kann bei jeglicher Leim- und Fugenfüllung benutzt werden.

FR


- Fabriqué en acier de ressort.
- Manche plastique est conçu avec creux pour installer le pole.
- Il est utilisé dans les applications de toute sorte de mastic et de plâtre.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Ручка шпателя из пластика а так же свободна изнутри для использования с насадкой.
- Используется во всех шпатлевочных, отделочных и скребковых работах.

Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
727	10	100	80	215	12
728	12	120	85	220	12
729	14	140	90	225	12
751	18	180	95	230	12

Flexible Filling Knife



EN

- It is manufactured from spring steel.
- It is used for any kind of paste and plaster.

DE

- Produziert aus Federstahl.
- Geeignet für sämtliche Mörtel- und Pastenausführungen.

FR

- Fabriqué en acier de ressort.
- Il est utilisé dans les applications de toute sorte de mastic et de plâtre.

RU

- Производится из пружинной стали.
- Используется во всех шпатлевочных и отделочных работах.

Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
1300	3	30	100	225	12
1301	4	40	100	225	12
1302	5	50	100	225	12
1303	6	60	100	225	12
1304	7	70	110	235	12
1305	8	80	110	235	12
1306	9	90	110	235	12
1307	10	100	110	235	12
1308	12	120	110	235	12

Free Angle Paint Brush



	Type	A (mm)	
Code			
760	3"	25,4	12
761	4"	38,1	12



EN

- Made of natural bristle hair
- Hollow handle designs ergonomically in order to be fixed to the standard threaded sticks.
- Pushing the button on the brush, the brush can be rotated through 180 degrees thanks to the specific mechanism where the handle and brush meet.
- Special handle system manufactured using the epoxy adhesive, is available for all kinds of water-based and solvent-based paint application, preventing loss of the hair of the brush.
- Does not leave bristles during painting.
- Clean up using paint thinner for long life usage.
- Don't use in any food production process.
- Metal body is resistant against corrosion.
- Our brush is designed based on international quality standards to be used several times for painting applications.
- Brush is manufactured based on international standards in terms of the hair length, intensity and dimensions. 1"=2,54 cm.

FR

- Fabriquée 100% en soie naturelle.
- Poignée creux a une design ergonomique afin de fixer des baguettes rondes filetée.
- En appuyant sur le bouton situé sur le pinceau, le pinceau peut tourner 180 degrés grâce au mécanisme spécial situe sur le point où la poignée et le pinceau se joignent.
- Système de poignée spéciale fabriqué en utilisant la colle époxy, est disponible pour tous les types d'application de peinture à base d'eau et à base de solvant, empêche la perte des soies du pinceau.
- Elle ne laisse pas des soies cours de peinture.
- Le nettoyer avec un diluant à peinture.
- Elle n'est pas utilisée dans processus de la production d'alimentaire.
- Corps métallique est résistant à la corrosion.
- La brosse est conçu sur la base standard en termes de longueur, d'intensité, de dimensions de soie 1"=2,54 cm.

DE

- Hergestellt aus Naturborsten.
- Der ergonomisch geformte Stiel ist innen hohl, um eine Farbbrole aufzusetzen.
- Dank des speziellen Mechanismus zwischen Stiel und Pinselkopf lässt sich der Pinselkopf um 180° drehen, wenn man auf den Knopf am Pinsel drückt.
- Der Pinsel eignet sich zum Auftragen von Farben auf Wasser- und Lösemittelbasis. Er wurde mit einem speziellen ineinandergreifenden Stielsystem und Epoxidkleber hergestellt, die ein Ausfallen der Borsten verhindern.
- Der Pinsel verliert bei der Anwendung keine einzige Borste.
- Reinigen Sie den Pinsel mit Farbverdünner für eine lange Lebensdauer.
- Nicht bei der Lebensmittelproduktion und bei Lebensmittelproduktionsprozessen verwenden.
- Rost- und korrosionsbeständiges Metallgehäuse.
- Damit Sie unseren Pinsel viele Male für Malerarbeiten etc. einsetzen können, wurde der Pinsel nach internationalen Qualitätsstandards hergestellt.
- Die Borstenlänge, -dichte und -abmessungen entsprechen den Standards. 1"=2,54 cm

RU

- Произведена из натуральной щетины.
- Ручка из пластика с эргономическим свойством.
- Используется как во всех вододисперсионных красках так и красках сольвентной основе. Имеет специальную ручку кот. предотвращает выпадение щетины и которая крепится к основанию эпоксидным клеем.
- Во время использования не линяет.
- Для более длительного использования кисти необходимо очищать растворителем.
- Нельзя использовать в пищевой промышленности.
- Металлический обруч устойчив коррозии.
- Для более длительного использования кисть произведена согласно международным требованиям.
- Длина, плотность и размеры щетины соответствуют в точности технологическим нормативам и размерам. 1"=2,54 cm

Flat Painting Brush Platinum Series



Wooden Handle Code	Type	A (mm)	
787	1"	2,54	12
788	1,5"	3,81	12
789	2"	5,08	12
790	2,5"	6,35	12
791	3"	7,62	12
792	4"	10,16	12



Soft Handle Code	Type	A (mm)	
793	1"	2,54	12
794	1,5"	3,81	12
795	2"	5,08	12
796	2,5"	6,35	12
797	3"	7,62	12
798	4"	10,16	12

Flat Painting Brush Ecomix Series



Code	Type	A (mm)	
781	1"	2,54	12
782	1,5"	3,81	12
783	2"	5,08	12
784	2,5"	6,35	12
785	3"	7,62	12
786	4"	10,16	12

Oil Painting Brush Platinum Series



Code	Type	A (mm)	
775	1"	2,54	12
776	1,5"	3,81	12
777	2"	5,08	12
778	2,5"	6,35	12
779	3"	7,62	12
780	4"	10,16	12

EN

- It is manufactured from 100% naturel bristle hair.
- Handle has an ergonomic plastic grip.
- Available to implement for all kinds of water-based and solvent-based paint, to prevent loss of the hair brush, bristles are made with epoxy adhesive with a special handle.
- It does not leave bristles during painting.
- Clean up using paint thinner for long life usage.
- It is not used in food production process.
- Metal body is resistant against corrosion.
- Brush is designed based on international quality standards to be used several times for painting applications.
- Brush is manufactured based on international standards in terms of the hair length, intensity, dimensions. 1"=2,54 cm.

DE

- Erzeugt aus 100% natürlichen Borsten.
- Mit ergonomischem Griff aus Kunststoff.
- Geeignet zur Anwendung von sämtlichen wasser- und solventbasierten Farben. Um den Borstenverlust zu vermeiden, wurde ein spezielles Griffsystem konzipiert, das mit Epoxid-Klebstoff erzeugt wurde.
- Es hinterlässt auf keinen Fall Borstenreste.
- Um die Haltbarkeit der Bürste zu verlängern, empfiehlt es sich, die Reinigung mit einem Farbverdünner vorzunehmen.
- Nicht geeignet für den Lebensmittelbereich.
- Mit Metallrumpf, beständig gegen Rost und Korrosion.
- Für zahlreiche Anstricharbeiten verwendbare Bürsten wurden nach internationalen Qualitätsstandards konstruiert.
- Borstenlänge, Borstendichte und Abmessungen richten sich nach den entsprechenden Normen. 1"=2,54 cm.

FR

- Elle est fabriquée de 100% soie naturelle.
- Manche en plastique ergonomique.
- Disponible à mettre en œuvre pour tous les types de peinture à base d'eau et à base de solvant, pour éviter la perte de soie de la brosse.
- Elle ne laisse pas des soie cours de peinture.
- Le nettoyer avec un diluant à peinture.
- Elle n'est pas utilisé dans processus de production alimentaire.
- Corps métallique est résistant à la corrosion.
- La brosse est conçu sur la base standard de qualité international pour l'utiliser plusieurs fois.
- La brosse est conçu sur la base standard en termes de longueur, d'intensité, de dimensions de soie 1"=2,54 cm

RU

- Произведена со 100% щетины.
- Ручка из пластика с эргономическим свойством.
- Используется как во всех водоэмульсионных красках так и красках сольвентной основе. Имеет специальную ручку кот. предотвращает выпадание щетины и которая крепится к основанию эпоксидным клеем.
- Во время использования не линяет.
- Для более длительного использования кисти необходимо очищать растворителем.
- Нельзя использовать в пищевой промышленности.
- Металлический обруч устойчив коррозии.
- Для более длительного использования кисть произведена согласно международным требованиям.
- Длина, плотность и размеры щетины соответствуют в точности технологическим нормативам и размерам. 1"=2,54 cm

Drop Cloth



	Type	Dimensions	
Code			
732	10 m ²	4 m x 2,5 m	24
733	20 m ²	4 m x 5 m	24
734	32 m ²	4 m x 8 m	24
735	50 m ²	4 m x 12,5 m	24

- EN**
- It is used to cover surface, furniture during renovation, cleaning works.
 - It is used to prevent damage of electronic devices from dust and dirt.
 - It provides protection against water, dust and paint.
 - It is easy to use, eco-friendly product.

- FR**
- Il est utilisé dans la rénovation, à couvrir les meubles, la nettoyage de sol pour empêcher la contamination.
 - Il est utilisé pour prévenir les dommages aux équipements électroniques sensibles provoqués par la poussière et la saleté.
 - Facile à utiliser, offrent protection contre l'eau, la poussière et la peinture.
 - Produit écologique.

- DE**
- Geeignet für den Schutz von Gegenständen und Böden bei Umbau, Reinigungs- und Anstricharbeiten.
 - Geeignet für Elektrogeräte zum Schutz vor Schäden durch Staub und Verunreinigungen.
 - Schutzmittel gegen Farbverschüttung, Staub und Wasser.
 - Praktische Handhabung, sorgt für saubere Verarbeitung.

- RU**
- Защищает от попадания пыли, влаги на предметы и площадь а также используется при очистительно ремонтных работах.
 - Предостерегает от попадания пыли и загрязнений на электронные приборы.
 - Защищает от попадания краски, воды и пыли.
 - Очень проста в применении и не загрязняет окружающую среду.

Thick Ground Cover



	Type	Dimensions	
Code			
736	10 m ²	4 m x 2,5 m	20
737	20 m ²	4 m x 5 m	20
738	32 m ²	4 m x 8 m	20
739	50 m ²	4 m x 12,5 m	12

- EN**
- It is used to cover surface, furniture during renovation, cleaning works.
 - It is used to prevent damage of electronic devices from dust and dirt.
 - It provides protection against water, dust and paint.
 - It is easy to use, eco-friendly product.

- FR**
- Il est utilisé dans la rénovation, à couvrir les meubles, la nettoyage de sol pour empêcher la contamination.
 - Il est utilisé pour prévenir les dommages aux équipements électroniques sensibles provoqués par la poussière et la saleté.
 - Facile à utiliser, offrent protection contre l'eau, la poussière et la peinture.
 - Produit écologique.


- DE**
- Geeignet für den Schutz von Gegenständen und Böden bei Umbau, Reinigungs- und Anstricharbeiten.
 - Geeignet für Elektrogeräte zum Schutz vor Schäden durch Staub und Verunreinigungen.
 - Schutzmittel gegen Farbverschüttung, Staub und Wasser.
 - Praktische Handhabung, sorgt für saubere Verarbeitung.

- RU**
- Защищает от попадания пыли, влаги на предметы и площадь а также используется при очистительно ремонтных работах.
 - Предостерегает от попадания пыли и загрязнений на электронные приборы.
 - Защищает от попадания краски, воды и пыли.
 - Очень проста в применении и не загрязняет окружающую среду.

Putty Trowel



Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
740	16	160	165	12
741	18	180	180	12
742	20	200	200	12



EN

- It is manufactured from spring steel.
- It is used for any kind of paste and plaster.

FR

- Fabriqué en acier de ressort.
- Il est utilisé dans les applications de toute sorte de mastic et de plâtre.

DE

- Produziert aus Federstahl.
- Geeignet für sämtliche Mörtel- und Pastenausführungen.


RU

- Производится из пружинной стали.
- Используется во всех отделочных и облицовочных работах.

Masking Tape



Spring Steel	Type	Dimensions	
Code			
721	18	18 mm x 30 m	96
722	24	24 mm x 30 m	72
723	36	36 mm x 30 m	48
724	48	48 mm x 30 m	36



EN

- It is used for masking to prevent from stain of paint during painting and whitewashing applications.
- Masking tape has a strong bonding.
- It is enduring against chemical lacquer, thinner ect.
- Solvent adhesive withstands temperature up to 80 ° C
- They can be easily removed without residue.

FR

- Il est utilisé au masquage et à la protection de surface Il est notamment utilisé pour la peinture.
- Ruban adhésif avec colle forte.
- Il est durable contre les laques chimique , diluant etc.
- Colle solvant qui résiste à 80 ° C.
- Il est durable contre facilement sans résidu.

DE

- Um ungewollte Farbflecken bei Anstricharbeiten zu vermeiden, können Abdeckbänder verwendet werden.
- Mit starker Adhäsionsfähigkeit.
- Beständig gegen Stoffe mit chemischen Eigenschaften wie Lack, Verdünner etc.
- Hitzebeständig bis zu 80°C mit Solvent-Klebstoff.
- Hinterlässt nach dem Abtrennen keine Streifen oder Spuren.

RU

- Предназначен для предотвращения образования всяческих пятен и помарок во время малярных работ.
- Имеет сильную степень клейкости.
- Устойчив к химическим воздействиям растворителя и других хим. лаков.
- Клейкость на сольвентной основе скотча устойчива к температуре до 80°C.
- После использования при отклеивании не оставляет следов.

Wallpaper Spatula



Spring Steel	Type	Dimensions	
Code			
726	28	5,3 cm x 10,8 cm x 28,2 cm	12

- EN
- It is manufactured from reinforced plastic.
 - It is used for wallpaper apply and other paste works.

- FR
- Fabriqué en plastique renforcé.
 - Il est utilisé pour le papier peint et les d'autres travaux de coller.


- DE
- Erzeugt aus verstärktem Kunststoff.
 - Zum Tapezieren verwendbar.

- RU
- Произведена из прочного пластика.
 - Используется при приклеивании обоев.

Wallpaper Knife



Spring Steel	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
725	30	34	300	425	12



- EN
- It is manufactured from stainless steel.
 - Handle is manufactured from plastic.
 - It is used for wallpaper application.

- FR
- Il est fabriqué en acier inoxydable.
 - La poignée est fabriquée en plastique renforcé.
 - Il est utilisé pour le papier peint et les d'autres travaux de coller.


- DE
- Erzeugt aus Edelstahl.
 - Mit Griff aus Kunststoff.
 - Geeignet zum Schneiden der Tapeten.

- RU
- Произведен из нержавеющей стали.
 - Ручка из пластика.
 - Используется для резки обоев.

Glass Scraper Blade




	Type	A (inch)	A (mm)	B (mm)	
Code					
1200	Short - 150 GR	10,5	275	100	6
1201	Long - 200 GR	26	670	100	6



Putty Trowel



	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
082	23	150	225	12
083	37	100	370	12



EN

- Body part is made of plastic and base part is cover with special rubber.
- Short and long models used for plaster applications.

FR

- Corps en plastique recouverte en caoutchouc.
- Type long et court utilisé dans toutes les applications de plâtre.

DE

- Rumpf aus Kunststoff und Kautschuk beschichtetem Boden.
- Variationen mit kurzen und langen Ausführungen verwendbar bei Putzabglättung.


RU

- Корпус произведен из пластика, основание покрыто специальным каучуком.
- Как и короткая так и длинная модель инструмента используется для выравнивания штукатурного слоя.

Grouting Float



	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
710	35 lt.	635	440	175	12
711	50 lt.	710	485	245	12



EN

- Body part is made of plastic and base part is covered by special rubber.
- It is used in all kind of grouting applications.

FR

- Le corps est fabriqué en plastique et la base est recouverte en caoutchouc.
- Il est utilisé dans tous les types de jointoiement.

DE

- Rumpf aus Kunststoff und Kautschuk beschichtetem Boden.
- Geeignet für sämtliche Vergussarbeiten.


RU

- Корпус из пластика а основание из каучукового материала.
- Используется при облицовочных работах для работ с fugой и затирками.

Plaster Hawk



	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
084	36x44	360	440	12



- EN
- Body and handle are manufactured from plastic.
 - It is used for plaster applications.

- FR
- Entièrement fabriqué en matière plastique.
 - Il est utilisé pour les applications de plâtre


- DE
- Mit Rumpf und Griff aus Kunststoff.
 - Für Putzausführungen geeignet.

- RU
- Корпус и ручка произведена из пластика.
 - Используется в отделочных работах.

Plaster Hod



	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code					
710	35 lt.	635	440	175	12
711	50 lt.	710	485	245	12



- EN
- It is manufactured from reinforced plastic.
 - It is used in general purposes, major field of usage are construction mortar and cleaning works.

- FR
- Fabriqué en plastique renforcé.
 - Etant à usage général, ses domaines d'utilisation principale sont; le mortier de construction et le nettoyage.


- DE
- Erzeugt aus verstärktem Kunststoff.
 - Universal, insbesondere geeignet für Baumörtel- und Reinigungsarbeiten.

- RU
- Произведена из прочного пластика.
 - Имеет широкое применение но в основном в использовании со строительными растворами и при очистительных работах.

Plaster Brush



	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
712	17	60	170	12




- EN
- The body and handle are manufactured from plastic and handle is assembled by screwing on the body..
 - Bristles are produced from PET (Polyethylene Terephthalate) material .
 - It is used in dabbling and spreading water during plastering and wall finishing process.

- FR
- Le corps et la poignée sont fabriqués en plastique.
 - Poils sont fabriqués à partir de PET (polyéthylène téréphthalate) matériau.
 - Il est utilisé pour le répandant de l'eau en cas de plâtrage au murs.

- DE
- Mit Rumpf und Griff aus Kunststoff; Griff wird mit dem Rumpf verschraubt.
 - Borsten werden aus PET 1. Klasse (Polyethylen Terephthalat) erzeugt.
 - Die Bürste wird bei Putzarbeiten und Abglättung nach der Putzarbeit für die Wandbefeuchtung verwendet.

- RU
- Ручка и основание из пластика, ручка монтируется к основанию путем закручивания.
 - Щетина кисти произведена из 1 класса ПТ (Полиэтилен Терефталат)
 - Используется в отделочных работах смачивания штукатурный слой раствора.

Italian Bucket




Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
720	8 lt.	Ø180	Ø300	200	12

- EN**
- It is manufactured from reinforced plastics.
 - Handle manufactured from steel.
 - It is used in general puposes. Major fields of usage are constructional mortar and cleaning works.
- DE**
- Erzeugt aus verstärktem Kunststoff.
 - Mit Griff aus Stahl.
 - Universal, insbesondere geeignet für Baumörtel- und Reinigungsarbeiten.

- FR**
- Fabriqué en plastique renforcé.
 - La poignée est faite d'acier.
 - Etant à usage général, ses domaines d'utilisation principale sont; le mortier de construction et le nettoyage.
- RU**
- Произведена из прочного пластика.
 - Ручка из металла.
 - Имеет широкое применение но в основном в использовании со строительными растворами и при очистительных работах.

Plaster Pot



Code	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
717	0,5 lt.	Ø60	Ø130	95	12
718	1 lt.	Ø80	Ø110	115	12

- EN**
- It is manufactured from special rubber.
 - It is used for plaster mixing in construction works.
- DE**
- Erzeugt aus besonderem Kautschukmaterial.
 - Geeignet für Reparaturarbeiten mit Gipsmischungen.

- FR**
- Il est fabriqué à partir de caoutchouc spécial.
 - Il est utilisé pour mélanger le plâtre dans les travaux de construction.
- RU**
- Произведен из специального каучука.
 - Используется в ремонтных работах для перемешивания сухих гипсовых растворов.

Nail Apron



Code	
750	12


- EN**
- It is manufactured from reinforced texture against rending and detaching.
 - It is used to carry nails.
 - The circle is manufactured from reinforced texture with a special section to carry adze.
- DE**
- Erzeugt aus einem speziellen, reißfestem Gewebe.
 - Geeignet zum Transportieren von Nägeln.
 - Darauf befindet sich eine spezielle ringförmige Tasche aus verstärktem Gewebe zum Transportieren einer Dechsel.

- FR**
- Il est fabriqué de texture renforcé contre déchirant et detacher.
 - Il est utilisé pour porter les clous et les outils.
 - Le cercle est fabriqué à partir de texture renforcée avec une section spéciale pour mener l'herminette.
- RU**
- Изготовлен из высококачественного материала устойчив к всяческим повреждениям.
 - Используется строителями в строительных работах в качестве емкости для гвоздей.
 - Металлическое кольцо предназначено для строительного молотка.

Notched Trowel



	Type	A (mm)	B (mm)	Notch (mm)	
Code					
766	30	120	300	8x8	12
767	35	120	350	8x8	12
768	35	120	350	10x10	12
713	35	120	350	12x12	12



- EN**
- It is manufactured from spring steel.
 - Handle is open-ended and it is manufactured from plastic.
 - It is used for covering large surfaces such as Notched, tile and floor tile.
 - It ensures the ideal application of mortar and fuga.

- DE**
- Produziert aus Federstahl.
 - Der Griff ist offen und aus Kunststoff hergestellt.
 - Geeignet für große Flächen, zur Verlegung von Fliesen, Bodenfliesen.
 - Ideal für Mörtel- und Vergussarbeiten.


- FR**
- Fabriqué en acier de ressort.
 - La poignée ouverte est fabriquée en plastique.
 - Il est utilisé pour couvrir de grandes surfaces telles que la céramique, les tuiles.
 - Il est utilisé pour les applications de plâtre.

- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка из пластика открытого типа.
 - Используется при облицовочных работах, кладки кафельной плитки и т.п.
 - Идеально и равномерно распределяет облицовочный раствор.

Plaster Trowel



	Type	A (mm)	B (mm)	
Code				
730	30	120	300	12
731	35	120	350	12



- EN**
- It is manufactured from spring steel.
 - Handle is open-ended, its manufactured from plastic.
 - It is used for any kind of paste and plaster.

- DE**
- Produziert aus Federstahl.
 - Der Griff ist offen und aus Kunststoff hergestellt.
 - Geeignet für Ausführungen mit Gips.


- FR**
- Fabriqué en acier de ressort.
 - La poignée ouverte est fabriquée en plastique.
 - Il est utilisé dans les applications de toute sorte de plâtre.

- RU**
- Производится из пружинной стали.
 - Ручка из пластика открытого типа.
 - Используется в отделочных работах.

Warning Tape



Code	Type	Dimensions (mm)	
772	250	70x2500	24
773	500	70x5000	12



- EN**
- It is used to enclose workspace in industrial area, facility warehouse, production lines and construction areas.
 - It is used to specify the danger zone of land route, highway, railway.
 - It is used to determine the warning in any kind of sector.
- DE**
- Geeignet für industrielle Bereiche, Lager, Produktionslinien und für die Umgrenzung der Arbeitsbereiche an Baustellen.
 - Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen auf Straßen und Autobahnen.
 - Die Bänder werden in vielen Sektoren zur Umgrenzung der Bereiche für Warn- und Sicherheitszwecke verwendet.

- FR**
- Il est utilisé dans les zones industrielles, les entrepôt et les zones de construction.
 - Il est utilisé pour préciser les zones dangereux, autoroute et les chemins de fer.
 - Il est utilisé pour déterminer l'avertissement dans tout secteur.
- RU**
- Используется в целях ограждения в промышленных зонах, складах, на производстве и на строительных территориях.
 - Применяется при оградительных и указательных работах на территориях автобанов, городских дорог, железнодорожных путей.
 - Имеет широкое применение в различных отраслях как при оградительных и указательных работах так и для привлечения внимания.

Protective Dust Mask



Code	Type	Standart	
770	FFPI	EN 149:2001 + A1:2009 23101 FFP1 c 0086	20x20

Code	Type	Standart	
771	FFPIV	EN 149:2001 + A1:2009 23106 FFP1 c 0086	20x20

- EN**
- DKR respiratory protective mask are designed to provide protection in accordance to EN 149:2001+A1:2009 standard (FFP1) and (FFPIV).
 - A mask with low breathing resistance and high filtration.
 - Easily adapts to each user through the elastic hair bands.
 - Flexible grips to ensure the sealing of the nasal septum.
 - It does not cause injury or skin irritation.
 - It is suitable to use with personal protective equipments like; Helmet, Glasses, headphones. It does not affect visibility.
 - CE EN 149:2001+A1:2009 (FFP1) AND (FFPIV) CERTIFIED.


- DE**
- DKR Atemschutzmasken nach dem Standard EN 149:2001+A1:2009 und der Klasse (FFP1) und (FFPIV) 4 X OEL (Nominaler Schutzfaktor) erzeugt.
 - Maske mit hoher Filtration und niedrigem Atemwiderstand, faltbar ausgeführt.
 - Passend für jede Person durch die elastischen Kopfbänder.
- Am Nasenbereich ist eine biegbare Klammer vorhanden, die zur Dichtheit dient.
- Führt nicht zu Hautirritation oder Verletzungen.
- Geeignet zum Gebrauch mit Helm, Brille, Hörschutz u.a. persönlichen Schutzausrüstungen; beeinträchtigt die Sichtweite nicht.
- Mit CE EN 149:2001+A1:2009 (FFP1) ve (FFPIV) Zertifikat.

- FR**
- DKR Masque de protection respiratoire sont conçues pour fournir protection conforme aux EN 149:2001+A1:2009 standard (FFP1) et (FFPIV).
 - Un masque pliable avec une resistance au faible respiration, haute filtration.
 - Il s'adapte facilement à chaque utilisateur grâce aux bandes élastiques.
- Poignée souple pour assurer l'étanchéité de la cloison nasale.
- Il ne cause pas des blessures ou les irritations de la peau.
- Il est adapté pour l'utilisation avec les équipements de protection tels que; Casques, Lunettes, il n'affecte pas la visibilité.
- CE EN 149:2001+A1:2009 (FFP1) AND (FFPIV) certifier.
- RU**
- Защитные Маски Респираторы ДКР производятся в соответствии с стандартом EN 149:2001+A1:2009 и нормативам (FFP1) ve (FFPIV) sinifinda 4 X OEL.
 - Маска имеет высокую степень фильтрации воздуха.
 - Благодаря эластичным резинкам легка в использовании.
 - В области носа перекреплен специальный фиксатор кот. не позволяет излишнего проникновения воздуха.
- Используя маску невозможно нанести ущерб или какое либо ранение коже.
- Может использоваться с другими защитными средствами как каска, защитные очки, наушники и не препятствует зрению.
- Защитное средство сертифицировано сертификатами CE EN 149:2001+A1:2009 (FFP1), (FFPIV).

Spatula Stand Set (Spring Steel)



Height 110 cm, width 40 cm



801	Description	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
Code						
700	Putty Spatula	3 cm	30	100	225	6
701	Putty Spatula	4 cm	40	100	225	6
702	Putty Spatula	5 cm	50	100	225	6
703	Putty Spatula	6 cm	60	100	225	6
704	Putty Spatula	7 cm	70	110	235	6
705	Putty Spatula	8 cm	80	110	235	6
706	Putty Spatula	9 cm	90	110	235	6
707	Putty Spatula	10 cm	100	110	235	6
727	Scraper Spatula	10 cm	100	80	215	4
728	Scraper Spatula	12 cm	120	85	220	4
729	Scraper Spatula	14 cm	140	90	225	4
751	Scraper Spatula	18 cm	180	95	230	4

EN

► There are 64 pieces of product on this Spatula Stand Set .

Ecomix Series Plastic Handle Flat Painting Brush Stand Set



Height 110 cm, width 40 cm



806	Description	Type	A (mm)	
Code				
781	Kestirme Fırça Ecomix Serisi Plastik Saplı	1,0"	2,54	12x2
782	Kestirme Fırça Ecomix Serisi Plastik Saplı	1,5"	3,81	12x2
783	Kestirme Fırça Ecomix Serisi Plastik Saplı	2,0"	5,08	12x2
784	Kestirme Fırça Ecomix Serisi Plastik Saplı	2,5"	6,35	12x2
785	Kestirme Fırça Ecomix Serisi Plastik Saplı	3,0"	7,62	12x2
786	Kestirme Fırça Ecomix Serisi Plastik Saplı	4,0"	10,16	12x2

EN

► There are 144 pieces of products on this Ecomix Series Plastic Handle Flat Painting Brush Stand Set.

Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush Stand Set



Height 110 cm, width 40 cm

802	Description	Type	A (mm)	
Code				
793	Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush	1,0"	2,54	12x2
794	Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush	1,5"	3,81	12x2
795	Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush	2,0"	5,08	12x2
796	Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush	2,5"	6,35	12x2
797	Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush	3,0"	7,62	12x2
798	Platinum Series Plastic Handle Flat Style Brush	4,0"	10,16	12x2

EN

► There are 64 pieces of product on this Spatula Stand Set.

Mixed Brushes Stand Set



Height 110 cm, width 48 cm

803	Description	Type	A (mm)	
Code				
775	Oil Paint Brush Platinum Series Wooden Handle	1,0"	2,54	6
776	Oil Paint Brush Platinum Series Wooden Handle	1,5"	3,81	6
777	Oil Paint Brush Platinum Series Wooden Handle	2,0"	5,08	6
778	Oil Paint Brush Platinum Series Wooden Handle	2,5"	6,35	6
779	Oil Paint Brush Platinum Series Wooden Handle	3,0"	7,62	6
780	Oil Paint Brush Platinum Series Wooden Handle	4,0"	10,16	6
781	Brush stripe Ecomix Series Plastic Handle	1,0"	2,54	6
782	Brush stripe Ecomix Series Plastic Handle	1,5"	3,81	6
783	Brush stripe Ecomix Series Plastic Handle	2,0"	5,08	6
784	Brush stripe Ecomix Series Plastic Handle	2,5"	6,35	6
785	Brush stripe Ecomix Series Plastic Handle	3,0"	7,62	6
786	Brush stripe Ecomix Series Plastic Handle	4,0"	10,16	6
787	Brush stripe Platinum Series Wooden Handle	1,0"	2,54	6
788	Brush stripe Platinum Series Wooden Handle	1,5"	3,81	6
789	Brush stripe Platinum Series Wooden Handle	2,0"	5,08	6
790	Brush stripe Platinum Series Wooden Handle	2,5"	6,35	6
791	Brush stripe Platinum Series Wooden Handle	3,0"	7,62	6
792	Brush stripe Platinum Series Wooden Handle	4,0"	10,16	6
793	Brush stripe Platinum Series Plastic Handle	1,0"	2,54	6
794	Brush stripe Platinum Series Plastic Handle	1,5"	3,81	6
795	Brush stripe Platinum Series Plastic Handle	2,0"	5,08	6
796	Brush stripe Platinum Series Plastic Handle	2,5"	6,35	6
797	Brush stripe Platinum Series Plastic Handle	3,0"	7,62	6
798	Brush stripe Platinum Series Plastic Handle	4,0"	10,16	6

EN

► There are 144 pieces of products on this Mixed Brush Stand Set .









Head Office

Kaynarca District, Diyar St. No:7
Pendik/Istanbul-TÜRKİYE
Phone: +90 (216) 491 06 10
info@dekortools.com

Factory

Cumhuriyet District, Turgut Ozal Ave.
No:24 Sekerpınar/Kocaeli-TÜRKİYE
Phone: +90 (262) 658 30 10
export@dekortools.com

Dekortools UK

Unit A 37 New Road Langley, Berks
SL3 8JJ London - United Kingdom
Phone: 01753 547 942
info@dekortools.co.uk

Dekor-Trade

127282, Ulitsa Polyarnaya, Dom 41,
Stroenie-1 Moscow - Russia
Phone: +7 495 109 88 07
info@dekor-trade.ru