



## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

- 1.1 Productidentificatie:** Gel On - Candy Cane
- Andere identificatiemiddelen:**  
Niet van toepassing
- 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**  
Geschikt gebruik: Cosmetica  
Afgeraad gebruik: Al het dergelijke gebruik wordt niet gespecificeerd in deze rubriek noch in rubriek 7.3
- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**  
GLAMOUR NAGELPRODUCTEN  
Parijsboulevard 255  
6135 LJ Sittard - Netherlands  
Tel.: 0031462041501 - Fax: 0031462041502  
shop@glamournagelproducten.nl  
www.glamournagelproducten.nl
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** 1-352-323-3500

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN \*\*

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel:**  
Deze verordening is niet van toepassing op de volgende voor de eindgebruiker bestemde stoffen en preparaten in afgewerkte vorm: cosmetische producten zoals gedefinieerd in VERORDENING (EG)nr. 1223/2009  
**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**  
De classificatie van dit product is uitgevoerd in overeenkomst met de Verordening nr. 1272/2008 (CLP)  
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3, H412  
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2, H319  
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2, H315  
Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid, categorie 1A, H317
- 2.2 Etiketteringselementen:**  
**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**  
**Waarschuwing**
- 
- Gevarenaanduidingen:**  
Aquatic Chronic 3: H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Skin Irrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
Skin Sens. 1A: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen:**  
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.  
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P264: Na het werken met dit product grondig wassen.  
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.  
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P501: Inhoud/verpakking afvoeren door middel van de afval- en recyclingdienst van de gemeente.
- Aanvullende informatie:**  
Bevat 2-ethylhexylacrylaat, 2-hydroxyethylmethacrylaat, Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat, mequinol, Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.
- Stoffen die bijdragen tot de classificatie**  
Polyurethane Acrylate Oligomer; Neopentyl glycol propoxylate diacrylate

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN \*\* (gaat verder)****2.3 Andere gevaren:**

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

**RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN****3.1 Stoffen:**

Niet van toepassing

**3.2 Mengsels:****Chemische beschrijving:** Mengsel van stoffen**Gevaarlijke componenten:**

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (punt 3) bevat het product de volgende gevaarlijke stoffen:

| Identificatie                                                                                                   | Chemische naam/classificatie                                           |                                                                             | Concentratie         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS: Niet van toepassing<br>EC: Niet van toepassing<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: Niet van toepassing | <b>Polyurethane Acrylate Oligomer<sup>(1)</sup></b>                    | Zelf geïnclassificeerd                                                      | <b>50 - &lt;75 %</b> |
|                                                                                                                 | Verordening 1272/2008                                                  | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Waarschuwing |                      |
| CAS: 868-77-9<br>EC: 212-782-2<br>Index: 607-124-00-X<br>REACH: 01-2119490169-29-XXXX                           | <b>2-hydroxyethylmethacrylaaat<sup>(1)</sup></b>                       | ATP CLP00                                                                   | <b>10 - &lt;25 %</b> |
|                                                                                                                 | Verordening 1272/2008                                                  | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Waarschuwing  |                      |
| CAS: 27813-02-1<br>EC: 248-666-3<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119490226-37-XXXX                  | <b>Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol<sup>(1)</sup></b> | Zelf geïnclassificeerd                                                      | <b>10 - &lt;25 %</b> |
|                                                                                                                 | Verordening 1272/2008                                                  | Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Waarschuwing                       |                      |
| CAS: 84434-11-7<br>EC: 282-810-6<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119987994-10-XXXX                  | <b>Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat<sup>(1)</sup></b>     | Zelf geïnclassificeerd                                                      | <b>10 - &lt;25 %</b> |
|                                                                                                                 | Verordening 1272/2008                                                  | Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Waarschuwing                 |                      |
| CAS: 84170-74-1<br>EC: 617-546-6<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119970213-43-XXXX                  | <b>Neopentyl glycol propoxylate diacrylate<sup>(1)</sup></b>           | Zelf geïnclassificeerd                                                      | <b>1 - &lt;2,5 %</b> |
|                                                                                                                 | Verordening 1272/2008                                                  | Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1A: H317 - Waarschuwing                 |                      |
| CAS: 103-11-7<br>EC: 203-080-7<br>Index: 607-107-00-7<br>REACH: 01-2119453158-37-XXXX                           | <b>2-ethylhexylacrylaaat<sup>(1)</sup></b>                             | ATP CLP00                                                                   | <b>1 - &lt;2,5 %</b> |
|                                                                                                                 | Verordening 1272/2008                                                  | Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Waarschuwing     |                      |
| CAS: 150-76-5<br>EC: 205-769-8<br>Index: 604-044-00-7<br>REACH: 01-2119541813-40-XXXX                           | <b>mequinol<sup>(1)</sup></b>                                          | ATP CLP00                                                                   | <b>&lt;1 %</b>       |
|                                                                                                                 | Verordening 1272/2008                                                  | Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Waarschuwing   |                      |

<sup>(1)</sup> Stof die een risico voor de gezondheid of het milieu vormt en voldoet aan de criteria in Verordening (EU) nr 2015/830

Voor meer informatie over het gevaarlijke karakter van de stoffen de rubrieken 11, 12 en 16 raadplegen.

**RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:**

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

**Door inademing:**

Het gaat om een product dat niet geïnclassificeerd is als gevaarlijk door inademing; in geval van symptomen van vergiftiging wordt echter aanbevolen de betrokken persoon weg te halen uit de zone van blootstelling, hem/haar verse lucht toe te dienen en te laten rusten. Medische hulp inroepen indien de symptomen aanhouden.

**Door contact met de huid:**



#### RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN (gaat verder)

In geval van afwijkingen van de huid (branderig gevoel, rode vlekken, uitslag, blaren...) een arts raadplegen en hem/haar dit veiligheidsinformatieblad tonen.

**Door contact met de ogen:**

Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

**Door inname/inademing:**

Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. De betrokken persoon laten rusten. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:**

De acute en uitgestelde effecten zijn aangegeven in rubrieken 2 en 11.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Niet van toepassing

#### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**5.1 Blusmiddelen:**

**Geschikte blusmiddelen:**

Niet-ontvlambaar product in normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik. In geval van ontbranding als gevolg van verkeerde hantering, opslag of gebruik bij voorkeur polyvalente poederblussers (ABC-poeder) gebruiken, in overeenkomst met de Verordening inzake brandbestrijdingsinstallaties.

**Ongeschikte blusmiddelen:**

Niet van toepassing

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:**

Als gevolg van de verbranding of thermische ontleding worden bijproducten gevormd uit de reactie die zeer giftig kunnen zijn en daarom een verhoogd risico voor de gezondheid kunnen meebrengen.

**5.3 Advies voor brandweerlieden:**

Naargelang de omvang van de brand kan het gebruik van complete beschermende kleding en een ademluchttoestel nodig zijn. Beschikken over een minimum aan noodinstallaties of nooduitrustingen (blusdekens, EHBO-koffer...)

**Bijkomende bepalingen:**

Optreden volgens het Intern Noodplan en de Informatiebladen over acties in geval van ongevallen en andere noodsituaties. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. In geval van brand de vaten en opslagtanks van producten die gevoelig zijn voor ontsteking, ontploffing of BLEVE als gevolg van hoge temperaturen afkoelen. Vermijden dat de producten gebruikt bij het blussen terechtkomen in het aquatische milieu.

#### RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:**

Lekken isoleren opdat ze geen extra risico zouden vormen voor de mensen die deze taken uitvoeren. Gezien de mogelijke blootstelling aan het geloosde product is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht (zie rubriek 8). De omgeving evacueren en de onbeschermde personen op afstand houden.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Elke vorm van lozing in het aquatische milieu absoluut vermijden. Het geabsorbeerde product op adequate wijze opvangen in hermetisch afsluitbare vaten. De bevoegde instanties inlichten in geval van blootstelling aan het publiek in het algemeen of aan het milieu.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Wordt aangeraden:

Het gelekte product absorberen met zand of inert absorptiemiddel en naar een veilige plaats brengen. Niet absorberen in zaagsel of andere brandbare absorptiemiddelen. Voor instructies over de verwijdering rubriek 13 raadplegen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:**

Zie rubrieken 8 en 13.

**RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:****A.- Algemene voorzorgsmaatregelen**

De geldende wetgeving inzake preventie van arbeidsongevallen naleven. De vaten hermetisch gesloten houden. Lekken en afval controleren en zo nodig elimineren met veilige methoden (rubriek 6). De vrije lozing vanaf het vat vermijden. Plaatsen waar gevaarlijke producten gehanteerd worden schoon en geordend houden.

**B.- Technische aanbevelingen voor de preventie van brand en ontploffingen.**

Niet brandbaar onder normale opslag, hantering en gebruik. Het wordt aanbevolen om bij lage snelheden over te hevelen om het genereren van elektrostatische ladingen die van invloed kunnen zijn op ontvlambare producten te vermijden. Zie rubriek 10 in verband met de omstandigheden en materialen die vermeden moeten worden.

**C.- Technische aanbevelingen om ergonomische en toxicologische risico's te voorkomen.**

Voor beheersing van blootstelling, zie rubriek 8. Niet eten, drinken of roken in werkruimtes  
handen wassen na elk gebruik, zich van besmette kleding en beschermingsmiddelen ontdoen vooraleer naar de eetzaal te gaan.

**D.- Technische aanbevelingen om milieurisico's te voorkomen.**

Door het gevaarlijke karakter van dit product voor het milieu, wordt aanbevolen het te hanteren in een zone die beschikt over barrières voor de controle van de verontreiniging in geval van morsen, en te beschikken over absorberend materiaal in de nabijheid van het product.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:****A.- Technische opslagmaatregelen**

Minimumtemp.: 5 °C

Maximumtemp.: 30 °C

Maximumpijp: 6 maanden

**B.- Algemene opslagomstandigheden.**

Bronnen van hitte, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen vermijden. Voor bijkomende informatie zie rubriek 10.5.

**7.3 Specifiek eindgebruik:**

Buiten de reeds vermelde opslaginstructies hoeven geen verdere maatregelen te worden genomen.

**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING****8.1 Controleparameters:**

Stoffen waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling gecontroleerd moeten worden in de werkomgeving:

Er bestaan geen milieugrenswaarden voor de stoffen die het mengsel vormen.

**DNEL (Werknemers):**

| Identificatie                                                                         |             | Korte blootstelling |                     | Lange blootstelling    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                       |             | Systemic            | Lokale              | Systemic               | Lokale              |
| 2-hydroxyethylmethacrylaat<br>CAS: 868-77-9<br>EC: 212-782-2                          | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | Niet van toepassing |
|                                                                                       | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 1,3 mg/kg              | Niet van toepassing |
|                                                                                       | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 4,9 mg/m <sup>3</sup>  | Niet van toepassing |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol<br>CAS: 27813-02-1<br>EC: 248-666-3 | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | Niet van toepassing |
|                                                                                       | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 4,2 mg/kg              | Niet van toepassing |
|                                                                                       | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 14,7 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing |
| Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat<br>CAS: 84434-11-7<br>EC: 282-810-6     | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | Niet van toepassing |
|                                                                                       | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 1,4 mg/kg              | Niet van toepassing |
|                                                                                       | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 4,93 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing |



**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)**

| Identificatie                                                               |             | Korte blootstelling |                      | Lange blootstelling    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                             |             | Systemic            | Lokale               | Systemic               | Lokale               |
| Neopentyl glycol propoxylate diacrylate<br>CAS: 84170-74-1<br>EC: 617-546-6 | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Niet van toepassing    | Niet van toepassing  |
|                                                                             | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing  | 46,7 mg/kg             | Niet van toepassing  |
|                                                                             | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing  | 32,9 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing  |
| 2-ethylhexylacrylaat<br>CAS: 103-11-7<br>EC: 203-080-7                      | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Niet van toepassing    | Niet van toepassing  |
|                                                                             | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing  | 6,5 mg/kg              | Niet van toepassing  |
|                                                                             | Inademing   | Niet van toepassing | 38 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing    | 38 mg/m <sup>3</sup> |
| mequinal<br>CAS: 150-76-5<br>EC: 205-769-8                                  | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Niet van toepassing    | Niet van toepassing  |
|                                                                             | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Niet van toepassing    | Niet van toepassing  |
|                                                                             | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing  | 3 mg/m <sup>3</sup>    | Niet van toepassing  |

**DNEL (Bevolking):**

| Identificatie                                                                         |             | Korte blootstelling |                     | Lange blootstelling    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                       |             | Systemic            | Lokale              | Systemic               | Lokale                |
| 2-hydroxyethylmethacrylaat<br>CAS: 868-77-9<br>EC: 212-782-2                          | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,83 mg/kg             | Niet van toepassing   |
|                                                                                       | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,83 mg/kg             | Niet van toepassing   |
|                                                                                       | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2,9 mg/m <sup>3</sup>  | Niet van toepassing   |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol<br>CAS: 27813-02-1<br>EC: 248-666-3 | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2,5 mg/kg              | Niet van toepassing   |
|                                                                                       | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2,5 mg/kg              | Niet van toepassing   |
|                                                                                       | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 8,8 mg/m <sup>3</sup>  | Niet van toepassing   |
| Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat<br>CAS: 84434-11-7<br>EC: 282-810-6     | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,5 mg/kg              | Niet van toepassing   |
|                                                                                       | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,5 mg/kg              | Niet van toepassing   |
|                                                                                       | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,87 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing   |
| 2-ethylhexylacrylaat<br>CAS: 103-11-7<br>EC: 203-080-7                                | Oraal       | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,23 mg/kg             | Niet van toepassing   |
|                                                                                       | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2,34 mg/kg             | Niet van toepassing   |
|                                                                                       | Inademing   | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing    | 4,5 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC:**

| Identificatie                                                                         |                 |                     |                       |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|--|
| 2-hydroxyethylmethacrylaat<br>CAS: 868-77-9<br>EC: 212-782-2                          | STP             | 10 mg/L             | Zoet water            | 0,482 mg/L    |  |
|                                                                                       | Bodem           | 0,476 mg/kg         | Zeewater              | 0,482 mg/L    |  |
|                                                                                       | Intermitterende | 1 mg/L              | Sediment (Zoet water) | 3,79 mg/kg    |  |
|                                                                                       | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 3,79 mg/kg    |  |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol<br>CAS: 27813-02-1<br>EC: 248-666-3 | STP             | 10 mg/L             | Zoet water            | 0,904 mg/L    |  |
|                                                                                       | Bodem           | 0,727 mg/kg         | Zeewater              | 0,904 mg/L    |  |
|                                                                                       | Intermitterende | 0,972 mg/L          | Sediment (Zoet water) | 6,28 mg/kg    |  |
|                                                                                       | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 6,28 mg/kg    |  |
| Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat<br>CAS: 84434-11-7<br>EC: 282-810-6     | STP             | Niet van toepassing | Zoet water            | 0,00101 mg/L  |  |
|                                                                                       | Bodem           | 0,0475 mg/kg        | Zeewater              | 0,000101 mg/L |  |
|                                                                                       | Intermitterende | 0,0101 mg/L         | Sediment (Zoet water) | 0,24 mg/kg    |  |
|                                                                                       | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 0,024 mg/kg   |  |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)**

| Identificatie                                                               |                 |                     |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Neopentyl glycol propoxylate diacrylate<br>CAS: 84170-74-1<br>EC: 617-546-6 | STP             | 0,1 mg/L            | Zoet water            | 0,003 mg/L    |
|                                                                             | Bodem           | 0,011 mg/kg         | Zeewater              | 0 mg/L        |
|                                                                             | Intermitterende | 0,027 mg/L          | Sediment (Zoet water) | 0,064 mg/kg   |
|                                                                             | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 0,006 mg/kg   |
| 2-ethylhexylacrylaat<br>CAS: 103-11-7<br>EC: 203-080-7                      | STP             | 2,3 mg/L            | Zoet water            | 0,00272 mg/L  |
|                                                                             | Bodem           | 1 mg/kg             | Zeewater              | 0,000272 mg/L |
|                                                                             | Intermitterende | 0,011 mg/L          | Sediment (Zoet water) | 0,108 mg/kg   |
|                                                                             | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 0,0108 mg/kg  |
| mequinol<br>CAS: 150-76-5<br>EC: 205-769-8                                  | STP             | 10 mg/L             | Zoet water            | 0,014 mg/L    |
|                                                                             | Bodem           | 0,017 mg/kg         | Zeewater              | 0,001 mg/L    |
|                                                                             | Intermitterende | Niet van toepassing | Sediment (Zoet water) | 0,125 mg/kg   |
|                                                                             | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 0,013 mg/kg   |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**

**A.- Algemene maatregelen voor veiligheid en hygiëne in de werkomgeving**

Als preventiemaatregel wordt het gebruik van essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen met de overeenkomstige "CE-markering" aanbevolen. Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsniveau...) de informatiebrochure raadplegen die overhandigd is door de fabrikant van de PBM. De aanwijzingen in dit punt hebben betrekking op het zuivere product. De beschermingsmaatregelen voor het verdunde product kunnen variëren naargelang hun mate van vermenging, gebruik, methode van toepassing enz. Om de verplichting tot installatie van nooddouches en/of oogbaden in de magazijnen te bepalen, zal rekening gehouden worden met de toepasselijke normen inzake de opslag van chemische producten. Voor meer informatie zie rubrieken 7.1 en 7.2.

**B.- Ademhalingsbescherming**

| Pictogram | PBM                                | Labelling | CEN-normen          | Waarnemingen                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Filtermasker voor gassen en dampen |           | EN 405:2002+A1:2010 | Vervangen wanneer geur of smaak van de verontreinigende stof waargenomen wordt in het masker of het gelaatsscherm. Wanneer de verontreinigende stof niet eenvoudig opgemerkt kan worden, wordt het gebruik van isolerende uitrustingen aanbevolen. |

**C.- Specifieke bescherming van de handen**

Niet van toepassing

**D.- Oog- en gezichtsbescherming**

| Pictogram | PBM                                                      | Labelling | CEN-normen                      | Waarnemingen                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Chemische veiligheidsbril (ruimzichtbril) met zijkleppen |           | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Dagelijks reinigen en regelmatig ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant. Het gebruik wordt aanbevolen in geval van spatgevaar. |

**E.- Lichaamsbescherming**

| Pictogram | PBM                    | Labelling | CEN-normen        | Waarnemingen                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Werkkleding            |           |                   | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciële/industriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|           | Anti-slip werkschoenen |           | EN ISO 20347:2012 | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciële/industriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 20345:2012 en EN 13832-1:2007                               |

**F.- Aanvullende noodmaatregelen**



## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)

| Noodmaatregel                                                                                   | Normen                                          | Noodmaatregel                                                                                | Normen                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nooddouche | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Oogbad | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controles van de blootstelling van het milieu:**

Onder de EU-wetgeving op de bescherming van het milieu is het aanbevolen om het lozen van zowel het product als de verpakking te voorkomen. Voor meer informatie zie rubriek 7.1.D

**Vluchtige organische stoffen:**

In toepassing van Richtlijn 2010/75/EU, heeft dit product de volgende kenmerken:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| VOS (levering):            | 20 % gewicht        |
| Concentratie VOS op 20 °C: | Niet van toepassing |
| Gemiddeld koolstofgetal:   | 6,5                 |
| Gemiddelde molecuulmassa:  | 137,15 g/mol        |

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:**

Voor meer informatie de lijst met technische gegevens van het product raadplegen.

**Aanzicht:**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Fysische toestand op 20 °C: | Vloeibaar             |
| Voorkomen:                  | Niet beschikbaar      |
| Kleur:                      | Niet beschikbaar      |
| Geur:                       | Niet beschikbaar      |
| Geurdrempelwaarde:          | Niet van toepassing * |

**Vluchtigheid:**

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Kooktemperatuur onder atmosferische druk: | 219 °C                |
| Dampspanning op 20 °C:                    | 17 Pa                 |
| Dampspanning op 50 °C:                    | 156,21 Pa (0,16 kPa)  |
| Verdampingssnelheid op 20 °C:             | Niet van toepassing * |

**Karakterisering van het product:**

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Dichtheid op 20 °C:                             | Niet van toepassing * |
| Relatieve dichtheid op 20 °C:                   | Niet van toepassing * |
| Dynamische viscositeit op 20 °C:                | Niet van toepassing * |
| Kinematische viscositeit op 20 °C:              | Niet van toepassing * |
| Kinematische viscositeit op 40 °C:              | Niet van toepassing * |
| Concentratie:                                   | Niet van toepassing * |
| pH:                                             | Niet van toepassing * |
| Dampdichtheid op 20 °C:                         | Niet van toepassing * |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water op 20 °C: | Niet van toepassing * |
| Oplosbaarheid in water op 20 °C:                |                       |
| Oplosbaarheidseigenschap:                       | Niet van toepassing * |
| Decompositietemperatuur:                        | Niet van toepassing * |
| Smelt-/vriespunt :                              | Niet van toepassing * |
| Ontploffingseigenschappen:                      | Niet van toepassing * |
| Oxiderende eigenschappen:                       | Niet van toepassing * |

\*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

**RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (gaat verder)****Ontvlambaarheid:**

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Vlampunt:                       | Niet ontvlambaar (>60 °C) |
| Verbrandingswarmte:             | Niet van toepassing *     |
| Ontvlambaarheid (vast, gas):    | Niet van toepassing *     |
| Zelfontstekingstemperatuur:     | 258 °C                    |
| Ondergrens van ontvlambaarheid: | Niet van toepassing *     |
| Bovengrens van ontvlambaarheid: | Niet van toepassing *     |

**Explosiviteit:**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Onderste explosiegrenswaarden: | Niet van toepassing * |
| Bovenste explosiegrenswaarden: | Niet van toepassing * |

**9.2 Overige informatie:**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Oppervlaktespanning op 20 °C: | Niet van toepassing * |
| Brekingsindex:                | Niet van toepassing * |

\*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

**RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT****10.1 Reactiviteit:**

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht indien voldaan wordt aan de technische instructies voor opslag van chemische producten. Zie rubriek 7.

**10.2 Chemische stabiliteit:**

Chemisch stabiel in de aangegeven omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:**

In de aangegeven omstandigheden worden geen gevaarlijke reacties verwacht die een druk of overmatige temperaturen kunnen opleveren.

**10.4 Te vermijden omstandigheden:**

Toepasbaar voor gebruik en bewaring bij kamertemperatuur:

| Schok en frictie    | Contact met de lucht | Verwarming          | Zonlicht            | Vocht               |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**

| Zuren                  | Water               | Oxiderende stoffen  | Brandbare stoffen   | Andere                                |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Sterke zuren vermijden | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Alkaliën of krachtige basen vermijden |

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**

Zie rubriek 10.3, 10.4 en 10.5 voor de specifieke afbraakproducten. Afhankelijk van de ontledingsomstandigheden kunnen complexe mengsels van chemicaliën: kooldioxide (CO<sub>2</sub>), koolmonoxide en andere organische verbindingen vrijkomen.

**RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****11.1 Informatie over toxicologische effecten:**

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de toxicologische kenmerken.

**Gevaarlijke effecten op de gezondheid:**

In geval van herhaalde of langdurige blootstelling of blootstelling aan concentraties die hoger zijn dan hetgeen vastgelegd is door de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, kunnen schadelijke effecten optreden voor de gezondheid naargelang de wijze van blootstelling:

A- Inname (acuut effect):



## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)

- Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan, maar bevat wel stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk door inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosief/irriterend: De inname van een aanzienlijke dosis kan irritatie van de keel, buikpijn, misselijkheid en braakneigingen veroorzaken.
- B- Inademing (acuut effect):
  - Acute toxiciteit: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijke stoffen bij inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
  - Corrosief/irriterend: In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar het geclassificeerd is als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- C- Contact met de huid en de ogen (acuut effect):
  - Contact met de huid: Veroorzaakt huidontsteking.
  - Contact met de ogen: Veroorzaakt oogletsels na contact.
- D- CMR-effecten (carcinogeen, mutageen en reproductietoxisch effect):
  - Carcinogeen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk bij inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.  
IARC: 2-ethylhexylacrylaat (2B)
  - Mutageen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
  - Giftig voor de reproductie: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- E- Sensibilisatie-effecten:
  - Respiratoir: In het licht van de beschikbare gegevens worden niet voldaan aan de indelingscriteria, daar de stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
  - Cutaan: Het langdurige contact met de huid kan aanleiding geven tot allergisch contacteczeem.
- F- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-enkele blootstelling:
 

In het licht van de beschikbare gegevens, wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar het geclassificeerd is als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- G- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling:
  - Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
  - Huid: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- H- Toxiciteit door inademing:
 

In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

### Overige informatie:

Niet van toepassing

### Specifieke toxicologische informatie van de stoffen:

| Identificatie                                                                         | Acute toxiciteit |                     | Soort  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| 2-hydroxyethylmethacrylaat<br>CAS: 868-77-9<br>EC: 212-782-2                          | LD50 oraal       | 5050 mg/kg          | Rat    |
|                                                                                       | LD50 via de huid | 3000 mg/kg          | Konijn |
|                                                                                       | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol<br>CAS: 27813-02-1<br>EC: 248-666-3 | LD50 oraal       | 11200 mg/kg         | Rat    |
|                                                                                       | LD50 via de huid | 5100 mg/kg          | Konijn |
|                                                                                       | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |
| Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat<br>CAS: 84434-11-7<br>EC: 282-810-6     | LD50 oraal       | 5500 mg/kg          | Rat    |
|                                                                                       | LD50 via de huid | 2000 mg/kg          | Rat    |
|                                                                                       | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |
| 2-ethylhexylacrylaat<br>CAS: 103-11-7<br>EC: 203-080-7                                | LD50 oraal       | 4435 mg/kg          | Rat    |
|                                                                                       | LD50 via de huid | 7552 mg/kg          | Konijn |
|                                                                                       | LC50 inademing   | Niet van toepassing |        |



## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)

| Identificatie | Acute toxiciteit |                     | Soort |
|---------------|------------------|---------------------|-------|
| mequinol      | LD50 oraal       | 500 mg/kg           | Rat   |
| CAS: 150-76-5 | LD50 via de huid | Niet van toepassing |       |
| EC: 205-769-8 | LC50 inademing   | Niet van toepassing |       |

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de ecotoxicologische kenmerken.

### 12.1 Toxiciteit:

| Identificatie                                     | Acute toxiciteit |                     | Soort                           | Soort      |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| 2-hydroxyethylmethacrylaat                        | LC50             | 227 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas             | Vis        |
| CAS: 868-77-9                                     | EC50             | Niet van toepassing |                                 |            |
| EC: 212-782-2                                     | EC50             | Niet van toepassing |                                 |            |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol | LC50             | 833 mg/L (96 h)     | Scophthalmus maximus            | Vis        |
| CAS: 27813-02-1                                   | EC50             | 210 mg/L (48 h)     | Acartia tonsa                   | Schaaldier |
| EC: 248-666-3                                     | EC50             | Niet van toepassing |                                 |            |
| Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat     | LC50             | 1,89 mg/L (96 h)    | Danio rerio                     | Vis        |
| CAS: 84434-11-7                                   | EC50             | 2,26 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   | Schaaldier |
| EC: 282-810-6                                     | EC50             | 1,01 mg/L (72 h)    | Desmodesmus subspicatus         | Alg        |
| Neopentyl glycol propoxylate diacrylate           | LC50             | 2,7 mg/L (96 h)     | Danio rerio                     | Vis        |
| CAS: 84170-74-1                                   | EC50             | 37 mg/L (48 h)      | Daphnia magna                   | Schaaldier |
| EC: 617-546-6                                     | EC50             | 3,4 mg/L (72 h)     | Pseudokirchneriella subcapitata | Alg        |
| mequinol                                          | LC50             | 110 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas             | Vis        |
| CAS: 150-76-5                                     | EC50             | Niet van toepassing |                                 |            |
| EC: 205-769-8                                     | EC50             | Niet van toepassing |                                 |            |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

| Identificatie                                     | Afbreekbaarheid |                     | Biologische afbreekbaarheid |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2-hydroxyethylmethacrylaat                        | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 100 mg/L            |
| CAS: 868-77-9                                     | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 14 dagen            |
| EC: 212-782-2                                     | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 95 %                |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | Niet van toepassing |
| CAS: 27813-02-1                                   | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | Niet van toepassing |
| EC: 248-666-3                                     | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 81 %                |
| Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat     | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 100 mg/L            |
| CAS: 84434-11-7                                   | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 28 dagen            |
| EC: 282-810-6                                     | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 5 %                 |
| Neopentyl glycol propoxylate diacrylate           | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 2 mg/L              |
| CAS: 84170-74-1                                   | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 56 dagen            |
| EC: 617-546-6                                     | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 70 %                |
| mequinol                                          | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 100 mg/L            |
| CAS: 150-76-5                                     | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 28 dagen            |
| EC: 205-769-8                                     | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 86 %                |

### 12.3 Bioaccumulatie:

| Identificatie                                     | Vermogen tot bioaccumulatie |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 2-hydroxyethylmethacrylaat                        | BCF                         | 3    |
| CAS: 868-77-9                                     | POW log                     | 0,47 |
| EC: 212-782-2                                     | Potentieel                  | Laag |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol | BCF                         | 3    |
| CAS: 27813-02-1                                   | POW log                     | 0,97 |
| EC: 248-666-3                                     | Potentieel                  | Laag |
| mequinol                                          | BCF                         | 9    |
| CAS: 150-76-5                                     | POW log                     | 1,58 |
| EC: 205-769-8                                     | Potentieel                  | Laag |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)

### 12.4 Mobiliteit in de bodem:

| Identificatie                                                                         | Absorptie/desorptie |                          | Volatiliteit   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol<br>CAS: 27813-02-1<br>EC: 248-666-3 | Koc                 | 80                       | Henry          | 9E-4 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                       | Conclusie           | Hoog                     | Droge grond    | Niet van toepassing         |
|                                                                                       | Oppervlaktespanning | Niet van toepassing      | Vochtige grond | Niet van toepassing         |
| Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat<br>CAS: 84434-11-7<br>EC: 282-810-6     | Koc                 | 2344,2                   | Henry          | Niet van toepassing         |
|                                                                                       | Conclusie           | Laag                     | Droge grond    | Niet van toepassing         |
|                                                                                       | Oppervlaktespanning | Niet van toepassing      | Vochtige grond | Niet van toepassing         |
| 2-ethylhexylacrylaat<br>CAS: 103-11-7<br>EC: 203-080-7                                | Koc                 | Niet van toepassing      | Henry          | Niet van toepassing         |
|                                                                                       | Conclusie           | Niet van toepassing      | Droge grond    | Niet van toepassing         |
|                                                                                       | Oppervlaktespanning | 2,58E-2 N/m (25 °C)      | Vochtige grond | Niet van toepassing         |
| mequinol<br>CAS: 150-76-5<br>EC: 205-769-8                                            | Koc                 | Niet van toepassing      | Henry          | Niet van toepassing         |
|                                                                                       | Conclusie           | Niet van toepassing      | Droge grond    | Niet van toepassing         |
|                                                                                       | Oppervlaktespanning | 1,942E-2 N/m (270,35 °C) | Vochtige grond | Niet van toepassing         |

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

### 12.6 Andere schadelijke effecten:

Niet beschreven

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

| Code | Beschrijving                                                                                                                | Afvaltype (Verordening (EU) nr. 1357/2014) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      | Het is niet mogelijk een specifieke code toe te kennen, omdat het afhangt van het gebruik waarvoor de gebruiker het bestemt | Gevaarlijk                                 |

#### Type afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014):

HP14 Ecotoxisch, HP13 Sensibiliserend, HP4 Irriterend — huidirritatie en oogletsel

#### Afvalbeheer (eliminatie en nuttige toepassing):

De geautoriseerde afvalbeheerder inlichten over de valorisatie- en eliminatiewerkzaamheden volgens Annex 1 en Annex 2 (Richtlijn 2008/98/CE). In overeenkomst met de codes 15 01 (2014/955/EU) wordt het afval in het geval dat de container in direct contact is geweest met het product op dezelfde wijze verwerkt als het product zelf. In het andere geval moet het behandeld worden als ongevaarlijk afval. De lozing van het product in waterlopen wordt niet aanbevolen. Zie rubriek 6.2.

#### Wettelijke bepalingen inzake het afvalbeheer:

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden de communautaire of nationale bepalingen inzake het afvalbeheer vastgesteld.

Communautaire wetgeving: Richtlijn 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Verordening (EU) nr. 1357/2014

Nationaal wetgeving: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Dit product is niet gereguleerd voor het vervoer ervan (ADR/RID,IMDG,IATA)

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

Stoffen die opgegeven zijn ter autorisatie in de Verordening (CE) 1907/2006 (REACH): Niet van toepassing

Stoffen omvat in REACH-bijlage XIV (goedkeuringslijst) en vervaldatum : Niet van toepassing

Verordening (EG) 1005/2009, met betrekking tot stoffen die de ozonlaag beschadigen: Niet van toepassing

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



## RUBRIEK 15: REGELGEVING (gaat verder)

Artikel 95, VERORDENING (EU) Nr. 528/2012: Niet van toepassing

VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, met betrekking op de export en import van gevaarlijke chemische stoffen: Niet van toepassing

### Seveso III:

Niet van toepassing

### Beperkingen voor het in de handel brengen en gebruiken van bepaalde stoffen en gevaarlijke mengsels (Bijlage XVII van de REACH-verordening, etc...):

Mogen niet worden gebruikt:

- in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
- in scherts- en fopartikelen,
- in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.

### Bijzondere bepalingen inzake de bescherming van personen of het milieu:

Het wordt aanbevolen de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als invoer bij een evaluatie van de risico's van de plaatselijke omstandigheden, om de nodige maatregelen voor risicopreventie bij de hantering, gebruik, opslag en verwijdering van dit product te bepalen.

### Andere wetgevingen:

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de implementatie van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312).

Wet van 3 februari 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EGkaderrichtlijn afvalstoffen).

Besluit van 11 februari 2011 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312).

Uitvoeringswet EGverordening Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) (Stbld. 181, 2007)

Besluit tot intrekking van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen en aanpassing van enkele op de Wet milieubeheer berustende besluiten in verband met het in werking treden van de EGverordening Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) (Stbld. 183, 2007 )

Wijziging regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 en Regeling risicobeoordeling nieuwe stoffen Wet milieugevaarlijke stoffen (Stcrt. 93, 2007 )

Besluit van 29 april 2008 tot wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de EGverordening Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) en ten gevolge van de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer (aanpassing amvb 's ter uitvoering van REACH) (Stbld. 160, 2008)

Regeling van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 mei 2008, nr. BJZ2008050015, houdende wijziging van een aantal regelingen in verband met het in werking treden van de EGverordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en ten gevolge van de intrekking van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de overheveling van enkele bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer (aanpassing regelingen ter uitvoering van REACH) (Stcrt. 101, 2008 )

Staatscourant van 28 december 2006, nr. 252 (bijlagen XIII A en XIII B van de nieuwe, gewijzigde

Arbeidsomstandighedenregeling).

Staatscourant van 15 juni 2011, nr. 10255 (wijziging en toevoeging grenswaarden)

Staatscourant van 4 mei 2010, nr. 6707 (wijziging 4 grenswaarden)

Staatscourant van 22 april 2008, nr. 78 ( invoering grenswaarden/opsplitsing lijst grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen)

Staatscourant van 2 januari 2008, nr. 1 (wijziging/aanvulling/invoering grenswaarden)

Besluit Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren VROMregelgeving (Stcrt. 100, 2007) in werking waarin de handhavers voor de handhaving van REACH zijn aangewezen.

- Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

De leverancier heeft geen evaluatie van de chemische veiligheid uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE \*\*

### Wetgeving van toepassing op veiligheidsinformatiebladen:

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie



**RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE \*\* (gaat verder)**

Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld in overeenkomst met BIJLAGE II-Gids voor het opstellen van Veiligheidsinformatiebladen van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 2015/830)

**Wijzigingen aangaande de voorafgaande veiligheidsfiche die de risicobeheersmaatregelen beïnvloeden :**

Verordening nr. 1272/2008 (CLP) (RUBRIEK 2, RUBRIEK 16):

- Gevarenaanduidingen
  - Stoffen die zijn vervat in EUH208:
  - Toegevoegde stoffen
- Ethylfenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinaat (84434-11-7)

**Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek 2:**

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek 3:**

De vermelde zinnen hebben geen betrekking op het product zelf. Ze zijn slechts ter informatie en verwijzen naar de afzonderlijke componenten die in rubriek 3 verschijnen

**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302 - Schadelijk bij inslikken.

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Irrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

Skin Sens. 1: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Skin Sens. 1A: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Skin Sens. 1B: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**Classificatiemethode:**

Skin Irrit. 2: Berekeningsmethode

Skin Sens. 1A: Berekeningsmethode

Aquatic Chronic 3: Berekeningsmethode

Eye Irrit. 2: Berekeningsmethode

**Advies met betrekking tot de training:**

Een minimale training inzake de preventie van arbeidsrisico's wordt aanbevolen voor het personeel dat dit product gaat gebruiken, om het begrip en de interpretatie van dit veiligheidsinformatieblad en van de etikettering van het product te bevorderen.

**Voornaamste bibliografische bronnen:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen

IATA: Internationale Luchtvervoerassociatie

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

CZV: chemisch zuurstofverbruik

BZV 5: biologisch zuurstofverbruik in 5 dagen

BCF: bioconcentratiefactor

LD50: dodelijke dosis 50

LC50: dodelijke concentratie 50

EC50: effectieve concentratie 50

Log POW : logaritme van octanolwaterpartiticoëfficiënt

Koc: partiticoëfficiënt van organische koolstof

UFI: unieke identificatiecode van formules

**\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie**

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad steunt op bronnen, technische kennis en geldende wetgevingen op Europees en nationaal niveau. De juistheid ervan kan echter niet gegarandeerd worden. Deze informatie kan niet beschouwd worden als een garantie van de eigenschappen van het product, het gaat enkel om een beschrijving betreffende de veiligheidsvereisten. De methodologie en werkomstandigheden van de gebruikers van dit product vallen buiten onze kennis en controle, en de gebruiker is zelf altijd de eindverantwoordelijke voor het nemen van de maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake hantering, opslag, gebruik en eliminatie van chemische producten. De informatie van dit veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op dit product en het product mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hetgeen gespecificeerd is.

- EINDE VAN HET VEILIGHEIDSLAD -