



Pollet Pool Group

Watersens

Watersens NET

Watersens PRO



Wa

POLLET POOL

DESINFECTION

PH

IN

OUT

WaterSens & WaterSens NET



Sondes: garantie 2 jaar




Elektronische debietmeter

stopt met doseren als er geen waterstroom gedetecteerd wordt

Voordelen

- **Compact design**
"all-in-one" design waarvan de meetsondes geïntegreerd zijn in het toestel, alsook de doseerpompjes
- **Makkelijke installatie**
Voor nieuwe of bestaande zwembaden met de 'speedfit' aansluitingen. Alles voor installatie inbegrepen in het pakket.
- **Makkelijk te gebruiken**
Dankzij de logische interface
- **Meertalig menu**
Beschikbaar in Engels, Duits, Russisch, Nederlands, Frans en meer
- **Lan connectie voor internet**
Maakt online monitoring en gebruik van iPool LIVE-app mogelijk
- **Duurzame peristaltische pompjes**
kwalteitsvolle pompjes die weinig onderhoud vereisen
- **Elektronische debietmeter**
Stopt met doseren als er geen debiet wordt gedetecteerd
- **Geavanceerde veiligheidseigenschappen**
Zorgt ervoor dat er geen overdosering kan plaatsvinden van chemicaliën: communicatie tussen (te snelle) dosering van pH, maximale dosering van chloor, dosering per uur, etc.

Dosering



chloor
of
chloor-vrij


pH min
of
pH plus




pH sonde



redox sonde



vrije chloor
sonde CLF



tijdsdosering zonder sonde

Kies het type van de sonde

WaterSens & WaterSens NET

iPool Live



* Enkel voor Watersens Net

De app iPool Live

De app iPool Live toont de gegevens van het zwembad in werkelijke tijd op het scherm van uw iOS of Android-apparaat.

Maakt ingestelde meldingen mogelijk wanneer de ingestelde parameters zijn overschreden. Toont actuele parameters en ook geschiedenis.

Webtoepassing

Webtoepassing voor gedetailleerde controle van water kwaliteit door het gebruik van overzichtelijke grafieken. Toont alle gemeten gegevens en ingrepen tot 30 dagen terug. Alle operaties worden in realtime gevolgd.


Vrije chloor sonde

De nauwkeurigste vrije chloorsonde, lange Levensduur en eenvoudig onderhoud.



Externe touchscreen


Externe weergave nu met touchscreen, meting van temperatuur en vochtigheid. En veel meer functies dan voorheen. Voor bewaking van uw zwembadwater in het zwembad zelf in plaats van direct op het ASIN Aqua apparaat.



* Enkel voor Watersens Net

WaterSens PRO

WATERSENS PRO is een compleet doseersysteem dat automatisch volgende parameters van het zwembadwater regelt: pH, vrije chloor, totale chloor redox potentiaal, temperatuur, waterniveau en tijdsinstellingen.



Funcities

Desinfectie

Met WATERSENS PRO kan een van de volgende ontsmettingsmiddelen gestuurd worden:

- Dosering hypochloriet oplossing
- Sturing van zoutelektrolyse
- Dosering chloorgas

PH control

Met WATERSENS PRO kunnen volgende pH regelingen gestuurd worden:

- pH reductie (dosering van zuur) wordt gebruikt bij ontsmetting met hypochloriet of zoutelektrolyse
- pH toename (dosering base) wordt gebruikt bij gebruik van chloorgas

Flocculatie

Met WATERSENS PRO kan een flocculant dosering gedaan worden tussen 0,0 en 99,9 ml/m³ per 24 uur. De dosering gebeurt niet in één tijd maar wordt automatisch in kleine dosissen verdeeld die gelijkmatig verspreid in de 24h worden gedoseerd.

Filtratie tijden

Met WATERSENS PRO kan de filterpomp gestuurd worden in 2 intervallen per dag.

Watertemperatuur

De temperatuur wordt gestuurd door de verwarming aan of af te zetten. De filtratie kan ondergeschikt geprogrammeerd worden aan de verwarming, zodat de filterpomp pas af slaat nadat de gevraagde temperatuur werd bereikt. De temperatuurmeting werkt met een nauwkeurigheid van 0,1°C.

Waterniveau

De niveau regeling werkt met een onderdompelbare niveau sensor. 4 waterniveaus worden gecontroleerd: de overloop veiligheid, boven en onder niveau, en grond niveau. Water toevoer wordt geregeld door een electroventiel.

Communicatie met pc

De WATERSENS PRO registreert in een intern geheugen alle gemeten waarden van temperatuur, chloorconcentratie, redox potentiaal en pH, alsook alle schakelingen van relais en foutmeldingen in een regelbaar interval van 60 tot 3600 seconden. Er kunnen 4000 records geregistreerd worden in het geheugen. Met de speciale PoolCom software kunnen deze waardes op PC gedownload worden na connectie met het toestel met een USB kabel.

WATERSENS PRO kan ook met internet verbonden worden door een geïntegreerde LAN adapter om alle parameters van het toestel vanop afstand te kunnen bekijken.

SUPPORTING THE MAGIC OF YOUR PROJECT

Supporting Pool Builders

Pollet Pool Group

Pollet Pool Group is een **Belgische zwembadspecialist** die deel uitmaakt van de grotere familiale Pollet Group met meer dan **40 jaar ervaring in waterbehandeling**. Onze **11 Europese vestigingen** leveren het meest complete aanbod zwembadcomponenten. Pollet Pool staat dicht bij uw zwembadbouwer dankzij **gerichte trainingen**, een **uitgebreide technische helpdesk & een service team** met **gekwalficeerde koeltechniekers**. Onze strenge selectie van componenten garandeert u kwaliteitsvolle producten voor uw zwembad.

Pollet Pool Group? Supporting the magic of your Project. Supporting our Pool Builders.

Garantie op kwaliteit

- Het meest complete aanbod zwembadcomponenten
- 100% Belgisch & aanwezig in 11 Europese landen
- Exclusieve samenwerking met gerenommeerde partners.
- Eigen producten: u herkent de echtheid van een PPG product aan ons logo
- Uitgebreide garanties tot zelfs 10 jaar
- Service & dienst na verkoop met gekwalficeerde koeltechniekers

Service van uw zwembadbouwer

Om een kwaliteitsvolle installatie te garanderen verkoopt Pollet Pool Group uitsluitend via de professionele zwembadbouwer.

