

Pollet Pool Group  
**PPG Filter**




# PPG Filter

## PPG FILTER - ZIJDELINGSE MONTAGE



### FILTER

Glasvezel zandfilter met klep



 **GARANTIE TANK 10 JAAR**

### EIGENSCHAPPEN

- Hoge technologie: vormingsproces met polyester hars versterkt met glasvezel
- Hoge afwerkingskwaliteit
- Brede 200mm transparante bovenafdekking bestand tegen alle behandelingen, chloor, Baquacil, zout, enz.
- Afvoer plug diameter 1/4"
- Zeer sterke verbinding tussen beide delen
- 6-weg klep van Praher (filtratie, terugspoelen, naspoelen, circuleren, afvoeren en sluiten) en interne ontluuchtingskraan om lucht uit de collectoren vrij te laten
- Filter gemakkelijk te assembleren en te onderhouden
- Maximum druk 2,5 bar

Ø	520	640	760	900
A	850	915	1070	1110
B	325	450	515	605
C	520	640	760	900
D	286	286	329	329
E	165	165	139	139
F	325	445	510	455
G	385	505	570	515
H	68	68	71	71
In/out	1" 1/2		2"	

\*mm

# PPG Filter

## PPG FILTER - ZIJDELINGSE MONTAGE



### PRAHER-KLEP

Onderscheidt zich onder andere door de onderstaande karakteristieken:


#### EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige hantering
- Klare, meertalige en duidelijke laserinschrijving
- Optimale debieten en drukverliesresultaten
- Extreem stille werking
- Gemaakt uit premium, UV-bestendig, schokbestendig ABSmateriaal
- Gemaakt met extreme duurzaam dichtingmateriaal en drukveren, die op de klepplaat gemonteerd zijn
- Bijkomende positie 'Winter' – dat dient als hulppositie voor het dichtingsysteem gedurende de wintermaanden




#### 1. FILTER

Filtert de vloeistof (hier water)  
zwembad – pomp – klep (naar de filter toe) –  
filter – klep (van de filter weg) – zwembad




#### 2. TERUGSPOELEN

Proper filter medium (hier zand) in tegenstroming  
(tegenstroom richting naar de filter) zwembad – pomp  
– klep (naar de filter toe) – filter – klep (naar de filter  
toe) – afvoer




#### 3. NASPOELEN

Proper filter medium (hier zand) na terugspoeling  
zwembad – pomp – klep (naar de filter toe) –  
filter – klep (van de filter weg) – afvoer




#### 4. AFVAL

Afvoeren van de zwembaden met een  
pomp – zwembad – klep – afvoer




#### 5. CIRCULATIE

Circulatie van de vloeistof zonder filter (de  
filter is afgetakt) zwembad – pomp – klep  
– zwembad



#### 6. GESLOTEN

Geen circulatie! De pomp mag niet gebruikt  
worden! Zwembad – pomp – klep





# POLLET POOL GROUP

## SUPPORTING POOL BUILDERS

Pollet Pool Group is een Belgische zwembadspecialist die deel uitmaakt van de grotere familiale Pollet Group. In de afgelopen 25 jaar breidde de Pollet Group snel uit in de belangrijke sector van waterbehandeling. Dertig gespecialiseerde

waterbehandelingsfirma's varen onder de vlag van Pollet Water Group ([www.polletwatergroup.com](http://www.polletwatergroup.com)). In 2004 zag ook Pollet Pool Group (PPG) het levenslicht. Vandaag bestaat Pollet Pool Group uit 8 distributiebedrijven & 2 fabrikanten.

### POLLET POOL GROUP DISTRIBUTION

De 8 distributiekantoren van Pollet Pool Group leveren het meest complete aanbod zwembadcomponenten. Pollet Pool Group staat dicht bij uw zwembadbouwer dankzij gerichte trainingen, een uitgebreide technische helpdesk & een service team met gekwalificeerde koeltechniekers. Onze strenge selectie van componenten garandeert u kwaliteitsvolle producten voor uw zwembad:

- Het meest complete aanbod zwembadcomponenten
- 100% Belgisch & aanwezig in 7 Europese landen + 1 kantoor in Angola
- Exclusieve samenwerking met gerenommeerde partners
- Eigen producten: u herkent de echtheid van een PPG-product aan onze 'wave'
- Uitgebreide garanties tot zelfs 10 jaar
- Service & dienst na verkoop met gekwalificeerde koeltechniekers

### POLLET POOL GROUP MANUFACTURING

- 2 fabrikanten met een eigen merk
- Exclusief voor de professionele zwembadbouwer
- Volledige support: van verkoop tot technische training rond onze maatproducten

### SERVICE VAN UW ZWEMBADBOUWER

Om een kwaliteitsvolle installatie te garanderen verkoopt Pollet Pool Group uitsluitende via de professionele zwembadbouwer.

