



Finecto+^{ORAL}



ROTE VOGELMILBE-, LÄUSE- UND FLOHABWEISEND

Für Hühnern, Vögeln und Tauben

 100% natural, no poison

Läuse und Milben bei Vögeln und Hühnern

Es ist so gut wie unmöglich, einen Milbenbefall vollkommen zu vermeiden. Oft sind Tiere schon beim Kauf befallen oder infizierte Wildvögel übertragen die Parasiten - sie gelangen so unbemerkt in den Hühnerstall. Dabei unterscheiden wir zwei Hauptgruppen:

- Federläuse und Federspulmilben: befinden sich ständig direkt am dem Tier
- Blutmilben (Rote Vogelmilben): verstecken sich tagsüber in Ritzen und Spalten und halten sich nachts direkt am Tier auf

Beide Arten ernähren sich vom Blut der Hühner/Vögel. Ohne diese Nahrung können Sie sich nicht fortpflanzen. Überleben können sie allerdings sehr lange. Läuse und Milben verursachen bei den befallenen Tieren folgende Symptome:time. Lice and mites cause the following symptoms:

- Unruhe / Stress
- Verringerte Widerstandsfähigkeit
- Blutarmut
- Schlechte Brutergebnisse
- Krankheitsübertragung
- Blutflecken auf den Eierschalen

Prevent the problem and you will safeguard the well-being of your chickens and birds.



Warum die Bekämpfung so schwierig ist

Es ist - sowohl bei Läusen als auch Milben – schwierig, diese mit Bekämpfungsmitteln zu erreichen. Das gilt sowohl für die Parasiten, die sich auf dem Tier befinden, als auch für die Parasiten in der Umgebung. Viele Läuse und Milben entwickeln eine Resistenz gegenüber chemischer Bekämpfungsmittel. Das macht die Lösung so schwierig. Voraussetzung für eine zielführende Lösung ist, alle Läuse und Milben, in allen unterschiedlichen Entwicklungsstadien, effektiv zu erreichen. Finecto⁺ bietet diese Rundum-Lösung.

Die Finecto⁺ Methode

Es kommt vor allem darauf an, die Milben zu erreichen. Durch den Einsatz von Finecto⁺ Oral als Futterzusatz – bestehend aus natürlichen Wirkstoffen – werden Läuse und Milben, sobald sie Blut gesaugt haben, in allen Entwicklungsstadien erreicht. Die darin enthaltenen wirksamen Kräuter und ätherischen Öle machen das Blut für diese Parasiten ungenießbar. Die Folge: aufgrund des Nahrungsmangels können sich die Milben und Läuse nicht mehr fortpflanzen und verlassen die Tiere. Die noch nicht geschlüpften Eier sowie Larven werden durch das Futter zwar nicht erreicht, jedoch durch den Einsatz des Finecto⁺ Protect Umgebungssprays vernichtet. Der Spray ist aufgrund seiner guten Haftung am Untergrund langfristig wirksam – so ist der Kontakt, früher oder später, unvermeidbar. Auch die ausgewachsenen Milben oder Läuse, die das Tier nach Verwendung von Finecto⁺ Oral verlassen, kommen mit dieser Finecto⁺ Protect – Schicht in Berührung.

Mit der Kombination aus Finecto⁺ Oral und Finecto⁺ Protect erreichen Sie alle Läuse, in allen Entwicklungsstadien. Finecto⁺ ist die effektive Lösung für das Problem mit Läusen.



Ihre persönliche Methode

Anzahl Läuse	Befall	Methode
0 - 2	Leicht	<ul style="list-style-type: none">• Schützen Sie die Umgebung präventiv mit Finecto+ Protect
3 - 10	Mittel	<ul style="list-style-type: none">• Behandeln Sie die ausgewachsenen Läuse 14 Tage lang mit Finecto+ Oral als Futterzugabe.• Behandeln Sie die Umgebung sowie geschlüpften Eier und jungen Läuse mit dem Finecto+ Protect Spray.
> 10	Schwer	<ul style="list-style-type: none">• Reinigen Sie den gesamten Lebensraum mit viel Wasser.• Behandeln Sie die erwachsenen Läuse 14 Tage lang mit Finecto+ Oral als Futterzugabe.• Behandeln Sie die Umgebung sowie geschlüpften Eier und jungen Läuse mit dem Finecto+ Protect Spray.• Wiederholen Sie diese Behandlung nach vier Wochen.

Finecto⁺ Oral

Macht das Blut für alle blutsaugenden Läuse unverdaulich.

Finecto⁺ Protect

Umgebungsspray schützt die Umgebung vor einem Befall bzw. trägt in Kombination mit Finecto⁺ Oral zur Ausrottung bei.

Finecto Test

Einfaches Hilfsmittel zur rechtzeitigen Erkennung und Beurteilung eines Blutmilbenbefalls.