


Utilisation



ZooLac[®] PROPASTE[®] est adapté à la fois à une utilisation préventive et au traitement de la diarrhée aiguë.

En prévention, ZooLac Propaste peut être utilisé avant des situations qui ont précédemment entraîné des problèmes de fonctionnement gastro-intestinal. Ces situations peuvent inclure un changement de régime alimentaire, des expositions, des examens vétérinaires ou des changements d'environnement. De plus, ZooLac Propaste peut être utilisé en association avec des traitements médicaux pour prévenir les effets secondaires ou les conséquences sous forme de diarrhée.



La diarrhée aiguë peut souvent être arrêtée simplement avec ZooLac Propaste, surtout si elle est traitée dès les premiers stades. Dans le cas des animaux souffrant depuis longtemps de maladies diarrhéiques, ZooLac Propaste peut également être très efficace. Cependant, dans ces cas, il est recommandé de consulter un vétérinaire.



Pour arrêter la diarrhée aiguë, la première dose de **ZooLac[®] PROPASTE[®]** devrait être deux fois plus élevée que la dose normale, afin que l'effet puisse se produire très rapidement. De plus, une quantité suffisante de liquide, y compris une solution électrolytique, devrait être administrée.

ZooLac[®]

PROPASTE[®]

PÂTE POUR LA RESTAURATION, LE MAINTIEN ET L'ÉQUILIBRAGE DE LA FLORE BACTÉRIENNE DANS LE TRACTUS GASTRO-INTESTINAL DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DOMESTIQUES.



Biosecurity^{b.v.}

Biosecurity geeft geen garantie, verklaring of waarborg met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of de geschiktheid van haar producten en diensten voor een specifieke markt. Niet alle producten zijn beschikbaar voor alle markten. Voorafgaand aan de distributie van de producten moeten de lokale regelgevingsaspecten in acht worden genomen. Biosecurity verleent, expliciet of impliciet, aan geen enkele partij octrooirechten, licenties, of andere IP-rechten, met betrekking tot dergelijke informatie zelf of met betrekking tot iets dat door dergelijke informatie wordt beschreven. Informatie in dit document is eigendom van Biosecurity, en Biosecurity behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de informatie in dit document of in alle producten en services zonder voorafgaande kennisgeving.

Biosecurity b.v., Someren, Nederland
Tel: +31 (0)6 13651010, info@zoolac.nl
www.zoolac.fr

ZooLac[®] PROPASTE[®]

- ✓ **Combat naturel contre la diarrhée**
- ✓ **Action rapide**
- ✓ **Applicable à toutes les espèces animales**
- ✓ **Facile à doser - goût agréable**
- ✓ **Produit naturel - ne peut pas être surdosé**

ZooLac[®] PROPASTE[®] MODE D'ACTION :

Stabilise la digestion

ZooLac[®] PROPASTE[®] prévient ou arrête les infections par des bactéries nocives dans l'estomac ou les intestins des animaux de manière naturelle - en favorisant la collaboration entre les bactéries bénéfiques et les propres défenses immunitaires de l'organisme.

Pour une flore intestinale renforcée

ZooLac[®] PROPASTE[®] contient cinq différentes espèces de bactéries bénéfiques et naturellement présentes, chacune ayant des effets clairement définis. Leur interaction est donc très diversifiée et garantit une efficacité optimale chez toutes les espèces animales.n.

ZooLac Propaste agit en formant une barrière protectrice sur la muqueuse intestinale, empêchant ainsi les bactéries nocives de l'attaquer. Étant donné que ces bactéries ne peuvent pas pénétrer dans la muqueuse intestinale, elles restent dans le contenu intestinal. C'est là qu'elles sont attaquées par les bactéries bénéfiques de ZooLac Propaste. Cette attaque vise à établir un équilibre naturel qui inhibe la croissance des bactéries nocives.

Aucune résistance bactérienne possible.

Le mode d'action de **ZooLac[®] PROPASTE[®]** empêche les bactéries nocives de développer des résistances, comme c'est souvent le cas après un traitement antibiotique. Le mode d'action naturel de ZooLac Propaste aide les animaux à renforcer leur flore intestinale.

La notice d'utilisation:

ZooLac[®] PROPASTE[®] peut être utilisé pour toutes les espèces animales (animaux d'élevage et animaux de compagnie).

ZooLac[®] PROPASTE[®] est administré à l'aide de la seringue doseuse conviviale fournie avec le produit. Pour distribuer la portion requise, réglez la seringue sur la quantité souhaitée, que vous pouvez trouver dans le schéma de dosage.

La quantité mesurée **ZooLac[®] PROPASTE[®]** est administrée directement sur la langue ou mélangée à une portion de nourriture. L'administration est facile car le goût de ZooLac Propaste est généralement bien accepté.

ZooLac Propaste doit être conservée à température ambiante. Si le produit est conservé au réfrigérateur, il doit être ramené à température ambiante avant administration.

Produit naturel

ZooLac[®] PROPASTE[®] c'est un produit naturel - il est impossible de le surdoser.

La posologie

Le poids de l'animal	La posologie
0-10 kg	1 millilitre
10-25 kg	2 millilitres
25-50 kg	3 millilitres
+ 50 kg	5 millilitres

La posologie pour toutes les espèces animales est indiquée dans le tableau ci-dessous. Pour les animaux ayant un système digestif très long ou grand, la dose doit être augmentée (cheval adulte 5 ml par 100 kg, mais au moins 20 ml par application).

