

DE
VINYLvloer
ZONDER
VINYL

Designvloer
MeisterDesign

100%
PRO | Producenten
Verkoop
Vakmannen
www.meister.com

Ruimtes vol leven.

MEISTER







MeisterDesign
De vinylvloer
zonder vinyl.

Met alle voordelen.
Zonder de nadelen.

Robuust. Gemakkelijk in het onderhoud. Milieuvriendelijk. Overal toepasbaar. Zo moet een vloerbedekking zijn. De designvloer MeisterDesign is het allemaal – en nog veel meer.

De verschillende ruimtes in huis stellen uiteenlopende eisen aan de vloerbedekking. In de badkamer en de hal moet deze bestand zijn tegen vocht, in de keuken mogen de oude tegels niet zichtbaar zijn onder de nieuwe vloer en in de slaapkamer en de woonkamer moet de vloer zeer comfortabel zijn en aangenaam voor blote voeten. Geen probleem voor MeisterDesign!

Het idee is simpel: de 18 decors zijn er elk in vier verschillende productopbouwtypen, waardoor voor elke toepassing de ideale oplossing te vinden is.* Van watervast tot extra-comfortabel: alles is verkrijgbaar. Dat biedt u de vrijheid uw favoriete decor te kiezen in de uitvoering die past bij de toepassing. Geniaal eenvoudig toch? Dat vinden wij ook!

Maar MeisterDesign overtuigt niet alleen in uiteenlopende woonomgevingen. Dankzij de hoge robuustheid en de gebruiksklasse 23|33 is de designvloer ook voor een zakelijke omgeving een uitstekende keus.

* Steendecors zijn niet verkrijgbaar als MeisterDesign. pro.





En waarom zonder vinyl?

Wat veel mensen niet weten: »vinyl« stamt van het begrip pvc: polyvinylchloride. Dat is niet per se iets slechts – maar het kan weekmakers bevatten, die bezwaren voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengen. Om nog maar te zwijgen van de geuren die eruit vrijkomen. Daarom komt er bij MEISTER geen vinyl of pvc in en op de vloer. Maar wel de voordelen ervan. Want die zijn onomstreden: onderhoudsgemak, extreme bestendigheid, robuustheid en watervastheid.

Eén voor alles: 18 decors, 4 varianten

Een renovatievriendelijke, dunne vloer, waaronder oude tegels niet zichtbaar zijn? Een licht verende vloer met dempende kurklaag? Of de watervaste zorgeloze variant? Bij de designvloer MeisterDesign is de keus aan u!



www.blauer-engel.de/uz176

www.blauer-engel.de/uz120



**MADE
IN
GERMANY**





MeisterDesign. comfort

De behaaglijke comfortvloer met de extra kurklaag.



MeisterDesign. flex

De slanke designvloer met geringe opbouwhoogte.



MeisterDesign. life

De ongecompliceerde allrounder om te klikken.



MeisterDesign. pro

De extra dunne professionele vloer voor volledige verlijming.



1 MeisterDesign. comfort

De behaaglijke comfortvloer met de extra kurklaag.


» **Zacht voor de gewrichten**

» **Zeer stil**

De designvloer MeisterDesign. comfort behaalt met zijn dubbele kurklaag optimale gecombineerde loop- en contactgeluiddempingswaarden en heeft geen extra dempende onderlaag nodig. Omdat hij zo stil, zacht voor de gewrichten, warm aan de voeten en comfortabel is, is hij bij uitstek geschikt voor alle woon- en slaapkamers, maar in het bijzonder voor kinderkamers.

Comfortlaag van kurk

Meerlaags *Puretec*[®]-Plus-oppervlak met speciale elastische laag (pvc-vrij)



Contactgeluiddemping van kurk

Speciale *AquaSafe*-plaat (met gereduceerd opzwellrisico) – op basis van natuurlijke, hernieuwbare materialen

MeisterDesign. comfort

Gebruiksklasse 23 33	MEISTER-garantie*
Rondomlopende microvoeg	25 jaar bij woongebruik,
Met contactgeluiddemping 1 mm kurk	5 jaar bij projectgebruik
Speciale <i>AquaSafe</i> -plaat	Dikte: 9 mm
<i>Puretec</i> [®] -Plus-oppervlak	Dekmaat houtdecors (DD 600 (S): 1287 × 220 mm
Kliksysteem: MasterclitPlus	Dekmaat steendecors (DB 600 S): 853 × 395 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com


2 MeisterDesign. flex

De slanke designvloer met geringe opbouwhoogte.

» **Renovatievriendelijk**

» **Flexibel**

Met MeisterDesign. flex wordt renoveren kinderspel. De ondergrond hoeft niet uitgebreid te worden voorbereid – in tegendeel: oude ondergronden, zoals tegels, kunnen gewoon blijven liggen, want onder de planken met de speciale, vormvaste AquaSafe-plaat tekenen deze zich niet af. Aan eventuele oneffenheden in de vloer past MeisterDesign. flex zich elegant aan. Zijn sterke punten doet MeisterDesign. flex in vele woonsituaties gelden, vooral in keukens en woonkamers die eenvoudig en snel moeten worden gerenoveerd.



MeisterDesign. flex

Gebruiksklasse 23 33	MEISTER-garantie*
Rondomlopende microvoeg	25 jaar bij woongebruik,
Speciale AquaSafe-plaat	5 jaar bij projectgebruik
SilentTouch®-oppervlak	Dikte: 5 mm
Kliksysteem: Multiclic	Dekmaat houtdecors (DD 400): 1290 × 216 mm
	Dekmaat steendecors (DB 400): 858 × 399 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

SilentTouch®

Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

SilentTouch®-Technologie

Het oppervlak van de designvloer MeisterDesign. flex wordt vervaardigd met behulp van de innovatieve, gepatenteerde SilentTouch®-technologie en is daardoor zeer elastisch, stil, slijtvast en onderhoudsvriendelijk.






3 MeisterDesign. life

De ongecompliceerde allrounder om te klikken.

» **Watervast**

» **Elastisch**

Vuil en water? Geen probleem voor de watervaste designvloer MeisterDesign. life. Ook sterk zonlicht deert hem in tegenstelling tot vinylvloeren helemaal niet. In principe is de loopstille vloer geschikt voor badkamers en alle soorten woonruimtes, maar vanwege zijn ongevoeligheid past hij bij uitstek in ruimten met een directe verbinding naar buiten en voor serres. En trouwens: MeisterDesign. life kunt u tot wel 15 x 15 m zwevend leggen – dat maakt hem ook ideaal voor open woonruimten.



Made with



MeisterDesign. life

Gebruiksklasse 23 33	MEISTER-garantie*
Rondomlopende microvoeg	25 jaar bij woongebruik,
Watervast Geschikt voor vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
ecuran – watervaste en	Dikte: 5 mm
pvc-vrije dragerplaat	Dekmaat houtdecors (DD 800): 1290 x 214 mm
Puretec®-oppervlak	Dekmaat steendecors (DB 800): 858 x 391 mm
Kliksysteem: Maxiclic	

ecuran

ecuran is het hoogwaardige composietmateriaal voor veeleisende vloeroplossingen. Het is gebaseerd op het zogeheten biopolyurethaan, dat voor een groot deel wordt vervaardigd uit plantaardige oliën zoals koolzaad- of ricinusolie en in de natuur voorkomende minerale componenten zoals krijt. ecuran heeft geen nadelige invloed op de gezondheid, want er komen geen weekmakers, oplosmiddelen en chloor aan te pas.

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com


4 MeisterDesign. pro

De extra dunne professionele vloer voor volledige verlijming.

» **Watervast**

» **Stootvast**

MeisterDesign. pro is met slechts 2 mm dikte de eerste keus als de opbouwhoogte maar heel gering mag zijn. Na een professionele voorbereiding van de ondervloer is hij de perfecte (en watervaste) kandidaat voor de badkamer, de hal en objectruimtes zoals winkels of restaurants.



Made with



MeisterDesign. pro

Gebruiksklasse 23 33	MEISTER-garantie*
Randonlopende microvoeg	25 jaar bij woongebruik,
Watervast Geschikt voor vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
ecuran – watervaste en	Dikte: 2 mm
pvc-vrije dragerplaat	Dekmaat houtdecors (DD 200): 1295 × 219 mm
Puretec®-oppervlak	
Voor volledige verlijming	

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

ecuran

ecuran is het hoogwaardige composiet-materiaal voor veeleisende vloeroplossingen. Het is gebaseerd op het zogeheten biopolyurethaan, dat voor een groot deel wordt vervaardigd uit plantaardige oliën zoals koolzaad- of ricinusolie en in de natuur voorkomende minerale componenten zoals krijt. ecuran heeft geen nadelige invloed op de gezondheid, want er komen geen weekmakers, oplosmiddelen en chloor aan te pas.



**CHECK
GARMENT
CARE LABELS
FOR RECOMMENDED
WASH TEMPERATURE**

#95°
White cotton and linen with
no special finishes.

#80°
Cotton, linen and rayon items
which are both colour fast and
have no special surface finishes.

40°
Cotton, linen and rayon where
colours are fast at 40° but not at 60°.

20°
Silk, acetate and acrylic
materials sensitive to mechanical
action.





Decor overzicht

Houtdecors




Pagina 22

Polar eik 6994 | Houtdessin



Pagina 23

Eik arctic-wit 6995 | Houtdessin




Pagina 24

Eik Lakeside 6990 | Houtdessin



Pagina 26

Desert Oak 6998 | Houtdessin



Pagina 27

Zomereik pure 6985 | Houtdessin



Pagina 28

Ocean Oak 6989 | Houtdessin



Pagina 29

Zomereik natuur 6983 | Houtdessin



Pagina 30

Eik greige 6959 | Houtdessin



Pagina 31

Wilde eik grijs 6977 | Houtdessin

Pagina 32

Cabin Board 6991 | Houtdessin


Pagina 34

Golden Oak 6999 | Houtdessin

Pagina 36

Zomereik middenbruin 6984 | Houtdessin

Pagina 37

Eik oud hout leemgrijs 6986 | Houtdessin


Pagina 38

Wilde eik donker 6960 | Houtdessin

Steendecors




Pagina 40

Galleria White 7322 | Decor

Pagina 41

Beton 7321 | Imitatie

Pagina 42

Cosmopolitan Stone 7320 | Decor

Pagina 43

Black Lava 7323 | Decor



































MeisterDesign | Eik oud hout leemgrijs 6986 | Houtdessin














MeisterDesign | Black Lava 7323 | Decor



MeisterDesign | Eik Lakeside 6990 | Houtdessin



Voor de perfecte afwerking

Bij MEISTER weet u zeker dat alles bij elkaar past! Ondervloeren, vloerplinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. Zo wordt uw MeisterDesign een integrale interieuroplossing die bij u past en lang meegaat.



Plint profiel 19 PK | Uni wit glans 324 (decorfolie)

Open voor alle stijlen – de witte vloerplinten.

Wat heeft wit dat andere kleuren niet hebben? De eigenschap zich aan elke stijl aan te passen en het vermogen alle andere kleuren moeiteloos aan te vullen. Daarom zijn onze vloerplinten met witte decorfolie een aanwinst voor elke woonstijl en zijn ze uitstekend te combineren met alle vloeren. De ruime keus aan verschillende profielvormen opent daarbij de mogelijkheid geheel naar eigen smaak klassieke of juist moderne accenten aan te brengen.

Rondom zorgeloos – de watervaste vloerplinten.

Een watervaste vloer biedt u op het gebied van robuustheid en onderhoudsgemak een rondom-zorgeloos-pakket – opzwellen en vervormen door water zijn hier volstrekt uitgesloten. Om het gehele vloersysteem lang te laten meegaan, kiest u als wandafsluiting voor de watervaste plinten »Aqua« in wit of rvs (decorfolie): zo zit u altijd goed!



Plint profiel 20 PK Aqua | Uni wit glans 324

Een evenwichtig beeld – de harmonieuze vloerplinten.

In uw eigen huis wilt u pure harmonie vanaf de basis – en terecht. Met vloerplinten die zijn afgestemd op de kleur of het decor van de vloer, vervult u deze wens moeiteloos.

Het uitgebalanceerde samenspel van vloer en plint wordt vervolmaakt door het decor dat van plint tot plint overtuigend doorloopt. Zo mooi ziet perfecte harmonie eruit.



Plint profiel 20 PK | Ocean Oak 6989 | Houtdessin




Plint profiel 9 PK | Wit overschilderbaar 2222 (eigen kleuring)


Kleurrijk en met karakter vloerplinten om zelf te verven.

In de kleur van de wand? Passend bij uw meubels? Of juist helemaal anders? Zegt u het maar: ontwerp uw vloerplinten geheel naar eigen wens! Gehuld in een overschilderbare folie zijn deze plinten optimaal voorbereid op de uitvoering van uw eigen ideeën. Laat uw creativiteit de vrije loop!


Heel veelzijdig: overzicht van plintprofielen




Plint
profiel 1 MK




Plint
profiel 2 PK



Plint
profiel 3 PK




Plint
profiel 5 PK




Plint
profiel 6




Kwartlijst
profiel 7




Plint
profiel 8 PK




Plint
profiel 9 PK




Plint
profiel 10 PK




Plint
profiel 11 PK




Plint
profiel 12 PK




Plint
profiel 13 PK




Plint
profiel 14 MK




Plint
profiel 15 MK




Plint
profiel 16 MK




Plint
profiel 17



Plint
profiel 18 PK



Plint
profiel 19 PK



Plint
profiel 20 PK







Plint
profiel 20 PK Aqua

Wist u dat? Plintaccessoires

Om ook hoeken en kanten perfect te laten lukken, heeft MEISTER voor veel plinten bijpassende binnenhoeken, buitenhoeken, eindkapjes en verbindingsstukken! Het complete assortiment vindt u op www.meister.com. Daar staat ook een overzicht van verschillende profielen voor de aansluiting op aangrenzende vloerbedekkingen of ramen tot aan de vloer, bijpassende rozetten

voor radiatoren, deurstoppers en onze tips voor reinigings- en onderhoudsmiddelen.





Het complete systeem telt: welke ondervloer voor welke MeisterDesign-variant?

Geen goede vloer zonder goede ondergrond: het materiaal van de ondervloer heeft veel invloed op de levensduur van de vloer en vormt in de dagelijkse belasting een elementair bestanddeel van een goed functionerend vloersysteem. Ook de hoogwaardigste vloer kan door een ondervloer van mindere kwaliteit schade ondervinden. Een kwalitatief hoogwaardige ondervloer staat daarentegen garant voor een langdurig plezier van uw vloerbedekking, want deze zorgt bijv. voor een optimale drukweerstand zodat de klikverbindingen niet beschadigd kan raken. Te zachte ondervloeren kunnen echter een aanzienlijk negatief effect hebben op bijvoorbeeld fold-down-verbindingen. Bij het materiaal van de ondervloer gaat het niet alleen om de te leggen vloer, maar ook om de ondergrond. Of het nu gaat om een zandcement vloer, houten plankenvloer, gipsplaten of aanwezige vloerbedekking zoals tegels of natuursteen: MEISTER zorgt er met een omvangrijk assortiment aan ondervloeren voor dat elke MEISTER-vloer stevig op de juiste ondergrond ligt.

	SilenceGrip	Silence 25 DB met geïntegreerde damprem	Silence 20	Silence 15 DB met geïntegreerde damprem	PE-Folie
MeisterDesign. comfort		Geïntegreerde dempende onderlaag			bij minerale ondergronden
MeisterDesign. flex	–	✓	✓	✓	bij minerale ondergronden
MeisterDesign. life	✓	–	–	–	–
MeisterDesign. pro	volledige verlijming				




De ondervloermaterialen van MEISTER:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 of MEISTER-Silence 15 DB zijn dankzij het speciale PUR-mineraalmengsel de optimale dempende onderlaag voor een effectieve lucht- en contactgeluiddemping. Het hoge eigengewicht van de producten heeft een bijkomend positief effect op het geluiddempend vermogen. Bij Silence 25 DB en 15 DB is de damprem reeds geïntegreerd, waardoor het niet meer nodig is op minerale ondergronden een extra PE-Folie te leggen.

De dempende onderlaag MEISTER-SilenceGrip is een 1,5 mm dikke onderlaagbaan van PUR-mineraalmengsel met antislip-effect en is speciaal ontwikkeld voor vloerbedekkingen met een massieve elastische kunststof kern met kliksysteem. De onderlaag voldoet aan de verhoogde eisen van het technische informatieblad van de MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) voor vloerbedekkingen van klasse 2.

Alle ondervloermaterialen van MEISTER kunnen op vloerverwarming worden gelegd. Ze voldoen aan het technische informatieblad van de Vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren (EPLF), dat gebaseerd is op de CEN/TS 16354. De Silence-producten voldoen bovendien aan de eisen van het technische informatieblad van de Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) »Underlay materials under MMF floor coverings (MMF) – Test Standards and Performance Indicators« (niet in het Nederlands beschikbaar) voor klasse 1 (met HDF-drager).

-
1. MEISTER-SilenceGrip | 1,5 mm
 2. MEISTER-Silence 25 DB
met geïntegreerde damprem | 3 mm
 3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
 4. MEISTER-Silence 15 DB
met geïntegreerde damprem | 2 mm
 5. PE-folie (damprem)



MeisterDesign in één oogopslag

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. flex

	DD 600 S	DB 600 S	DD 400	DB 400
Dikte	9 mm	9 mm	5 mm	5 mm
Dekmaat	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Dragerplaat	Speciale AquaSafe-plaat met gereduceerd opzwellrisico	Speciale AquaSafe-plaat met gereduceerd opzwellrisico	Speciale AquaSafe-plaat met gereduceerd opzwellrisico	Speciale AquaSafe-plaat met gereduceerd opzwellrisico
Oppervlak	Meerlaags Puretec® Plus-oppervlak	Meerlaags Puretec® Plus-oppervlak	SilentTouch®-oppervlak	SilentTouch®-oppervlak
Kliksysteem	Mastercllic Plus	Mastercllic Plus	Multiclic	Multiclic
Voeg	Rondomlopende microvoeg	Rondomlopende microvoeg	Rondomlopende microvoeg	Rondomlopende microvoeg
Geschiktheid voor vochtige ruimten	–	–	–	–
Gebruiksklasse	23 33	23 33	23 33	23 33
Geschiktheid voor warmwater-vloerverwarming met warmtegeleidingsweerstand	ja – 0,09 m² K/W	ja – 0,09 m² K/W	ja – 0,05 m² K/W met MEISTER-Silence 15 DB	ja – 0,05 m² K/W met MEISTER-Silence 15 DB
Legwijze	zwevend plaatsen	zwevend plaatsen	zwevend plaatsen	zwevend plaatsen
max. legoppervlak zonder dilatatievoegen bij zwevend leggen	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m
Garantie woonomgeving bedrijfsomgeving	25 jaar 5 jaar	25 jaar 5 jaar	25 jaar 5 jaar	25 jaar 5 jaar
Brandveiligheidsklasse	B _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar	B _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar	C _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar	C _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar
Antistatisch ≤ 2 KV	–	–	–	–
Slipweerstand	R 9	R 9	R 9	R 9
Geschiktheid voor serres	beperkt	beperkt	beperkt	beperkt



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life

MeisterDesign. pro

DD 800	DB 800	DD 200
5 mm	5 mm	2 mm
1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm
ecuran watervast en pvc-vrij	ecuran watervast en pvc-vrij	ecuran watervast en pvc-vrij
Meerlaags Puretec®-oppervlak	Meerlaags Puretec®-oppervlak	Meerlaags Puretec®-oppervlak
Maxiclic	Maxiclic	–
Rondomlopende microvoeg	Rondomlopende microvoeg	Rondomlopende microvoeg
✓ (A0)	✓ (A0)	✓ (A0)
23 33	23 33	23 33
ja – 0,01 m ² K/W 0,02 m ² K/W met MEISTER-SilenceGrip	ja – 0,01 m ² K/W 0,02 m ² K/W met MEISTER-SilenceGrip	ja – 0,01 m ² K/W
zwevend plaatsen volledige verlijming mogelijk	zwevend plaatsen volledige verlijming mogelijk	volledige verlijming
225 m ² max. 15 × 15 m	225 m ² max. 15 × 15 m	geen beperking
25 jaar 5 jaar	25 jaar 5 jaar	25 jaar 5 jaar
C _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar	C _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar	C _{fl} -s1 moeilijk ontvlambaar
✓	✓	✓
R 9	R 9	R 9
✓	✓	✓



MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro







Elke dag een meesterwerk van Meister.

Al meer dan 80 jaar en drie generaties lang hebben wij een passie voor innovatieve producten, praktische systeemoplossingen en aantrekkelijke designs. We ontwikkelen onszelf, ons bedrijf en ons aanbod voortdurend verder. Want wij weten dat u op elk moment het beste verwacht. En dat willen we u ook geven.

MEISTER is toegewijd aan haar locatie.

Wij zijn een Duits bedrijf, maar denken internationaal – meer dan 650 medewerkers garanderen dag in dag uit premium kwaliteit »Made in Germany«.

MEISTER is leider in innovatie.

Intelligente ideeën maken van ons de drijvende kracht van de sector – meer dan 200 patenten en beschermde gebruikspatronen bewijzen dit op een indrukwekkende manier.

MEISTER neemt verantwoordelijkheid voor het milieu.

We handelen op alle niveaus op een duurzame manier – zorgvuldige productkeuze beschermt de natuurlijke hulpbronnen en het klimaat.

MEISTER staat voor vakkundige verkoop.

We zetten in op betrouwbaar partnerschap met de vakhandel – ons netwerk »100% PRO PRODUCENTEN/ VERKOOP/ VAKMANNEN« staat garant voor eerste klas producten, competent advies en deskundige montage.



968008010A03 03|18



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave, fouten en wijzigingen voorbehouden.

MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com