

AUTOMATISCHE VEILIGHEIDS- AFDEKKINGEN



ABRIBLUE

Protégez, profitez !

ABRI BLUE




100% Franse knowhow, dat geeft u een glimlach!

Welkom bij Abridblue... Uw specialist in veiligheidsafdekkingen.

Sinds 1985 hebben we meer dan 158.000 lamellendecken ontworpen en geïnstalleerd in Frankrijk en 52 andere landen. Elk project is echter uniek, afgestemd op de behoeften van elk van onze klanten.

De 100 leden van het Abridblue-team stellen hun expertise tot uw dienst en zetten zich dagelijks en duurzaam in voor uw veiligheid en comfort.



Waarom zou u voor een lamellendek kiezen als beschermingssysteem voor uw zwembad?



- ✓ **PRAKTISCH:** geen fysieke handelingen, geen tijdverlies bij het opbergen en uithalen van een afdekkingszeil. En het zwembad blijft schoon dankzij de beschermende afdekking.
- ✓ **VEILIGHEID:** door uw zwembad uit te rusten met een veiligheidsafdekking van Abridblue kunt u voldoen aan de NF P 90-308 norm die voortvloeit uit de wet die op 1 januari 2004 is ingevoerd.
- ✓ **ECOLOGISCH EN ECONOMISCH:** het beperkt de verdamping en houdt de watertemperatuur op peil in het hoogseizoen.
- ✓ **ESTHETISCH:** het lamellendek integreert zich in uw omgeving en is discreet.

Stelt u zich voor dat uw zwembad is uitgerust met een lamellendek van Abridblue: geen stress meer, de veiligheid verzekerd in slechts één gebaar, geruisloos. Uw zwembad is beschermd. Geniet van de gemoedrust.



Stelt u zich uw zwembad voor, droom ervan en ... maak het waar!

De teams van Abridblue zetten zich al meer dan 30 jaar in om u kwaliteitsvolle, functionele en esthetische oplossingen te bieden die voldoen aan alle veiligheidseisen.

Het is geen toeval dat Abridblue het merk is dat het vaakst wordt aanbevolen door professionele installateurs.

Abridblue beheerst elke stap van uw project en is verheugd om uw ideale veiligheidsafdekking te kunnen ontwerpen.

Want de aankoop van een lamellendek van Abridblue betekent dat u gemoedsrust en esthetiek combineert; Abridblue geeft u de middelen om stijl aan uw zwembad te geven!

Beschermen, genieten!



In Frankrijk zijn veiligheidsafdekkingen voor privézwebaden onderworpen aan de norm NF P90-308.

Deze norm legt regels op met betrekking tot materialen, bevestigingsystemen, verouderingscriteria en bevat verplichtingen op het gebied van installatie.

De enige manier om met een gerust hart van uw zwembad te genieten.

Met onze afdekkingen profiteert u van de garanties van een ervaren, betrouwbare en duurzame fabrikant, met een langdurige garantie op een uitstekende dienst na verkoop en onderhoud van uw installatie.

Uw veiligheidsafdekking van Abridblue is elke dag opnieuw uw discrete en efficiënte partner die instaat voor de veiligheid van uw zwembad en uw gemoedsrust.

Een XXL-aanbod

Abridblue biedt het meest complete assortiment zwembadafdekkingen op de markt....

Ingebouwd, bovengronds, mobiel, op zonne-energie, connected ... Abridblue heeft aan alles gedacht zodat u het exterieur kunt creëren dat bij u past!

Of het nu gaat om een nieuw of bestaand zwembad, ons brede aanbod voldoet aan uw technische beperkingen, uw budget en uw wensen.

✓ VAST



✓ MOBIEL



✓ INGEBOUWD



✓ OP ZONNE-ENERGIE



✓ VERBONDEN



Zuinigere zwembaden

Er wordt vaak voor het lamellendek gekozen uit veiligheidsoverwegingen. Dit is een goede keuze, want een veilige manier om je geliefden te beschermen, vooral kinderen. Maar wie meer kan, kan het beter! Daarom bieden wij een aantal belangrijke voordelen, gunstig voor uw portemonnee, uw comfort, maar ook voor het milieu.



BEPERKTE VERDAMPING



WATERKwaliteit



OPWARMINGSVERMOGEN



ZONNE-ENERGIE



WATERBESPARING.

Het zwembad afdekken, kan de natuurlijke verdamping tot 85% verminderen!

Met een automatisch veiligheidslamellendek blijft het water in het zwembad en hoeft u het zwembad aanzienlijk minder bij te vullen tijdens het seizoen.

Dit kan u meerdere kubieke meters water besparen, afhankelijk van de oppervlakte van het zwembad en de gebruiksfrequentie.

Wat u moet weten: al onze lamellendekken hebben een A- of B-klasse overeenkomstig de Europese norm NF EN 17645.

Sommige van onze modellen op zonne-energie (bepaalde lamellen van polycarbonaat) helpen het water te verwarmen, zodat u geen warmtepomp hoeft te kopen of te gebruiken.



ENERGIE-EFFICIËNTER

De aanwezigheid van een thermische afdekking met Abridblue-lamellen van 83 mm heeft een **aanzienlijke invloed op de temperatuur en verdamping van het zwembadwater.**

Het **behoudt de temperatuur van** het water dankzij de isolatie die wordt geleverd door de luchtlaag:

- Wateropwarming door overdracht van zonnewarmte (voor bepaalde lamellen van polycarbonaat).
- Beperkt de verdamping door het af te dekken.
- Behoud de opgeslagen warmte dankzij de isolatie door de luchtlaag in de lamellen.

De voordelen van lamellen uit polycarbonaat:

Opwarmingsvermogen tot +8 graden, afhankelijk van de kleur.




IN OVEREENSTEMMING MET DE NORM NF EN 17645

Onze afdekkingen worden geclassificeerd van "A" tot "B", afhankelijk van het gekozen model en de naleving van de aanbevolen installatie- en gebruiksvoorwaarden.

Sommige van onze afdekkingen met zonne-energie voldoen aan de criteria voor een A-klasse.

Berekeningen tonen aan dat onze afdekkingen zeer goed bestand zijn tegen warmteverlies en verdamping beperken dankzij een bedekking van het wateroppervlak dat



Tot slot, en hier zijn we eigenlijk ook wel trots op, **sorteren en recyclen** we kunststoffen (volgens soort en kleur), hout, aluminium, roestvrij staal, karton, restafval, vanuit onze productiesite via een toonaangevend Frans netwerk.



Uw bezorgdheid inspireert ons ...

Dankzij de constante zoektocht naar technische en praktische oplossingen om de gebruikers steeds meer comfort te bieden, zijn de lamellendekken van Abridblue uniek en kunnen ze worden aangepast aan bijna alle zwembaden, van de eenvoudigste tot de meest complexe, zelfs in de meest extreme configuraties.

“Ik zou mijn zwembad graag uitrusten met een discreet ingebouwd lamellendek, maar ik ben bang voor corrosieproblemen. Bestaat er een oplossing?”




DE NON'CO®-GARANTIE

In een zwembad wordt de oxidatie van metalen nog verder versterkt door talloze parameters:

- ✓ zwerfstroom,
- ✓ een te lage pH-waarde,
- ✓ een te hoog residueel chloor- of broomgehalte,
- ✓ langdurige en/of frequente overdoseringen van waterbehandelingsproducten,
- ✓ een te hoge temperatuur...

Onderdelen van een ingebouwd lamellendek die vaak met corrosie kampen, kunnen op de lange termijn vroegtijdig verouderen of slecht beginnen werken.



Net als bootrompen zijn onze flenzen, pennen en glijders gemaakt van composietmateriaal. Ze oxideren of vervormen dus niet.

Abridblue heeft zich toegespitst op het onderzoek naar speciale hightechmaterialen die een totale weerstand bieden tegen corrosie zonder hun andere eigenschappen te beïnvloeden.

Zo ontstond de garantie tegen corrosie "Non'Co" die tot 15 jaar gemoedsrust biedt. Exclusief, betrouwbaar & enkel bij Abridblue!


“Hoe kunt u genieten van de voordelen van een veiligheidsafdekking op een zwembaden met een zijoppervlak?”



De exclusieve oplossing van Abridblue om oppervlakken zoals trappen, terrassen en kikkerbadjes te bedekken, die dankzij dit systeem ook beveiligd kunnen worden.

Het te bedekken zijoppervlak kan rechthoekig, romaans, onregelmatig of trapeziumvormige zijn. Dit systeem is beschikbaar voor pvc-lamellen van 83 mm.

Dankzij de scharnieren, kan de beveiliging afzonderlijk van het lamellendek bewegen. Het Wing System ontvouwt zich door een eenvoudige rotatiebeweging:



“Is het mogelijk om veiligheid en waterbehandeling op basis van zoutelektrolyse met elkaar te verzoenen?”

Elektrolyse is een uitstekende oplossing voor waterbehandeling. Maar wees voorzichtig met gehalte aan oxidatiemiddelen wanneer het zwembad wordt beschermd door een afdekking. Als de behandeling niet correct wordt geregeld, kan dit zeer corrosieve effecten hebben op materialen die bekend staan om hun roestvrijstalen kwaliteit (roestvrij staal 316L, geanodiseerd aluminium...), met een reëel risico dat het lamellendek wordt aangetast.

Maar de oplossing bestaat!



Het Slow Mode-systeem van Abridblue kan standaard aan uw waterbehandelingsysteem gekoppeld worden voor een aangepaste regeling afhankelijk van de positie van het lamellendek. Eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar.



“Ik wil graag dat mijn afdekking in een oogopslag doet wat mijn vingertoppen aangeven voor een integraal comfort.”



BEDIEN UW LAMELLENDEK MET UW SMARTPHONE.

✓ VIA BLUETOOTH


De afdekking wordt (standaard of optioneel) bediend via een hiertoe ontwikkelde app met startgids.

✓ BEVEILIGD

De bediening wordt vergrendeld met de code van uw smartphone. Het is absoluut noodzakelijk om zicht te hebben op het zwembad als u het lamellendek aanstuurt en u dient te allen tijde de smartphone in de hand te hebben als u de afdekking afsluit. De afdekking is eveneens uitgerust met een sleutelschakelaar.

✓ EENVOUDIG

Het lamellendek wordt bij het eerste gebruik met de smartphone gekoppeld via een code en wordt daarna automatisch herkend.




“Ik moet zicht hebben op mijn zwembad, zelfs als ik niet thuis ben.”



OPTIE OM HET ZWEMBAD TE KUNNEN ZIEN

Met een verbonden camera kunt u het zwembad op afstand rechtstreeks op uw smartphone (of tablet) bekijken via de Abridblue Aero-app.




LAMELENDEK

Goed voor het milieu

Bespaar energie en water.

Met een zwembadafdekking geniet u van belangrijke energievoordelen en minder waterverbruik waardoor de milieu-efficiëntie van het zwembad aanzienlijk verbetert.



Personaliseer uw lamellendeck


“Ik wil mijn zwembad een stijlvolle touch geven en tegelijkertijd energiezuinig en milieuvriendelijk zijn.”



- ✓ Lamellen van 83 mm voor een uitstekend drijfvermogen, dankzij de grote hoeveelheid opgenomen lucht.
- ✓ Optimale dichtheid van de doppen dankzij de ultrasone lastechniek.
- ✓ UV-werend

ONDOORZICHTIGE PVC-LAMELLEN:


Beperkt verdamping en behoudt de temperatuur van het water.



POLYCARBONAAT LAMELLEN

Kan het water tot 8 °C opwarmen, afhankelijk van de kleur.

Hoge weerstand tegen extreme omstandigheden (temperaturen en hagel), 8 keer sterker dan een pvc-lamellen.



AFWERKING VAN DE LAMELLEN



De doppen zijn uitgerust met afneembare ribben, waardoor ze perfect aangepast kunnen worden aan de afmetingen van het zwembad.



Onze lamellendecken worden geleverd met een set ribben uitgerust met een geleiderol op de eerste lamel van het roldek, waardoor het gemakkelijker is om de afdekking te verplaatsen en de wrijving tegen de zwembadbekleding wordt beperkt.



Optionele ribben met borstels: Ze beperken de doorstroming van vuil in het zwembad en verminderen de speling tussen het roldek en de wand van het zwembad.



De lamellen kunnen haaks worden gesneden (standaardafwerking) of in vorm worden gesneden (afhankelijk van het soort lamellen) om die perfect aan te passen aan de vorm van het zwembad.



“ Ik kies een bevestigingssysteem dat voldoet aan de norm.



De veiligheidsbevestigingen voorkomen dat het roldek wordt opgetild en zorgen ervoor dat het de structuur van het zwembad volgt bij gebruik. Ze moeten altijd vergrendeld zijn, anders is de veiligheid niet gewaarborgd en wordt de naleving niet gerespecteerd.


Abrilblue biedt 4 oplossingen, waarvan er één automatisch is.

✓ **Handmatige vergrendelingssystemen:**

NIET-OPLICHTENDE GESP

Bevestigingsriem die op elke zwembadafdekking kan worden gemonteerd op de wand of aan grond.

In de kleuren wit, sable, lichtgrijs, galetgrijs*.




JUSTLOCK-APPARAAT

Gemaakt van materialen die geschikt zijn voor zwembaden, discreet & betrouwbaar, en kan met één hand worden bediend door de bewegingsequentie te volgen.

Aanpasbaar aan bestaande zwembaden, met bevestiging aan de wand of aan de grond.

In de kleuren wit, sable, blauw, lichtgrijs, galetgrijs.



COVERLOCK-INRICHTING

Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en aanpasbaar aan bestaande zwembaden, met bevestiging aan de wand of aan de grond.

Dit systeem bestaat uit een ergonomische hendel (A) en een ankerhaak (B).

In de kleuren wit, sable, blauw, lichtgrijs, galetgrijs*.



✓ **Mechanisch en automatisch vergrendelingssysteem:**

SELFEEX: Dit apparaat vergrendelt zichzelf zonder handmatige tussenkomst.

“ Ik heb een automatisch ingebouwd lamellendeck, maar als het apparaat zichzelf zou kunnen vergrendelen, zou het nog comfortabeler zijn.


SELFEEX, VEILIGHEID ZONDER BEPERKINGEN EN ZONDER COMPROMISSEN.

Selfeex is een mechanische en automatische vergrendeling, speciaal voor de ingebouwde lamellendecken IMM'Ax en IMM'Box.


Er is geen handmatige tussenkomst nodig, waardoor er geen risico bestaat dat men het vergeet of dat er een fout wordt gemaakt!

- ✓ **AUTONOOM**, de vergrendeling gebeurt automatisch.
- ✓ **BESTAND** tegen corrosie en mechanische sterkte.
- ✓ **AANPASBAAR** aan bestaande ingebouwd lamellendecken, met verschillende breedtes en met variabele waterniveau.
- ✓ **PERSONALISEERBAAR**, beschikbaar in de kleuren wit, sable, blauw, lichtgrijs, galetgrijs*.

VIDEOPRESENTATIE:



GEPATENTEERD SYSTEEM



OVERZICHT GAMMA

		STRUCTUUR			WERKING			VOORZIENINGEN		BESTURING					
		Bovengronds		Drijvend	Manueel	Netvoeding	Zonne-energie	Automatische eindaanslagen	Slow Mode	Handwiel	Met sleutel	Smartphone	Draadlozebediening	Weergave van het zwembad	
		Vast	Mobiel												
OPGEBOUWDE LAMELLENDEKKEN	MANU p. 18														
	OPEN Néo p. 20														
	OPEN Classic p. 22										optioneel	optioneel	optioneel		
	OPEN AERO p. 24													optioneel	
	OPEN Solar p. 26										optioneel			optioneel	
	OPEN SURF p. 28														
	BANC Classic p. 30										optioneel	optioneel	optioneel		
	BANC SURF p. 30														
OPGEBOUWDE LAMELLENDEKKEN D.sign	OPEN D.SIGN p. 32											optioneel	optioneel		
	OPEN Solar D.sign p.34											optioneel	optioneel		
	BANC D.sign p. 36											optioneel	optioneel		
INGEBOUWDE LAMELLENDEKKEN	IMM'Ax p. 38											optioneel	optioneel		
	IMM'Box p. 40											optioneel	optioneel		
	DIVER p. 42											optioneel	optioneel		

MANU

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS



Kwaliteit in alle eenvoud.

MANU is een manueel bovengronds lamellendek dat voldoet aan de veiligheidsbehoefte voor een rendabele investering.

Het is bijzonder eenvoudig en snel te installeren, en kan aan nagenoeg elk zwembad worden aangepast.

Dit verwijderbare lamellendek wordt verticaal geplaatst om gemakkelijk te bedienen.

PLUSPUNT ♥

UITBREIDBAAR

De motorset versus de gemotoriseerde versie.

VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

De kleuren van de voeten afstemmen op het lamellendek? Dat is nu mogelijk, dankzij het witte of lichtgrijze lakwerk.



TOEPASSINGEN
≥ 2 X 2 M
≤ 4 X 8 M
(+ trap R 1,5 M).



HANDMATIG



GARANTIE*
3 JAAR
ROLDEK EN
STRUCTUUR



NORMEN
NF P 90-308
NF EN 17645

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

OPEN NÉO

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS



Veilig en goed voor uw budget.

OPEN Neo is een gemotoriseerd bovengronds lamellendek dat zich aanpast aan bijna alle bestaande of te bouwen zwembaden.

Dankzij het kleine formaat is de ingenomen ruimte op het terras beperkt.


PLUSPUNT

BUDGETVRIENDELIJK

Het meest voordelige gemotoriseerde lamellendek in het gamma.

VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

De kleuren van de voeten afstemmen op het lamellendek? Dat is nu mogelijk, dankzij het witte, sable of lichtgrijze lakwerk.



TOEPASSINGEN

≥ 2 X 2 M
≤ 5 X 10 M
(+ trap R 1,5 M).



STROOMVOOR-
ZIENING



GARANTIE*
MOTOR, ROLDEK
EN STRUCTUUR



NORMEN
NF P 90-308
NF EN 17645

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

OPEN CLASSIC

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS



De referentie voor bovengrondse veiligheidsafdekkingen.

De OPEN Classic is 's werelds best verkochte gemotoriseerd bovengronds lamellendeck. Het is bijzonder eenvoudig en snel te installeren, en kan aan nagenoeg elk zwembad worden aangepast.

Ideaal voor nog te bouwen zwembaden.

PLUSPUNT

GEÏNTEGREERDE SLOW MODE

Eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar.

Dit systeem kan met uw waterbehandelingsysteem communiceren om de regeling aan te passen op basis van de positie van het lamellendeck.

VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

Bovenop de keuze voor een witte, sable of lichtgrijze kleur voor de voeten zijn er twee soorten bevestiging mogelijk: met of zonder voetplaat.



zonder voor een onzichtbare bevestiging



met (optionele) bevestiging met een adapterplaat



TOEPASSINGEN

≥ 2 X 2 M
≤ 7 X 14 M
(+ trap R 1,5 M).



STROOMVOORZIENING



GARANTIE*
MOTOR, ROLDEK
EN STRUCTUUR



SLOW MODE




NORMEN
NF P 90-308
NF EN 17645

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

OPEN AERO

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS



De technologie en het design staan ten dienste van uw welzijn.

De Open Aero is een slim lamellendeck, eenvoudig te bedienen met een smartphone.


PLUSPUNT

NATIVE APP

Uw lamellendeck wordt bediend door de toegenestte Aero-app.

VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

✓ Kies uit 2 moderne basiskleuren: wit of antraciet



✓ Luister uw zwembad op met een gepersonaliseerde sfeerverlichting, dankzij de lichtgevende voeten en het eindeloze kleurenpalet.



VIDEOPRESENTATIE:



 TOEPASSINGEN ≥ 2 X 2 M ≤ 5 X 10 M (+ trap R 1,5 M).	 STROOMVOOR- ZIENING	 3 JAAR GARANTIE* MOTOR, ROLDEK, STRUCTUUR EN LEDVERLICHTING	 SLOW MODE	 SMARTPHONE- BEDIENING	 NORMEN NF P 90-308 NF EN 17645
--	----------------------------	--	---------------	------------------------------	--

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

OPEN SOLAR ENERGY

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS



Ecologisch, zuinig en autonoom.

De OPEN Solar Energy werkt op batterijen, en werkt met slechts vijf uur direct zonlicht per dag op zijn fotovoltaïsche paneel.
Ideaal voor renovaties.

PLUSPUNT AUTONOOM

Tot 40 cycli (voor een zwembad van 4x8 m) in volledig donkere omstandigheden, met behoud van een veiligheidscyclus.






VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

Bij dit lamellendek kunt u kiezen uit drie kleuren om de voeten af te stemmen op de lamellen en is een onmiddellijke installatie mogelijk zonder dat er stroomkabels moeten worden aangelegd



VIDEOPRESENTATIE:



 TOEPASSINGEN ≥ 2 X 2 M ≤ 6 X 12 M (+ trap R 1,5 M).	 RENOVATIE	 VOEDING OP ZONNE-ENERGIE	 GARANTIE* MOTOR, ROLDEK EN STRUCTUUR	 NORMEN NF P 90-308 NF EN 17645
---	--	--	---	---

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

OPEN SURF SYSTEM

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS



Mobiele oplossing voor zwembaden in elke vorm.

Met het OPEN SURF System, een automatisch verrijdbaar bovengronds lamellendeck, maakt u ruimte vrij rond het zwembad.


PLUSPUNT







MOEITeloos

Dankzij het uitgebalanceerde ontwerp en de zorgvuldige selectie van de lageronderdelen kan hij door een enkele persoon worden bediend.

VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

Stem de kleur van de poten af op de lamellen, voeg de optie Solar Energy toe, en u hebt een lamellendeck dat perfect in uw setting past.



 TOEPASSINGEN	 IDEAAL VOOR VRIJE VORMEN	 STROOMVOORZIENING	 VOEDING OP ZONNE-ENERGIE	 GARANTIE* MOTOR, ROLDEK EN STRUCTUUR	 NORMEN NF P 90-308 NF EN 17645
---	---	--	---	--	---

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

GAMMA BANC

LAMELENDEK ABRIBLUE
OPGEBOUWD & BEKLEED



Esthetisch en eenvoudig te onderhouden

De BANC is een automatisch bovengronds lamellendeck met bekleding, dat veiligheid, esthetiek en ontspanning combineert.

PLUSPUNT

VERRIJDBAAR

Dankzij de bekleding is de behuizing eenvoudig te installeren en te onderhouden en bovendien ook gemakkelijk te reinigen.



VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

Kies de kleur van de pvc-bekleding: wit, licht houtfineer of grijs houtfineer.



De houtimitatie wordt verkregen aan de hand van kleefolie. Het voordeel van kleefolie op pvc is dat het esthetisch aantrekkelijk is en toch in de loop van de tijd stabiel blijft: duurzaam, uitzicht, geometrie en mechanica (geen uitzetting). Het is gemakkelijk te onderhouden.

VAST MODEL



BANC Classic

MOBIEL MODEL



BANC SURF System: maakt het mogelijk ovale, veelhoekige, boonvormige zwembaden te bedekken ... met behoud van de esthetiek van het terras.



Deze twee modellen zijn ook verkrijgbaar in de Solar Energy-versie, een ecologische en economische oplossing.

 TOEPASSINGEN ≥ 2 X 2 M ≤ 6 X 12 M (+ trap R 1,5 M).	 RENOVATIE	 STROOMVOOR- ZIENING	 VOEDING OP ZONNE-ENERGIE	 GARANTIE MOTOR, ROLDEK EN STRUCTUUR	 SLOW MODE (BANC CLASSIC)	 NORMEN NF P 90-308 NF EN 17645
---	--	---	--	--	--	---

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

OPEN D.SIGN

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS



Gepersonaliseerde voeten voor perfecte integratie.

Het lamellendek Open Dsign is een verbonden opgebouwd lamellendek dat dag en nacht schittert.

PLUSPUNT

MODERN DESIGN


De voeten van het lamellendek zijn ontworpen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen, zonder afbreuk te doen aan de stevigheid, en combineren esthetiek en discretie.

VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

✓ Vijf mogelijke variaties van de voetbekleding dankzij de keuze van zijplaten: antracietaluminium (standaard), geborsteld aluminium, imitatie gemarmerd steen, houtimitatie of natuurlijk hout.



Antraciet aluminium



Geborsteld aluminium



Imitatie gemarmerd steen



Imitatie hout



Natuurlijk hout

SFEERVERLICHTING IN DIVERSE RICHTINGEN

Ze zijn uitgerust met sfeerverlichting die zowel in kleur als intensiteit aan uw smaak kan worden aangepast.



VIDEOPRESENTATIE:



TOEPASSINGEN
≥ 2 X 2 M
≤ 6 X 12 M
(+ trap R 1,5 M).

STROOMVOOR-
ZIENING

3
jaar
GARANTIE
MOTOR, ROLDEK,
STRUCTUUR EN
LEDVERLICHTING

SLOW MODE

SMARTPHONE-
BEDIENING

NF
NORMEN
NF P 90-308
NF EN 17645

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

OPEN SOLAR D.SIGN

LAMELLENDEK ABRIBLUE BOVENGRONDS



Technologie en design ten dienste van het milieu!

De Open Solar D.sign is een opgebouwd verbonden lamellendeck op zonne-energie. Zijn designbasis aangedreven door zonne-energie en draaibaar voor maximale efficiëntie is uniek op de markt

PLUSPUNT

DRAAIENDE BASIS

De oriëntatie van het zonnepaneel kan tot 90° worden gedraaid, waardoor u de positie ervan kunt optimaliseren ten opzichte van de oriëntatie van het zwembad om de beste absorptie van deze gratis, koolstofvrije zonne-energie te verkrijgen en de efficiëntie te verbeteren.



DESIGNLIJN

De voetbasis van de afdekking zorgt voor een perfecte integratie van het zonnepaneel waarbij zo weinig mogelijk ruimte wordt ingenomen.



CONNECTIVITEIT

Met de speciale Aero-app kunt u de afdekking eenvoudig bedienen met uw smartphone.

AUTONOOM

Tot 40 cycli (voor een zwembad van 4x8 m) in volledig donkere omstandigheden, met behoud van een veiligheidscyclus.



* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

BANC D.SIGN

LAMELLENDEK ABRIBLUE
OPGEBOUWD & BEKLEED



Meer dan een lamellendeck, volwaardig buitenmeubilair.

De BANC is een automatisch bovengronds lamellendeck met bekleding, dat integratie, esthetiek en ontspanning combineert.


PLUSPUNT

MODULAIR

Er zijn talloze combinaties mogelijk voor een perfecte integratie in uw buitenruimte, helemaal afgestemd op uw zwembad, de zon en uw veiligheid!


VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

✓ Volgens uw wensen: ligstoel(en), plantenbak(ken), tablet(ten):



✓ Volgens de keuze van de bekleding:

- Helemaal bekleed met hout, zie linkerpagina
- Met een centraal deel in zwart generfd aluminium



DIRECT VERBONDEN

Met de speciale app kunt u uw afdekking bedienen.

✓ U OPENT OF SLUIT het lamellendeck met uw smartphone (standaard). U kunt nog steeds de afdekking handmatig bedienen met de schakelaar in de zijkant van de bank.



✓ Dankzij de LED-OPTIE en het brede kleurengamma kunt u 's avonds een aangename sfeer creëren rond het zwembad.



VIDEOPRESENTATIE:



TOEPASSINGEN	STROOMVOOR- ZIENING	GARANTIE* MOTOR, ROLDEK EN STRUCTUUR	SLOW MODE	SMARTPHONE- BEDIENING	NORMEN NF P 90-308 NF EN 17645
≥ 2 X 2 M ≤ 5 X 10 M (+ trap R 1,5 M).					

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

IMM'AX CLASSIC OF SERENITE

LAMELLENDEK ABRIBLUE
INGEBOUWD



De referentie voor ingebouwde veiligheidsafdekkingen.



IMM'AX Classic is een gemotoriseerd ingebouwd lamellendeck, de ideale balans tussen veiligheid, functionaliteit, discretie en esthetiek.

VIDEOPRESENTATIE:



VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

Personaliseer de roosters die de afvoer afdekken met de elf optionele kleuren en materialen:




PLUSPUNT ♥

IMM'AX SÉRÉNITÉ: DE OPLOSSING DIE VOOR IEDEREEN ZORGT!

Met deze versie kan de afdekking via de smartphone worden ingesteld, bediend en kunnen gegevens worden uitgewisseld. Een innovatieve app voor totaal comfort, waarmee u de functies van de afdekking gemakkelijk kunt beheren en configureren.

- ✓ Informatie over de stand van het lamellendeck (open/dicht) en elke beweging ervan.
- ✓ Waterpeilbeveiliging: dit waarschuwt de gebruiker als het waterpeil in het zwembad te hoog of te laag is, waardoor wordt voorkomen dat de afdekking vastloopt en vastzit in de put (optioneel).
- ✓ Veiligheid van de motor: registreert de werkingsgegevens van het lamellendeck en waarschuwt u als het tijd is voor preventief onderhoud.



* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

IMM' BOX

LAMELLENDEK ABRIBLUE
INGEBOUWD




Veilig, discreet en esthetisch.

Ingebouwd lamellendek met motor in een droge kast.
De oplossing bij uitstek voor een groot zwembad.

PLUSPUNT


EENVOUDIGE TOEGANG EN ONDERHOUD

dankzij de droge kast buiten het zwembad en in het verlengde van de as.



VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

Personaliseer de roosters die de afvoer afdekken met de elf optionele kleuren en materialen:



TOEPASSINGEN	STROOMVOOR- ZIENING	GARANTIE* MOTORISERING	GARANTIE* LAMELLENDEK	GARANTIE TEGEN CORROSIE	SLOW MODE	SMARTPHONE- BEDIENING	NORMEN
≥ 2 X 2 M ≤ 10 X 25 M							NF P 90-308 NF EN 17645

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden

DIVER

LAMELLENDEK ABRIBLUE
INGEBOUWD



Op maat ingebouwd voor een totale integratie en een perfect esthetisch aanzicht.

Ingebouwd lamellendek voor een uitzonderlijk project waarbij het **mechanische deel** zich op de bodem van het zwembad bevindt.

PLUSPUNT


VOLLEDIGE INTEGRATIE

Deze afdekking kan zelfs worden aangepast aan zwembaden met overloop.

VOOR EEN ZWEMBAD NAAR WENS

✓ Personalisering van lamellendekken:

- roosters van pvc, hout of keramisch gres



- platen om te bekleden of te betegelen.

✓ Installatie van een ingebouwde bank.

✓ Bediening via een standaard smartphone.




VIDEOPRESENTATIE:



TOEPASSINGEN							
≥ 2 X 2 M ≤ 6 X 12 M	STROOM- VOORZIENING	GARANTIE* MOTORISERING	GARANTIE* LAMELLENDEK	GARANTIE* TEGEN CORROSIE	SLOW MODE	SMARTPHONE- BEDIENING	NORMEN NF P 90-308 NF EN 17645

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden



www.abriblue.com

contact@abriblue.com

ZAC de la Rouvelière | 72700 SPAY | FRANKRIJK

Uw distributeur

Nextpool^x
GROUP