





Intelligent en innovatief:

GUTEX Implio® –

Aansluitsysteem dagkanten vensters
voor GUTEX Thermowall® WDVS



✓ **Getest**
✓ **Op maat gemaakt**
✓ **Betrouwbaar**




GUTEX®

ISOLATIEPLATEN OP BASIS VAN HOUT

Systemcompatibel naar iWDVS®



De passende verbinding tussen dagkant- en gevelisolatie - betrouwbaar en compleet



De vele voordelen van **GUTEX Implio®**

- ✓ **Wind- en slagregendichte detailoplossing**
- ✓ **Beroepsoverschrijdende perfecte oplossing**
- ✓ **Systeemzekerheid door iWDVS®**
- ✓ **Effectief voorkomen van bouwschade**
- ✓ **Innovatief**
- ✓ **Snel en eenvoudig**





Het systeem en zijn componenten

De realisatie van de optimale aansluiting in WDVS is in het algemeen dé uitdaging. De moeilijkheid ligt hem daarin de dichtheid van het gehele warmte-isolatiesysteem, als ook in bereik van ramen, inclusief alle relevante aansluitingen te realiseren.

Het bouwonderdeel „venster“ kan leiden tot 4 vakmen: schrijnwerker, zonnewering, aannemer ruwbouw, loodgieter of steenhouwer. Dit biedt naast de algemene problematiek een verhoogde kans tot conflict.

De oplossing is de beroepsoverschrijdende venster- en aansluitsysteem **GUTEX Implio®** – die deze componenten perfect op elkaar heeft afgestemd.

- 1 **GUTEX Implio® Laibungsplatte**
(Dagkantisolatieplaat)
- 2 **GUTEX Implio® Keilplatte**
(Spievormige plaat)
- 3 **GUTEX Implio® Fensteranschlussprofil**
(Vensteraansluitprofiel)
- 4 **GUTEX Implio® Dichtkleber**
(Voegdichting)
- 5 **GUTEX Implio® Fensterbankdichtband, -Ecke**
(Vensterbank dichtingsband + hoek)
- 6 **GUTEX Implio® Bordprofile**
(Randprofiel)
- 7 **GUTEX Implio® Raffstorekasten**
(Rolluikkast)



GUTEX Implio® Raffstorekasten

Het probleem:

In de regel worden de rolluikkasten uit metaal door de schrijnwerker gemonteerd. In aansluiting moet de algemene aannemer deze metaalkasten in WDVS integreren. Voor de eenvoud enerzijds en bij gebrek aan alternatieven kleeft men meestal een isolerend paneel over deze kasten.

De waarborg wordt daardoor in de regel door de ondernemer en ook door de leverancier van isolatie gegarandeerd. Dit kan en zal natuurlijk niet in het voordeel van de architect en de bouwheer zijn.

Onze oplossing:

GUTEX Implio® Raffstorekasten zijn een integraal bestanddeel van WDVS en wordt door de aannemer ruwbouw geplaatst. De rolluikkasten bestaan uit geteste **GUTEX Implio®** isolatiepanelen afkomstig van ecologische houtvezel en de houtwolisolatieplaat met koude brugvrije aluprofiel en geleidingssysteem voor de rolluik.

Alle noodzakelijke pleisteraansluitingen zijn in de constructie voor de rolluikkasten voorzien. Bovendien is het toereikend draagvermogen voor de meest voorkomende rolluiksystemen op de markt gegarandeerd.



GUTEX is de exclusieve iWDVS®-netwerkpartner

iWDVS – een teken die de nieuwe maatstaf aangeeft.

De bouwschil heeft zich door de energetische eisen van langsom meer tot een hoogtechnologisch bouwdeel ontwikkeld, waarbij alle stappen van het ontstaan tot afwerking als in de planning tot het onderhoud op elkaar moeten afgestemd zijn. Vanuit deze achtergrond is het idee ontstaan een ondernemer- en beroepsoverschrijdend netwerk te ontwikkelen met als doel fundamenteel de beroepsoverschrijdende samenwerking te intensifiëren en voor alle toekomstige vakoverschrijdende hoogtechnologische kant-en-klaar-systemen, bv. in de gevelafwerking. Het resultaat zijn de zogenaamde „iWDVS-oplossingen“ die alle relevante aansluitingsdetails van de diverse bouwelementen



in de kijker plaatsen en zo voor economische, ecologische als voor proceszekerheid zorgen. De „i“ staat tegelijkertijd voor innovatief, integreerbaar en interdisciplinair. Het label iWDVS staat uitsluitend en alleen voor vakoverschrijdende, systeemzekere productoplossingen en productinnovatie waarbij alle componenten en aansluitingsdetails op elkaar zijn afgestemd. Het overtuigende daarbij is dat alle iWDVS-producten in geplaatste toestand getest zijn (door bv ift-Rosenheim) waardoor de producten een certificaat van kwaliteitsgarantie bezitten. Daarmee bekomen de bouwheer, de architect en de aannemer eindelijk de zekerheid dat ze niet enkel en alleen voor een onderdeel van het bouwelement verantwoordelijk zijn maar dat een gezamenlijke systeemoplossing aangeboden wordt en dat evenzo wanneer die in een latere fase zou ingebouwd worden.



Geniet van de uitstekende eigenschappen van de ecologische GUTEX houtwolisolatie:



Koel in de zomer



Behaaglijk in de winter



Aangenaam woonklimaat



Geluidsisolerend



Brandbeschermend



Nagroeibaar



Recycleerbaarheid



Snel verwerkbaar



Goede service

Uw vakhandelaar / technisch raadgever:



 **GUTEX®**



ISOLATIEPLATEN OP BASIS VAN HOUT