




**TERMOVENTILATORE
SOUFFLANT
FAN HEATER
TERMOVENTILADOR
SCHWENK-HEIZLÜFTER**



**IT – ISTRUZIONI PER L'USO
GB – INSTRUCTIONS MANUAL
FR – MODE D'EMPLOI
ES – MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE – BEDIENUNGSANWEISUNG**

MODELLO/ MODEL / MODÈLE / MODELO / MODELL
TV-SL



IL PRESENTE PRODOTTO È ADATTO SOLO AD AMBIENTI CORRETTAMENTE ISOLATI O AD UN USO OCCASIONALE.

THIS PRODUCT IS ONLY SUITABLE FOR WELL INSULATED SPACES OR OCCASIONAL USE.

CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE DANS DES LOCAUX BIEN ISOLÉS OU DE MANIÈRE OCCASIONNELLE.

ESTE PRODUCTO ESTÁ INDICADO ÚNICAMENTE EN LUGARES ABRIGADOS O PARA UNA UTILIZACIÓN PUNTUAL.

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR GUT ISOLIERTE RÄUME ODER FÜR DEN GELEGENTLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET.

IT

Gentile cliente, La ringraziamo per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Prima dell'uso, Le chiediamo di leggere con attenzione quanto riportato nel manuale di istruzioni. Si prega di conservare questo manuale per successive consultazioni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Prima dell'uso, Le chiediamo di leggere con attenzione quanto riportato nel manuale di istruzioni.
2. Non inserire mai alcun oggetto esterno nelle prese di ventilazione e aspirazione dell'aria; potrebbe causare rischio di incendio, scossa elettrica o guasti all'apparecchio.
3. Non collocare né azionare l'apparecchio nelle vicinanze di tendaggi, materiali combustibili, esplosivi, mobilio, ecc.
4. L'impiego sicuro comporta il rispetto di alcuni basilari accorgimenti di sicurezza tra i quali: non azionare l'apparecchio con le mani o piedi bagnati; non esporre l'apparecchio all'umidità o all'acqua; non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici; non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina.
5. Durante i periodi di non utilizzo e prima di effettuare qualsivoglia operazione di manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente.
6. Non collocare l'apparecchio in sale da bagno o in prossimità di docce, vasche o piscine.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
8. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche,

sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

9. L'apparecchio è stato progettato per il solo uso interno.

10. Non posizionare l'apparecchio immediatamente sotto una presa di corrente.

11. Questo apparecchio non deve essere messo in funzione senza monitoraggio.

12. Attenzione: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Deve essere prestata particolare attenzione dove si trovano bambini e persone vulnerabili.

13. **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.


AVVERTENZE GENERALI

1. Rimuovere il materiale di imballaggio ed assicurarsi che l'apparecchio sia integro. In caso di dubbio, non utilizzarlo e rivolgersi al nostro servizio post-vendita. Non lasciare il materiale di imballaggio, come ad esempio le graffette o il sacchetto di nylon, alla portata dei bambini. Prima di accendere il termoventilatore, controllare che la presa di corrente elettrica sia dotata di voltaggio e frequenza compatibili con quelle indicate sulla targhetta tecnica del prodotto.
2. Questo apparecchio dovrà essere collegato ad una presa di corrente approvata secondo le norme di sicurezza degli impianti elettrici di tipo civile. L'impianto elettrico dovrà essere dedicato al voltaggio nominale dell'apparecchio e dovrà essere dotato di cavo di messa a terra.
3. L'apparecchio dovrà essere utilizzato soltanto per lo scopo cui esso è preposto, e cioè come stufa per il riscaldamento domestico. Qualsiasi altra applicazione è da considerarsi impropria e quindi pericolosa.
4. Il produttore non risponderà di danni provocati dall'uso improprio di questo apparecchio, non assumendosi nessuna responsabilità in caso di un uso non corretto, facendo decadere qualsiasi diritto di garanzia.
5. Posizionare l'apparecchio sempre su una superficie piatta e regolare, non esposta a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.
6. L'apparecchio deve essere posizionato ad una distanza minima di 50 cm da materiali infiammabili come mobili, cuscini, biancheria da letto, carta, vestiti, tende, piante, ecc.
7. Per avere una buona aspirazione d'aria e per non danneggiare il prodotto, mantenere l'ingresso e l'uscita dell'aria liberi da oggetti.
8. L'apparecchio è composto da elementi pericolosi che non dovranno essere lasciati alla portata dei bambini.
9. Non collegare il cavo di alimentazione a prolunghe o spine triple. Non stratonare o danneggiare in alcun modo il cavo di alimentazione. Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente elettrica.
10. Il cavo di alimentazione non deve venire a contatto con le superfici roventi dell'apparecchio.

11. Non posizionare il cavo elettrico sotto i tappeti. Non coprire il cavo elettrico con coperte o simili. Aver cura di non posizionare il cavo elettrico in zone di passaggio, al fine di evitare di inciampare sopra lo stesso.
12. In caso di anomalie nel funzionamento, spegnere subito il termoventilatore e scollegarlo dalla presa di corrente elettrica. Per le riparazioni, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato dal produttore e pretendere pezzi di ricambio originali. L'uso di parti non conformi al prodotto potrebbe comprometterne gravemente la funzionalità.
13. Per disconnettere l'apparecchio, selezionare "0" e staccare la spina dalla presa di corrente.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Manopola termostato |
| 2 | LED |
| 3 | Manopola di accensione |
| 4 | Griglia di uscita dell'aria |



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserire la spina nella presa di corrente
2. Spostare la manopola di accensione sulla posizione desiderata. La manopola è posizionabile in 4 diverse posizioni.
3. Selezionare la potenza desiderata: ruotando la manopola d'accensione sulla posizione "I", la stufa si accenderà con potenza pari a 1000W. Se volete la potenza massima (2000W), posizionare la manopola di accensione su "II".
4. Per spegnere l'apparecchio, ruotare la manopola sulla posizione "0".

| POSIZIONE | FUNZIONE |
|---|---------------------|
| 0 | Prodotto spento |
|  | Ventilazione Estiva |
| I | Potenza 1000W |
| II | Potenza 2000W |


UTILIZZO FUNZIONE TERMOSTATO AMBIENTE

Questo modello è dotato anche di un dispositivo – Termostato Ambiente – che una volta impostato sulla temperatura dell'ambiente desiderata la controlla e la mantiene fino ad una nuova impostazione.

Per utilizzare questa funzione:

- ◆ Ruotare la manopola del termostato fino a raggiungere il valore massimo.
- ◆ Ruotare la manopola di accensione nella posizione II (potenza 2000W).
- ◆ Attendere che l'ambiente abbia raggiunto la temperatura desiderata.
- ◆ Ruotare lentamente la manopola del termostato fino allo spegnimento dell'apparecchio, avvertibile dallo scatto del termostato.
- ◆ La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante nel tempo dal termostato, che attiverà automaticamente l'apparecchio quando la temperatura ambientale dovesse scendere al di sotto di quella desiderata.

UTILIZZO FUNZIONE VENTILAZIONE ESTIVA

Posizionando il selettore sulla funzione Ventilazione Estiva , l'apparecchio si trasforma in un pratico ventilatore utilizzabile anche nei periodi estivi.

MISURE DI SICUREZZA

Per evitare danni e pericoli provocati dal surriscaldamento, il termoventilatore è dotato di un dispositivo di sicurezza che ne arresta il funzionamento in caso di surriscaldamento, per esempio a causa di un'ostruzione parziale o totale delle griglie. In questo caso scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, attendere per circa 30 minuti affinché si raffreddi e rimuovere l'oggetto che ostruisce le griglie. A questo punto è possibile accendere nuovamente l'apparecchio come descritto in precedenza. L'apparecchio dovrebbe funzionare correttamente. Qualora il problema si ripresentasse, contattare il più vicino centro assistenza.

MANUTENZIONE

1. Questo apparecchio richiede esclusivamente la pulizia delle superficie esterna.
2. Dopo l'uso e prima della pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente elettrica e attendere che la

- stufa si raffreddi.
3. Spolverare regolarmente la griglia di aspirazione e lasciarla libera da filacci, lanugine o altri corpi estranei che possono limitare la normale circolazione dell'aria.
 4. Per la pulizia delle superfici esterne, utilizzare esclusivamente un panno morbido inumidito. Non usare solventi.
 5. Non gettare la scatola, utilizzarla per conservare l'apparecchio.
 6. Quando non utilizzate l'apparecchio, riponetelo nella sua confezione originale e conservatelo in un luogo asciutto.

NOTE PER LO SMALTIMENTO

Lo smaltimento del presente articolo è disciplinato dalla direttiva europea 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Secondo tale normativa il consumatore ha l'obbligo di NON smaltire il presente articolo come rifiuto urbano ma attraverso i canali della raccolta separata (RAEE). Nel caso di acquisto di un prodotto nuovo equivalente, questo prodotto potrà essere smaltito a titolo gratuito presso il distributore. Lo smaltimento è gratuito senza obbligo d'acquisto per RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm). Rispettare le normative locali vigenti in ambito di smaltimento rifiuti. E' sempre possibile provvedere allo smaltimento del presente articolo presso uno dei centri di raccolta RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione. Il non corretto smaltimento del presente articolo potrebbe avere potenziali effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana. Il presente simbolo indica il dovere da parte del consumatore di smaltire il presente articolo come RAEE e NON come rifiuto urbano. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del consumatore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



| Modello: TV-SL | | | | | |
|--|--------------------|------------|-------|--|-------|
| Dato | Simbolo | Valore | Unità | Dato | Unità |
| Potenza termica | | | | Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo | |
| Potenza termica nominale | P _{nom.} | 2.0 | kW | controllo manuale del carico termico, con termostato integrato | NO |
| Potenza termica minima (indicativa) | P _{min.} | 1.0 | kW | controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | NO |
| Massima potenza termica continua | P _{max,c} | 2.0 | kW | controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | NO |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | | potenza termica assistita da ventilatore | NO |
| Alla potenza termica nominale | e _{lmax} | N/A | kW | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) | |
| Alla potenza termica minima | e _{lmin} | N/A | kW | potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | NO |
| In modo stand-by | e _{lSB} | 0 | kW | due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | NO |
| | | | | con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | SI |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente | NO |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | NO |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | NO |
| | | | | Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) | |
| | | | | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | NO |
| | | | | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | NO |
| | | | | con opzione di controllo a distanza | NO |
| | | | | con controllo di avviamento adattabile | NO |
| | | | | con limitazione del tempo di funzionamento | NO |

| | | |
|----------|--|----|
| | con termometro a globo nero | NO |
| Contatti | Kemper srl – Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy | |

FR

Cher client, Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits.
Avant l'emploi, nous vous demandons de lire attentivement les instructions de ce mode d'emploi. Veuillez le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENTS DE SICURITE'

1. Avant l'emploi, nous vous demandons de lire attentivement les instructions de ce mode d'emploi.
2. Ne jamais placer d'objet extérieur dans le gril antérieur. Cela risquerait de provoquer un incendie, une décharge électrique ou des pannes de l'appareil.
3. Ne pas placer ou actionner l'appareil à proximité de rideaux, matières combustibles, mobilier, etc.
4. L'emploi sûr implique le respect de certaines mesures élémentaires de sécurité, à savoir : ne pas mettre l'appareil en marche avec les mains ou les pieds mouillés. Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou à l'eau. Ne pas laisser le produit exposé aux agents atmosphériques. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou l'appareil pour débrancher la fiche.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien, débrancher la fiche de la prise de courant.
6. Ne pas placer l'appareil à proximité de douches, baignoires ou piscines.
7. Si le cordon est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou de toute manière par une personne ayant les mêmes qualifications afin d'éviter tout risque inutile.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité

et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

9. L'appareil il est conçu pour une utilisation intérieure.

10. Ne pas le placer immédiatement sous une prise de courant.

11. Cet équipement ne doit pas être utilisé sans surveillance.

12. Attention: certaines parties de ce produit peuvent se chauffer beaucoup et provoquer des brûlures. Il faut faire très attention en cas d'utilisation à proximité des enfants ou des personnes vulnérables.

13. Ne jamais couvrir l'appareil: cela risquerait de provoquer une surchauffe.

AVERTISSEMENTS D'ORDRE GENERAL


1. Enlever le matériel d'emballage et vérifier que l'appareil soit en parfait état. En cas de doute, ne pas l'utiliser et s'adresser à notre service après-vente. Ne pas laisser le matériel d'emballage, comme les agrafes ou le sac en nylon, à portée des enfants. Avant d'allumer le radiateur électrique, contrôler que la prise de courant électrique soit équipée de tension et fréquence compatibles avec ce qui est indiqué sur la plaque signalétique du produit.
2. Cet appareil devra être branché à une prise de courant agréée par les normes de sécurité des installations électriques de type civil. La tension de l'installation électrique devra correspondre à la tension nominale de l'appareil. Celui-ci devra être muni de fil de terre.
3. L'appareil sera utilisé uniquement dans le but pour lequel il a été prévu, c'est-à-dire comme radiateur pour le chauffage domestique. Tout autre application doit être jugée inadaptée et donc dangereuse.
4. Le producteur ne répondra d'aucun dommage provoqué par l'emploi inadapté de cet appareil, n'assument aucune responsabilité quant à l'usage abusif et annulera votre garantie.
5. Placer toujours l'appareil sur une surface plate et régulière, non exposés à des vibrations ou à des contraintes.
6. L'appareil doit être placé à une distance minimale de 50 cm à partir de matériaux inflammables comme meubles, oreillers, linge, papier, vêtements, rideaux, plantes, etc.
7. Laisser l'entrée et la sortie de l'air de ce produit dégagé, pour permettre une bonne circulation de l'air.
8. L'appareil comprend des éléments dangereux qui ne devront pas être laissés à la portée des enfants.
9. Ne pas brancher le cordon d'alimentation à des rallonges ou des fiches triples. Ne pas manipuler brutalement ou abîmer le cordon d'alimentation. Avant toute opération d'entretien, débrancher la fiche de la prise de courant électrique.
10. Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes du l'appareil.
11. Ne pas placer le cordon sous les tapis. Veiller à ne pas placer le cordon électrique dans des lieux de passage afin d'éviter de trébucher.
12. En cas de problèmes de fonctionnement, éteindre immédiatement le radiateur électrique et le débrancher de la prise de courant électrique. Pour les réparations, s'adresser à un centre d'assistance agréé par le fabricant et exiger des pièces de rechange d'origine. L'emploi de pièces non conformes au produit risque de compromettre gravement son fonctionnement.
13. Pour débrancher l'appareil, sélectionner "0" et débrancher la fiche de la prise de courant.

DESCRIPTION DES PIECES :

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Interrupteur du thermostat |
| 2 | LED |
| 3 | Interrupteur d'allumage |
| 4 | Grille de sortie de l'air |


MODE D'EMPLOI

1. Mettre la fiche dans la prise de courant.
2. Déplacer le levier de l'interrupteur en position voulue. L'interrupteur peut être placé dans 4 positions différentes :
3. Sélectionnez la puissance désirée: tournant l'interrupteur d'allumage sur la position "I", le radiant s'allumera avec puissance à 1000W. Si vous voulez la puissance maxi (2000W), positionner l'interrupteur d'allumage sur la position "II".
4. Pour débrancher l'appareil, tourner l'interrupteur sur la position "0".

| POSITION | FONCTION |
|---|-----------------|
| 0 | Produit éteint |
|  | Ventilation été |
| I | Puissance 1000W |
| II | Puissance 2000W |


UTILISATION DE LA FONCTION THERMOSTAT AMBIANT

Ce modèle est également muni d'un dispositif – Thermostat Ambient – qui contrôle et maintient la température du milieu ambiant après sa configuration jusqu'à une nouvelle position.

Pour utiliser cette fonction :

- ◆ Tournez le bouton du thermostat jusqu'à ce que la valeur maximale soit atteinte.
- ◆ Tourner l'interrupteur d'allumage à la position "II" (Puissance 2000W).
- ◆ Attendre que le milieu ambiant atteigne la température voulue.
- ◆ Tourner lentement l'interrupteur d'allumage jusqu'à extinction de l'appareil, perceptible par le déclic du thermostat.
- ◆ La température indiquée sera automatiquement réglée et maintenue dans le temps par le thermostat, qui enclenchera automatiquement l'appareil quand la température ambiante descendra sous la température voulue.

UTILISATION DE LA FONCTION DE VENTILATION D'ETE

En plaçant le sélecteur sur la fonction Ventilation Été  , l'appareil se transforme en un pratique ventilateur qui peut servir en périodes estivales.

MESURES DE SECURITE

Pour éviter tous préjudices et périls provoqués par la surchauffe, l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui stoppe le fonctionnement de l'appareil en cas de surchauffe, par exemple à cause d'une obstruction partielle ou totale des grilles. Dans ce cas, débrancher l'appareil de la prise de courant, attendre environ 30 minutes afin qu'il refroidisse et retirer l'objet qui obstrue la grille. Cela fait, il est possible d'allumer de nouveau l'appareil comme décrit précédemment. L'appareil devrait fonctionner correctement. Si le problème se produit de nouveau, contacter le centre de réparation ou revendeur le plus proche.

ENTRETIEN

1. Cet appareil ne requiert qu'un nettoyage de sa surface extérieure.
2. Après l'emploi et avant le nettoyage, débrancher la fiche de la prise de courant électrique et attendre que le radiateur refroidisse.
3. Dépoussiérer régulièrement la grille d'aspiration et veiller à ce qu'elle ne soit pas couverte de filaments, de duvet ou autres corps étrangers qui risquent de limiter la circulation d'air normale.
4. Pour le nettoyage des surfaces extérieures, utiliser uniquement un chiffon doux humide. Ne pas employer de solvants.
5. Ne jetez pas l'emballage, l'utiliser pour stocker l'appareil.
6. En cas de non utilisation de l'appareil, rangez-le dans son emballage d'origine et stocker dans un endroit sec.

| Référence du modèle: TV-SL | | | | | |
|--|--------------------|--|-------|--|-------|
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | Caractéristique | Unité |
| Puissance thermique | | | | Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type) | |
| Puissance thermique nominale | P _{nom.} | 2.0 | kW | contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré | NO |
| Puissance thermique minimale (indicative) | P _{min.} | 1.0 | kW | contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | NO |
| Puissance thermique maximale continue | P _{max,c} | 2.0 | kW | contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | NO |
| Consommation d'électricité auxiliaire | | | | puissance thermique réglable par ventilateur | |
| A la puissance thermique nominale | e _{l,max} | N/A | kW | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | |
| A la puissance thermique minimale | e _{l,min} | N/A | kW | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | NO |
| En mode veille | e _{l,SB} | 0 | kW | contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce | NO |
| | | | | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | OUI |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce | NO |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier | NO |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire | NO |
| | | | | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| | | | | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | NO |
| | | | | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | NO |
| | | | | option contrôle à distance | NO |
| | | | | contrôle adaptatif de l'activation | NO |
| | | | | limitation de la durée d'activation | NO |
| | | | | capteur à globe noir | NO |
| Coordonnées de contact | | Kemper srl – Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy | | | |

REMARQUES POUR SON ELIMINATION

L'élimination de cet article est régie par la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques (DEEE). Selon cette norme, le consommateur se voit interdire d'éliminer cet article en tant que déchet urbain. Il DOIT être éliminé par les canaux de la collecte sélective (DEEE). Dans le cas de l'achat d'un nouvel appareil similaire, ce produit peut être éliminé sans frais chez le distributeur. L'élimination est gratuite et sans obligation d'achat pour DEEE très petite (dimension extérieure de plus de 25 cm). Se conformer aux réglementations locales dans le domaine de l'élimination des déchets. Il est toujours possible d'éliminer l'article dans l'un des centres de collecte DEEE prévus par l'administration publique. L'élimination incorrecte de cet article peut avoir des effets nocifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ce symbole indique le devoir du consommateur d'éliminer cet article en tant que DEEE et NON comme déchet urbain. L'élimination abusive du produit par le consommateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la loi.



Dear Customer,

Thank you for buying one of our products. Before using your appliance, please read the following instructions carefully. We recommend you to keep this manual for future reference.

SAFETY WARNINGS

1. Before using the appliance, please read the following instructions carefully.
2. Never insert external objects in the ventilation and air intakes; as this could cause risk of fire, electric shock or damage to the appliance.
3. Do not place or use the appliance near furniture, curtains or other combustible material.
4. The safe use of this appliance requires the respect of some basic rules such as: never touch the appliance with wet or damp feet or hands; do not expose the appliance to humidity or water; never expose the appliance to atmospheric conditions; do not pull the power cord or the appliance itself to remove the plug.
5. When the appliance is not used and before any maintenance operation, the appliance must always be unplugged.
6. Do not use the appliance in the immediate surroundings of showers, bath-tubs or swimming pools.
7. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid any risks.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
9. This appliance is exclusively designed for indoor uses.
10. Do not place the appliance directly below a power socket.
11. This equipment should not be operating without monitoring.

12. CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.


13. WARNING: in order to avoid overheating, never cover the heater.

GENERAL WARNINGS

1. Remove all the packaging material and make sure that the appliance is in good condition. If you have any doubt, do not use the appliance and contact our After-Sales Service. Keep the packaging material (staples, nylon bags, etc.) out of the reach of children. Before turning the appliance on, check that the voltage and frequency of the power socket are compatible with those indicated in the product technical plate.
2. This appliance must be connected to an approved mains socket that complies with the safety regulations on electrical systems for civil purposes. The electrical system must be specific for the appliance rated voltage and must be equipped with an earth cable.
3. The appliance must be used only for its intended use, that is, as a heater for domestic heating. Any use other than its intended purpose shall be deemed to be improper and hazardous.
4. The manufacturer shall not be held responsible for damages derived from misuse of this appliance, do not assuming any responsibility in case of incorrect use that will decline any warranty.
5. Always place the fan heater on a flat and even surface, it should not be exposed to vibration or mechanical stress.
6. The appliance must be placed at a minimum distance of 50 cm from any combustible materials as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, curtains, plants, etc.
7. In order to have a good air aspiration and to avoid damaging of the product, maintain the air inlet and outlet free from objects.
8. The appliance has dangerous components that must be kept out of the reach of children.
9. Never connect the power cord to extensions or triple plugs. Do not pull or damage the power cord. Before any maintenance operations, disconnect the plug from the mains socket.
10. The power cord must never be in contact with the hot surfaces of the appliance.
11. Do not lay the power cord under a carpet. Do not cover the power cord with a cover or similar elements. Pay attention not to place the power cable where it is likely to get into people's way.
12. If the appliance does not work properly, immediately turn it off and disconnect it from the mains socket. For repairs, contact a technical support center authorized by the manufacturer, and require that original spare parts be used. Using parts that do not conform to the product may seriously compromise its correct operation.
13. In order to unplug the appliance, select "0" and disconnect the plug from the power socket.


DESCRIPTION OF COMPONENTS:

| | |
|---|-----------------|
| 1 | Thermostat knob |
| 2 | LED |
| 3 | Ignition knob |
| 4 | Air outlet grid |



INSTRUCTIONS FOR USE

1. Connect the plug to the mains socket
2. Set the ignition knob to the desired position. The switch can be set to 4 different positions.
3. Select the desired power: turning the ignition knob clockwise to position "I", the heater will turn on at 1000W power. If maximum power 2000W is desired, turn the switch to position "II".
4. To unplug the appliance, turn the switch to position "0".

| POSITION | MODE |
|---|--------------------|
| 0 | Off |
|  | Summer ventilation |
| I | 1000W power |
| II | 2000W power |


USE OF THE ENVIRONMENT THERMOSTAT MODE

This model is also equipped with a device – the Environment Thermostat – which, once the desired ambient temperature has been set, controls and keeps such temperature until a new value is set.

To use this mode:

- ◆ Turn the thermostat knob to the maximum position.
- ◆ Turn the ignition knob until the 2000W power position.
- ◆ Wait for the environment to reach the desired temperature.
- ◆ Slowly turn the thermostat knob until turning off the appliance, which is indicated through the thermostat tripping.
- ◆ In this way, the temperature will be automatically adjusted and kept constant along time by the thermostat, which will automatically activate the appliance when the ambient temperature falls below the desired temperature.

USE OF THE SUMMER VENTILATION MODE

Set the selector to the Summer Ventilation  mode to turn the appliance into a practical fan that can also be used during summer.

SAFETY MEASURES

To avoid damages and dangerous situations caused by overheating, the fan heater is equipped with a safety device that stops its operation in case of overheating, for example, due to a total or partial obstruction of the grills. In this case, disconnect the appliance from the mains socket, wait for around 30 minutes so that it cools down, and remove the object that is obstructing the grills. At this point, it is possible to start the appliance again, as described above. The appliance should operate correctly. Should the problem come up again, contact the nearest support center.

MAINTENANCE

1. This appliance requires no maintenance except cleaning of its external surfaces.
2. Before cleaning the appliance, disconnect it from the mains socket and wait for it to cool down.
3. Dust the intake grill regularly, removing rope yarn, down or any other foreign matter that might limit regular air circulation.
4. To clean external surfaces, use only a soft moistened cloth. Do not use solvents.
5. Do not throw the box, use it to store the equipment.
6. When you don't use the appliance, store it in its original packaging and store in a dry place.

| Model: TV-SL | | | | | |
|--|--------------------|-------|------|---|------|
| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Unit |
| Heat output | | | | Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) | |
| Nominal heat output | P _{nom.} | 2.0 | kW | manual heat charge control, with integrated thermostat | NO |
| Minimum heat output (indicative) | P _{min.} | 1.0 | kW | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | NO |
| Maximum continuous heat output | P _{max,c} | 2.0 | kW | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | NO |
| Auxiliary electricity consumption | | | | fan assisted heat output | |
| At nominal heat | e _{lmax} | N/A | kW | Type of heat output/room temperature control (select | |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|----|---|-----|
| output | | | | one) | |
| At minimum heat output | $e_{l_{min}}$ | N/A | kW | single stage heat output and no room temperature control | NO |
| In standby mode | $e_{l_{SB}}$ | 0 | kW | Two or more manual stages, no room temperature control | NO |
| | | | | with mechanic thermostat room temperature control | YES |
| | | | | with electronic room temperature control | NO |
| | | | | electronic room temperature control plus day timer | NO |
| | | | | electronic room temperature control plus week timer | NO |
| | | | | Other control options (multiple selections possible) | |
| | | | | room temperature control, with presence detection | NO |
| | | | | room temperature control, with open window detection | NO |
| | | | | with distance control option | NO |
| | | | | with adaptive start control | NO |
| | | | | with working time limitation | NO |
| | | | | with black bulb sensor | NO |
| Contact details | Kemper srl – Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy | | | | |

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

Disposal of this product shall be governed by the European Community Directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). According to this regulation, the consumer has the obligation NOT to dispose of this product as household waste but through separate channels of collection (WEEE). In the case of purchasing a similar new product, this product can be disposed free of charge from the distributor. The disposal is free, no purchase required, for WEEE small size (external dimensions below 25 cm). Comply with local regulations in the fields of waste disposal. It is always possible to dispose of this product at a WEEE collection center predisposed by the public administration. The incorrect disposal of this article could have potential adverse effects on the environment and human health. This symbol indicates the consumer's duty to dispose of this article as WEEE and NOT as household waste. Improper disposal of the product by the consumer involves the application of administrative sanctions provided by law.



ES Estimado cliente, Le agradecemos por haber adquirido uno de nuestros productos. Antes de usarlo, le pedimos tenga a bien leer atentamente las indicaciones del manual de instrucciones. Se ruega conservar este manual para posteriores consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Antes de usarlo, le pedimos tenga a bien leer atentamente las indicaciones del manual de instrucciones.
2. Nunca introducir objetos externos en las tomas de ventilación y de aspiración del aire; podrían causarle riesgo de incendio, descargas eléctricas o desperfectos al aparato.
3. No colocar o utilice este aparato cerca de mobiliario, cortinas u otros materiales combustibles.
4. El uso seguro implica el respeto de algunas medidas de seguridad básicas, tales como: no utilice el aparato con las manos o los pies mojados; no exponga la unidad a la humedad o el agua; no deje el producto expuesto a los agentes

atmosféricos; no tirar del cable de alimentación o del aparato mismo para desenchufar la clavija.

5. Durante los periodos en los que no se utiliza el aparato y antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconectar la clavija de la toma de corriente.

6. No use este aparato en el cuarto de baño o cerca de una ducha o piscina.

7. Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con cargo similar, de manera tal de prevenir cualquier riesgo.

8. El dispositivo puede ser utilizado por los niños menores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia o los conocimientos necesarios, siempre bajo vigilancia o después de haber recibido las mismas instrucciones uso seguro del producto e interpretar los peligros inherentes a la misma. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento destinado a ser realizada por el usuario no tiene que ser hecha por los niños sin supervisión.

9. El aparato está diseñado para uso en interiores.

10. No posicionar el aparato debajo de la toma de corriente.

11. Este equipo no debe funcionar sin supervisión.

12. Atención : unas partes de este producto pueden volverse muy calientes y provocar quemaduras. Hay que hacer mucho cuidado en presencia de niños y personas vulnerables.

13. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.


ADVERTENCIAS GENERALES

1. Quitar el embalaje y asegurarse de que el aparato esté en buenas condiciones. Ante la duda, no utilizarlo y contactar con nuestro servicio de post-venta. No dejar el material de embalaje, como por ejemplo las grapas o la bolsa de nylon, al alcance de los niños. Antes de encender el aparato, controlar que la toma de corriente eléctrica reciba voltaje y frecuencia compatibles con las indicadas en la placa técnica del producto.
2. Este aparato deberá ser conectado a una toma de corriente aprobada, conforme a las normas de seguridad de las instalaciones eléctricas de tipo civil. La instalación eléctrica deberá tener el voltaje nominal del aparato y deberá contar con cable de puesta a tierra.
3. El aparato deberá ser utilizado sólo para la finalidad para la cual está destinada, es decir como secador de toallas eléctrico. Cualquier otra aplicación se debe considerar inapropiada y, por lo tanto, peligrosa.

4. El fabricante no se responsabilizará por daños causados por el uso inapropiado de este aparato, anulando cualquier derecho de garantía.
5. Colocar siempre el aparato sobre una superficie plana y regular no que no está expuesta a vibraciones o tensiones.
6. El aparato debe colocarse a una distancia mínima de 50 cm a partir de materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, plantas, etc.
7. Para tener una buena aspiración de aire y para no dañar el producto, mantengan la entrada y la salida de aire libre de objetos.
8. El aparato está compuesto por elementos peligrosos que no se deben dejar al alcance de los niños.
9. No conectar el cable de alimentación a prolongaciones o clavijas triples. No tirar ni dañar de ningún modo el cable de alimentación. Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconectar la clavija de la toma de corriente eléctrica.
10. El cable de alimentación no debe entrar en contacto con las superficies calientes.
11. No posicionar el cable eléctrico debajo de alfombras. No cubrir el cable eléctrico con mantas o similares. Tener cuidado de no posicionar el cable eléctrico en zonas de paso, para evitar tropezar con el mismo.
12. En caso de anomalías de funcionamiento, apagar de inmediato el aparato y desconectarlo de la toma de corriente eléctrica. Para las reparaciones, contactar con un centro de asistencia autorizado por el fabricante y utilizar piezas de repuesto originales. El uso de piezas no conformes con el producto podría comprometer gravemente su funcionamiento.
13. Para desconectar el aparato, seleccionar el pulsador "0" y desconectar la clavija de la toma de corriente.


DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Perilla de termostato |
| 2 | LED |
| 3 | Perilla de ignición |
| 4 | Rejilla de salida del aire |



INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufar la clavija en la toma de corriente
2. Colocar el indicador del interruptor en la posición deseada. La perilla se puede colocar en 4 posiciones diferentes:
3. Seleccionar la potencia deseada: girando la perilla de ignición en la posición "I", la estufa se encenderá con potencia de 1000W. Si desea potencia máxima 2000W, posicionar el interruptor en la posición "II".
4. Para desconectar el aparato, girar el interruptor en la posición "0".

| POSICIÓN | FUNCIÓN |
|--|---------------------|
| 0 | Producto apagado |
|  | Ventilación estival |
| I | Potencia 1000W |
| II | Potencia 2000W |

USO DE LA FUNCIÓN TERMOSTATO AMBIENTE

Este modelo también posee un dispositivo –Termostato Ambiente – que una vez que se ha programado en la temperatura ambiente deseada, la controla y mantiene hasta una nueva programación.

Para utilizar la función:

- ◆ Girar la perilla de termostato hasta la posición máxima
- ◆ Girar la perilla de ignición hasta la posición "II" (Potencia 2000W).
- ◆ Esperar a que el ambiente alcance la temperatura deseada.
- ◆ Girar lentamente el pomo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el aparato se apague. Esto se advierte gracias al "clic" del termostato.
- ◆ La temperatura fijada será regulada automáticamente y mantenida constante en el tiempo mediante el termostato, este activará de forma automática el aparato cuando la temperatura ambiente deba descender por debajo de la temperatura deseada.

USO DE LA FUNCIÓN VENTILACIÓN ESTIVAL

Posicionando el selector en la función Ventilación Estival  el aparato se transforma en un práctico ventilador que también se puede utilizar en periodos estivales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para evitar daños y peligros provocados por el sobrecalentamiento, el termoventilador cuenta con un dispositivo de seguridad que detiene su funcionamiento en caso de detectarlo, por ejemplo debido a una obstrucción parcial o total de las rejillas. En este caso, desconectar el aparato de la toma de corriente, esperar durante 30 minutos aproximadamente para que se enfríe y quitar el objeto que obstruye las rejillas. Ahora es posible encender nuevamente el aparato como se ha descrito anteriormente. El aparato debería funcionar correctamente. Si el problema se vuelve a presentar, contactar con el centro de asistencia más cercano.

MANTENIMIENTO

1. Este aparato requiere exclusivamente la limpieza de la superficie externa.
2. Después del uso y antes de la limpieza, desconectar la clavija de la toma de corriente eléctrica y esperar a que la estufa se enfríe.
3. Desempolvar con frecuencia la rejilla de aspiración y dejarla sin hilos, pelusas u otros cuerpos extraños que puedan limitar la circulación normal del aire.
4. Para la limpieza de las superficies externas, utilizar exclusivamente un paño suave humedecido. No usar solventes.
5. No tire el embalaje, utilízenlo para guardar el aparato.
6. Cuando no utilizan el aparato, guárdenlo en su embalaje original y colóquenlo en un lugar seco.

| Identificador del modelo: TV-SL | | | | | |
|---|--|------------|--------|--|--------|
| Partida | Simbolo | Valore | Unidad | Partida | Unidad |
| Potencia calorífica | | | | Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno) | |
| Potencia calorífica nominal | $P_{nom.}$ | 2.0 | kW | control manual de la carga de calor, con termostato integrado | NO |
| Potencia calorífica mínima (indicativa) | $P_{min.}$ | 1.0 | kW | control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior | NO |
| Potencia calorífica máxima continuada | $P_{max,c}$ | 2.0 | kW | control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior | NO |
| Consumo auxiliar de electricidad | | | | potencia calorífica asistida por ventiladores | NO |
| A potencia calorífica nominal | $e_{l_{max}}$ | N/A | kW | Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno) | |
| potencia calorífica mínima | $e_{l_{min}}$ | N/A | kW | potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior | NO |
| En modo de espera | $e_{l_{SB}}$ | 0 | kW | Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior | NO |
| | | | | con control de temperatura interior mediante termostato mecánico | SÍ |
| | | | | con control electrónico de temperatura interior | NO |
| | | | | control electrónico de temperatura interior y temporizador diario | NO |
| | | | | control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal | NO |
| | | | | Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias) | |
| | | | | control de temperatura interior con detección de presencia | NO |
| | | | | control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas | NO |
| | | | | con opción de control a distancia | NO |
| | | | | con control de puesta en marcha adaptable | NO |
| | | | | con limitación de tiempo de funcionamiento | NO |
| | | | | con sensor de lámpara negra | NO |
| Información de contacto | Kemper srl – Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy | | | | |

NOTAS PARA LA ELIMINACIÓN

La eliminación del presente artículo está regulada por la directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Según dicha normativa el consumidor tiene la obligación de NO eliminar el presente artículo como residuo urbano, sino a través de canales de recogida selectiva (RAEE). En el caso en que se compre un nuevo producto equivalente, el producto puede ser eliminado de manera gratuita por el distribuidor. La eliminación es gratuita, sin obligación de compra, para RAEE muy pequeños (dimensión exterior inferior a los 25 cm). Es siempre posible eliminar el presente artículo en uno de los centros de recogida RAEE dispuestos por la administración pública. La eliminación incorrecta del presente artículo podría tener potenciales efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana. El presente símbolo indica que el consumidor debe eliminar el presente artículo como RAEE y NO como residuo urbano. La eliminación ilegal del producto por parte del consumidor implica la aplicación de sanciones administrativas previstas por la ley vigente.



DE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Vor Gebrauch lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen im vorliegenden Handbuch. Bitte bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

WARNHINWEISE

1. Vor der Anwendung lesen Sie bitte die Anweisungen in der Betriebsanleitung.
2. Keine Gegenstände von außen in die Lüftungs- und Luftzufuhrschlitze einführen, dies könnte Brände, Stromschläge oder Störungen des Geräts zur Folge haben.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Vorhängen, brennbarem Material, Möbeln usw. eingeschaltet werden.
4. Die gefahrlose Benutzung des Geräts setzt die Beachtung einiger grundlegender Sicherheitsmaßnahmen voraus u.a.: das Gerät nicht mit nassen Füßen oder Händen betätigen; das Gerät weder Feuchtigkeit noch Wasser aussetzen; das Gerät keinen Witterungen aussetzen, das Versorgungskabel oder das Gerät selbst nicht ziehen, um den Stecker auszuziehen.
5. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird oder vor jeder Art Wartungseingriff zuerst den Stecker ausziehen.
6. Das Gerät nicht in Badezimmern oder in der Nähe von Duschen, Wannen oder Schwimmbädern aufstellen.
7. Falls das Versorgungskabel beschädigt sein sollte, ist dieses sofort durch den Hersteller oder einem zugelassenen Kundendienst bzw. einer entsprechend ausgebildeten Fachperson zu ersetzen, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

8. Das Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und von Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder die notwendigen Kenntnisse genutzt werden, überwacht oder nachdem dieser Anweisungen in Bezug auf empfangene bereitgestellt 'sicheren Betrieb und Verständnis für die Gefahren, die in es. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung zur Nutzung durch den Benutzer durchgeführt wird nicht durch Kinder unbeaufsichtigt durchgeführt werden kann.

9. Das Gerät es nur für geschlossenen Räumen konzipiert ist.

10. Das Gerät nicht direkt unter die Netzsteckdose stellen.

11. Diese Geräte dürfen nicht ohne Überwachung betrieben werden.

12. Achtung – Einige Teile dieses Produktes kann sehr heiss werden und Brandwunden verursachen. Insbesondere Aufmerksamkeit müssen Kinder und gebrechliche Personen, die sich in der Nähe des Gerätes befinden geboten werden.

13. Das Gerät auf keinen Fall abdecken, da es sonst zu Überhitzung kommen kann.


ALLGEMEINE HINWEISE

1. Das Verpackungsmaterial entfernen und prüfen, ob das Gerät unbeschädigt ist. Im Zweifelsfall das Gerät nicht benützen, sondern den Kundendienst kontaktieren. Das Verpackungsmaterial, wie zum Beispiel die Klammern und Plastiktüte, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor dem Einschalten vom Heizgerät sicherstellen, dass die Stromstärke und Spannung der Netzsteckdose mit den Angaben auf dem Typenschild vom Produkt übereinstimmen.
2. Das Gerät darf nur an typgeprüfte Steckdosen angeschlossen werden, die den Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen in Haushalten entsprechen. Die elektrische Anlage muss der Nennspannung des Geräts entsprechen und über eine ordnungsmäßige Erdung verfügen.
3. Das Gerät darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, und zwar als Heizgerät für den Hausgebrauch. Jeder andere Gebrauch ist unsachgemäß und damit gefährlich!
4. Der Hersteller ist nicht für Schäden haftbar, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstanden sind.
5. Immer den Heizlüfter auf eine flache und ebene Oberfläche platzieren, sollte es nicht zu Schwingungen von mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
6. Das Gerät muss in einem Mindestabstand von 50 cm von brennbaren Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Gardinen, Pflanzen usw. platziert werden.
7. Um eine gute Luftansaugung zu haben und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, bitte halten den Lufteinlass frei von Gegenständen.
8. Das Gerät hat gefährliche Bauteile und muss sich deshalb immer außerhalb der Reichweite von Kindern befinden!

9. Das Stromkabel nicht an Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen anschließen. Nicht am Stromkabel ziehen! Das Stromkabel nicht beschädigen! Vor Wartungseingriffen gleich welcher Art muss der Netzstecker ausgesteckt werden.
10. Das Stromkabel darf nicht mit den heißen Teilen vom Heizgerät in Berührung kommen.
11. Das Stromkabel nicht unter Teppichen durchführen. Das Stromkabel nicht mit Decken oder Ähnlichem bedecken. Das Stromkabel nicht in Durchgangsbereiche legen, damit niemand darüber stolpert.
12. Bei Funktionsstörungen dem Heizgerät umgehend abschalten und den Netzstecker ausstecken. Reparaturen dürfen nur von vertraglichen Kundendienstzentren und unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden. Durch die Verwendung nicht geeigneter Ersatzteile kann die Funktionstüchtigkeit des Geräts stark beeinträchtigt werden.
13. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, wählen "0" und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

BESCHREIBUNG DER BAUTEILE:

| | |
|---|--------------------|
| 1 | Thermostat |
| 2 | LED |
| 3 | Schalter |
| 4 | Gitter Luftausgabe |



BEDIENUNGSANWEISUNG

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Den Hebel des Schalters in die gewünschte Position bringen. Der Schalter kann in 4 verschiedene Stellungen versetzt werden.
3. Die gewünschte Leistung einstellen. Zum Einschalten des Gerätes: Drehknopf in Position "I": Das Gerät schaltet sich mit einer Leistung von 1000W. Wird die maximale Leistung 2000W gewünscht, der Gerät Schalter auf "II" stellen.
4. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, Drehknopf im Uhrzeigersinn in Position "0".


| POS. | FUNKTION |
|---|-----------------------|
| 0 | Produkt ausgeschaltet |
|  | Sommerbelüftung |
| I | Leistung 1000W |
| II | Leistung 2000W |

GEBRAUCH DER FUNKTION UMGEBUNGSTHERMOSTAT

Dieses Modell ist mit einem Umgebungsthermostat ausgestattet, an dem die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden kann. Der Thermostat kontrolliert und hält die eingestellte Temperatur, bis die Einstellung geändert wird. Zur Benutzung der Funktion:

- ◆ Den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn auf die Stufe 2000 W stellen.
- ◆ Abwarten, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
- ◆ Den Schalter langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis sich das Gerät mit einem deutlich hörbaren Klicken vom Thermostat ausschaltet.
- ◆ Die so festgestellte Temperatur wird automatisch vom Thermostat reguliert und beibehalten. Dazu schaltet der Thermostat das Gerät ein, sobald die Raumtemperatur unter die gewünschte Temperatur sinkt.

GEBRAUCH DER FUNKTION SOMMERBELÜFTUNG

Wenn der Wählschalter auf die Funktion Sommerbelüftung  gestellt wird, verwandelt sich das Gerät in einen praktischen Ventilator, der auch im Sommer benutzt werden kann

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Um durch eine Überhitzung verursachte Schäden und Gefahren zu vermeiden, ist der Heizlüfter mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die den Betrieb bei einer Überhitzung unterbricht, wie zum Beispiel auf Grund einer teilweisen oder vollständigen Verstopfung der Gitter. In diesem Fall das Gerät von der Netzsteckdose lösen, etwa 30 min abwarten, damit sich das Gerät abkühlt und den Gegenstand entfernen, der die Gitter verschließt. Jetzt ist es möglich, erneut das Gerät einzuschalten, wie zuvor beschrieben. Jetzt müsste das Gerät richtig funktionieren. Sollte das Problem erneut auftreten, die nächstgelegene Kundendienststelle verständigen.

WARTUNG

1. Das Heizgerät macht nur eine Reinigung der Außenfläche erforderlich.
2. Nach Gebrauch und vor der Reinigung den Netzstecker abziehen und abwarten, bis sich das Heizgerät abgekühlt hat.
3. Das Ansauggitter regelmäßig entstauben und von Fusseln, Flusen oder anderen Fremdkörpern frei halten, die die Luftzirkulation behindern können.
4. Zum Reinigen der Außenfläche ausschließlich einen weichen, feuchten Lappen verwenden. Keine Lösungsmittel verwenden.
5. Werfen Sie nicht den Karton, Verwenden Sie es, um das Gerät zu speichern.
6. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es in der Originalverpackung und an einem trockenen Ort aufbewahren.

| Modellkennung: TV-SL | | | | | |
|--|--|------------|---------|---|---------|
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | | | | Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) | |
| Nennwärmeleistung | $P_{nom.}$ | 2.0 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | NEIN |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | $P_{min.}$ | 1.0 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | NEIN |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | $P_{max,c}$ | 2.0 | kW | elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | NEIN |
| Hilfsstromverbrauch | | | | Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung | NEIN |
| Bei Nennwärmeleistung | e_{lmax} | N/A | kW | Art der Wärmeleistung /Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen) | |
| Bei Mindestwärmeleistung | e_{lmin} | N/A | kW | einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | NEIN |
| Im Bereitschaftszustand | e_{lSB} | 0 | kW | zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | NEIN |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | JA |
| | | | | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | NEIN |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | NEIN |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | NEIN |
| | | | | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich) | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | NEIN |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | NEIN |
| | | | | mit Fernbedienungsoption | NEIN |
| | | | | mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | NEIN |
| | | | | mit Betriebszeitbegrenzung | NEIN |
| | | | | mit Schwarzkugelsensor | NEIN |
| Kontaktangaben | Kemper srl – Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy | | | | |

HINWEISE FÜR DIE ENTSORGUNG

Die Entsorgung des vorliegenden Produkts ist durch die Europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEAG) geregelt. Nach dieser Vorschrift ist der Verbraucher verpflichtet, das vorliegende Produkt NICHT als Hausmüll zu entsorgen, sondern über die Kanäle der getrennten Abfallsammlung (EEAG). Im Fall der Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts, kann das alte Produkt kostenlos eingewechselt werden beim Verteiler. Die Entsorgung ist kostenlos und unverbindlich für EEAG sehr klein (externe Dimension kleiner als



25 cm). Das vorliegende Produkt kann jederzeit bei einer der EEAG-Rücknahmestellen der öffentlichen Verwaltung entsorgt werden. Die nicht korrekt erfolgte Entsorgung dieses Artikels könnte sich schädigend auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken. Das vorliegende Symbol zeigt an, dass der Verbraucher verpflichtet ist, den vorliegenden Artikel als EEAG und NICHT als Hausmüll zu entsorgen. Illegal Ablagerung des Produkts durch den Verbraucher, beinhaltet die Anwendung von Verwaltungsanktionen



Il significato del simbolo è: "NON COPRIRE".
La signification du symbole est : "NE PAS COUVRIR".
The meaning of figure is: "DO NOT COVER".
El significado del símbolo es: "NO CUBRA".
Die Bedeutung des Symbols ist: "NICHT ABDECKEN".

**DATI TECNICI – TECHNICAL DATA – DONNEES TECHNIQUES – DATOS TÉCNICOS –
TECHNISCHE DATEN**

| Modello | Elementi Riscaldanti | Voltaggio | Frequenza | Potenza |
|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| Model | Heating elements | Voltage | Fréquence | Power |
| Modèle | Eléments Chauffants | Tension | Frequency | Puissance |
| Modelo | Elementos de calefacción | Voltaje | Frequenz | Potencia |
| Modell | Heiz-elemente | Spannung | Frecuencia | Leistung |
| TV-SL | Resistenza elettrica Electrical resistance Résistance électrique Elektrischer Widerstand Resistencia eléctrica | ~ 220-240V | 50-60Hz | 2000W |

Importato e distribuito da / Importe and distribué par / Imported and distributed by / Importado y distribuido por /
Importiert und vertrieben von:

KEMPER s.r.l.

Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio – Parma – ITALY

Tel. +39.0521.957111 – Fax +39.0521.957195 – info@kempergroup.it - www.kempergroup.it