


# Zaptec Go

compatible avec tous les modèles de voiture



Peu importe votre véhicule ou votre destination, Zaptec Go est le moyen le plus sûr d'arriver à bon port ! En nous appuyant sur la technologie verte et avant-gardiste de Norvège, nous avons créé une borne aussi intelligente à l'intérieur que simple à l'extérieur.

## Recharge à domicile

La plupart d'entre-nous préférons recharger notre voiture électrique à domicile. Zaptec Go est une borne de recharge sophistiquée et parfaitement conçue pour une utilisation dans les maisons et garages individuels. Elle vous offre la liberté de recharger votre voiture au moment qui vous convient le mieux.

Découvrez comment Zaptec Go recharge vos batteries depuis chez vous.

## Découvrez Zaptec Go

### **S'adapte à n'importe quel véhicule électrique**

Compatible avec tous les véhicules électriques et toutes les maisons. Zaptec Go adapte intelligemment sa puissance de recharge aux besoins de votre voiture, assurant ainsi la recharge la plus efficace.

### **10X**

Avec Zaptec Go, la recharge s'effectue 10 fois plus vite qu'avec une prise standard. Avec une voiture de 22 kW et une recharge d'une heure, vous pourrez parcourir 100 km en un rien de temps.

### **5 ans de garantie**

Élégant et discret, Zaptec Go est aussi 80 % plus petite et plus légère que les bornes similaires du marché.

### **Recharge X3**

Grâce à sa conception intelligente, vous pouvez installer jusqu'à trois Zaptec Go au sein d'une même maison ou parking, en les installant au fur et à mesure de vos besoins.

### **Construit en Norvège**

Zaptec Go est conçue pour durer. Cette borne de recharge est pensée, développée et fabriquée en Norvège et est à l'épreuve des conditions climatiques extrêmes.



## Vos déplacements en toute sécurité



## La sécurité est notre priorité

Chez Zaptec, nous attachons autant d'importance à votre sécurité qu'à votre confort d'utilisation. Zaptec Go est à la pointe de la sécurité et se conforme aux normes les plus strictes en la matière.



## La plus petite borne de recharge intelligente du monde, à installer partout

Pas plus large qu'une tablette numérique et disponible en 6 coloris intemporels, Zaptec Go trouvera parfaitement sa place chez vous.


Chaque composant de Zaptec Go a été soigneusement étudié. Matériel épuré, prise rétro-éclairée et positionnement pratique du lecteur de

badge pour une utilisation intuitive de la borne. Nous avons allié l'esthétique du design scandinave à la technologie verte et avant-gardiste de Norvège. Imaginée, conçue et produite sur la côte ouest norvégienne.

## Une taille, six coloris



Asphalt Black



Cloud White



Rock Grey



Midnight Blue



Moss Green




Wood Brown

## A l'épreuve du temps et toujours à jour

Dotée d'une technologie de pointe et connectée en permanence via le WiFi ou la 4G LTE-M, la borne de recharge Zaptec Go se met automatiquement à jour avec nos innovations les plus récentes. Il ne vous reste plus qu'à recharger votre voiture actuelle, et toutes les prochaines.

## En détails



## Informations techniques

Zaptec Go est une borne de recharge murale AC (courant alternatif) conforme à la norme CEI 61851-1, EVSE Mode 3.

**Dimensions (mm)**

H : 242 x l : 180 x P : 75

**Poids**

1,3 kg

**Dispositif de protection contre les surintensités et courts-circuits**

Disjoncteur jusqu'à 40 A max. par borne de recharge.

**Réseau d'installation, tensions**

TN (Pour la France TN-S), IT et TT  
230 Vca ± 10 %  
400 Vca ± 10 %

**Sortie de charge et courant max**

22 kW à 32 A / triphasé (réseaux TN)  
12,7 kW à 32 A / triphasé (réseaux IT)  
7,4 kW à 32 A / monophasé IT/TN

**Type de connecteur**

CEI 62196-2 Type 2 Femelle  
Verrouillage électronique, possibilité de verrouillage permanent par l'utilisateur.

**Protection intégrée contre le courant résiduel**

DD-CDC 6 mA conforme à la norme CEI 62955  
Réinitialisation électronique et automatique par rebranchement du câble de type 2.

**Compteur d'énergie**

Compteur d'énergie triphasé intégré  
Précision ~3 % des relevés

**Interface de communication et connexion cloud/réseau**

4G LTE-M

Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (canaux 1-11)

**Interface homme-machine, Identification et configuration**

Bluetooth Basse Consommation (BLE 4.2)  
RFID : ISO/IEC 14443 Type A (Mifare Classic, 13.56 MHz)  
Cercle LED RGBW d'état de l'appareil  
Consommation électrique : 2 W en veille

**Normes et homologations**

Conforme CE à la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE, à la directive RoHS 2011/65/UE, aux normes EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 et IEC 62955

**Plage de températures**

-30 °C à +40 °C

**Degré de protection**

IP54, utilisation à l'intérieur et en plein air  
IK8, protection contre les chocs  
UL94 5VB, indice d'inflammabilité  
Résistance aux UV

**Protection électrique**

Classe de protection II (impulsions 4 kVca et 6 kV, isolement)  
Catégorie de surtension III (4 kV)

**Interfaces logicielles disponibles**

Zaptec App  
Alternatives d'intégration tierces (API, Webhooks). OCPP 1.6J cloud à cloud

Voir le document d'intégration pour plus d'informations  
<https://zaptec.com/ocpp>  
(en anglais uniquement)