

COREtec®

the Original




MEGA STONE COLLECTION

BY COREtec®




MEGA STONE COLLECTION

BY COREtec®



10
designs



all
with **4 V-GROOVE**



8 mm

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke
Totale dikte / Espesor total / Spessore totale
Celková hrúbka / Total tjocklek / Kokonaispaksuus
Całkowita grubość / Общая толщина

0,55 mm

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschrift /
Slijtlaag / Capa de desgaste / Strato di usura /
Nášľapnáz vrstva / Slitskikt / Kulutuspinta
Warstwa ścieralności / Слой износа

471 x 915 mm

Dimensions Dimensions / Dimensions / Abmessungen
Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni/ Rozmery /
Dimensioner / Mitat / Rozmiary / Размеры



EVEREST 50-LVTE-1901	4V-GROOVE	P. 6
DOLOMITE 50-LVTE-1902	4V-GROOVE	P. 8
THABOR 50-LVTE-1903	4V-GROOVE	P. 10
VENTOUX 50-LVTE-1904	4V-GROOVE	P. 12
MATTERHORN 50-LVTE-1905	4V-GROOVE	P. 14
CANYON 50-LVTE-1906	4V-GROOVE	P. 16
JURA 50-LVTE-1907	4V-GROOVE	P. 18
SIERRA 50-LVTE-1908	4V-GROOVE	P. 20
SAVOIE 50-LVTE-1909	4V-GROOVE	P. 22
VESUVIUS 50-LVTE-1910	4V-GROOVE	P. 24



SWEETNESS + SASS

WHAT'S IN
YOUR CORE?

- 100% Waterproof**
100% résistant à l'eau / 100% Wasserfest / 100% Watervast / 100% resistente al agua
100% resistente all'acqua / 100% Vodeodolná / 100% Vattentätt / 100% Kosteutta kestävä
100% Wodoodporne / 100% водостойкое
- Will not expand or contract**
Extrêmement **stable** / Extrem **stabil** / Extreem **stabiël** / No se **expande** ni se **contrae**
Non **dilata** o **restringe** / Nebude sa rozpínat' ani skracoval' / Dimensionsstabil (minimal krympning eller expansion) / Poikkeuksellisen mittavakaa / Brak naprężen powodowanych zmianą wilgotności i temperatury / Не **расширяется** и не **сжимается**
- Pet proof**
Adapté aux animaux domestiques / **Geeignet** für Haustiere / **A prueba** de animales domésticos / **Adatto** animali domestici / **Odolná** proti zvieratám / Husdjurssäkert
Soveltuu koteihin joissa on lemmikkieläimiä / **Przystosowany** dla zwierząt domowych
Защита от домашних животных
- Reduces noise**
Silencieux / **Schalldämmend** / Akoestisch **dempend** / **Reduce** el ruido / **Riduce** il rumore
Znižuje hluk / **Minskar** oljud / Askelääntä **vaimentava** / **Zmniejsza** hałas / **Сокращает** шум
- Easy to install**
Pose facile / Einfache Verlegung / Plaatst eenvoudig / Fácil de instalar / Facile da installare
Jednoduchá inštalácia / Enkelt att installera / Helppo ja nopea asennus / Łatwa i szybka instalacja / Легкая укладка
- Superior scratch resistance**
Résistant aux rayures / Hohe **Kratzfestigkeit** / Hoge **krasweerstand** / Alta resistencia a la abrasión / Elevata rezistenza ai graffi / Vynikajúca **odolnosť** voči poškriabaniu
Överlägsen **reptålighet** / Poikkeuksellisen hyvä **naarmuuntumisen kesto** / Doskonała **odporność na zarysowania** / Превосходная **устойчивость к царапинам**
- Installation on any surface**
Compatible **toutes surfaces** / Sofort auf bestehende **Hartböden** / Op elke **ondergrond** / Instalación en **cualquier superficie** / Può essere installato su ogni **superficie esistente** /
Instalácia **na akýkoľvek povrch** / Går att installera på **alla typer av underlag** / Asennettavissa **lähies kaikille alustoille** / Montaż na **istniejącą powierzchnię** / Укладка на **любую поверхность**
- No acclimatization necessary**
Pas besoin d'**acclimatation** / **Keine** **Akklimation** benötigt / **Geen** **acclimatisatie** nodig / No necesita **aclimatación** / **Non** necessita di **acclimatazione** / **Nevyžaduje sa** **aklimatizácia** / Kan installeras direkt **utan** **aklimatisering** / **Heti** asennettavissa / Nie jest wymagana **aklimatyzacja** / Не требуется **акклиматизация**
- Suitable for underfloor heating & cooling**
Compatible sur **sol chauffant & refroidissant** / Geeignet für **Bodenheizung & Kühlung**
Ideaal voor **vloerverwarming & koeling** / Adecuado para calefacción por suelo **radiante y refrigeración** / Adatto a riscaldamento a pavimento e **raffreddamento** / Vhodná na **podlahové vykurovanie a chladenie** / Lämpigt för **värmegolv** / Soveltuu käytettäväksi **lattia-lämmityksen ja jäähdytyksen yhteydessä** / Nadaje się do **ogrzewania i chłodzenia podłogowego** / Подходит для полов с **подогревом и охлаждением**
- Electrostatic performance**
Accumulation de charges **électrostatiques** / **Antistatisch** / **Electrostatisc**he propensiteit / Rendimiento **electroestático** / Buona performance **elettrostatica**
Performance **elettrostatica** / **Elektrostatické** prevedenie / Bra prestanda mot statisk **elektricitet**
Pysyvästi **antistaattinen** / Akumulacja ładunków **elektrostatycznych** / **Электростатичность**



**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY COREtec®

EVEREST

50-LVTE-1901

4V-GROOVE



**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY CORTEC

DOLOMITE

50-LVTE-1902

4 -GROOVE



**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY COREIMO

THABOR

50-LVTE-1903

4 **V-GROOVE**



**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY CORETEC®

VENTOUX

50-LVTE-1904

4 **V-GROOVE**



**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY COREtec®

MATTERHORN

50-LVTE-1905

4  -GROOVE

**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY COREtec



CANYON

50-LVTE-1906

4 -GROOVE



**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY COREtec

JURA
50-LVTE-1907
4  -GROOVE



**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY COREtec®



SIERRA
50-LVTE-1908
4 -GROOVE





**MEGA
STONE**
COLLECTION
BY COREtec®

SAVOIE
50-LVTE-1909
4 -GROOVE





VESUVIUS
50-LVTE-1910
4 V-GROOVE



Technical specs



8,00 mm
(EN ISO 24346)



0,55 mm
(EN ISO 24340)

Total thickness / Epaisseur totale / Gesamtstärke
Totale dikte / Espesor total / Spessore totale
Celková hrúbka / Total tjocklek / Kokonaispaksuus
Całkowita grubość / Общая толщина

Wear layer / Couche d'usure / Nutzschiicht / Slijtlaag
Capa de desgaste / Strato di usura / Nášľapná vrstva
Sliitskiik / Kulutuspinnta / Warstwa ścieralności
Слой износа



471 x 915 mm



6 pcs / 2,59 m²
21,80 kg

Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Afmetingen
Dimensiones / Dimensiōni / Rozmery / Dimensioner
Mitat / Rozmiary / Размеры

Per Box / Par Boîte / Pro Karton / Per Doos
Por caja / Per scatola/ Kusov v balení / Per box
Laatikko / Ilość w opakowaniu / В коробке

· Level of use | Classe d'usage | Nutzungsklasse | Gebruiksklasse | Clasificación de uso | Classe d'uso | Úroveň použitia | Klassificering, användningsområde | Käyttöluokka | Klasa ścieralności | Класс использования
33-42 (EN ISO 10874)

· Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse | Resistencia al fuego | Classe di resistenza al fuoco | Horľavosť | Flamsäkerhet | Paloluokka | Reakcja na ogień | Класс огнестойкости
B_{fl}-S1 (EN 13501)

· Scratch resistance | Résistance aux rayures | Verschleissverhalten | Krasvastheid | Resistencia a la abrasión | Resistenza ai graffi | Odolnosť proti poškrabaniu | Reptålighet | Naarmunkesto
Odporność na zarysowania | Стойкость к царапинам **Class T (EN 660-2)**

· Squareness and straightness | Rectitude des arrêtes et de l'équerage | Massstabilität | Rechtheid en rechthoekigheid | Cuadratura y rectitud | Dilatazione | Pravouhlost a rovnost | Vinkelrätthet och rakhet
Mittavakua | Prostolinowość krawędzi i prostokątność | Прямоугольность и прямизна **< 0,15mm (EN 24342)**

· Curling when exposed to heat | Incurvation après exposition à la chaleur | Schüsselung | Krulling onder invloed van warmte | Encorbamiento después de exposición al calor | Incurvamento massimo
Vinenie pri vystavení tepla | Kantresning vid värme påverkan | Taipuminen lämmön vaikutuksesta | Wypaczenie się pod wpływem ciepła | Искривление при нагреве **< 0,02mm (EN 23999)**

· Dimensional Stability | Stabilité dimensionnelle | Dimensionsstabilität | Dimensionele stabiliteit | Estabilidad dimensional | Stabilità dimensionale | Rozmerová stabilita | Dimensionsstabilitet vid värme påverkan
Mittavakaus | Stabiłność wymiarowa | Стабильность размеров **< 0,02mm (EN 23999)**

· Electrostatic Performance | Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Electrostatische propensiteit | Rendimiento electroestático | Performance elettrostatica | Elektrostatické prevedenie
Prestanda statisk elektricitet | Sähköstaattinen varautuminen | Akumulacja ładunków elektrostatycznych | Электростатичность **< 2 kV (EN1815)**

· Slip resistance | Glissance | Rutschhemmung | Antislip | Coefficiente de fricción | Coefficiente dinamico di attrito | Protišmykovosť | Halksäkerhet | Kitka | Śliskość | Стойкость к скольжению **DS (EN 13893)**

· Slip restraint | Résistance au glissement | Rutschhemmung | Slipweerstand | Restricción al resbalamiento | Coefficiente di scivolosità | Zabranenie šmyku | Halkmotstånd | Kitkaluozkka | Odporność na poślizg
Ограничение скольжения **R10 (DIN51130)**

· Formaldehyde group | Classe formaldehyde | Formaldehyd Klassifizierung | Formaldehydeklasse | Grupo formaldehído | Classe Formaldeide | Formaldehydová skupina | Formaldehydemission | Formaldehydi-luokka
Emissja formaldehydu | Класс эмиссии формальдегида **E1 (EN 717-1)**

· Acoustic Insulation | Efficacité Acoustique | Trittschallverbesserungsmaß | Kontaktgeluidisolatie | Aislamiento acústico | Isolamento acustico | Akustická izolácia | Ljudisolering | Askeläänen parannusarvo
Izolacja akustyczna | Звукоізоляція ΔL_w = **20 dB** ; ΔL_{w,lim} = **10 dB (ISO 10140 & ISO 717-2)**

· Drum noise | Bruit réfléchi à la marche | Raumschall | Drummeluid | Propagación acústica | Rumore da wcalpestio **45% Reduction / class SL50 (EPLF)**

· Castor Chair resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Bestand tegen stoelwielen | Resistencia a sillas con ruedas | Prova con sedia a ruote | Odolnosť proti kolieskam na stoličke
Tålighet mot rullstul | Pyörällisen toimistotuolin kesto | Odporność na krzesła obrotowe z kółkami | Стойкость к креслам с роликами **Pass (EN425)**

· Light fastness | Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Lichtechtheid | Solidez del color a luz artificial | Resistenza alla luce | Stálosť svetla | Färghårdighet | Valonkesto | Odporność na światło | Светостойкость
8 (ISO 105-B02)

· Heat insulation | Isolation thermique | Wärmedurchlasswiderstand | Thermische isolatie | Aislamiento térmico | Isolamento al calore | Tepelná izolácia | Värmemotstånd | Lämmönvastus | Opór cieplny | Термоизоляция
0,1009 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)

· Underfloor heating | Chauffage par le sol | Bodenheizung | Vloerverwarming | Calefacción por suelo radiante | Riscaldamento a pavimento | Podlahové vykurovanie | Värmegolv | Lattialämmitys
Ogrzewanie podłogowe | Полы с подогревом

Suitable | Adapté | Geeignet | Geschikt | Adequado | Adatto | Vhodný | Lämplig | Soveltuu | Odpowiedni | подходящее (EN 12524)



· Resistance to chemicals | Résistance aux produits chimiques | Chemikalienbeständigkeit | Chemicaliënresistentieb | Resistencia a los productos químicos | Resistenza ai prodotti chimici | Odolnosť voči chemikáliám
Kemikaliebeständighet | Kemikaalien kesto | Odporność na chemikalia | Химическая стойкость

Very good | Très bon | Sehr gut | Zeer goed | Muy bueno | Molto buono | Veľmi dobre | Mycket bra | Erittäin hyvä | Bardzo dobrze | отлично (EN 423)




· Residual indentation certified | Poinçonnement rémanent certifié | Eindruckverhalten bescheinigt | Restindruk gecertificeerd | Huella residual | Indentazione residua certificata | Certifikovaná odolnosť proti pretlačeniu
Beständighet mot intrycksmärken | Jäännöspainuma | Certyfikowana odporność na szczytkowe naprężenie | Остаточное вдавливание


0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)

Installation











Maintenance

Daily cleaner, deep cleaner & stain remover.

Warranty (year) | Garantie (ans) | Garantie (Jahre) | Garantie (jaar) | Garantía (años) | Garanzia (anni) | Záruka (rok) | Garanti (år) |
Takuu (vuosi) | Termin gwarancji | Гарантия (лет)
Lifetime Residential | 10 Commercial
The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.
La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.
La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal.
La garanzia copre i difetti di produzione e usura prematura in caso di corretto e normale utilizzo.
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a predčasné opotrebenie v prípade bežného používania.
Garantin gäller tillverkningsfel och för tidig utslitning vid normalt användande.
Takuu kattaa valmistusvirheet ja normaalistä käytöstä johtuvan pinnan puhkikuluminen.
Gwarancja obejmuje wady fabryczne i przedwczesne zużycie w przypadku normalnego użytkowania.
Гарантия покрывает производственные дефекты и преждевременный износ при нормальном использовании

26

MEGA STONE COLLECTION

BY CORETEC

BY

 **USFLOORS**[®]
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors

A PROUD DIVISION OF



info@usfloors.be • www.coretecfloors.eu