

## HANDLEIDING + TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### HOC PRIMER

#### OMSCHRIJVING

HoC Primer is een voorstrijkmiddel op water- en polymeerbasis. HoC Primer is eenvoudig aan te brengen en speciaal ontwikkeld voor gebruik van cementaire producten op de daarvoor geschikte ondergronden.

#### TOEPASSINGSBEREIK

HoC Primer is speciaal ontwikkeld voor het voorbereiden, in stand houden, verzegelen en optimaliseren van de dichtheid en hechting van het te bewerken oppervlak.

#### WIJZE VAN AANBRENGEN

HoC Primer is bij aankoop klaar voor gebruik en kan onverdund gebruikt worden. Bij sterk zuigende ondergronden, of indien het product waarmee de ondergrond wordt afgewerkt dit voorschrijft, kan MCG tot maximaal 300% verdund worden. MCG kan aangebracht worden met een roller (schuim-, microfiber- of vachroller), een airless spuit, kwast of blokkwast.

---

#### **LET OP!**

Nadat het Home of Concrete-product is aangebracht op de vloer, mag de vloer naderhand – in verband met de samenstelling van het product (dus ook wanneer de vloer al in gebruik is) – nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de vloer. Home of Concrete aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade indien de betreffende vloer, tegen dit voorschrift in, toch met tape wordt afgeplakt.

## CONSUMPTIE

Onverdund : 200 tot 300 gram per m<sup>2</sup>

Verdund : 100 tot 250 gram per m<sup>2</sup>

## PRESENTATIE

Home of Concrete Primer is verkrijgbaar in flacons van 1 liter, klaar voor gebruik.

## HOUDBAARHEID

Houdbaar tot maximaal twaalf maanden na de productiedatum, mits de primer in een originele en gesloten verpakking tussen de 5°C en 20°C is bewaard en niet is blootgesteld aan de elementen en/of vocht.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

DROOGTIJD	+/- 1 uur (handdroog)
VORSTBESTENDIG	Nee
OVERSCHILDERBAAR	Vanaf 12 uur na applicatie
VERZEPING BESTENDIGHEID	Goed
AANBEVOLEN AAN TE BRENGEN DIKTE	50 µm

## DISCLAIMER

Deze informatie, en in het bijzonder aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van Home of Concrete-producten, wordt naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis en ervaring verstrekt. Deze informatie is geldig voor producten die op de juiste manier zijn opgeslagen, gehanteerd en gebruikt onder normale omstandigheden zoals aanbevolen door Home of Concrete.

Verschillen in materialen, substraten en feitelijke omstandigheden op locatie zijn van dien aard dat er geen garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en/of enige aansprakelijkheid, noch enige (schriftelijke) aanbeveling kan worden afgeleid uit deze informatie.

De gebruiker van de producten moet de geschiktheid van de producten voor de beoogde toepassing en het beoogde doel controleren. Home of Concrete behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten op elk moment te wijzigen.

De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle geaccepteerde bestellingen zijn onderworpen aan onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd verwijzen naar de meest recente versie van het technische gegevensblad van het betreffende product. Kopieën kunnen op verzoek worden verzonden.

#### AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van Home of Concrete Primer, dienen gebruikers van deze product kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens. Op verzoek kan een afschrift van dit veiligheidsinformatie document worden toegestuurd.