


## AUSKLAPPBARES BETT

## WAS IST IN DER BOX? **C** (Fakultativ) **D** (Fakultativ) (Fakultativ) 70 cm 16x Bettrahmen 2x Seite 4x Oberteil 16x Bettrahmen 2x Seite 4x Oberteil 80 cm 4x Oberteil 2x Seite **16x** Bettrahmen 90 cm 2x Kupplungsstück 2x Seite 8x Oberteil 32x Bettrahmen 140 cm 2x Kupplungsstück 2x Seite 8x Oberteil 32x Bettrahmen 160 cm 2x Seite 8x Oberteil 2x Kupplungsstück 32x Bettrahmen 180 cm







Überprüfen Sie, ob Sie alle Teile haben Haben. Die Kante B, die Oberseite C und der Verbinder D sind optional.




Der Rahmen besteht aus 4 Teilen.
Der vordere und hintere Teil (A) sind identisch und mit dem Mittelteil (B) verbunden. Siehe Bild für die Übersicht.




Legen Sie 2 Teile des Bettes A wie abgebildet aus, mit den Einschnitten nach oben.



Falten Sie 2 Teile spiegelverkehrt über 1 der 2 inneren Einschnitte. Bringen Sie selbst eine Falzlinie an.




Befestigen Sie die gefalteten Teile wie abgebildet an den ausgelegten Teilen. Teil A ist nun fertig.




Um Teil B herzustellen, legen Sie 2 Bettstücke A wie abgebildet aus, wobei die Einschnitte nach oben zeigen.






2 Stücke wie abgebildet über die ausgelegten Stücke legen. Teil B ist nun fertig.




Befestigen Sie nun die 2 Teile A und die 2 Teile B aneinander, indem Sie die Schlitze zusammenschieben.




Der Rahmen sollte nun von oben in etwa so aussehen. Wenn dies nicht korrekt ist, überprüfen Sie, ob Ihre Teile A und B korrekt sind.




Falten Sie die Verbinder wie oben.




Die Stufen 10 bis 13 gelten nur für Betten, die breiter als 90 cm sind Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 9 und stellen Sie die 2 Betten nebenei-




Schieben Sie die Steckverbinder in die hintere Liege




Schieben Sie dann das andere Bett über die Verbinder.




Die Schritte 14 bis 18 sind optional.
Falte die Klappen von Seite B nach innen.




Klappen Sie die Klappen von Seite B nach innen und schieben Sie sie in den Rahmen.



Zum Schluss die Oberseite C auf das Gestell legen und fertig ist das ausklappbare Bett!



Befestigen Sie das Gestell an den Seiten B. Nutzen Sie die Schlitze. Tun Sie dies auf beiden Seiten.



Falten Sie die Klappen von der Oberseite des Gesichts C nach innen.