


Bij deze manier van vloerverwarming installeren, worden de buizen met behulp van Tackernieten op 20 of 30mm dikke isolatieplaten bevestigd. Dit systeem is ideaal wanneer u een groot oppervlak van vloerverwarming en vloerisolatie wilt voorzien. Om de vloer te laten uitzetten en krimpen, is het belangrijk dat er randisolatie geplaatst wordt tegen alle wanden.



Type	20mm	30mm
Afmeting:	10m ²	10m ²
Type isolatie:	EPS-EN13163	EPS-EN13163
Isolatie dikte:	20mm	30mm
Laadvermogen dekvloer:	Thermisch 100 kPa	
Laadvermogen dekvloer:	Akoestisch 4 kPa	
Rasterfolie-bedrukking:	50 / 100mm	50 / 100mm
R-Waarde:	0,50 m ² K/W	0,75 m ² K/W

Art.nr.
W90103
W90104
W90122
W90123

Omschrijving
MAGNUM Tacker Isolatieplaat 20mm - Thermisch (10m ²)
MAGNUM Tacker Isolatieplaat 30mm - Thermisch (10m ²)
MAGNUM Tacker Isolatieplaat 20mm - Akoestisch (10m ²)
MAGNUM Tacker Isolatieplaat 30mm - Akoestisch (10m ²)

