



PEXT

GEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN







OVERZICHTSTEKENINGEN

Zadeldak

Voor meer licht in elke ruimte









Maatvoering: 915 x 1550 mm



PARTS LIST	
2	Muurplaat dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadeldak + dakopstand
1	Hoofdring Zadeldak
4	Laggen Zadeldak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadeldak
14	Houtstroof 5x100
12	Houtstroof 4x50
24	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldak
2	Lage touw V-bond
12	Trepschroef 4,8x25
1	Nokkluisje Zadeldak
1	Nokprofiel 58mm
4	Afdeksprofiel 58mm
16	EPDM afdichtingring
16	Houtstroof 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadeldak
2	Kliklijst midden 50mm
2	Eindschape Helden Hoop RAL
6	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschape Wikkijst 12mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
2	Glas 6,12-44-2
2	Glasband
16	Glasloste
2	Invoeren 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 120 kg	Lichstraat geïsoleerd Zadeldak 915x1550
	Artikelnr. : 7220000








Maatvoering: 915 x 2050 mm



PARTS LIST	
2	Muurplaat dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadeldak + dakopstand
1	Hoofdring Zadeldak
4	Laggen Zadeldak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadeldak
14	Houtstroof 5x100
12	Houtstroof 4x50
24	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldak
2	Lage touw V-bond
12	Trepschroef 4,8x25
1	Nokkluisje Zadeldak
1	Nokprofiel 58mm
4	Afdeksprofiel 58mm
16	EPDM afdichtingring
16	Houtstroof 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadeldak
2	Kliklijst midden 50mm
2	Eindschape Helden Hoop RAL
6	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschape Wikkijst 12mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
2	Glas 6,12-44-2
2	Glasband
16	Glasloste
2	Invoeren 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 152 kg	Lichstraat geïsoleerd Zadeldak 915x2050
	Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 915 x 2550 mm










PARTS LIST	
2	Aluoprofiel - dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Nokgording Zadel dak
4	Laggen Zadel dak 30x120
4	Vulst zijpaneel Zadel dak
14	Houtstroef 5x100
12	Houtstroef 4x50
24	Houtstroef 2x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Tape 15x Vibond
12	Treppenschroef 4,8x25
1	Nokklipje Zadel dak
1	Nokprofiel 78mm
4	Aluoprofiel 58mm
20	EPDM afdichtingsring
20	Houtstroef 2x50
4	Klikje zijkant Zadel dak
2	Klikje midden 40mm
2	Eindschape Helden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschape klikje 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
2	Glas 6-12-6-64-2
2	Glasbord
18	Glasloze
2	Hoekje 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 185 kg

PEXT Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 915x2550
 Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 915 x 3050 mm









PARTS LIST	
2	Aluoprofiel - dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Nokgording Zadel dak
4	Laggen Zadel dak 30x120
4	Vulst zijpaneel Zadel dak
14	Houtstroef 5x100
12	Houtstroef 4x50
24	Houtstroef 2x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Tape 15x Vibond
12	Treppenschroef 4,8x25
1	Nokklipje Zadel dak
1	Nokprofiel 78mm
4	Aluoprofiel 58mm
20	EPDM afdichtingsring
20	Houtstroef 2x50
4	Klikje zijkant Zadel dak
2	Klikje midden 40mm
2	Eindschape Helden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschape klikje 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
2	Glas 6-12-6-64-2
2	Glasbord
18	Glasloze
2	Hoekje 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 220 kg

PEXT Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 915x3050
 Artikelnr. : 7220000







Maatvoering: 1745 x 1550 mm



PARTS LIST	
2	Muurplaat+dekopstand
2	1 Zijpaneel Zadeldak + dekopstand
1	Nokgroning Zadeldak
6	Ligger Zadeldak 58x120
4	Vulst zijprofiel Zadeldak
16	Houtstroef 5x100
14	Houtstroef 4x50
26	Houtstroef 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldak
2	Tape tbv V-bond
13	Treppeschroef 4.8x25
1	Nokklappe Zadeldak
1	Nokprofiel 78mm
6	Aldeprofiel 58mm
24	EPDM afdichtingsring
24	Houtstroef 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadeldak
2	Kliklijst midden 100mm
2	Eindschepje Midden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS M6x20
4	Eindschepje Kliklijst 122mm
14	RVS Schroef 4.8x25
2	Eindschepje Nokprofiel
4	Glas 6-12-6-44-2
4	Glasband
32	Glascloupe
4	Hoestijp 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 198 kg
PEXT
 Lichstraat geïsoleerd Zadeldak 1745x1550
 Artikelnr. : 7220000







Maatvoering: 1745 x 2050 mm



PARTS LIST	
2	Muurplaat+dekopstand
2	1 Zijpaneel Zadeldak + dekopstand
1	Nokgroning Zadeldak
6	Ligger Zadeldak 58x120
4	Vulst zijprofiel Zadeldak
16	Houtstroef 5x100
14	Houtstroef 4x50
26	Houtstroef 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldak
2	Tape tbv V-bond
13	Treppeschroef 4.8x25
1	Nokklappe Zadeldak
1	Nokprofiel 78mm
6	Aldeprofiel 58mm
24	EPDM afdichtingsring
24	Houtstroef 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadeldak
2	Kliklijst midden 100mm
2	Eindschepje Midden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS M6x20
4	Eindschepje Kliklijst 122mm
14	RVS Schroef 4.8x25
2	Eindschepje Nokprofiel
4	Glas 6-12-6-44-2
4	Glasband
32	Glascloupe
4	Hoestijp 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 247 kg
PEXT
 Lichstraat geïsoleerd Zadeldak 1745x2050
 Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 1745 x 2550 mm



PARTS LIST	
2	Huiskraan/dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Hoofdring Zadel dak
6	Ligger Zadel dak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadel dak
16	Houtstroof 5x100
14	Houtstroof 4x100
28	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Upe 10x V-bond
13	Treppastroof 4 8x25
1	Nokklappe Zadel dak
1	Nokprofiel 10mm
6	Afdeksprofiel 50mm
36	EPDM afdichtingring
36	Houtstroof 5x100
4	Kliklijst zijkant Zadel dak
2	Kliklijst midden 100mm
2	Eindschotje Midden Hoop RAL
6	Profielstroof RVS Mix20
4	Eindschotje kliklijst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschotje Nokprofiel
4	Glas 6-12-6-14-2
4	Glasbord
33	Glasloste
4	Invoeren 30x40x2







Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 297 kg



Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 1745x2550

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 1745 x 3050 mm



PARTS LIST	
2	Huiskraan/dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Hoofdring Zadel dak
6	Ligger Zadel dak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadel dak
16	Houtstroof 5x100
14	Houtstroof 4x100
28	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Upe 10x V-bond
13	Treppastroof 4 8x25
1	Nokklappe Zadel dak
1	Nokprofiel 10mm
6	Afdeksprofiel 50mm
36	EPDM afdichtingring
36	Houtstroof 5x100
4	Kliklijst zijkant Zadel dak
2	Kliklijst midden 100mm
2	Eindschotje Midden Hoop RAL
6	Profielstroof RVS Mix20
4	Eindschotje kliklijst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschotje Nokprofiel
4	Glas 6-12-6-14-2
4	Glasbord
33	Glasloste
4	Invoeren 30x40x2







Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 349 kg



Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 1745x3050

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 2570 x 1550 mm









PARTS LIST	
2	Natuursteen dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadeldak + dakopstand
1	Nokgroning Zadeldak
8	Liggen Zadeldak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadeldak
18	Houtstroof 5x100
18	Houtstroof 4x100
28	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldak
2	Tipe 10v V-bond
13	Treppastroof 4.8x25
1	Nokklappe Zadeldak
1	Nokprofiel Ribben
8	Aluakrofiel 50mm
32	EPDM afdichtingring
32	Houtstroof 5x50
4	Klikst zijkant Zadeldak
4	Klikst midden 50mm
4	Eindstroof Midden Hoog RAL
8	Profielstroof RVS Mix20
4	Eindstroof Klikst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindstroof Nokprofiel
6	Glas 6+12-6+14-2
6	Glasbord
48	Glaslagic
6	Isolatie 30w40z

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 277 kg

PEXT Lichstraat geïsoleerd Zadeldak 2570x1550

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 2570 x 2050 mm









PARTS LIST	
2	Natuursteen dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadeldak + dakopstand
1	Nokgroning Zadeldak
8	Liggen Zadeldak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadeldak
18	Houtstroof 5x100
18	Houtstroof 4x100
28	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldak
2	Tipe 10v V-bond
13	Treppastroof 4.8x25
1	Nokklappe Zadeldak
1	Nokprofiel Ribben
8	Aluakrofiel 50mm
32	EPDM afdichtingring
32	Houtstroof 5x50
4	Klikst zijkant Zadeldak
4	Klikst midden 50mm
4	Eindstroof Midden Hoog RAL
8	Profielstroof RVS Mix20
4	Eindstroof Klikst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindstroof Nokprofiel
6	Glas 6+12-6+14-2
6	Glasbord
48	Glaslagic
6	Isolatie 30w40z

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 342 kg

PEXT Lichstraat geïsoleerd Zadeldak 2570x2050

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 2570 x 2550 mm








PARTS LIST	
2	Muursluit-dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadeldak + dakopstand
1	Hoofdrand Zadeldak
8	Lagere Zadeldak 50x120
4	Vulstap zijpaneel Zadeldak
18	Houtstroof 5x100
18	Houtstroof 4x50
28	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldak
2	Stapel touw Vibond
13	Trepschroef 4,8x25
1	Nokkluisje Zadeldak
1	Nokprofiel 100mm
8	Aluoprofiel 58mm
48	EPDM afdichtingsring
48	Houtstroof 5x50
4	Klikstap zijkant Zadeldak
4	Klikstap midden 100mm
4	Eindschepje Midden Hoog RAL
8	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschepje Klikstap 1,2mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschepje Nokprofiel
6	Glas 6-12-6-44-2
6	Glasband
48	Glasloste
6	Hoedlip 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 409 kg



Lichstraat geïsoleerd Zadeldak 2570x2550
 Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 2570 x 3050 mm









PARTS LIST	
2	Muursluit-dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadeldak + dakopstand
1	Hoofdrand Zadeldak
8	Lagere Zadeldak 50x120
4	Vulstap zijpaneel Zadeldak
18	Houtstroof 5x100
18	Houtstroof 4x50
28	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldak
2	Stapel touw Vibond
13	Trepschroef 4,8x25
1	Nokkluisje Zadeldak
1	Nokprofiel 100mm
8	Aluoprofiel 58mm
48	EPDM afdichtingsring
48	Houtstroof 5x50
4	Klikstap zijkant Zadeldak
4	Klikstap midden 100mm
4	Eindschepje Midden Hoog RAL
8	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschepje Klikstap 1,2mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschepje Nokprofiel
6	Glas 6-12-6-44-2
6	Glasband
48	Glasloste
6	Hoedlip 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 477 kg



Lichstraat geïsoleerd Zadeldak 2570x3050
 Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 3400 x 1550 mm



PARTS LIST	
2	Hoorspaan + dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Nokgording Zadel dak
10	Laggen Zadel dak 50x120
4	Vulstijp profiel Zadel dak
20	Hout Schroef 5x100
18	Hout Schroef 4x50
35	Hout Schroef 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Lage tbw V-bord
12	Treppenschroef 4,8x25
1	Nokklipsijp Zadel dak
1	Nokprofiel 75mm
10	Afdeksprofiel 58mm
40	EPDM afdichtingsring
40	Hout Schroef 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadel dak
6	Kliklijst midden 60mm
6	Eindschroef Midden Hoog RAL
10	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschroef kliklijst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschroef Nokprofiel
8	Glas 5-12-5-14-2
8	Glasband
64	Glasblokke
8	Hoorspaan 30x40x2







Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 355 kg



Lichtstraat geïsoleerd Zadel dak 3400x1550

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 3400 x 2050 mm



PARTS LIST	
2	Hoorspaan + dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Nokgording Zadel dak
10	Laggen Zadel dak 50x120
4	Vulstijp profiel Zadel dak
20	Hout Schroef 5x100
18	Hout Schroef 4x50
30	Hout Schroef 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Lage tbw V-bord
12	Treppenschroef 4,8x25
1	Nokklipsijp Zadel dak
1	Nokprofiel 75mm
10	Afdeksprofiel 58mm
40	EPDM afdichtingsring
40	Hout Schroef 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadel dak
6	Kliklijst midden 60mm
6	Eindschroef Midden Hoog RAL
10	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschroef kliklijst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschroef Nokprofiel
8	Glas 5-12-5-14-2
8	Glasband
64	Glasblokke
8	Hoorspaan 30x40x2







Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 437 kg



Lichtstraat geïsoleerd Zadel dak 3400x2050

Artikelnr. : 7220000







Maatvoering: 3400 x 2550 mm



PARTS LIST	
2	Huiskraan/dakopstand
2	1 zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Hoofdring Zadel dak
10	Ligger Zadel dak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadel dak
20	Houtstroof 5x100
18	Houtstroof 4x50
35	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Tappe touw V-bond
13	Treppenschroef 4,8x25
1	Nokklappe Zadel dak
1	Nokprofiel 18mm
10	Afdeksprofiel 18mm
50	EPDM afdichtingring
50	Houtstroof 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadel dak
6	Kliklijst midden 10mm
6	Eindschroef Houten Hoop RAL
10	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschroef kliklijst 1,2mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschroef Nokprofiel
8	Glas 6x 12-50-44-2
8	Glasbord
64	Glaslagic
8	Isolatie 30w40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 521 kg
PEXT
 Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 3400x2550
 Artikelnr. : 7220000






Maatvoering: 3400 x 3050 mm



PARTS LIST	
2	Huiskraan/dakopstand
2	1 zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Hoofdring Zadel dak
10	Ligger Zadel dak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadel dak
20	Houtstroof 5x100
18	Houtstroof 4x50
35	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Tappe touw V-bond
13	Treppenschroef 4,8x25
1	Nokklappe Zadel dak
1	Nokprofiel 18mm
10	Afdeksprofiel 18mm
60	EPDM afdichtingring
60	Houtstroof 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadel dak
6	Kliklijst midden 10mm
6	Eindschroef Houten Hoop RAL
10	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschroef kliklijst 1,2mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschroef Nokprofiel
8	Glas 6x 12-50-44-2
8	Glasbord
64	Glaslagic
8	Isolatie 30w40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 606 kg
PEXT
 Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 3400x3050
 Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 4230 x 1550 mm









PARTS LIST	
2	Muurplaat dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Nokgording Zadel dak
12	Ligger Zadel dak 58x120
4	Vulst zijprofiel Zadel dak
22	Houtstroef 5x100
20	Houtstroef 4x50
32	Houtstroef 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Type 5b V-bond
12	Tropenstroef 4,8x25
1	Nokklips Zadel dak
1	Nokprofiel 58mm
12	Aluoprofiel 58mm
48	EPDM afdichting
48	Houtstroef 5x50
4	Klikst zijkant Zadel dak
8	Klikst midden 50mm
8	Eindschot Midden Hoog RAL
12	Profielstroef RVS Mix20
4	Eindschot klikst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschot Nokprofiel
10	Glas 6-12-6-4-2
10	Glasband
80	Glasbalk
10	Hoekdra 30x60x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 433 kg

PEXT Lichtstraat geïsoleerd Zadel dak 4230x1550

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 4230 x 2050 mm









PARTS LIST	
2	Muurplaat dakopstand
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Nokgording Zadel dak
12	Ligger Zadel dak 58x130
4	Vulst zijprofiel Zadel dak
22	Houtstroef 5x100
20	Houtstroef 4x50
32	Houtstroef 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Type 5b V-bond
12	Tropenstroef 4,8x25
1	Nokklips Zadel dak
1	Nokprofiel 58mm
12	Aluoprofiel 58mm
48	EPDM afdichting
48	Houtstroef 5x50
4	Klikst zijkant Zadel dak
8	Klikst midden 50mm
8	Eindschot Midden Hoog RAL
12	Profielstroef RVS Mix20
4	Eindschot klikst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschot Nokprofiel
10	Glas 6-12-6-4-2
10	Glasband
80	Glasbalk
10	Hoekdra 30x60x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 533 kg

PEXT Lichtstraat geïsoleerd Zadel dak 4230x2050

Artikelnr. : 7220000







Maatvoering: 4230 x 2550 mm



PARTS LIST	
2	Hoornleer-afkopsrand
2	1 Zijpaneel Zadeldek + dakopstand
1	Hoofdrand Zadeldek
12	Laggen Zadeldek 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadeldek
22	Hout Schroef 5x100
28	Hout Schroef 4x50
33	Hout Schroef 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldek
2	Tapje 10x V-borst
12	Treppenschroef 4 8x25
1	Nokklappe Zadeldek
1	Nokprofiel 10mm
12	Afdeksprofiel 50mm
66	EPDM afdichtingsring
66	Hout Schroef 5x50
4	Klikjeel zijkant Zadeldek
8	Klikjeel midden 50mm
8	Eindschape Midden Hoop RAL
12	Profielschroef RVS M6x20
4	Eindschape Klikjeel 12mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
10	Glas 6-12-6-44-2
10	Glasbord
80	Glasfolie
10	Invoeren 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 633 kg
PEXT
 Lichstraat geïsoleerd Zadeldek 4230x2550
 Artikelnr. : 7220000








Maatvoering: 4230 x 3050 mm



PARTS LIST	
2	Hoornleer-afkopsrand
2	1 Zijpaneel Zadeldek + dakopstand
1	Hoofdrand Zadeldek
12	Laggen Zadeldek 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadeldek
22	Hout Schroef 5x100
28	Hout Schroef 4x50
33	Hout Schroef 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadeldek
2	Tapje 10x V-borst
12	Treppenschroef 4 8x25
1	Nokklappe Zadeldek
1	Nokprofiel 10mm
12	Afdeksprofiel 50mm
72	EPDM afdichtingsring
72	Hout Schroef 5x50
4	Klikjeel zijkant Zadeldek
8	Klikjeel midden 50mm
8	Eindschape Midden Hoop RAL
12	Profielschroef RVS M6x20
4	Eindschape Klikjeel 12mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
10	Glas 6-12-6-44-2
10	Glasbord
80	Glasfolie
10	Invoeren 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 735 kg
PEXT
 Lichstraat geïsoleerd Zadeldek 4230x3050
 Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 5060 x 1550 mm



PARTS LIST	
2	Nuorimat-dekverband
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Nokgroning Zadel dak
14	Ligger Zadel dak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadel dak
24	Houtstroof 5x100
22	Houtstroof 4x100
34	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Upe 10x V-bond
12	Treppenschroef 4 8x25
1	Nokklappe Zadel dak
1	Nokprofiel 18mm
14	Aluakrofiel 18mm
56	EPDM afdichtingring
56	Houtstroof 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadel dak
10	Kliklijst midden 10mm
10	Eindschape Midden Hoop RAL
14	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschape kliklijst 12mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
12	Glas 6-12-6-44-2
12	Glasbord
56	Glaslokke
12	Invoelen 30x40x2







Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 512 kg



Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 5060x1550

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 5060 x 2050 mm



PARTS LIST	
2	Nuorimat-dekverband
2	1 Zijpaneel Zadel dak + dakopstand
1	Nokgroning Zadel dak
14	Ligger Zadel dak 50x120
4	Vulst zijprofiel Zadel dak
24	Houtstroof 5x100
22	Houtstroof 4x100
34	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zadel dak
2	Upe 10x V-bond
12	Treppenschroef 4 8x25
1	Nokklappe Zadel dak
1	Nokprofiel 18mm
14	Aluakrofiel 18mm
56	EPDM afdichtingring
56	Houtstroof 5x50
4	Kliklijst zijkant Zadel dak
10	Kliklijst midden 10mm
10	Eindschape Midden Hoop RAL
14	Profielschroef RVS Mix20
4	Eindschape kliklijst 12mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
12	Glas 6-12-6-44-2
12	Glasbord
56	Glaslokke
12	Invoelen 30x40x2







Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 628 kg



Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 5060x2050

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 5060 x 2550 mm



PARTS LIST	
2	Muursluit-/dakopstand
2	2 Zijkant Zedekdak + dakopstand
1	Nokgording Zedekdak
14	Ligger Zedekdak 58x120
4	Vulst zijprofiel Zedekdak
24	Houtstroof 5x100
22	Houtstroof 4x50
34	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zedekdak
2	Tape tbv V-bond
12	Treppenschroef 4,8x25
1	Nokklipst Zedekdak
1	Nokprofiel 18mm
14	Aluoprofiel 58mm
70	EPDM afdichtingsring
70	Houtstroof 5x50
4	Klikst zijkant Zedekdak
10	Klikst midden 50mm
10	Eindschape Midden Hoog RAL
14	Profielschroef RVS M6x20
4	Eindschape Klikst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
12	Glas 6-12-6-44-2
12	Glasrand
96	Glasbalkje
12	Hoeliep 30x40x2







Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 745 kg



Lichstraat geïsoleerd Zedekdak 5060x2550

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 5060 x 3050 mm



PARTS LIST	
2	Muursluit-/dakopstand
2	2 Zijkant Zedekdak + dakopstand
1	Nokgording Zedekdak
14	Ligger Zedekdak 58x120
4	Vulst zijprofiel Zedekdak
24	Houtstroof 5x100
22	Houtstroof 4x50
34	Houtstroof 5x70
2	Vibond zijpaneel Zedekdak
2	Tape tbv V-bond
12	Treppenschroef 4,8x25
1	Nokklipst Zedekdak
1	Nokprofiel 18mm
14	Aluoprofiel 58mm
84	EPDM afdichtingsring
84	Houtstroof 5x50
4	Klikst zijkant Zedekdak
10	Klikst midden 50mm
10	Eindschape Midden Hoog RAL
14	Profielschroef RVS M6x20
4	Eindschape Klikst 122mm
14	RVS Schroef 4,8x25
2	Eindschape Nokprofiel
12	Glas 6-12-6-44-2
12	Glasrand
96	Glasbalkje
12	Hoeliep 30x40x2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 864 kg



Lichstraat geïsoleerd Zedekdak 5060x3050

Artikelnr. : 7220000

Dit is Pext:

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen