



**PEXT**

# ONGEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN

---







## OVERZICHTSTEKENINGEN

Lessenaarsdak

Voor meer licht in elke ruimte



Maatvoering: 1582 x 750 mm



PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraal 58x140
1	Zijpaneel Douglas lesenaars
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas
1	Douglas ligger 58x120
20	houdschroef 5x120
1	Zijpaneel Douglas lesenaars spiegel
4	houdschroef 6x140
3	Oplegrubber Liggers
4	Oplegrubber
1	Montage profiel
6	Houdschroef 4x50
2	Glas 55,2
4	Glasblokje
2	Hoeflijp 30x40x2 RAL
1	Afdeksprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok
1	Beglazingsrubber 9mm

PARTS LIST	
1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdeksprofiel 58 mm
6	Afdeklingspring 14x6,3
6	RVS 5x70 bokkop
1	Nieloprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
3	Afdeksprofiel 58mm Liggers
9	RVS 5x70 bokkop
9	Afdeklingspring 14x6,3
3	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Kliklijst midden 60mm RAL
2	Profielschroef RVS M6x20
2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
1	Eindschotje Midden Hoop RAL
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
4	RVS Schroef 8x25







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 87 kg



Douglas Lichtstraal Lesenaarsdak 1582x750

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 1582 x 1000 mm



PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraal 58x140
1	Zijpaneel Douglas lesenaars
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas
1	Douglas ligger 58x120
20	houdschroef 5x120
1	Zijpaneel Douglas lesenaars spiegel
4	houdschroef 6x140
3	Oplegrubber Liggers
4	Oplegrubber
1	Montage profiel
6	Houdschroef 4x50
2	Glas 55,2
4	Glasblokje
2	Hoeflijp 30x40x2 RAL
1	Afdeksprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok
1	Beglazingsrubber 9mm

PARTS LIST	
1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdeksprofiel 58 mm
6	Afdeklingspring 14x6,3
6	RVS 5x70 bokkop
1	Nieloprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
3	Afdeksprofiel 58mm Liggers
12	RVS 5x70 bokkop
12	Afdeklingspring 14x6,3
3	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Kliklijst midden 60mm RAL
2	Profielschroef RVS M6x20
2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
1	Eindschotje Midden Hoop RAL
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
4	RVS Schroef 8x25






Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 104 kg



Douglas Lichtstraal Lesenaarsdak 1582x1000

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 1582 x 1250 mm








PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	6	Afdechtingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lesenaars	6	RVS Sv70 bolkop
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	3	Afdekprofiel 58mm Liggers
20	hou Schroef 5x120	15	RVS Sv70 bolkop
1	Zijpaneel Doubles lesenaars spiegel	15	Afdechtingspring 14x6,3
4	hou Schroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Optieg rubber Liggers	1	Kliklijst midden 60mm RAL
4	Optieg rubber	2	Profiel Schroef RVS M6x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
6	Hou Schroef 4x50	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
2	Glas 55,2	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Glaslosgip	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
2	Hoeklijp 30x40x2 RAL	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 138 kg

**PEXT** Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 1582x1250  
 Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 1582 x 1500 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	6	Afdechtingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lesenaars	6	RVS Sv70 bolkop
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	3	Afdekprofiel 58mm Liggers
20	hou Schroef 5x120	15	RVS Sv70 bolkop
1	Zijpaneel Doubles lesenaars spiegel	15	Afdechtingspring 14x6,3
4	hou Schroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Optieg rubber Liggers	1	Kliklijst midden 60mm RAL
4	Optieg rubber	2	Profiel Schroef RVS M6x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
6	Hou Schroef 4x50	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
2	Glas 55,2	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Glaslosgip	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
2	Hoeklijp 30x40x2 RAL	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 138 kg

**PEXT** Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 1582x1500  
 Artikelnr. : 7320000









Maatvoering: 2402 x 750 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zijpaneel Douglas lesenaars	9	Afdichtingsring 14x6,3
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas	9	RVS 5x70 bolkop
2	Douglas legger 58x120	1	Hoeprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
22	hou Schroef 5x120	4	Afdeprofiel 58mm Liggers
1	Zijpaneel Douglas lesenaars spiegel	12	RVS 5x70 bolkop
8	hou Schroef 6x140	12	Afdichtingsring 14x6,3
4	Optie rubber Liggers	5	Beglazingsrubber 2,5mm
6	Optie rubber	2	Kliklijst midden 60mm RAL
1	Montage profiel	3	Profielschroef RVS M6x20
6	Hou Schroef 6x50	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
3	Glas 55,2	2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
6	Glasbalkje	2	Eindschotje Midden Hoop RAL
3	Hoeklijst 30x10x2 RAL	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Afdeprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingsrubber 9mm	4	RVS Schroef 8x25

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 124 kg  
 Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 2402x750  
 PEXT  
 Artikelnr. : 7320000






Maatvoering: 2402 x 1000 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zijpaneel Douglas lesenaars	9	Afdichtingsring 14x6,3
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas	9	RVS 5x70 bolkop
2	Douglas legger 58x120	1	Hoeprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
22	hou Schroef 5x120	4	Afdeprofiel 58mm Liggers
1	Zijpaneel Douglas lesenaars spiegel	16	RVS 5x70 bolkop
8	hou Schroef 6x140	16	Afdichtingsring 14x6,3
4	Optie rubber Liggers	5	Beglazingsrubber 2,5mm
6	Optie rubber	2	Kliklijst midden 60mm RAL
1	Montage profiel	3	Profielschroef RVS M6x20
6	Hou Schroef 6x50	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
3	Glas 55,2	2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
6	Glasbalkje	2	Eindschotje Midden Hoop RAL
3	Hoeklijst 30x10x2 RAL	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Afdeprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingsrubber 9mm	4	RVS Schroef 8x25

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 147 kg  
 Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 2402x1000  
 PEXT  
 Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 2402 x 1250 mm



PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas
1	lichtstraal 58x140
1	Ziganeel Douglas lesenaars
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas
2	Douglas ligger 58x120
22	hou Schroef 5x120
1	Ziganeel Doublet lesenaars spiegel
8	hou Schroef 6x140
4	Optiegrubber Liggers
6	Optiegrubber
1	Montage profiel
6	Hou Schroef 4x50
3	Glas 55,2
6	Glasblokje
3	Hoeklijn 30x10x2 RAL
1	Aldekprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok
1	Beglazingsrubber 9mm

PARTS LIST	
1	Beglazingsrubber 2,5mm Aldekprofiel 58 mm
9	Afdekkingspring 14x6,3
9	RVS 5x70 bokkop
1	Nokprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
4	Aldekprofiel 58mm Liggers
20	RVS 5x70 bokkop
20	Afdekkingspring 14x6,3
5	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Kliklijst midden 60mm RAL
3	Profieleschroef RVS M6x20
2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
2	Eindschotje Midden Hoop RAL
1	Eindschotje-Lesenaarsdak RAL Links
1	Eindschotje-Lesenaarsdak RAL Rechts
4	RVS Schroef 4x25







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 170 kg



Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 2402x1250

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 2402 x 1500 mm



PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas
1	lichtstraal 58x140
1	Ziganeel Douglas lesenaars
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas
2	Douglas ligger 58x120
22	hou Schroef 5x120
1	Ziganeel Doublet lesenaars spiegel
8	hou Schroef 6x140
4	Optiegrubber Liggers
6	Optiegrubber
1	Montage profiel
6	Hou Schroef 4x50
3	Glas 55,2
6	Glasblokje
3	Hoeklijn 30x10x2 RAL
1	Aldekprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok
1	Beglazingsrubber 9mm

PARTS LIST	
1	Beglazingsrubber 2,5mm Aldekprofiel 58 mm
9	Afdekkingspring 14x6,3
9	RVS 5x70 bokkop
1	Nokprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
4	Aldekprofiel 58mm Liggers
24	RVS 5x70 bokkop
24	Afdekkingspring 14x6,3
5	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Kliklijst midden 60mm RAL
3	Profieleschroef RVS M6x20
2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
2	Eindschotje Midden Hoop RAL
1	Eindschotje-Lesenaarsdak RAL Links
1	Eindschotje-Lesenaarsdak RAL Rechts
4	RVS Schroef 4x25







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 193 kg



Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 2402x1500

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 3222 x 750 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurank Lesenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	1	Bevestigingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zipaneel Douglas lesenaars	12	Aflichtingsring 14x6,3
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas	12	RVS 5x70 boekop
3	Douglas ligger 58x120	1	Hoofprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
24	hou Schroef 5x120	5	Afdekprofiel 58mm Liggers
1	Zipaneel Douglas lesenaars spiegel	15	RVS 5x70 boekop
12	hou Schroef 6x140	15	Aflichtingsring 14x6,3
5	Opbergrubber Liggers	7	Bevestigingsrubber 2,5mm
8	Opbergubber	3	Kliklijst midden 60mm RAL
1	Montage profiel	4	Profiel Schroef RVS M6x20
6	Hou Schroef 4x50	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
4	Glas 55,2	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
8	Glasblokje	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Hoeklijn 30x40x2 RAL	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Afdekprofiel 58 lesenaarsdak douglas nek	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
1	Bevestigingsrubber 9mm	4	RVS Schroef M6x25







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 160 kg



Douglas Lichtstraal Lesenaarsdak 3222x750

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 3222 x 1000 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurank Lesenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	1	Bevestigingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zipaneel Douglas lesenaars	12	Aflichtingsring 14x6,3
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas	12	RVS 5x70 boekop
3	Douglas ligger 58x120	1	Hoofprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
24	hou Schroef 5x120	5	Afdekprofiel 58mm Liggers
1	Zipaneel Douglas lesenaars spiegel	20	RVS 5x70 boekop
12	hou Schroef 6x140	20	Aflichtingsring 14x6,3
5	Opbergrubber Liggers	7	Bevestigingsrubber 2,5mm
8	Opbergubber	3	Kliklijst midden 60mm RAL
1	Montage profiel	4	Profiel Schroef RVS M6x20
6	Hou Schroef 4x50	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
4	Glas 55,2	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
8	Glasblokje	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Hoeklijn 30x40x2 RAL	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Afdekprofiel 58 lesenaarsdak douglas nek	1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
1	Bevestigingsrubber 9mm	4	RVS Schroef M6x25







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 190 kg



Douglas Lichtstraal Lesenaarsdak 3222x1000

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 3222 x 1250 mm



PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140
1	Zipaneel Douglas lesenaars
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas
3	Douglas ligger 58x120
24	houzschroef 6x120
1	Zipaneel Douglas lesenaars spiegel
12	houzschroef 6x140
5	Opberg rubber Liggers
8	Opberg rubber
1	Montage profiel
6	Houzschroef 4x50
4	Glas 55-2
8	Glasblokje
4	Hoeklijn 30x40x2 RAL
1	Afdekprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok
1	Beglazingsrubber 9mm

PARTS LIST	
1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
12	Aflichtingspring 14x6,3
12	RVS 5x70 boekop
1	Nokprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
5	Afdekprofiel 58mm Liggers
25	RVS 5x70 boekop
25	Aflichtingspring 14x6,3
7	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Kliklijst midden 60mm RAL
4	Profiel Schroef RVS M6x20
2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
3	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
4	RVS Schroef 8x25







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 219 kg



Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 3222x1250

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 3222 x 1500 mm



PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140
1	Zipaneel Douglas lesenaars
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas
3	Douglas ligger 58x120
24	houzschroef 6x120
1	Zipaneel Douglas lesenaars spiegel
12	houzschroef 6x140
5	Opberg rubber Liggers
8	Opberg rubber
1	Montage profiel
6	Houzschroef 4x50
4	Glas 55-2
8	Glasblokje
4	Hoeklijn 30x40x2 RAL
1	Afdekprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok
1	Beglazingsrubber 9mm

PARTS LIST	
1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
12	Aflichtingspring 14x6,3
12	RVS 5x70 boekop
1	Nokprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
5	Afdekprofiel 58mm Liggers
30	RVS 5x70 boekop
30	Aflichtingspring 14x6,3
7	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Kliklijst midden 60mm RAL
4	Profiel Schroef RVS M6x20
2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
3	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
4	RVS Schroef 8x25







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 248 kg



Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 3222x1500

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 4042 x 750 mm



PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140
1	Zigzameel Douglas lesenaars
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas
4	Douglas ligger 58x120
26	hou Schroef 5x120
1	Zigzameel Douglas lesenaars spiegel
16	hou Schroef 6x140
6	Optiegrubber Liggers
10	Optiegrubber
1	Montage profiel
6	Hou Schroef 4x50
5	Glas 55.2
10	Glasblokje
5	Hoeklijn 30x10x2 RAL
1	Afdeksprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok
1	Beglasingsrubber 9mm

PARTS LIST	
1	Beglasingsrubber 2,5mm Afdeksprofiel 58 mm
15	Afdeksprofiel 14x6.3
15	RVS 5x70 bokkop
1	Hoekprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
6	Afdeksprofiel 58mm Liggers
18	RVS 5x70 bokkop
18	Afdeksprofiel 14x6.3
9	Beglasingsrubber 2,5mm
4	Kliklijst midden 60mm RAL
4	Profielschroef RVS M6x20
2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
4	Eindschotje Midden Hoop RAL
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
4	RVS Schroef 8x25







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 196 kg



Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 4042x750

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 4202 x 1000 mm



PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140
1	Zigzameel Douglas lesenaars
1	Achterwand Lesenaarsdak Douglas
4	Douglas ligger 58x120
26	hou Schroef 5x120
1	Zigzameel Douglas lesenaars spiegel
16	hou Schroef 6x140
6	Optiegrubber Liggers
10	Optiegrubber
1	Montage profiel
6	Hou Schroef 4x50
5	Glas 55.2
10	Glasblokje
5	Hoeklijn 30x10x2 RAL
1	Afdeksprofiel 58 lesenaarsdak douglas nok
1	Beglasingsrubber 9mm

PARTS LIST	
1	Beglasingsrubber 2,5mm Afdeksprofiel 58 mm
15	Afdeksprofiel 14x6.3
15	RVS 5x70 bokkop
1	Hoekprofiel Kliklijst Lesenaarsdak RAL
6	Afdeksprofiel 58mm Liggers
24	RVS 5x70 bokkop
24	Afdeksprofiel 14x6.3
9	Beglasingsrubber 2,5mm
4	Kliklijst midden 60mm RAL
5	Profielschroef RVS M6x20
2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
4	Eindschotje Midden Hoop RAL
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Links
1	Eindschotje Lesenaarsdak RAL Rechts
4	RVS Schroef 8x25

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 232 kg









Douglas Lichtstraat Lesenaarsdak 4042x1000

Artikelnr. : 7320000



Maatvoering: 4042 x 1250 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zigzameel Douglas Lessenaars	15	Afdechingstrieg 24x6,3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	15	RVS 5x70 bokkop
4	Douglas ligger 58x120	1	Holprofiel Klikjeet Lessenaarsdak RAL
26	houtschroef 5x120	6	Afdekprofiel 58mm Liggers
1	Zigzameel Douglas Lessenaars spiegel	30	RVS 5x70 bokkop
16	houtschroef 6x140	30	Afdechingstrieg 24x6,3
6	Opelrubber Liggers	9	Beglazingsrubber 2,5mm
10	Opelrubber	4	Klikjeet midden 60mm RAL
1	Montage profiel	5	Profiel Schroef RVS M6x20
6	Houtschroef 6x50	2	Klikjeet zijkant 60mm RAL
5	Glas 5s.2	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
10	Glasdikke	4	Eindschotje Midden Hoog RAL
5	Hoeklijp 20x60x2 RAL	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingsrubber 9mm	4	RVS Schroef 8x25

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 268 kg

**PEXT** Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 4042x1250  
 Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 4042 x 1500 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zigzameel Douglas Lessenaars	15	Afdechingstrieg 24x6,3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	15	RVS 5x70 bokkop
4	Douglas ligger 58x120	1	Holprofiel Klikjeet Lessenaarsdak RAL
26	houtschroef 5x120	6	Afdekprofiel 58mm Liggers
1	Zigzameel Douglas Lessenaars spiegel	30	RVS 5x70 bokkop
16	houtschroef 6x140	30	Afdechingstrieg 24x6,3
6	Opelrubber Liggers	9	Beglazingsrubber 2,5mm
10	Opelrubber	4	Klikjeet midden 60mm RAL
1	Montage profiel	5	Profiel Schroef RVS M6x20
6	Houtschroef 6x50	2	Klikjeet zijkant 60mm RAL
5	Glas 5s.2	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
10	Glasdikke	4	Eindschotje Midden Hoog RAL
5	Hoeklijp 20x60x2 RAL	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingsrubber 9mm	4	RVS Schroef 8x25

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 304 kg

**PEXT** Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 4042x1500  
 Artikelnr. : 7320000

*Dit is Pext:*

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.  
Beurtvaart 17  
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

[contact@pext.nl](mailto:contact@pext.nl)  
[www.pext.nl](http://www.pext.nl)

Scan de QR-code  
voor meer informatie en prijzen