

The image shows a modern glass-enclosed sunroom or conservatory. The roof is made of wooden slats, allowing natural light to filter through. Inside, there is a dark wicker outdoor sofa with cushions, a matching coffee table, and some potted plants. The walls are made of glass, providing a view of the outdoors. The overall atmosphere is bright and airy.

PEXT

ONGEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN







OVERZICHTSTEKENINGEN

Zadeldak

Voor meer licht in elke ruimte









Maatvoering: 762 x 1550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurhalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Hoeklijn 30x90x2
1 Zijkant Douglas Zadelak	12 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkant Douglas Zadelak	12 Afsluitingring 14x6.3
1 Nokpording Zadelak Douglas	4 Afsluitingring 58
22 Hout Schroef 5x120	2 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurhalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afsluitingring 14x6.3
4 Hout Schroef 6x140	4 Kijkstaaf 58
1 Opzetrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
4 Opzetrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x30
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak klikje
2 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	6 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afsluitprofiel nok Zadelak	4 Vult 16
1 Nokklikje Zadelak	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 89 kg	
PEXT	Douglas Lichtstraat Zadelak 762x1550
	Artikelnr. : 7420000







Maatvoering: 762 x 2050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurhalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Hoeklijn 30x90x2
1 Zijkant Douglas Zadelak	16 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkant Douglas Zadelak	16 Afsluitingring 14x6.3
1 Nokpording Zadelak Douglas	4 Afsluitingring 58
22 Hout Schroef 5x120	2 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurhalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afsluitingring 14x6.3
4 Hout Schroef 6x140	4 Kijkstaaf 58
1 Opzetrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
4 Opzetrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x30
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak klikje
2 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	6 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afsluitprofiel nok Zadelak	4 Vult 16
1 Nokklikje Zadelak	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 111 kg	
PEXT	Douglas Lichtstraat Zadelak 762x2050
	Artikelnr. : 7420000







Maatvoering: 762 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatwerk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Hoeklijn 30x60x2
1 Zijkant Douglas Zadelak	20 RVS 5x70 Botsch
1 Zijkant Douglas Zadelak	20 Afsluitingsring 14x6.3
1 Nokprofiel Zadelak Douglas	4 Afsluitingsring 58
22 Houtschroef 5x120	2 RVS 5x70 Botsch
1 Maatwerk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afsluitingsring 14x6.3
4 Houtschroef 6x140	4 Kluisplaat 58
1 Oplegprofiel 78	4 Eindschotje zijkant Rail
4 Oplegprofiel Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadelak kluisplaat
2 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	6 Beglazingprofiel 2.5
2 Beglazingprofiel Alukprofiel nok Zadelak	4 Vult 16
1 Nokkluisplaat Zadelak	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 132 kg	
	Douglas Lichtstraat Zadelak 762x2550
	Artikelnr. : 7420000

Maatvoering: 762 x 3050 mm








PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatwerk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Hoeklijn 30x60x2
1 Zijkant Douglas Zadelak	24 RVS 5x70 Botsch
1 Zijkant Douglas Zadelak	24 Afsluitingsring 14x6.3
1 Nokprofiel Zadelak Douglas	4 Afsluitingsring 58
22 Houtschroef 5x120	2 RVS 5x70 Botsch
1 Maatwerk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afsluitingsring 14x6.3
4 Houtschroef 6x140	4 Kluisplaat 58
1 Oplegprofiel 78	4 Eindschotje zijkant Rail
4 Oplegprofiel Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadelak kluisplaat
2 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	6 Beglazingprofiel 2.5
2 Beglazingprofiel Alukprofiel nok Zadelak	4 Vult 16
1 Nokkluisplaat Zadelak	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 153 kg	
	Douglas Lichtstraat Zadelak 762x3050
	Artikelnr. : 7420000

C-C (1 : 20)

Maatvoering: 1582 x 1550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Ziganeel Douglas Zadelak	18 RVS 5x70 Bolkop
1 Ziganeel Douglas Zadelak	18 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nookgording Zadelak Douglas	6 Afdichtprofiel 58
24 Hout Schroef 5x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afdichtingsring 14x6.3
11 Hout Schroef 6x140	4 Klinkstijp kant 58
1 Opberg rubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
6 Opberg rubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadelak klinkstijp
4 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nookprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtprofiel nok Zadelak	4 Vulk 16
1 Nookklijp Zadelak	1 Douglas ligger 58x120
4 Glas 55.2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Klinkstijp 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Eindschotje Ral
2 Klinkstijp 58	1 Eindschotje Ral
1 Eindschotje Ral	2 Profielschroef RVS M6x20
2 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 150 kg








Douglas Lichtstraat Zadelak 1582x1550

Artikelnr. : 7420000

C-C (1 : 20)

Maatvoering: 1582 x 2050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Ziganeel Douglas Zadelak	24 RVS 5x70 Bolkop
1 Ziganeel Douglas Zadelak	24 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nookgording Zadelak Douglas	6 Afdichtprofiel 58
24 Hout Schroef 5x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afdichtingsring 14x6.3
11 Hout Schroef 6x140	4 Klinkstijp kant 58
1 Opberg rubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
6 Opberg rubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadelak klinkstijp
4 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nookprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtprofiel nok Zadelak	4 Vulk 16
1 Nookklijp Zadelak	1 Douglas ligger 58x120
4 Glas 55.2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Klinkstijp 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Eindschotje Ral
2 Klinkstijp 58	1 Eindschotje Ral
1 Eindschotje Ral	2 Profielschroef RVS M6x20
2 Profielschroef RVS M6x20	







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 184 kg



Douglas Lichtstraat Zadelak 1582x2050

Artikelnr. : 7420000






Maatvoering: 1582 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatwerk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Houtklyn 30x40x2
1 Ziganeel Douglas Zedeldak	30 RVS 5x70 Bolkop
1 Ziganeel Douglas Zedeldak	30 Afschietring 14x6.3
1 Nookprofiel Douglas	6 Afschietprofiel 58
24 Hout Schroef 58x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Maatwerk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afschietring 14x6.3
11 Hout Schroef 6x140	4 Klikstijp 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
6 Oplegrubber Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zedeldak klikkop
4 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nookprofiel 78mm Zedeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Alukoprofiel nok Zedeldak	4 Vuller 16
1 Nookklijp Zedeldak	1 Douglas ligger 58x120
1 Glas 55.2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Klikstijp 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Eindschotje Rail
2 Klikstijp 58	1 Eindschotje Rail
1 Eindschotje Rail	2 Profielschroef RVS M6x20
2 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 217 kg	Douglas Lichtstraat Zedeldak 1582x2550
PEXT	Artikelnr. : 7420000



Maatvoering: 1582 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatwerk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Houtklyn 30x40x2
1 Ziganeel Douglas Zedeldak	36 RVS 5x70 Bolkop
1 Ziganeel Douglas Zedeldak	36 Afschietring 14x6.3
1 Nookprofiel Douglas	6 Afschietprofiel 58
24 Hout Schroef 58x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Maatwerk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afschietring 14x6.3
11 Hout Schroef 6x140	4 Klikstijp 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
6 Oplegrubber Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zedeldak klikkop
4 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nookprofiel 78mm Zedeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Alukoprofiel nok Zedeldak	4 Vuller 16
1 Nookklijp Zedeldak	1 Douglas ligger 58x120
1 Glas 55.2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Klikstijp 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Eindschotje Rail
2 Klikstijp 58	1 Eindschotje Rail
1 Eindschotje Rail	2 Profielschroef RVS M6x20
2 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 251 kg	Douglas Lichtstraat Zedeldak 1582x3050
PEXT	Artikelnr. : 7420000



Maatvoering: 2402 x 1550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	8	Hoekijp 30x40x2
1	Ziganeel Douglas Zadelak	24	RVS 5x70 Bolkop
1	Ziganeel Douglas Zadelak	24	Afsluitingsring 14x6.3
1	Nokgording Zadelak Douglas	8	Afsluitingsring 58
26	Hout Schroef 5x120	6	RVS 5x70 Bolkop
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	6	Afsluitingsring 14x6.3
18	Hout Schroef 6x140	4	Klikstijp kant 58
1	Opberg rubber 78	4	Eindschotje zijkant Rail
8	Opberg rubber Liggers	4	Profielschroef RVS M6x20
1	plaat 17x19	2	Eindschotje Zadelak klikstijp
6	Hout Schroef 4x50	6	RVS Schroef 4x25
1	Nokprofiel 78mm Zadelak	8	Beglazing rubber 2.5
2	Beglazing rubber Afdekprofiel nok Zadelak	4	Vulst 16
1	Nokklips Zadelak	2	Douglas ligger 58x120
6	Glas 55.2	2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120	4	Klikstijp 58
2	Douglas ligger 58x120	2	Eindschotje Rail
4	Klikstijp 58	2	Eindschotje Rail
2	Eindschotje Rail	4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje Rail		
4	Profielschroef RVS M6x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 210 kg		Douglas Lichtstraal Zadelak 2402x1550	
PEXT		Artikelnr. : 7420000	






Maatvoering: 2402 x 2050 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	6	Hoekijp 30x40x2
1	Ziganeel Douglas Zadelak	32	RVS 5x70 Bolkop
1	Ziganeel Douglas Zadelak	32	Afsluitingsring 14x6.3
1	Nokgording Zadelak Douglas	8	Afsluitingsring 58
26	Hout Schroef 5x120	6	RVS 5x70 Bolkop
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	6	Afsluitingsring 14x6.3
18	Hout Schroef 6x140	4	Klikstijp kant 58
1	Opberg rubber 78	4	Eindschotje zijkant Rail
8	Opberg rubber Liggers	4	Profielschroef RVS M6x20
1	plaat 17x19	2	Eindschotje Zadelak klikstijp
6	Hout Schroef 4x50	6	RVS Schroef 4x25
1	Nokprofiel 78mm Zadelak	8	Beglazing rubber 2.5
2	Beglazing rubber Afdekprofiel nok Zadelak	4	Vulst 16
1	Nokklips Zadelak	2	Douglas ligger 58x120
6	Glas 55.2	2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120	4	Klikstijp 58
2	Douglas ligger 58x120	2	Eindschotje Rail
4	Klikstijp 58	2	Eindschotje Rail
2	Eindschotje Rail	4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje Rail		
4	Profielschroef RVS M6x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 257 kg		Douglas Lichtstraal Zadelak 2402x2050	
PEXT		Artikelnr. : 7420000	

Maatvoering: 2402 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	6 Houtkijp 30x60x2
1 Zijkameel Douglas Zadelak	48 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadelak	48 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadelak Douglas	8 Afdichtingsring 58
26 Hout Schroef 58x120	6 RVS 5x70 Bolkop
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	6 Afdichtingsring 14x6.3
18 Hout Schroef 6x140	4 Kijkijprijkant 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
8 Oplegrubber Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadelak klikijp
6 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Alukoprofiel nok Zadelak	4 Vlak 16
1 Nokslijp Zadelak	2 Douglas Ligger 58x120
6 Glas 55.2	2 Douglas Ligger 58x120
2 Douglas Ligger 58x120	4 Kijkijp 58
2 Douglas Ligger 58x120	2 Eindschotje Rail
4 Kijkijp 58	2 Eindschotje Rail
2 Eindschotje Rail	4 Profielschroef RVS M6x20
4 Profielschroef RVS M6x20	







Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 303 kg



Douglas Lichtstraal Zadelak 2402x2550

Artikelnr. : 7420000

Maatvoering: 2402 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	6 Houtkijp 30x60x2
1 Zijkameel Douglas Zadelak	48 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadelak	48 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadelak Douglas	8 Afdichtingsring 58
26 Hout Schroef 58x120	6 RVS 5x70 Bolkop
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	6 Afdichtingsring 14x6.3
18 Hout Schroef 6x140	4 Kijkijprijkant 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
8 Oplegrubber Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadelak klikijp
6 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Alukoprofiel nok Zadelak	4 Vlak 16
1 Nokslijp Zadelak	2 Douglas Ligger 58x120
6 Glas 55.2	2 Douglas Ligger 58x120
2 Douglas Ligger 58x120	4 Kijkijp 58
2 Douglas Ligger 58x120	2 Eindschotje Rail
4 Kijkijp 58	2 Eindschotje Rail
2 Eindschotje Rail	4 Profielschroef RVS M6x20
4 Profielschroef RVS M6x20	


Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 349 kg




Douglas Lichtstraal Zadelak 2402x3050

Artikelnr. : 7420000






Maatvoering: 3222 x 1550 mm



Maatvoering: 3222 x 2050 mm








Maatvoering: 3222 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	8 Houtbalk 30x40x2
1 Zijkameel Douglas Zadelak	50 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadelak	10 Afslachtingring 14x6.3
1 Nokgording Zadelak Douglas	10 Afslachtingring 14x6.3
28 Hout Schroef 58x120	8 RVS 5x70 Bolkop
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	8 Afslachtingring 14x6.3
25 Hout Schroef 6x140	4 Klikspijkant 58
1 Opbesluit 78	4 Eindschotje zijkant Rail
10 Opbesluit Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadelak klikspij
8 Hout Schroef 4x50	8 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Alukoprofiel nok Zadelak	4 Vals 16
1 Nokslijp Zadelak	3 Douglas ligger 58x120
8 Glas 55.2	3 Douglas ligger 58x120
3 Douglas ligger 58x120	6 Klikspij 58
3 Douglas ligger 58x120	3 Eindschotje Rail
6 Klikspij 58	3 Eindschotje Rail
3 Eindschotje Rail	3 Profielschroef RVS M6x20
6 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 389 kg	Douglas Lichtstraal Zadelak 3222x2550
PEXT	Artikelnr. : 7420000



Maatvoering: 3222 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	8 Houtbalk 30x40x2
1 Zijkameel Douglas Zadelak	50 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadelak	10 Afslachtingring 14x6.3
1 Nokgording Zadelak Douglas	10 Afslachtingring 14x6.3
28 Hout Schroef 58x120	8 RVS 5x70 Bolkop
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	8 Afslachtingring 14x6.3
25 Hout Schroef 6x140	4 Klikspijkant 58
1 Opbesluit 78	4 Eindschotje zijkant Rail
10 Opbesluit Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadelak klikspij
8 Hout Schroef 4x50	8 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Alukoprofiel nok Zadelak	4 Vals 16
1 Nokslijp Zadelak	3 Douglas ligger 58x120
8 Glas 55.2	3 Douglas ligger 58x120
3 Douglas ligger 58x120	6 Klikspij 58
3 Douglas ligger 58x120	3 Eindschotje Rail
6 Klikspij 58	3 Eindschotje Rail
3 Eindschotje Rail	3 Profielschroef RVS M6x20
6 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 448 kg	Douglas Lichtstraal Zadelak 3222x3050
PEXT	Artikelnr. : 7420000

Maatvoering: 4042 x 1550 mm




PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Hoekijp 30x40x2
1 Zijkant Douglas Zadeldak	36 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkant Douglas Zadeldak	36 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nopprofiel 78mm Douglas	12 Afdichtingsring 58
30 Hout Schroef 6x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Hout Schroef 6x140	4 Klikstijp 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
12 Oplegrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadeldak klikstijp
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nopprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtingsring nok Zadeldak	4 Vals 16
1 Nokklikstijp Zadeldak	4 Douglas Ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas Ligger 58x120
4 Douglas Ligger 58x120	8 Klikstijp 58
4 Douglas Ligger 58x120	4 Eindschotje Ral
8 Klikstijp 58	4 Eindschotje Ral
4 Eindschotje Ral	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 332 kg	Douglas Lichtstraat Zadeldak 4042x1550
PEXT	Artikelnr. : 7420000

C-C (1 : 30)

Maatvoering: 4042 x 2050 mm








PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Hoekijp 30x40x2
1 Zijkant Douglas Zadeldak	48 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkant Douglas Zadeldak	48 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nopprofiel 78mm Douglas	12 Afdichtingsring 58
30 Hout Schroef 6x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Hout Schroef 6x140	4 Klikstijp 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
12 Oplegrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadeldak klikstijp
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nopprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtingsring nok Zadeldak	4 Vals 16
1 Nokklikstijp Zadeldak	4 Douglas Ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas Ligger 58x120
4 Douglas Ligger 58x120	8 Klikstijp 58
4 Douglas Ligger 58x120	4 Eindschotje Ral
8 Klikstijp 58	4 Eindschotje Ral
4 Eindschotje Ral	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 403 kg	Douglas Lichtstraat Zadeldak 4042x2050
PEXT	Artikelnr. : 7420000

C-C (1 : 30)

Maatvoering: 4042 x 2550 mm








PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	10 Houtklyn 30x40x2
1 Zijkameel Douglas Zadelak	60 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadelak	60 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nokprofiel 78mm Zadelak Douglas	12 Afdichtingsring 58
30 Houtschroef 58x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Houtschroef 6x140	4 Klikstijpant 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
12 Oplegrubber Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak kliklpg
10 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtprofiel nok Zadelak	4 Vultek 16
1 Nokslijps Zadelak	4 Douglas ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas ligger 58x120
4 Douglas ligger 58x120	8 Klikstijp 58
4 Douglas ligger 58x120	4 Eindschotje Rail
8 Klikstijp 58	4 Eindschotje Rail
4 Eindschotje Rail	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 474 kg

PEXT	Douglas Lichtstraal Zadelak 4042x2550
	Artikelnr. : 7420000

C-C (1 : 30)

Maatvoering: 4042 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	10 Houtklyn 30x40x2
1 Zijkameel Douglas Zadelak	72 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadelak	72 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nokprofiel 78mm Zadelak Douglas	12 Afdichtingsring 58
30 Houtschroef 58x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Maatbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Houtschroef 6x140	4 Klikstijpant 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
12 Oplegrubber Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak kliklpg
10 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtprofiel nok Zadelak	4 Vultek 16
1 Nokslijps Zadelak	4 Douglas ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas ligger 58x120
4 Douglas ligger 58x120	8 Klikstijp 58
4 Douglas ligger 58x120	4 Eindschotje Rail
8 Klikstijp 58	4 Eindschotje Rail
4 Eindschotje Rail	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 545 kg

PEXT	Douglas Lichtstraal Zadelak 4042x3050
	Artikelnr. : 7420000

Dit is Pext:

- ✓ Duurzaam aluminium
- ✓ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ✓ Volledig voorbereid en op maat
- ✓ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ✓ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ✓ Maatwerk mogelijk
- ✓ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl



Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen