






PEXT

Ongeïsoleerde lichtstraten

OVERZICHTSTEKENINGEN

Schilddak

Maatvoering: 2368 x 1550 mm



PARTS LIST	
10	Afdekgroef, 58
22	Beglazingenruber
10	Eindschotje
36	EPDM afdekgroefring
10	Hoeklijp, 80x20x2
10	Klinkje, 60mm
12	Lager, 50x140
4	Maarplaat, 58x160
11	Oplegneruber
10	Profielschroef RVS M6x20
36	RVS bolkopenschroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Neekgording, 80x160
8	Houtchroef 5x100
8	Houtchroef 5x70
1	Glaslat nok, 17x19
2	Glas, midden, 44,2
4	Glasbalkje, 22x10x3
12	Glasbalkje, 94x18x1
8	Glas, schijfblad, 44,2
2	Houtchroef 4x50
1	Houtprofiel, 78mm Schijfblad
1	Neeklijp, Schijfblad
2	Neekafdekplaat



Gewicht totaal met beglazing ≈ 247 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 2368x1550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 3186 x 1550 mm



PARTS LIST	
12	Afdekgroef, 58
26	Beglazingenruber
12	Eindschotje
43	EPDM afdekgroefring
12	Hoeklijp, 80x20x2
12	Klinkje, 60mm
12	Lager, 50x140
4	Maarplaat, 58x160
13	Oplegneruber
12	Profielschroef RVS M6x20
43	RVS bolkopenschroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Neekgording, 80x160
10	Houtchroef 5x100
8	Houtchroef 5x70
1	Glaslat nok, 17x19
4	Glas, midden, 44,2
8	Glasbalkje, 22x10x3
16	Glasbalkje, 94x18x1
8	Glas, schijfblad, 44,2
3	Houtchroef 4x50
1	Houtprofiel, 78mm Schijfblad
1	Neeklijp, Schijfblad
2	Neekafdekplaat




Gewicht totaal met beglazing ≈ 302 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 3186x1550

Artikelnr. : 7430000




Maatvoering: 4004 x 1550 mm



PARTS LIST	
14	Afdeksprofiel, 58
30	Begrenzingsrubber
14	Endschotje
50	EPDM afdekkingsring
14	Hoofdring, 40x10x2
14	Klinkje, 60mm
14	Lijst, 58x140
4	Maatplaat, 58x160
15	Oplegrubber
14	Profielschroef RVS M6x20
50	RVS Schotenschroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Houtschroef, 80x160
12	Houtschroef, 5x100
8	Houtschroef, 5x70
1	Glas, rook, 17x10
6	Glas, midden, 44,2
12	Glasbrijge, 22x10x3
20	Glasbrijge, 5x110x4
8	Glas, Schijddak, 44,2
4	Houtschroef, 4x20
1	Houtprofiel, 78mm Schijddak
1	Houtklijp, Schijddak
2	Houtafdekplaat

Gewicht totaal met beglazing ≈ 357 kg	
Douglas Lichtstraat Schilddak 4004x1550	
Artikelnr. : 7430000	


Maatvoering: 4822 x 1550 mm



PARTS LIST	
16	Afdeksprofiel, 58
34	Begrenzingsrubber
16	Endschotje
57	EPDM afdekkingsring
16	Hoofdring, 40x10x2
16	Klinkje, 60mm
16	Lijst, 58x140
4	Maatplaat, 58x160
17	Oplegrubber
16	Profielschroef RVS M6x20
57	RVS Schotenschroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Houtschroef, 80x160
14	Houtschroef, 5x100
8	Houtschroef, 5x70
1	Glas, rook, 17x10
6	Glas, midden, 44,2
16	Glasbrijge, 22x10x3
24	Glasbrijge, 5x110x4
8	Glas, Schijddak, 44,2
5	Houtschroef, 4x20
1	Houtprofiel, 78mm Schijddak
1	Houtklijp, Schijddak
2	Houtafdekplaat

Gewicht totaal met beglazing ≈ 411 kg	
Douglas Lichtstraat Schilddak 4822x1550	
Artikelnr. : 7430000	

Maatvoering: 2868 x 2050 mm



PARTS LIST	
10	Afdekgroef, 58
22	Begrenzingsrubber
10	Eindschroef
44	EPDM afdichtingsring
10	Insulsp. 40x20x2
10	Klinkst. 60mm
12	Lager, 50x140
4	Muurplaat, 50x160
11	Opleggrubber
10	Profiel Schroef RWS Hout
44	EPDM afdichtingsring, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Houtprofiel, 80x160
8	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Glas, 80x160
2	Glas, midden, 44,2
4	Glasbalkje, 22x10x3
12	Glasbalkje, 50x160
8	Glas, Schijf, 44,2
2	Hout Schroef 4x50
1	Houtprofiel, 75mm Schijf, 44,2
1	Houtklijp, Schijf, 44,2
2	Houtklijp, 44,2


Gewicht totaal met beglazing ≈ 360 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 2868x2050

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 3686 x 2050 mm



PARTS LIST	
12	Afdekgroef, 58
26	Begrenzingsrubber
12	Eindschroef
53	EPDM afdichtingsring
12	Insulsp. 40x20x2
12	Klinkst. 60mm
12	Lager, 50x140
4	Muurplaat, 50x160
13	Opleggrubber
12	Profiel Schroef RWS Hout
53	EPDM afdichtingsring, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Houtprofiel, 80x160
10	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Glas, 80x160
4	Glas, midden, 44,2
8	Glasbalkje, 22x10x3
16	Glasbalkje, 50x160
8	Glas, Schijf, 44,2
2	Hout Schroef 4x50
1	Houtprofiel, 75mm Schijf, 44,2
1	Houtklijp, Schijf, 44,2
2	Houtklijp, 44,2




Gewicht totaal met beglazing ≈ 428 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 3686x2050

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 4504 x 2050 mm



PARTS LIST	
14	Afdeksprofiel 58
20	Bevestigingsrubber
14	Eindeclipsje
62	EPDM afsluitingsprofiel
15	Insulatie 40x20x2
14	Klinkje 60mm
14	Lijst 50x140
4	Wurmpak 50x160
15	Opleggrubber
14	Profiel Schroef 60x 16x100
62	EPDM afsluitingsprofiel 5x70
2	Rek Douglas 140x140
1	Wurmpak 50x160
12	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Glas 44.2
6	Glas midden 44.2
12	Glas 22x10x3
20	Glas 22x10x3
8	Glas 44.2
4	Hout Schroef 6x20
1	Hout Schroef 75mm Schijddak
1	Hout Schroef 75mm Schijddak
2	Hout Schroef 75mm Schijddak




Gewicht totaal met beglazing ≈ 496 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 4504x2050

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 5322 x 2050 mm



PARTS LIST	
16	Afdeksprofiel 58
24	Bevestigingsrubber
16	Eindeclipsje
71	EPDM afsluitingsprofiel
16	Insulatie 40x20x2
16	Klinkje 60mm
16	Lijst 50x140
4	Wurmpak 50x160
17	Opleggrubber
16	Profiel Schroef 60x 16x100
71	EPDM afsluitingsprofiel 5x70
2	Rek Douglas 140x140
1	Wurmpak 50x160
14	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Glas 44.2
6	Glas midden 44.2
16	Glas 22x10x3
24	Glas 22x10x3
8	Glas 44.2
5	Hout Schroef 6x20
1	Hout Schroef 75mm Schijddak
1	Hout Schroef 75mm Schijddak
2	Hout Schroef 75mm Schijddak




Gewicht totaal met beglazing ≈ 565 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 5322x2050

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 3368 x 2550 mm



PARTS LIST	
10	Afdekprofiel_58
22	Regenwaterafvoer
10	Eindechape
50	EPDM afsluitingsgum
10	Insulsp. 40x20x2
10	Klinkst. 60mm
12	Lijster_50x140
4	Neuropstak_50x160
11	Opstaprubber
10	Profiel Schroef_RVS M6x30
60	m.v.s. Isolatie Schroef_5x70
2	Rek_Douglas_140x140
1	Houtachroef_50x100
8	Houtachroef_5x100
8	Houtachroef_5x70
1	Geselst.m.v.s. 17x15
2	Glas.midden_44.2
4	Glasbalkje_22x10x3
12	Glasbalkje_50x10x4
8	Glas_Schijfdek_44.2
2	Houtachroef_4x20
1	Houtprofiel_70mm Schijfdek
1	Houtklijpplaat_Schijfdek
2	Houtafdekplaat




Gewicht totaal met beglazing ≈ 493 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 3368x2550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 4186 x 2550 mm



PARTS LIST	
12	Afdekprofiel_58
20	Regenwaterafvoer
12	Eindechape
60	EPDM afsluitingsgum
12	Insulsp. 40x20x2
12	Klinkst. 60mm
12	Lijster_50x140
4	Neuropstak_50x160
13	Opstaprubber
12	Profiel Schroef_RVS M6x30
60	m.v.s. Isolatie Schroef_5x70
2	Rek_Douglas_140x140
1	Houtachroef_50x100
10	Houtachroef_5x100
8	Houtachroef_5x70
1	Geselst.m.v.s. 17x15
4	Glas.midden_44.2
8	Glasbalkje_22x10x3
10	Glasbalkje_50x10x4
8	Glas_Schijfdek_44.2
3	Houtachroef_4x20
1	Houtprofiel_70mm Schijfdek
1	Houtklijpplaat_Schijfdek
2	Houtafdekplaat




Gewicht totaal met beglazing ≈ 575 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 4186x2550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 5004 x 2550 mm



PARTS LIST	
14	Afdeleprofiel, 58
30	Beglazingrubber
14	Endschroef
72	EPDM afdichtingsring
14	Hoofdrail, 40x10x3
14	Klinkstap, 60mm
4	Moerplaat, 58x140
15	Oplegrubber
14	Profielschroef RVS M6x20
12	RVS, bolkopenschroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Neusprofiel, 80x160
12	Houtschroef, 5x100
8	Houtschroef, 5x70
1	Glasrail, nok, 17x19
6	Glas, midden, 44,2
12	Glasbalkje, 22x10x3
20	Glasbalkje, 5x110x4
8	Glas, Schijddak, 44,2
1	Houtprofiel, 78mm Schijddak
1	Neekklipsel, Schijddak
2	Neekafdekplaat




Gewicht totaal met beglazing ≈ 655 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 5004x2550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 5822 x 2550 mm



PARTS LIST	
16	Afdeleprofiel, 58
24	Beglazingrubber
16	Endschroef
83	EPDM afdichtingsring
16	Hoofdrail, 40x10x3
16	Klinkstap, 60mm
16	Ligger, 58x140
4	Moerplaat, 58x160
17	Oplegrubber
16	Profielschroef RVS M6x20
83	RVS, bolkopenschroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Neusprofiel, 80x160
14	Houtschroef, 5x100
8	Houtschroef, 5x70
1	Glasrail, nok, 17x19
6	Glas, midden, 44,2
16	Glasbalkje, 22x10x3
24	Glasbalkje, 5x110x4
8	Glas, Schijddak, 44,2
5	Houtschroef, 4x50
1	Houtprofiel, 78mm Schijddak
1	Neekklipsel, Schijddak
2	Neekafdekplaat

Gewicht totaal met beglazing ≈ 737 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 5822x2550

Artikelnr. : 7430000

Dit is Pext:

- ☑ Duurzaam aluminium
- ☑ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ☑ Volledig voorbereid en op maat
- ☑ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ☑ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ☑ Maatwerk mogelijk
- ☑ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen