GEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN

OVERZICHTSTEKENINGEN

Lessenaarsdak

Voor meer licht in elke ruimte

Maatvoering: 1745 x 770 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x70
16	Houtschroef 5x100
11	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
9	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
2	Glas 6-12-6-44.2
2	Glasband 9x3
16	glasblokje 4x22x94
2	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
2	Hoeklijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
8	Afdichtingsring 14x6.3
8	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
3	Afdekprofiel 58 mm
6	Beglazingsrubber 2,5mm
12	Afdichtingsring 14x6.3
12	houtschroef RVS 5x50
1	Kliklijst midden 60mm
1	Eindschotje Midden Hoog RAL
3	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 130 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 1745 x 1020 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x70
16	Houtschroef 5x100
11	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
9	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
2	Glas 6-12-6-44.2
2	Glasband 9x3
16	glasblokje 4x22x94
2	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
2	Hoeklijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
8	Afdichtingsring 14x6.3
8	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
3	Afdekprofiel 58 mm
6	Beglazingsrubber 2,5mm
12	Afdichtingsring 14x6.3
12	houtschroef RVS 5x50
1	Kliklijst midden 60mm
1	Eindschotje Midden Hoog RAL
3	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 156 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1020

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 1745 x 1270 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x70
16	Houtschroef 5x100
11	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
9	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
2	Glas 6-12-6-44.2
2	Glasband 9x3
16	glasblokje 4x22x94
2	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
2	Hoeklijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
8	Afdichtingsring 14x6.3
8	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
3	Afdekprofiel 58 mm
6	Beglazingsrubber 2,5mm
15	Afdichtingsring 14x6.3
15	houtschroef RVS 5x50
1	Kliklijst midden 60mm
1	Eindschotje Midden Hoog RAL
3	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 183 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1270

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 1745 x 1520 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x70
16	Houtschroef 5x100
11	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
9	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
2	Glas 6-12-6-44.2
2	Glasband 9x3
16	glasblokje 4x22x94
2	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
2	Hoeklijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
8	Afdichtingsring 14x6.3
8	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
3	Afdekprofiel 58 mm
6	Beglazingsrubber 2,5mm
18	Afdichtingsring 14x6.3
18	houtschroef RVS 5x50
1	Kliklijst midden 60mm
1	Eindschotje Midden Hoog RAL
3	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 212 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1520

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 1745 x 1770 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x70
16	Houtschroef 5x100
11	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
9	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
2	Glas 6-12-6-44.2
2	Glasband 9x3
16	glastblokje 4x22x94
2	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
2	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
8	Afdichtingsring 14x6.3
8	houtschroef RVS 5x50
1	Nokklikljst lessenaarsdak
2	Klikljst zijkant 122 Lessenaarsdak
3	Afdekprofiel 58 mm
6	Beglazingsrubber 2,5mm
21	Afdichtingsring 14x6.3
21	houtschroef RVS 5x50
1	Klikljst midden 60mm
1	Eindschotje Midden Hoog RAL
3	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje klikljst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 241 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 2570 x 770 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
4	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
26	Houtschroef 5x70
18	Houtschroef 5x100
13	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
10	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
3	Glas 6-12-6-44.2
3	Glasband 9x3
24	glastblokje 4x22x94
3	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
3	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
11	Afdichtingsring 14x6.3
11	houtschroef RVS 5x50
1	Nokklikljst lessenaarsdak
2	Klikljst zijkant 122 Lessenaarsdak
4	Afdekprofiel 58 mm
8	Beglazingsrubber 2,5mm
16	Afdichtingsring 14x6.3
16	houtschroef RVS 5x50
2	Klikljst midden 60mm
2	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje klikljst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 181 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 2570 x 1020 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
4	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
26	Houtschroef 5x70
18	Houtschroef 5x100
13	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
10	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
3	Glas 6-12-6-44.2
3	Glasband 9x3
24	glasblokje 4x22x94
3	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
3	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
11	Afdichtingsring 14x6.3
11	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
4	Afdekprofiel 58 mm
8	Beglazingsrubber 2,5mm
16	Afdichtingsring 14x6.3
16	houtschroef RVS 5x50
2	Kliklijst midden 60mm
2	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 217 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1020

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 2570 x 1270 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
4	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
26	Houtschroef 5x70
18	Houtschroef 5x100
13	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
10	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
3	Glas 6-12-6-44.2
3	Glasband 9x3
24	glasblokje 4x22x94
3	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
3	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
11	Afdichtingsring 14x6.3
11	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
4	Afdekprofiel 58 mm
8	Beglazingsrubber 2,5mm
20	Afdichtingsring 14x6.3
20	houtschroef RVS 5x50
2	Kliklijst midden 60mm
2	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 255 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1270

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 2570 x 1520 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
4	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
26	Houtschroef 5x70
18	Houtschroef 5x100
13	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
10	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
3	Glas 6-12-6-44.2
3	Glasband 9x3
24	glasblokje 4x22x94
3	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
3	Hoeklijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
11	Afdichtingsring 14x6.3
11	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
4	Afdekprofiel 58 mm
8	Beglazingsrubber 2,5mm
24	Afdichtingsring 14x6.3
24	houtschroef RVS 5x50
2	Kliklijst midden 60mm
2	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 293 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1520

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 2570 x 1770 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
4	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
26	Houtschroef 5x70
18	Houtschroef 5x100
13	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
10	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
3	Glas 6-12-6-44.2
3	Glasband 9x3
24	glasblokje 4x22x94
3	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
3	Hoeklijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
11	Afdichtingsring 14x6.3
11	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
4	Afdekprofiel 58 mm
8	Beglazingsrubber 2,5mm
28	Afdichtingsring 14x6.3
28	houtschroef RVS 5x50
2	Kliklijst midden 60mm
2	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 331 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 3400 x 770 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
5	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
28	Houtschroef 5x70
20	Houtschroef 5x100
15	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
11	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
4	Glas 6-12-6-44.2
4	Glasband 9x3
32	glasblokje 4x22x94
4	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
4	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
13	Afdichtingsring 14x6.3
13	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
5	Afdekprofiel 58 mm
10	Beglazingsrubber 2,5mm
20	Afdichtingsring 14x6.3
20	houtschroef RVS 5x50
3	Kliklijst midden 60mm
3	Eindschotje Midden Hoog RAL
5	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 233 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 3400 x 1020 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
5	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
28	Houtschroef 5x70
20	Houtschroef 5x100
15	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
11	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
4	Glas 6-12-6-44.2
4	Glasband 9x3
32	glasblokje 4x22x94
4	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
4	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
13	Afdichtingsring 14x6.3
13	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
5	Afdekprofiel 58 mm
10	Beglazingsrubber 2,5mm
20	Afdichtingsring 14x6.3
20	houtschroef RVS 5x50
3	Kliklijst midden 60mm
3	Eindschotje Midden Hoog RAL
5	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 280 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1020

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 3400 x 1270 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
5	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
28	Houtschroef 5x70
20	Houtschroef 5x100
15	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
11	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
4	Glas 6-12-6-44.2
4	Glasband 9x3
32	glasblokje 4x22x94
4	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
4	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
13	Afdichtingsring 14x6.3
13	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
5	Afdekprofiel 58 mm
10	Beglazingsrubber 2,5mm
25	Afdichtingsring 14x6.3
25	houtschroef RVS 5x50
3	Kliklijst midden 60mm
3	Eindschotje Midden Hoog RAL
5	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 327 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1270

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 3400 x 1520 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
5	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
28	Houtschroef 5x70
20	Houtschroef 5x100
15	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
11	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
4	Glas 6-12-6-44.2
4	Glasband 9x3
32	glasblokje 4x22x94
4	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
4	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
13	Afdichtingsring 14x6.3
13	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
5	Afdekprofiel 58 mm
10	Beglazingsrubber 2,5mm
30	Afdichtingsring 14x6.3
30	houtschroef RVS 5x50
3	Kliklijst midden 60mm
3	Eindschotje Midden Hoog RAL
5	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 374 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1520

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 3400 x 1770 mm











PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
5	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
28	Houtschroef 5x70
20	Houtschroef 5x100
15	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
11	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
4	Glas 6-12-6-44.2
4	Glasband 9x3
32	glasblokje 4x22x94
4	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
4	Hoeklijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
13	Afdichtingsring 14x6.3
13	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
5	Afdekprofiel 58 mm
10	Beglazingsrubber 2,5mm
35	Afdichtingsring 14x6.3
35	houtschroef RVS 5x50
3	Kliklijst midden 60mm
3	Eindschotje Midden Hoog RAL
5	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 422 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 4230 x 770 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
6	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
30	Houtschroef 5x70
22	Houtschroef 5x100
17	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
12	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
5	Glas 6-12-6-44.2
5	Glasband 9x3
40	glasblokje 4x22x94
5	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
5	Hoeklijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Beglazingsrubber 2,5mm
16	Afdichtingsring 14x6.3
16	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
6	Afdekprofiel 58 mm
12	Beglazingsrubber 2,5mm
24	Afdichtingsring 14x6.3
24	houtschroef RVS 5x50
4	Kliklijst midden 60mm
4	Eindschotje Midden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 286 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 4230 x 1020 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
6	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
30	Houtschroef 5x70
22	Houtschroef 5x100
17	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
12	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
5	Glas 6-12-6-44.2
5	Glasband 9x3
40	glasblokje 4x22x94
5	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
5	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
16	Afdichtingsring 14x6.3
16	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
6	Afdekprofiel 58 mm
12	Beglazingsrubber 2,5mm
24	Afdichtingsring 14x6.3
24	houtschroef RVS 5x50
4	Kliklijst midden 60mm
4	Eindschotje Midden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 342 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1020

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 4230 x 1270 mm













PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
6	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
30	Houtschroef 5x70
22	Houtschroef 5x100
17	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
12	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
5	Glas 6-12-6-44.2
5	Glasband 9x3
40	glasblokje 4x22x94
5	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
5	Hoekijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
16	Afdichtingsring 14x6.3
16	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
6	Afdekprofiel 58 mm
12	Beglazingsrubber 2,5mm
30	Afdichtingsring 14x6.3
30	houtschroef RVS 5x50
4	Kliklijst midden 60mm
4	Eindschotje Midden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 398 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1270

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 4230 x 1520 mm











PARTS LIST		
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	
1	Muurplaat+dakopstand	
1	Nokgording Lessenaarsdak	
6	Ligger Lessenaarsdak 58x120	
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak	
30	Houtschroef 5x70	
22	Houtschroef 5x100	
17	Houtschroef 4x50	
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	
12	Trespaschroef 4.8x25	
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	
1	Hoekafdekker	
1	Hoekafdekker	
5	Glas 6-12-6-44.2	
5	Glasband 9x3	
40	glasblokje 4x22x94	
5	Kit	

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
5	Hoekbijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
16	Afdichtingsring 14x6.3
16	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Klikrijst zijkant 122 Lessenaarsdak
6	Afdekprofiel 58 mm
12	Beglazingsrubber 2,5mm
36	Afdichtingsring 14x6.3
36	houtschroef RVS 5x50
4	Klikrijst midden 60mm
4	Eindschotje Midden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje klikrijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 455 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1520

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 4230 x 1770 mm











PARTS LIST		
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	
1	Muurplaat+dakopstand	
1	Nokgording Lessenaarsdak	
6	Ligger Lessenaarsdak 58x120	
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak	
30	Houtschroef 5x70	
22	Houtschroef 5x100	
17	Houtschroef 4x50	
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	
12	Trespaschroef 4.8x25	
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	
1	Hoekafdekker	
1	Hoekafdekker	
5	Glas 6-12-6-44.2	
5	Glasband 9x3	
40	glasblokje 4x22x94	
5	Kit	

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
5	Hoekbijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Afdichtingsring 14x6.3
16	houtschroef RVS 5x50
1	Nokklikrijst lessenaarsdak
2	Klikrijst zijkant 122 Lessenaarsdak
6	Afdekprofiel 58 mm
12	Beglazingsrubber 2,5mm
42	Afdichtingsring 14x6.3
42	houtschroef RVS 5x50
4	Klikrijst midden 60mm
4	Eindschotje Midden Hoog RAL
6	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje klikrijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 513 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 5060 x 770 mm











PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
7	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
32	Houtschroef 5x70
24	Houtschroef 5x100
19	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
13	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
6	Glas 6-12-6-44.2
6	Glasband 9x3
48	glasblokje 4x22x94
6	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
6	Hoekbijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
19	Afdichtingsring 14x6.3
19	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
7	Afdekprofiel 58 mm
14	Beglazingsrubber 2,5mm
28	Afdichtingsring 14x6.3
28	houtschroef RVS 5x50
5	Kliklijst midden 60mm
5	Eindschotje Midden Hoog RAL
7	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 339 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x770

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 5060 x 1020 mm











PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
7	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
32	Houtschroef 5x70
24	Houtschroef 5x100
19	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
13	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
6	Glas 6-12-6-44.2
6	Glasband 9x3
48	glasblokje 4x22x94
6	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
6	Hoekbijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
19	Afdichtingsring 14x6.3
19	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
7	Afdekprofiel 58 mm
14	Beglazingsrubber 2,5mm
28	Afdichtingsring 14x6.3
28	houtschroef RVS 5x50
5	Kliklijst midden 60mm
5	Eindschotje Midden Hoog RAL
7	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 404 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1020

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 5060 x 1270 mm











PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
7	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
32	Houtschroef 5x70
24	Houtschroef 5x100
19	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
13	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
6	Glas 6-12-6-44.2
6	Glasband 9x3
48	glasblokje 4x22x94
6	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
6	Hoekbijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
19	Afdichtingsring 14x6.3
19	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
7	Afdekprofiel 58 mm
14	Beglazingsrubber 2,5mm
35	Afdichtingsring 14x6.3
35	houtschroef RVS 5x50
5	Kliklijst midden 60mm
5	Eindschotje Midden Hoog RAL
7	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 470 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1270

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 5060 x 1520 mm











PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
7	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
32	Houtschroef 5x70
24	Houtschroef 5x100
19	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
13	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
6	Glas 6-12-6-44.2
6	Glasband 9x3
48	glasblokje 4x22x94
6	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
6	Hoekbijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
19	Afdichtingsring 14x6.3
19	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
7	Afdekprofiel 58 mm
14	Beglazingsrubber 2,5mm
42	Afdichtingsring 14x6.3
42	houtschroef RVS 5x50
5	Kliklijst midden 60mm
5	Eindschotje Midden Hoog RAL
7	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 536 kg

PEXT

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1520

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 5060 x 1770 mm











PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Muurplaat+dakopstand
1	Nokgording Lessenaarsdak
7	Ligger Lessenaarsdak 58x120
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak
32	Houtschroef 5x70
24	Houtschroef 5x100
19	Houtschroef 4x50
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak
13	Trespaschroef 4.8x25
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak
1	Hoekafdekker
1	Hoekafdekker
6	Glas 6-12-6-44.2
6	Glasband 9x3
48	glasblokje 4x22x94
6	Kit

PARTS LIST	
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
6	Hoekbijn 30x40x2
1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
2	Beglazingsrubber 2,5mm
19	Afdichtingsring 14x6.3
19	houtschroef RVS 5x50
1	Nokkliklijst lessenaarsdak
2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
7	Afdekprofiel 58 mm
14	Beglazingsrubber 2,5mm
49	Afdichtingsring 14x6.3
49	houtschroef RVS 5x50
5	Kliklijst midden 60mm
5	Eindschotje Midden Hoog RAL
7	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje kliklijst 122mm
8	RVS Schroef 4,8x25
1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 603 kg

PEXT

Lichtstraat geisoleerd Daklicht 5060x1770

Artikelnr. : 7120000

Dit is Pext:

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service

PEXT

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen

Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Druk- en typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. © Pext b.v. 2024

Versie 2024.01