

schepach

Germany

CATALOGUE JARDIN

5+5
ANS*
GARANTIE

*Inscription et conditions disponibles sur
www.garantie.schepach.com

ENTRETIEN DE LA PELOUSE

Tondeuses	4 – 16
Scarificateurs	17 – 19
Accessoires pour les tondeuses & les scarificateurs	20
Coupe-bordures	21
Débroussailleuses	22 – 25

ENTRETIEN DES ARBUSTES ET DES HAIES

Outils multi-fonctions	26 – 29
Accessoires pour les débroussailleuses & les outils multi-fonctions	30 – 31
Taille-haie sur perche	32 – 34
Taille-haie	38 – 39


OUTILS À BATTERIE DE 18 V

Ensemble d'outils à batterie de 18 V	35 – 37
--------------------------------------	---------

ENTRETIEN DES ARBRES

Tronçonneuses	40 – 46
Affûteur de chaînes	47





TRAVAUX DE RAMASSAGE DES FEUILLES / TAMISAGE / LABOUR

Aspirateur de feuilles	48
Souffleur de feuilles	49 – 50
Broyeur de jardin électrique	51 – 53
Motoculteurs	54 – 58
Tamis rotatifs	62 – 63

NETTOYAGE

Nettoyeurs haute pression	59
Balayeuse	60 – 61

FAMILLE DES OUTILS À BATTERIE DE 40 V

Tondeuses	64 – 65
Coupe-bordures	66
Outils multi-fonctions	67
Taille-haies	68
Tronçonneuses	69
Souffleur de feuilles	70
Accessoires pour les tronçonneuses/ broyeurs / batteries & chargeur	71



TONDEUSE THERMIQUE POUSSÉE DE 40 CM

Quelle que soit l'option que vous choisissiez, vous aurez une pelouse parfaitement tondue à chaque fois que vous utiliserez cette tondeuse Schaeppach aux résultats inégalés.

- Moteur puissant à 4 temps
- 40 cm de largeur de tonte
- Bac de ramassage de 35 L, robuste et équipé d'un indicateur de remplissage
- Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide aisément
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Hauteur de tonte ajustable à 3 positions (25 à 75 mm)

2^{EN}1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage

Poignée gainée
confortable

Guidon
rabattable

Grand
bac de
35 L

Moteur très efficace
à couple élevé

Grandes roues
montées sur
roulement à billes



40 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1330 x 480 x 1030 mm
Cylindrée	132 cm ³
Puissance	2500 W / 3,4 CV
Largeur de coupe maxi.	40 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en plastique
Capacité du bac	35 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,8 / 21 kg
Dimensions de l'emballage	655 x 470 x 380 mm
Référence	5911250903
Gencod	4046664081913
Container de 40' HC	588 pièces

TONDEUSE À ESSENCE POUSSÉE DE 42 CM

Idéale pour les petites surfaces, la tondeuse à essence poussée de Scheppach de 42 cm est compacte et facile à utiliser dans les espaces réduits. Elle convient aux utilisateurs désireux d'acquiescer une tondeuse fiable et facile à mouvoir à moindre coût.

- Moteur puissant à 4 temps
- 42 cm de largeur de tonte pour une grande efficacité
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage de 45 L avec indicateur de remplissage
- Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

3 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Raccord rapide de lavage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1300 x 510 x 1010/1080 mm
Cylindrée	132 cm ³
Puissance	2500 W / 3,4 CV
Largeur de coupe maxi.	41 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	45 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	22,4 / 27 kg
Dimensions de l'emballage	720 x 525 x 448 mm
Référence	5911248903
Gencod	4046664081906
Container de 40' HC	420 pièces

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 42 CM

Quelle que soit l'option que vous choisissiez, vous aurez une pelouse parfaitement tondue à chaque fois que vous utiliserez cette tondeuse Scheppach aux résultats inégalés.

- Moteur puissant à 4 temps
- 42 cm de largeur de tonte
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage de 45 L, avec indicateur de remplissage
- Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)



5 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1380 x 510 x 1010/1080 mm
Cylindrée	132 cm ³
Puissance	2500 W / 3,4 CV
Largeur de coupe maxi.	42 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	45 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	23,4 / 28 kg
Dimensions de l'emballage	725 x 530 x 460 mm
Référence	5911249903
Gencod	4046664081920
Container de 40' HC	350 pièces

TONDEUSE THERMIQUE DE 46 CM

La tondeuse schepach MP141-46 est la tondeuse idéale pour tous ceux qui cherchent une tondeuse légère mais néanmoins robuste et disposant d'une grande longévité. Son moteur à essence puissant à 4 temps fournit suffisamment de puissance pour tondre sans problème et correctement même de l'herbe haute et mouillée. L'éjection latérale et la fonction de mulching en font une machine polyvalente qui vous permettra d'avoir toujours un jardin parfaitement entretenu.

- Moteur à essence puissant de 141 cm³ à 4 temps
- 46 cm de largeur de tonte
- Bac de ramassage robuste de 55 L avec indicateur de remplissage
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le transport et optimiser le volume de rangement
- L'éjection latérale et arrière et la fonction de mulching vous donneront un résultat professionnel
- Particulièrement légère, dispose d'une grande longévité, travail facile et sans peine
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage



Poignée gainée confortable

Guidon rabattable

Moteur puissant à 4 temps

Grand bac de 55 L

Grandes roues montées sur roulement à billes

Carter en acier

46 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1460 x 651 x 1150 mm
Cylindrée	141 cm ³
Puissance	2500 W / 3,4 CV
Largeur de coupe maxi.	46 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	55 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	27 / 31 kg
Dimensions de l'emballage	800 x 545 x 510 mm
Référence	5911240903
Gencod	4046664070559
Container de 20'	116 pièces
Container de 40'	232 pièces
Container de 40' HC	320 pièces

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 46 CM

Machine destinée aux personnes désireuses d'acquiescer une tondeuse qui ne séduit pas seulement par sa qualité et son design ergonomique mais dispose aussi d'une puissance hors du commun.

- Moteur puissant à 4 temps
- 46 cm de largeur de tonte
- Équipée d'une transmission professionnelle fournissant un couple important, une grande puissance pendant toute sa durée de vie
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage de 55 L robuste équipé d'un indicateur de remplissage
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- L'éjection latérale et arrière et la fonction de mulching vous donneront un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer grâce à ses roues tractées
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)



Avantages du DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible

7 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage électrique

360°


DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	29,7 / 34,5 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911244903
Gencod	4046664080756
Container de 40' HC	320 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1580 x 540 x 1060/1130 mm
Cylindrée	150 cm ³
Puissance	2700 W / 3,7 CV
Largeur de coupe maxi.	46 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	55 L

TONDEUSE THERMIQUE DE 46 CM

La tonte devient un jeu d'enfant avec la tondeuse à essence Scheppach MS161-46. Grâce à son puissant moteur de 161 cm³ et à son poids réduit, le travail au jardin devient très facile. L'entraînement des roues va vous permettre de franchir les pentes sans problème. Les nombreuses fonctions auxiliaires, telles que l'éjection latérale ou la fonction de mulching en font une machine sachant tout faire. Le raccord rapide de lavage supprime le travail de nettoyage pénible d'élimination des résidus de tonte.

- Moteur à essence puissant de 161 cm³ à 4 temps.
- 46 cm de largeur de tonte.
- Équipée d'une transmission professionnelle développant un couple important pour disposer d'une grande performance pendant toute la longue durée de vie de la tondeuse.
- Bac de ramassage robuste de 55 L avec indicateur de remplissage.
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le transport et optimiser le volume de rangement.
- Éjection latérale et arrière, fonction de mulching permettant d'obtenir un résultat professionnel.
- Particulièrement légère, elle dispose d'une grande longévité pour un travail facile et sans peine.
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions.
- Fonction de lavage intégrée pour un nettoyage facile et rapide.

Poignée gainée
confortable

Guidon
rabattable

Grand
bac de
55 L

Grandes roues
montées sur
roulement à billes

Carter en acier

46 cm

Moteur puissant
à 4 temps

6EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



Moteur OHV à 4 temps



Bac collecteur en textile avec couvercle en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1460 x 651 x 1150 mm
Cylindrée	161 cm ³
Puissance	3000 W / 4,1 CV
Largeur de coupe maxi.	46 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	55 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	29 / 33 kg
Dimensions de l'emballage	780 x 545 x 500 mm
Référence	5911238904
Gencod	4046664070542
Container de 20'	124 pièces
Container de 40'	256 pièces
Container de 40' HC	320 pièces

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 51 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 51 cm a été conçue pour répondre à de grandes exigences. De conception robuste, cette machine a été développée pour durer de longues années.

- Moteur à essence puissant à 4 temps
- 51 cm de largeur de tonte
- Equipée d'une transmission (développée pour obtenir un couple important pour disposer d'une grande performance pendant toute durée de vie de la tondeuse)
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage de 65 L, robuste et positionné pour un ramassage optimal
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Un couple impressionnant qui vient à bout de l'herbe la plus drue avec facilité
- Facile à manœuvrer grâce à l'entraînement de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



Poignée gainée confortable

Guidon rabattable

Moteur puissant à 4 temps

Grand bac de 65 L

Carter en acier

Grandes roues montées sur roulement à billes

51 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut	38 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911247903
Gencod	4046664081890
Container de 40' HC	260 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Cylindrée	173 cm ³
Puissance	3300 W / 4,5 CV
Largeur de coupe maxi.	51 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

7 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage électrique



Avantages du

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible

360°



TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 51 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 51 cm a été conçue pour répondre à de grandes exigences. De conception robuste, cette machine a été développée pour durer de longues années.

- Moteur à essence puissant à 4 temps
- 51 cm de largeur de tonte
- Équipée d'une transmission professionnelle développant un couple important pour disposer d'une grande performance pendant toute la longue durée de vie de la tondeuse.
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage robuste de 65 L
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Un couple impressionnant qui vient à bout de l'herbe la plus drue avec facilité
- Facile à manœuvrer grâce à l'entraînement de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1640 x 560 x 1070/1140 mm
Cylindrée	196 cm ³
Puissance	3300 W / 4,5 CV
Largeur de coupe maxi.	51 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	34 / 38 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911246903
Gencod	4046664081883
Container de 40' HC	260 pièces

6EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée

Poignée gainée confortable

Guidon rabattable

Moteur puissant à 4 temps

Grand bac de 65 L

Grandes roues montées sur roulement à billes

Carter en acier

53 cm

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 53 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 53 cm est la machine qu'il faut aux propriétaires de grandes pelouses. Cette tondeuse réduit votre temps de tonte en travaillant sur une plus grande largeur, une plus grande surface est tondue dans le même temps.

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm³ développant 7 CV / 5150 W
- Très grande largeur de tonte de 53 cm
- Équipée d'une transmission GT, développée pour obtenir un couple important et une grande performance
- Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
- Bac de ramassage robuste de 65 L avec indicateur de remplissage
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum
- Éjection latérale et arrière accompagnées d'une fonction de mulching pour obtenir un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l'entraînement embrayable de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Cylindrée	224 cm ³
Puissance	5150 W / 7 CV
Largeur de coupe maxi.	53 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	38 / 40 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911241903
Gencod	4046664070566
Container de 20'	104 pièces
Container de 40'	216 pièces
Container de 40' HC	260 pièces



Avantages du DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible

Poignée gainée
confortable

Guidon
rabattable

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 53 CM À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Cette tondeuse à essence autotractée de 53 cm est la machine qu'il faut aux propriétaires de grandes pelouses. Cette tondeuse réduit votre temps de tonte en travaillant sur une plus grande largeur, une plus grande surface est tondue dans le même temps.

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm³ développant 7 CV / 5150 W
- Très grande largeur de tonte de 53 cm
- Équipée d'une transmission GT, développée pour obtenir un couple important et une grande performance
- Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
- Bac de ramassage robuste de 65 L avec indicateur de remplissage
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum
- Éjection latérale et arrière accompagnées d'une fonction de mulching pour obtenir un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l'entraînement embrayable de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

7 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage électrique

Moteur puissant
à 4 temps

Grand
bac de
ramassage
de 65 L

Grandes roues
montées sur
roulement à billes

Carter en
acier

53 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Cylindrée	224 cm ³
Puissance	5150 W / 7 CV
Largeur de coupe maxi.	53 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	38 / 40 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911245903
Gencod	4046664080763
Container de 20'	104 pièces
Container de 40'	216 pièces
Container de 40' HC	260 pièces



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage

MADE IN 
EUROPE

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE DE 33 CM

La tonte est rendue plus facile avec la tondeuse électrique poussée de 33 cm de Scheppach. Cette tondeuse électrique vient facilement à bout de l'herbe drue et haute et ramasse immédiatement l'herbe coupée. Votre pelouse sera toujours impeccable sans grand effort.

- Tondeuse 2 en 1 : tond et ramasse
- Moteur puissant de 1,36 CV
- 3 hauteurs de réglage de tonte à 30 - 45 - 60 mm
- Légère et compacte
- Sans entretien : pas d'essence et pas d'huile
- Bac de ramassage amovible, facile à vider
- Roues arrière de 170 mm de haut facilitant la manœuvre



Avantages d'un **MOTEUR À INDUCTION**

- Durée de vie accrue
- Pas d'entretien (pas de charbons)
- Faible niveau de bruit
- Plus performant qu'un moteur équipé de charbons



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1100 x 415 x 990 mm
Largeur de coupe maxi.	33 cm
Hauteurs de coupe	30 - 60 mm
Carter	en plastique
Capacité du bac	28 L
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	1000 W (1,36 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	10 / 11,5 kg
Dimensions de l'emballage	600 x 400 x 330 mm
Référence	5911307901
Gencod	4046664066286
Camion complet	924 pièces



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage

MADE IN 
EUROPE

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE DE 38 CM

Cette tondeuse électrique qui dispose de 38 cm de largeur de tonte a été développée pour la tonte des petites et moyennes surfaces tout en restant légère et facile à manœuvrer.

- Tondeuse 2 en 1 : tond et ramasse
- Moteur puissant de 1,8 CV
- 3 hauteurs de réglage de tonte à 35 – 50 – 65 mm
- Légère et compacte
- Sans entretien : pas d'essence et pas d'huile
- Bac de ramassage amovible, facile à vider
- Roues arrière de 170 mm de haut facilitant la manœuvre



Avantages d'un

MOTEUR À INDUCTION

- Durée de vie accrue
- Pas d'entretien (pas de charbons)
- Faible niveau de bruit
- Plus performant qu'un moteur équipé de charbons



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1170 x 430 x 1000 mm
Largeur de coupe maxi.	38 cm
Hauteurs de coupe	35 – 65 mm
Carter	en plastique
Capacité du bac	35 L
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	1300 W (1,8 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12 / 14 kg
Dimensions de l'emballage	600 x 400 x 370 mm
Référence	5911306901
Gencod	4046664066279
Camion complet	792 pièces

TONDEUSE AUTOPORTÉE DE 61 CM

La tondeuse SCHEPPACH autoportée MR196-61 va vous permettre de tondre de grandes surfaces rapidement et sans fatigue. Sa largeur de tonte de 61 cm et son puissant moteur LONGCIN de 196 cm³ et 6,5 CV garantissent une avance rapide du travail. Grâce à la grande contenance du bac de ramassage de 150 L, vous n'aurez pas à vous arrêter souvent. Les quatre vitesses avant et la marche arrière rendent les manœuvres aisées. Le démarreur électrique permet de démarrer la tondeuse facilement.

- Réglable à 5 hauteurs de tonte
- Grande largeur de tonte de 61 cm
- Démarrage facile de cette tondeuse autoportée à l'aide d'un démarreur électrique
- 4 vitesses avant et 1 marche AR
- Moteur puissant à 4 temps de 196 cm³ développant 6,5 CV
- Grand bac de ramassage de 150 L
- Commande manuelle de la mise en route et de l'arrêt du mécanisme de tonte



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Démarrage électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1780 x 720 x 1050 mm
Cylindrée	196 cm ³
Puissance	4800 W
Largeur de coupe maxi.	61 cm
Hauteurs de coupe	35 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	150 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	115 / 139 kg
Dimensions de l'emballage	1480 x 770 x 855 mm
Référence	5911235903
Gencod	4046664069478
Container de 20'	20 pièces
Container de 40'	40 pièces
Container de 40' HC	72 pièces

SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE DE 32 CM

L'entretien du gazon devient un jeu d'enfant à l'aide de ce scarificateur scheppach très maniable. Les lames du tambour du scarificateur pénètrent dans le sol en épargnant le gazon et éliminent la mousse et les racines. Avec le deuxième équipement, il permet également de ratisser et d'aérer le gazon. Équipé d'un bac de récupération de 30 L, la corvée du ramassage est également supprimée.

- Moteur puissant de 1500 W
- Largeur de travail de 32 cm
- Hauteur de travail réglable à 4 niveaux
- Grand bac de ramassage de 30 L
- Arbre de scarification équipé de 16 lames
- Arbre d'aération équipé de 36 griffes



4 hauteurs



3EN1

- ✓ Scarifie
- ✓ Ratisse
- ✓ Ramasse



INCLUS

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	9,3 / 11 kg
Dimensions de l'emballage	525 x 425 x 308 mm
Référence	5912006901
Gencod	4046664076261
Container de 20'	399 pièces
Container de 40'	860 pièces
Container de 40' HC	1000 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1130 x 505 x 920 mm
Largeur utile	32 cm
Hauteur de scarification	-12 à +4 mm
Réglage de hauteur	4-positions, centralisé
Nombre de lames	16
Nombre de griffes	20
Capacité du bac	30 L
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance	1500 W

SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE DE 36 CM

Selon vos besoins, vous pouvez convertir très rapidement ce scarificateur en aérateur. Cette machine vous permettra d'extraire la mousse, l'herbe sèche, les feuilles et toutes les autres impuretés de votre gazon.

- Largeur utile : 36 cm
- 1 machine pour 3 fonctions - 3 en 1 : elle scarifie, elle aère et elle ratisse la pelouse
- Réglage centralisé à 5 profondeurs de scarification de -15 mm à + 5 mm
- Bac collecteur de 45 L
- Facile à mettre en route et à entretenir grâce à son moteur électrique
- Se range et se transporte facilement en peu d'espace grâce à son guidon repliable
- Le moteur de 1500 W entraîne l'arbre équipé de 16 lames de scarification sans difficulté

3 EN 1

- ✓ Scarifie
- ✓ Ratisse
- ✓ Ramasse



Guidon ergonomique gainé

Arceau de mise en fonction

Guidon entièrement repliable

Grand bac de 45 L

Réglage de profondeur centralisé

Poignée de transport ergonomique

Moteur puissant de 1500 W

Guidon repliable

5 hauteurs

INCLUS



36 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1130 x 605 x 1085 mm
Largeur utile	36 cm
Hauteur de scarification	-15 à +5 mm
Réglage de hauteur	5-positions, centralisé
Nombre de lames	16
Nombre de griffes	24
Capacité du bac	45 L
Moteur	230 - 240 V~ / 50 Hz
Puissance	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,5 / 15,9 kg
Dimensions de l'emballage	615 x 465 x 365 mm
Référence	5912005952
Gencod	4046664064886
Container de 20'	297 pièces
Container de 40'	558 pièces
Container de 40' HC	681 pièces



SCARIFICATEUR THERMIQUE

Le scarificateur à essence SC40P est un auxiliaire parfait pour le jardinier amateur possédant un jardin de taille moyenne. Il permettra un entretien efficace de sa pelouse.

- Puissant moteur à essence à 4 temps
- Largeur utile 40 cm
- Réglage de hauteur centralisé à 6 positions (de -15 à +5 mm)
- Grand bac de ramassage de 45 L
- Guidon rabattable qui permet un rangement et un transport facile dans peu d'espace.
- Le moteur puissant de 2200 W entraîne un arbre équipé de 18 lames de scarification sans difficulté



6 hauteurs

Guidon rabattable

Puissant moteur à essence à 4 temps

Grand bac de 45 L

Réglage de profondeur à 6 niveaux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1260 x 610 x 1130 mm
Largeur utile	40 cm
Hauteur de scarification	-15 à +5 mm
Réglage de hauteur	6-positions, Centralisé
Nombre de lames	18
Capacité du bac	45 L
Capacité du réservoir	2,5 L
Cylindrée	118 cm ³
Moteur	4-temps, refroidi par air
Puissance	2200 W


DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	30,5 / 34,5 kg
Dimensions de l'emballage	650 x 580 x 630 mm
Référence	5911901903
Gencod	4046664067955
Container de 20'	108 pièces
Container de 40'	216 pièces
Container de 40' HC	288 pièces

A HOUSSE



B ARBRE D'AÉRATION



C ARBRE PORTE LAMES



D ARBRE PORTE LAMES



LAMES DE TONDEUSES À GAZON

330 MM pour EMP-33

Référence : 5911307006 | Gencod : 4014915188766

380 MM pour EMP-38

Référence : 5911306012 | Gencod : 4014915188599

400 MM pour MP132-40

Référence : 7911200619 | Gencod : 4046664082767

420 MM pour MP132-42 et MS150-42

Référence : 7911200620 | Gencod : 4046664082774

460 MM pour MP141-46, MS161-46 et MS150-46E

Référence : 7911200617 | Gencod : 4046664071020

510 MM pour MS173-51 et MS196-51E

Référence : 7911200621 | Gencod : 4046664082781

530 MM pour MS225-53 et MS225-53E

Référence : 7911200618 | Gencod : 4046664071037

610 MM pour MR196-61

Référence : 7911200616 | Gencod : 4046664069874

A HOUSSE

240 x 200 x 100 MM
Pour MR196-61

Référence : 7911200707

Gencod : 4046664069508

B ARBRE D'AÉRATION

Ø 60 MM / 420 MM

Pour SC36

Référence : 7912005701

Gencod : 4046664067214

C ARBRE PORTE LAMES

Ø 140 MM / 420 MM

Pour SC36

Référence : 7912005702

Gencod : 4046664067221

D ARBRE PORTE LAMES

Ø 165 MM / 400 MM

Pour SC40P

Référence : 7911901701

Gencod : 4046664068310


**COUPE-BORDURES FILAIRE**

Les coupe-bordures Scheppach sont des outils parfaits pour couper l'herbe également dans les endroits difficiles à atteindre. Grâce aux différents réglages, il vous permettront d'obtenir des bordures parfaites.

- De conception légère et ergonomique
- Manche télescopique et poignée pivotante permettant une adaptation individuelle et ergonomique de l'appareil à la taille de l'utilisateur
- Moteur électrique sans émissions nocives
- Effectue un travail parfait
- Diamètre de coupe important de 280 mm (RT450) et de 300 mm (RT600)
- Manche télescopique ajustable de 94 à 118 cm
- Tête à 2 fils avec mise à longueur par frappe au sol

2 EN 1

- ✓ Coupe-bordure
- ✓ Dresse-bordure

**TAP'N'GO**

Mise à longueur automatique

**MANCHE-
TÉLESCOPIQUE**

**Hauteur ajustable
et poignée pivotante**

**Orientable
à 180°**

**INCLUS****2x****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	RT450	RT600
Dimensions L x l x h	1210 x 290 x 240 mm	1180 x 280 x 370 mm
Régime du moteur	9500 min ⁻¹	9500 min ⁻¹
Diamètre de coupe maxi.	280 mm	300 mm
Manche	télescopique ajustable (de 94 à 118 cm)	
Dimensions des fils	Ø 1,4 mm; longueur 8 m (1 fil = 4 m)	Ø 1,65 mm; longueur 6 m (1 fil = 3 m)
Nombre de fils de coupe	2	2
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	450 W	600 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	RT450	RT600
Poids net / brut	2,4 / 3,1 kg	3,2 / 3,6 kg
Dimensions de l'emballage	940 x 240 x 110 mm	960 x 340 x 280 mm
Référence	5910804901	5910805901
Gencod	4046664066309	4046664066316
Container de 20'	1280 pièces	1280 pièces
Container de 40'	2600 pièces	2600 pièces
Container de 40' HC	3000 pièces	3000 pièces

**Tête à 2 fils,
mise à
longueur
automatique**

2 EN 1 DÉBROUSAILLEUSE MOTEUR 2 TEMPS

Vous désirez nettoyer les bordures, couper des arbustes ou des rejets : cette débroussailleuse 2 en 1 de Scheppach, équipée d'un moteur puissant et de conception robuste, est l'équipement qu'il vous faut pour effectuer le travail que vous projetez.

- La largeur de coupe de 430 / 255 mm permet d'effectuer le travail rapidement
- Le moteur de 32,6 cm³ à 2 temps fournit une puissance optimale
- La machine est livrée avec une lame à 3 dents, une bobine de fil et deux bobines de remplacement
- L'interrupteur d'arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent un contrôle sûr de la machine
- La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent de travailler confortablement et sans fatigue
- Le travail est facilité par l'alimentation du fil automatique par frappe au sol
- Le guidon en U est réglable et ergonomique



TAP'N'GO



Mise à longueur automatique



2EN1

- ✓ Coupe-bordure
- ✓ Débroussailleuse

Puissant moteur
2 temps à essence
de 1,22 CV

Le guidon en U est
très ergonomique

Manche
droit

2x



INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1870 x 617 x 486 mm
Cylindrée	32,6 cm ³
Type de moteur	2-temps
Longueur du manche	150 cm, manche en deux parties
Anti-vibrations	Oui
Largeur de coupe (fil) max.	430 mm
Largeur de coupe (lame) max.	255 mm
Capacité du réservoir	0,9 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Moteur	900 W (1,22 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,2 / 9,7 kg
Dimensions de l'emballage	1045 x 300 x 305 / 85 mm
Référence	5910701904
Gencod	4046664040347
Container de 20'	450 pièces
Container de 40'	950 pièces
Container de 40' HC	1080 pièces

2 EN 1 DÉBROUSAILLEUSE MOTEUR 2 TEMPS

La débroussailleuse à essence schepach, équipée d'un puissant moteur de 51,7cm³ est un outil destiné à une utilisation semi-professionnelle pour entretenir un jardin ou un terrain paysagé de grande taille. De conception robuste, ce modèle est paré pour ce type d'utilisation.

- Le moteur à 2 temps de 51,7 cm³ dispose d'une puissance optimale pour effectuer tous les travaux nécessaires au jardin domestique.
- La largeur de coupe de 450 / 255 mm permet d'effectuer le travail rapidement
- L'interrupteur d'arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent un contrôle sûr de la machine
- La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent de travailler confortablement et sans fatigue
- Le travail est facilité par l'alimentation du fil automatique par frappe au sol
- Le guidon en U est réglable et ergonomique



TAP'N'GO



Mise à longueur automatique

2 EN 1

- ✓ Coupe-bordure
- ✓ Débroussailleuse

Puissant moteur
2 temps à essence
de 1,8 CV

Le guidon réglable
en U est très
ergonomique

Désaccouplement
rapide

Manche
droit

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1895 x 617 x 505 mm
Cylindrée	51,7 cm ³
Type de moteur	2-temps
Longueur du manche	150 cm, manche en deux parties
Anti-vibrations	Oui
Largeur de coupe (fil)	450 mm
Largeur de coupe (lame)	255 mm
Capacité du réservoir	1,0 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Moteur	1300 W (1,8 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	8,3 / 10,8 kg
Dimensions de l'emballage	1045 x 300 x 305 / 85 mm
Référence	5910705903
Gencod	4046664041535
Container de 20'	450 pièces
Container de 40'	950 pièces
Container de 40' HC	1080 pièces



- ✓ Coupe-bordure
- ✓ Débroussailleuse

Conception ergonomique

Puissant moteur 2 temps à essence de 1,8 CV

Poignée ergonomique, préhension aisée

2 EN 1 DÉBROUSSAILLEUSE MOTEUR 2 TEMPS À DOS

La débroussailleuse à essence scheppach, équipée d'un puissant moteur de 51,7cm³ est un outil destiné à une utilisation semi-professionnelle pour entretenir un jardin ou un terrain paysagé de grande taille. De conception robuste, ce modèle est paré pour les durs travaux.

- Le moteur à 2 temps de 51,7 cm³ dispose d'une puissance optimale pour effectuer tous les travaux nécessaires au jardin domestique.
- L'interrupteur d'arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent de contrôler facilement la machine.
- La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent de travailler confortablement et sans fatigue.
- Le travail est facilité par l'alimentation du fil automatique par frappe au sol.
- Conception ergonomique du manche et de la poignée.

COUPE-BORDURES

- Diamètre de coupe : 450 mm
- Tête à deux fils
- Alimentation par frappe au sol

Manche droit

DÉBROUSSAILLEUSE

- Diamètre de coupe : 255 mm
- Lame robuste, en métal





Lame professionnelle et robuste à 3 dents, permet de couper la mauvaise herbe, les buissons, les arbustes et les fourrés.

1 DÉBROUSSAILLEUSE



Harnais ergonomique
Confortable et ventilé, il réduit la charge grâce à sa ceinture abdominale et ses larges bretelles.



Tête innovante à 2 fils avec mise à longueur automatique rapide des 2 fils par frappe au sol.

TAP'N'GO



Mise à longueur automatique

2 COUPE-BORDURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	2850 x 370 x 550 mm
Cylindrée	51,7 cm ³
Type de moteur	2-temps
Longueur du manche	143 cm, manche en deux parties
Anti-vibrations	Oui
Largeur de coupe (fil)	450 mm
Largeur de coupe (lame)	255 mm
Capacité du réservoir	1,0 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Moteur	1300 W (1,8 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	11,8 / 14,6 kg
Dimensions de l'emballage	1200 x 290 x 430 / 130 mm
Référence	5910707903
Gencod	4046664044918
Container de 20'	297 pièces
Container de 40'	600 pièces
Container de 40' HC	708 pièces

OUTIL MULTI-FONCTIONS 4 EN 1 MOTEUR 2 TEMPS

L'outil multi-fonctions 4 en 1 de scheppach peut être transformé très rapidement, en un tournemain le coupe-bordures devient une débroussailleuse, le taille-haie devient une élagueuse sur perche. Avec son aide, vous effectuerez très rapidement les travaux d'entretien de la pelouse, de la haie et l'élagage de vos arbres.

- Moteur 2 temps puissant de 51,7 cm³ (MFH5200-4P), la puissance en main pour effectuer tous les travaux courants dans le jardin
- La conception anti-vibrations permet de travailler confortablement
- Harnais et protection de hanche fournis, ils évitent la fatigue pendant l'utilisation
- Élagueuse : compacte équipée d'un guide-chaîne et d'une chaîne Oregon de 254 mm, diamètre de coupe de 254 mm et lubrification automatique
- Coupe-bordures : tête à 2 fils et un diamètre de coupe de 450 mm (MFH5200-4P)
- Taille-haie : capacité de coupe max. de 24 mm, longueur de la lame de 400 mm, lame inclinable sur une plage de 165° tous les 15°
- Débroussailleuse : diamètre de coupe de 255 mm et lame en métal à longue durée de vie
- Travail facilité par l'alimentation automatique du fil par frappe au sol

TAP'N'GO

Mise à longueur automatique



4EN1

- ✓ Coupe-Bordures
- ✓ Débroussailleuse
- ✓ Élagueuse
- ✓ Taille-haie



Lubrification automatique

Poignée ergonomique facile à saisir

Angle de taille réglable sur 165°

Lame de 400 mm

Chaîne et guide-chaîne de 250 mm

Désaccouplement rapide

INCLUS



✓ **ÉLAGEUSE**



✓ **COUPE-BORDURES**



✓ **TAILLE-HAIE**



✓ **DÉBROUSSAILLEUSE**

ÉLAGEUSE

- Chaîne et guide-chaîne Oregon de 250 mm
- Vitesse de la chaîne : 18,8 m/s
- Lubrification automatique de la chaîne et du guide-chaîne



COUPE-BORDURES


- Diamètre de coupe max. : 450 mm (MFH5200-4P)
- Tête à 2 fils
- Alimentation automatique par frappe au sol



4en1

DÉBROUSSAILLEUSE

- Diamètre de coupe de 255 mm
- Lame en métal résistante et durable



TAILLE-HAIE

- Longueur de coupe 400 mm
- Capacité de coupe 24 mm
- Support de lames en acier
- Orientable sur 165°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
DÉBROUSSAILLEUSE		
Diamètre de coupe (lame)	255 mm	
COUPE-BORDURES		
Diamètre de coupe maxi (fil)	430 mm	450 mm
Diamètre / Longueur des fils	2,4 mm – 4 m	2,8 mm – 4 m
TAILLE-HAIE		
Longueur totale	2290 x 340 x 240 mm	
Plage d'inclinaison de la lame	165° (90° – 0° – -70°); 11 angles de 15°	
Longueur de coupe	400 mm	
ÉLAGEUSE		
Longueur totale	2085 x 340 x 240 mm	
Longueur du guide-chaîne	305 mm	
Longueur de coupe	254 mm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
Dimensions L x l x h	2085 x 420 x 250 mm	2085 x 420 x 250 mm
Cylindrée	32,6 cm ³	51,7 cm ³
Type de moteur	2-temps	2-temps
Réservoir	0,9 L	1 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps	
Moteur	900 W (1,22 CV)	1300 W (1,8 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
Poids net / brut	11,7 / 14,25 kg (ensemble complet)	12,5 / 15,1 kg (ensemble complet)
Dimensions de l'emballage	1130 x 280 x 292 / 90 mm	1130 x 280 x 310 / 100 mm
Référence	5904802903	5904804903
Gencod	4046664030119	4046664041528
Container de 20'	450 pièces	440 pièces
Container de 40'	950 pièces	920 pièces
Container de 40' HC	1050 pièces	1050 pièces



- ✓ Coupe-Bordures
- ✓ Débroussailleuse
- ✓ Élagueuse
- ✓ Taille-haie



OUTIL MULTI-FONCTIONS 4 EN 1 AVEC MOTEUR À DOS 2 TEMPS

L'outil multi-fonctions 4 en 1 avec moteur à dos peut être transformé très rapidement, en un tournemain le coupe-bordures devient une débroussailleuse, le taille-haie devient une élagueuse sur perche. Le harnais dorsal capitonné facilite particulièrement le travail lors des longues durées d'utilisation. Cet outil 4 en 1 porté sur le dos procure une grande liberté de mouvement en toute sécurité.

- Moteur 2 temps puissant de 32,6 cm³ (MFH3300-4BP) / 51,7 cm³ (MFH5300-4BP), la puissance en main pour effectuer tous les travaux courants dans le jardin
- La conception anti-vibrations permet de travailler confortablement
- Harnais avec pochette à outils intégrée et sangle abdominale
- Travail facilité grâce au harnais dorsal
- Élagueuse : chaîne et guide-chaîne Oregon de 254 mm, diamètre de coupe : 254 mm, lubrification de chaîne automatique
- Coupe-bordures : tête à 2 fils, diamètre de coupe de 430 mm (MFH3300-4BP) / 450 mm (MFH5200-4P)
- Taille-haie : capacité de coupe max. de 24 mm, longueur de la lame de 400 mm, lame inclinable sur une plage de 165° tous les 15°
- Débroussailleuse : diamètre de coupe de 255 mm et lame en métal à longue durée de vie
- Travail facilité par l'alimentation automatique du fil par frappe au sol



Poignée ergonomique facile à saisir

Lubrification automatique

Chaîne et guide-chaîne de 254 mm

Désaccouplement rapide

Lame de 400 mm

Angle de taille réglable sur 165°



Harnais ergonomique
Confortable, ventilé et répartissant le poids au moyen d'une ceinture abdominale et de larges bretelles.

TAP'N'GO



Manche en deux pièces pour un transport facile



Mise à longueur automatique

COUPE-BORDURE

- Diamètre de coupe de 450 mm
- Tête à 2 fils
- Alimentation automatique par frappe au sol

ÉLAGUEUSE

- Chaîne et guide-chaîne Oregon de 254 mm
- Vitesse de la chaîne : 18,8 m/s
- Lubrification automatique de la chaîne et du guide-chaîne

4en1

TAILLE-HAIE

- Longueur de coupe 400 mm
- Capacité de coupe 24 mm
- Support de lames en acier
- Orientable sur 165°

DÉBROUSSAILLEUSE

- Diamètre de coupe de 255 mm
- Lame en métal résistante et durable



L'élagueuse équipée d'une perche permet d'élaguer jusqu'à 4 m de haut sans difficulté



Système d'alimentation des deux fils automatique qui recharge la tête de coupe à la seconde



Taillez le dessus de la haie jusqu'à 3 m de hauteur (depuis le sol)



4  DÉBROUSSAILLEUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
Dimensions L x l x h	2850 x 370 x 550 mm	2850 x 370 x 550 mm
Cylindrée	32,6 cm³	51,7 cm³
Type de moteur	2 Temps	2 Temps
Réservoir	0,9 L	1,0 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps	
Moteur	900 W (1,22 CV)	1300 W (1,8 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
Poids net / brut	15,6 / 18,8 kg (ensemble complet)	16,4 / 19,6 kg (ensemble complet)
Dimensions de l'emballage	1200 x 280 x 440 / 140 mm	1200 x 280 x 440 / 140 mm
Référence	5904806903	5904805903
Gencod	4046664064053	4046664044901
Container de 20'	297 pièces	297 pièces
Container de 40'	600 pièces	600 pièces
Container de 40' HC	708 pièces	708 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
DÉBROUSSAILLEUSE		
Diamètre de coupe (lame)	255 mm	
COUPE-BORDURES		
Diamètre de coupe maxi (fil)	430 mm	450 mm
Diamètre / Longueur des fils	2,4 mm – 4 m	2,8 mm – 4 m
TAILLE-HAIE		
Longueur totale	3250 x 320 x 560 mm	
Plage d'inclinaison de la lame	165° (90° – 0° – -70°); 11 angles de 15°	
Longueur de coupe	400 mm	
ÉLAGUEUSE		
Longueur totale	3050 x 320 x 560 mm	
Longueur du guide-chaîne	305 mm	
Longueur de coupe	254 mm	

A LAME À 3 DENTS



B LAME À 4 DENTS



C LAME À 8 DENTS



D EXTENSION DE PERCHE POUR ÉLAGAGE



A LAME À 3 DENTS

Ø 255 / 25,4 MM

Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MF1200-4E

Lame très performante, idéale pour couper les broussailles, l'herbe et même pour rectifier les haies d'épine.

Référence : 7910700702

Gencod : 4046664042334

I TRICORD

FIL Ø 43 CM / 45 CM

Indicateur d'usure révolutionnaire.

Référence : 7910702701 / 7910702702

Gencod : 4046664068440 / 4046664070924

B LAME À 4 DENTS

Ø 255 / 25,4 MM

Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MF1200-4E

Lame dédiée à la coupe d'herbe sèche et drue ou de végétation dense de sous-bois.

Référence : 7910700705

Gencod : 4046664042327

J CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE

Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP

Référence : 7910700704

Gencod : 4014915095392

C LAME À 8 DENTS

Ø 255 / 25,4 MM

Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MF1200-4E

Une aide précieuse lorsqu'il s'agit de débroussailler en présence d'herbe sèche et drue mêlée de végétation sauvage, convient aussi pour couper les buissons et les roseaux.

Référence : 7910700711

Gencod : 4046664063872

LAME POUR TAILLE-HAIE

Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP

Référence : 7910700703

Gencod : 4046664077350

E HARNAIS MATELASSÉ PROFESSIONNEL



F BOBINES DE FIL DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSE



G BOBINES DE FIL DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSE



H BOBINE DE FIL DE COUPE POUR COUPE-BORDURE



I TRICORD



J CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE



D EXTENSION DE PERCHE POUR ÉLAGAGE

Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP et MFH5300-4BP

Améliore les capacités et le rayon d'action. Cette extension en aluminium se fixe au manche de l'élagueuse et permet de couper des branches jusqu'à une hauteur de 4 m.

Référence : 7910700710
Gencod : 4046664044666

PROTECTION DE GUIDE-CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE

Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP

Référence : 3904801039
Gencod : 4046664045304

E HARNAIS MATELASSÉ PROFESSIONNEL

Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P et MF1200-4E

Ce harnais professionnel de scheppach facilite le débroussaillage. Très confortable grâce à ses bretelles et ses zones rembourrées, il aide à supporter le poids de la débroussailleuse et libère vos bras et vos mains.

Référence : 7910700709
Gencod : 4046664044659

F G H BOBINES DE FIL DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Bobines de fil de coupe à 2 fils avec mise à longueur par frappe au sol pour effectuer une recharge de fil de tête de coupe en quelques secondes sans démontage.

F (Ø 450 MM, Ø 2,8 MM x 4 M)
Pour MFH5200-4P, BCH5300BP, BCH5200PB et MFH5300-4BP

Référence : 7910700707 | Gencod : 4014915117117

G (Ø 430 MM, Ø 2,4 MM x 4 M)
Pour MFH3300-4P, BCH3200PB4, BCH3300-100PB et MFH3300-4BP

Référence : 7910700701 | Gencod : 4014915090779

H (Ø 250 MM, Ø 1,5 MM x 8 M)
Pour RT450 et RT600

Référence : 7910800703 | Gencod : 4046664041603

TAILLE-HAIE SUR PERCHE DE 500 W

Accroissez votre rayon d'action avec ce taille-haie à manche télescopique. C'est l'outil idéal pour tailler les haies hautes et d'accès difficile.


- Outil idéal pour la taille des arbustes, des haies et des buissons
- Livré de série avec un manche télescopique allant d'une longueur de 2 m à 2,6 m
- Lame d'une longueur de 450 mm
- L'ensemble se laisse facilement démonter pour optimiser le rangement
- La lame se place à 5 positions de coupe sur une plage de 120°
- Moteur puissant de 500 W



RALLONGE TÉLESCOPIQUE



Longueur totale 2 à 2,6 m (complètement étirée)



5-Positions



Hexagonal

Tube télescopique
à enclenchement
rapide

Capacité de coupe
max. : 18 mm

Longueur de lame: 450 mm

Angle ajustable
sur 120°

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	2500 x 145 x 170 mm
Longueur totale	1975 – 2545 mm
Longueur de lame	450 mm
Longueur de coupe	410 mm
Diamètre de coupe maxi	18 mm
Inclinaison de lame	5 positions (90°, 60°, 30°, 0°, -30°)
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	500 W (0,67 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES


Poids net / brut	3,5 / 4,1 kg
Dimensions de l'emballage	1045 x 150 x 180 mm
Référence	5910505901
Gencod	4046664066163
Container de 20'	1112 pièces
Container de 40'	2288 pièces
Container de 40' HC	2608 pièces



Lame trempée et
taillée au laser



7-Positions



RALLONGE
TÉLESCOPIQUE



Longueur totale 2 à 2,5m (complètement étirée)

3-éléments

FACILE À
RANGER



Poignée ergonomique
à préhension facile

Poignée orientable
de - 90° à + 90°



TAILLE-HAIE DE 900 W À MANCHE TÉLESCOPIQUE

Plus besoin d'une échelle, taillez votre haie depuis le sol en toute sécurité à l'aide de ce taille-haie à manche télescopique. Machine idéale pour la taille des haies et des buissons.

- Livré de série avec une rallonge de manche de 50 cm
- Lame de 438 mm, capacité de coupe max. : 20 mm
- Moteur puissant de 900 W
- Grâce à la rallonge de manche livrée de série vous pouvez allonger la longueur du manche de 2 m à 2,5 m
- Son poids faible de 5,3 kg permet de travailler sans peine
- La tête portant la lame est réglable à 7 positions sur une plage de 135°

Capacité de coupe
max : 20 mm

Longueur de
lame 438 mm

Angle de coupe ajustable
de - 90° à + 45°


INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	2500 x 210 x 205 mm
Régime moteur	1000 min ⁻¹
Longueur totale	2,5 m
Longueur de lame	438 mm
Longueur de coupe	410 mm
Diamètre de coupe maxi	20 mm
Inclinaison de lame	7 positions
Moteur	230 - 204 V ~ / 50 Hz
Puissance absorbée	900 W (1,2 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,3 / 6,2 kg
Dimensions de l'emballage	1070 x 190 x 105 mm
Référence	5910504901
Gencod	4046664066156
Container de 20'	1096 pièces
Container de 40'	2300 pièces
Container de 40' HC	2760 pièces



TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE 2 EN 1

Il n'a jamais été plus facile de tailler et d'élaguer en hauteur grâce à cet appareil multi-fonctions Scheppach. Cet outil combiné est idéal pour tailler les haies ou ébrancher à l'aide de l'élagueuse.

Élagueuse

- Puissante et polyvalente
- Chaîne et guide-chaîne Oregon de 200 mm
- Moteur puissant de 710 W
- Utilisable pour de multiples travaux grâce à son manche télescopique

Taille-haie

- Outil parfait pour tailler les arbustes, les haies et les buissons
- Utilisable pour de multiples travaux à différentes hauteurs grâce à son manche télescopique
- Lame de 450 mm de long
- Tête de coupe facile à orienter à 5 positions
- Moteur puissant de 500 W
- Machine légère, ergonomique et facile à utiliser



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	2500 x 145 x 170 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
TAILLE-HAIE	
Puissance absorbée	500 W
Longueur totale	1975 – 2545 mm
Inclinaison de lame à 5 positions	90°, 60°, 30°, 0°, -30°
Longueur de coupe	410 mm

ÉLAGUEUSE	
Puissance absorbée	710 W
Capacité du réservoir d'huile	90 ml
Longueur totale	1590 – 2160 mm
Longueur du guide-chaîne	240 mm
Longueur de coupe	190 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,4 / 6,5 kg
Dimensions de l'emballage	1180 x 235 x 110 mm
Référence	5910507901
Gencod	4046664066262
Container de 20'	750 pièces
Container de 40'	1562 pièces
Container de 40' HC	1732 pièces

2 EN 1

- ✓ Taille-haie
- ✓ Élaguese

360°

18V LI-ION
POWER

Capacité de coupe max. 15 mm

Longueur de coupe 410 mm

Chaîne et guide-chaîne Oregon de 200 mm

Rallonge du manche 80 cm

Manche en aluminium avec poignée bi-matière

INCLUS

ACCESSOIRE OPTIONNEL

BATTERIE

18 V CC / 1,5 Ah Li ion

Référence : 5912401701

Gencod : 4014915123170

OUTIL MULTI-FONCTIONS 2 EN 1

Cet ensemble d'outils destinés à l'entretien des arbres va vous aider à réaliser les travaux au jardin facilement et rapidement.

- Grande mobilité grâce à cette solution sans fil électrique
- Équipé d'un système anti-vibrations et facile à manier
- Livré avec un chargeur rapide et une batterie de 1,5 Ah
- De conception ergonomique cet appareil permet de travailler longtemps avec un maximum de confort

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,75 / 6,93 kg
Dimensions de l'emballage	990 x 240 x 160 mm
Référence	5912401903
Gencod	4046664040323
Container de 20'	570 pièces
Container de 40'	1330 pièces
Container de 40' HC	1540 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE	
Dimensions L x l x h	118 x 77 x 56 mm
Voltage de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Protection thermique	Oui
CHARGEUR	
Alimentation	220 – 240 V
Voltage restitué	18 V
Temps de charge	75 min

TAILLE-HAIE	
Longueur totale	1770 – 2590 mm (avec rallonge)
Longueur de lame	615 mm
Longueur de coupe	410 mm
ÉLAGUEUSE	
Longueur totale	1680 – 2600 mm (avec rallonge)
Longueur du guide-chaîne	245 mm
Longueur de coupe	203 mm

18V LI-ION
POWER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE

Dimensions L x l x h	15,5 x 7,5 x 6,5 mm
Voltage de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Protection thermique	Oui

CHARGEUR

Dimensions L x l x h	13,5 x 10 x 7 mm
Alimentation	220 – 240 V
Voltage restitué	18 V
Temps de charge	120 min

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	23 / 24,5 kg
Dimensions de l'emballage	945 x 470 x 570 mm
Référence	5909102903
Gencod	4046664063803
Conteneur de 40' HC	345 pièces

18V LI-ION
4 AH
KIT DE JARDIN

- 1x TONDEUSE
- 1x TAILLE-HAIE
- 1x COUPE-BORDURES
- 2x BATTERIES DE 18 V / 4 Ah
- 1x CHARGEUR

**UNE SEULE
BATTERIE
POUR TOUS**

COUPE-BORDURES

Avec une batterie vous n'êtes plus dépendant d'une source d'alimentation en électricité et ne vous emmêlez plus dans les câbles. La tête de coupe pivotante à 90° permet d'effectuer une taille verticale des bordures.

- Batterie Li-ion sans effet mémoire qui ne se décharge pas et est toujours prête à l'emploi.
- Tête pivotante avec roue de guidage pour tailler parfaitement les bordures
- Manche en aluminium télescopique ergonomique pour travailler confortablement
- Poignée réglable
- Utilisable en tous lieux grâce à son alimentation par batterie
- Design ergonomique permettant de travailler sans fatigue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	910 x 265 x 228 mm
Poids	1,85 kg
Diamètre de coupe max.	230 mm
Manche	télescopique ajustable
Dimensions des fils	Ø 1,2 mm; longueur 5 m
Nombre de fils de coupe	2



TAILLE-HAIE À BATTERIE

Peu importe que vous désiriez tailler ou couper des haies, des buissons ou d'autres plantes, ce taille-haie à batterie de 18 V Scheppach va trouver son utilisation dans chaque jardin. Grâce à l'absence de câble d'alimentation électrique, votre champ d'action ne sera pas limité.

- Batterie Li-ion sans effet mémoire qui ne se décharge pas et est toujours prête à l'emploi.
- Longueur de coupe max. de 440 mm
- Capacité de coupe de Ø 14,5 mm max.
- Liberté d'utilisation grâce à l'alimentation par batterie
- La lame à double effet évite les vibrations pendant le travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	850 x 210 x 210 mm
Longueur de coupe	440 mm
Diamètre de coupe max.	14,5 mm



TONDEUSE À BATTERIE

La LMB400-Li18V, tondeuse alimentée par une batterie, est silencieuse, légère et facile à utiliser. Vous n'avez pas un long câble à trainer derrière vous qui se prend dans la végétation et le mobilier de jardin. Le câble qui se débranche fortuitement est un inconvénient qui fait partie du passé.

- Utilise 2 batteries Li-ion de 18 V
- Batteries Li-ion sans effet mémoire qui ne se déchargent pas et sont toujours prêtes à l'emploi.
- Appréciez la liberté d'utilisation grâce à l'alimentation par batterie
- Réglage de hauteur de tonte centralisé à 5 hauteurs entre 25 et 65 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1200 x 950 x 400 mm
Largeur de coupe max.	400 mm
Hauteurs de coupe	25 – 65 mm
Carter	Plastique
Capacité du bac récepteur	40 L






Lame trempée et
taillée au laser



TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE DE 620 W

Pour tailler les haies et les arbustes facilement et sans effort. Ce taille-haie scheppach dispose d'une capacité de coupe de 20 mm max. et est l'outil idéal pour élaguer et donner une forme à vos arbustes.

- Pas d'émissions nocives grâce à son entraînement électrique
- Moteur puissant de 620 W
- Léger et maniable, ce taille-haie permet de travailler sans contrainte
- Lame robuste en acier
- Lame à double action qui réalise une coupe très nette
- Capacité de coupe de Ø 20 mm max.
- Longueur de coupe : 600 mm max.
- Entraînement en métal qui garantit une longue durée de vie
- La poignée est orientable sur 270° et permet une préhension idéale
- Bouclier de protection de la main transparent



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,6 / 4,3 kg
Dimensions de l'emballage	1105 x 190 x 850 / 185 mm
Référence	5910506901
Gencod	4046664066255
Container de 20'	960 pièces
Container de 40'	1952 pièces
Container de 40' HC	2440 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1100 x 183 x 185 mm
Longueur de lame	660 mm
Longueur de coupe	600 mm
Diamètre de coupe maxi.	20 mm
Moteur	230 - 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	620 W (0,8 CV)



TAILLE-HAIE À ESSENCE DE 25,4 CM³

Le puissant taille-haie HTH250/240P scheppach allie la maniabilité nécessaire à la puissance et à la performance pour pouvoir affronter les travaux les plus contraignants. Vous obtiendrez de parfaits résultats de taille rapidement et facilement avec ce taille-haie.

- Moteur performant à essence à 2 temps de 25,4 cm³
- Longueur de coupe max. : 600 mm
- Lame très robuste en acier
- Forte capacité de coupe de Ø 27 mm max.
- Poignée orientable avec protection anti-vibrations
- Bouclier protecteur transparent
- Moteur peu bruyant à puissance constante
- Lame à double effet, grande performance de taille
- Léger et bien équilibré, il est très maniable et utilisable de multiples façons.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1165 x 230 x 220 mm
Cylindrée du moteur	25,4 cm ³
Moteur	à essence à 2 temps, refroidi par air
Anti-vibrations	Oui
Longueur de lame	690 mm
Longueur de coupe	600 mm
Ø de coupe maxi.	27 mm
Capacité de réservoir	0,6 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Puissance absorbée	700 W (1,0 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES


Poids net / brut	5,9 / 7,9 kg
Dimensions de l'emballage	1175 x 270 x 240 mm
Référence	5910401903
Gencod	4046664035442
Container de 20'	400 pièces
Container de 40'	800 pièces
Container de 40' HC	927 pièces



TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE DE 46 CM

De conception compacte, simple et légère, cette tronçonneuse électrique CSE2400 Scheppach est l'outil idéal pour tous les travaux de sciage nécessaires à votre domicile.

- Moteur puissant de 2400 W qui assure un entraînement puissant et constant sur une longue durée
- Chaîne et guide-chaîne de 46 cm
- De conception compacte
- Remplacement de la chaîne sans outil grâce à un mécanisme de tensionnement rapide
- Lubrification automatique de la chaîne
- Protection antérieure de la main avec frein de chaîne intégré
- N'utilisant pas de carburant, cette machine électrique n'émet pas de fumées nocives
- Un interrupteur anti-démarrage protège contre un démarrage intempestif
- Un voyant transparent permet de vérifier aisément le niveau d'huile de lubrification
- La poignée antérieure de la machine permet à l'utilisateur de la manier aisément
- Equipée d'un étui de lame pour entreposer la machine et la transporter en toute sécurité



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,5 / 6,1 kg
Dimensions de l'emballage	525 / 260 x 220 x 280 / 120 mm
Référence	5910202901
Gencod	4046664066187
Container de 20'	1030 pièces
Container de 40'	2140 pièces
Container de 40' HC	2510 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	920 x 210 x 285 mm
Longueur du guide-chaîne	46 cm
Longueur de coupe maxi.	Ø 45 cm
Vitesse de la chaîne	14 m/sec
Tension de la chaîne	Réglable sans outil
Capacité du réservoir d'huile	0,28 L
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	2400 W (3,3 CV)



TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE DE 46 CM

Cette tronçonneuse électrique CSE2500 Scheppach met constamment sa performance à votre disposition. Elle démarre rapidement, fonctionne sans à-coups et pèse moins de 5,5 kg.

- Moteur puissant de 2400 W qui assure un entraînement puissant et constant sur une longue durée
- Travail parfait grâce à une chaîne et un guide-chaîne Oregon de 46 cm
- Remplacement de la chaîne sans outil grâce à un mécanisme de tensionnement rapide
- Lubrification automatique de la chaîne
- N'utilisant pas de carburant, cette machine électrique n'émet pas de fumées nocives
- Un interrupteur anti-démarrage protège contre un démarrage intempestif
- Un voyant transparent permet de vérifier aisément le niveau d'huile de lubrification
- La poignée antérieure de la machine permet à l'utilisateur de la manier aisément
- Equipée d'un étui de lame pour entreposer la machine et la transporter en toute sécurité



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,5 / 6,4 kg
Dimensions de l'emballage	550 x 210 x 250 / 90 mm
Référence	5910203901
Gencod	4046664066194
Container de 20'	1210 pièces
Container de 40'	2410 pièces
Container de 40' HC	2800 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	980 x 230 x 210 mm
Longueur du guide-chaîne	46 cm
Longueur de coupe maxi.	Ø 45,5 cm
Vitesse de la chaîne	14 m/sec
Tension de la chaîne	Réglable sans outil
Capacité du réservoir d'huile	0,125 L
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	2400 W (3,3 CV)

ÉLAGUEUSE THERMIQUE

L'élagueuse à essence schepach CSP2540 est un outil puissant destiné à être utilisé par des opérateurs formés à son utilisation pour entretenir les arbres. Particulièrement étudiée pour l'élagage et le travail à effectuer dans des espaces réduits. Cette machine dispose d'une forte capacité de coupe grâce à un moteur puissant, le guide-chaîne et la chaîne Oregon d'origine sont une évidence.

- Moteur performant de 25,4 cm³ à essence et à 2 temps
- Résultat parfait grâce à une chaîne et un guide-chaîne Oregon de 25 cm
- Un filtre à air pour gros travaux assure une grande longévité du moteur
- Prévention des accidents grâce à un frein de chaîne de sécurité très fiable
- Très légère pour une utilisation prolongée
- Faibles émissions

HEIMWERKER-TEST.DE

Schepach CSP2540
Oberklasse

02 / 2019

360°

Protecteur
de mainMoteur puissant
de 0,95 CV

25 cm

Chaîne &
Guide-chaîne
Oregon
de 25 cmLubrification
automatiqueDe conception
compacteSYSTEME
ANTI
VIBRATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	250 x 230 x 220 mm
Moteur	Mélange 2 temp
Carburant	Proportion de 40:1
Cylindrée	25,4 cm ³
Longueur du guide-chaîne	25 cm
Longueur de coupe max.	Ø 20 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,16 L
Capacité du réservoir de carburant	0,23 L
Puissance	700 W (0,95 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,5 / 4,5 kg
Dimensions de l'emballage	320 x 250 x 250 mm
Référence	5910108903
Gencod	4046664040699
Container de 20'	1450 pièces
Container de 40'	2900 pièces
Container de 40' HC	3400 pièces



TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 40 CM

S'il vous faut une tronçonneuse à essence de 40 cm, la CSP41 de Scheppach est la machine qui va vous persuader grâce à ses performances remarquables. Son système de remplacement et de tension de chaîne sans outil va vous permettre de travailler rapidement. Cette tronçonneuse est livrée de série avec un guide-chaîne et une chaîne OREGON.

- Puissant moteur à essence à 2-temps de 41 cm³
- Parfaits résultats de coupe grâce à une chaîne et un guide-chaîne Oregon de 40 cm
- Diamètre de coupe de 37,5 cm
- Lubrification automatique de la chaîne
- Système de tensionnement de la chaîne sans outil
- Grande griffe d'abattage en métal pour travailler en toute sécurité
- Système anti-vibrations qui amortit les chocs et réduit la fatigue de l'utilisateur
- Filtre à air à haute performance qui accroît la durée de vie du moteur
- Frein de chaîne de sécurité qui arrête la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond



Moteur puissant
de 1,9 CV

Protection de
la main

40 cm

Tensionnement de chaîne sans outil.

Changez la chaîne et réglez la tension de la chaîne en tournant simplement un bouton

Lubrification
automatique

Chaîne & Guide-
chaîne Oregon
de 40 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	380 x 255 x 255 mm (sans guide-chaîne) 750 x 255 x 255 mm (avec guide-chaîne)
Moteur	Mélange 2 temps
Carburant	Proportion de 40:1
Cylindrée	41 cm ³
Longueur du guide-chaîne	40 cm
Longueur de coupe maxi.	Ø 37,5 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,21 L
Capacité du réservoir de carburant	0,26 L
Puissance	1400 W (1,9 CV)



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,7 / 7,0 kg
Dimensions de l'emballage	800 x 270 x 280 / 135 mm
Référence	5910113903
Gencod	4046664065913
Container de 20'	560 pièces
Container de 40'	1150 pièces
Container de 40' HC	1350 pièces



Protection
de la main

Moteur puissant
de 2,45 CV

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 46 CM

La tronçonneuse à essence scheppach CSH46 est un outil idéal qui permet d'accomplir tous les travaux domestiques. Elle dispose d'une grande capacité de coupe et d'un moteur puissant, elle est équipée d'une chaîne et d'un guide-chaîne de marque Oregon.

- Moteur à essence puissant à 2 temps de 46 cm³
- Guide-chaîne et chaîne Oregon de 46 cm pour un tronçonnage parfait
- Filtre à air très performant qui augmente la longévité du moteur
- Permet de tronçonner jusqu'à un diamètre de 46 cm
- Système anti-vibrations qui amortit les à-coups et limite la fatigue de l'utilisateur
- Travail sûr grâce à une griffe d'abattage en métal, fortement dimensionnée
- Lubrification de chaîne automatique
- Prévention des accidents grâce au frein de chaîne extrêmement fiable qui réagit en quelques millisecondes en cas de rebond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	430 x 255 x 250 mm
Moteur	2 temps
Carburant	Proportion de 40:1
Cylindrée	46 cm ³
Longueur du guide-chaîne	46 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 43 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	1800 W (2,45 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,0 / 7,2 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 260 x 285 mm
Référence	5910109903
Gencod	4046664040705
Container de 20'	800 pièces
Container de 40'	1600 pièces
Container de 40' HC	1900 pièces



Protection de la main

Moteur puissant de 2,7 CV



51 cm

Lubrification automatique

Chaîne & Guide-chaîne Oregon de 51 cm



TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

La tronçonneuse à essence schlegel CSP5300 est la machine idéale pour tous les travaux de tronçonnage à votre domicile. Elle dispose d'une forte capacité de tronçonnage et d'un moteur puissant. Livrée de série avec un guide-chaîne et une chaîne OREGON.

- Très performante grâce à un moteur à essence à 2-temps de 53 cm³
- Parfait résultat de tronçonnage grâce à une chaîne et un guide-chaîne Oregon de 51 cm
- Filtre à air à haute performance qui accroît la durée de vie du moteur
- Contrôle anti-vibrations qui amortit les à-coups et réduit la fatigue de l'opérateur
- Travail sûr grâce à une griffe d'abattage en métal, fortement dimensionnée
- Lubrification automatique de la chaîne
- Frein de chaîne de sécurité qui arrête la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	375 x 185 x 190 mm
Moteur	2 temps
Carburant	Proportion de 40:1
Cylindrée	53 cm ³
Longueur du guide-chaîne	51 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 47 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	2000 W (2,7 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,5 / 8,0 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 260 x 300 mm
Référence	5910112903
Gencod	4046664044994
Container de 20'	769 pièces
Container de 40'	1550 pièces
Container de 40' HC	1787 pièces

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

La tronçonneuse scheppach CSH56 est équipée d'un puissant moteur de 56 cm³ pour l'abattage et le billonnage en forêt et au jardin. Son moteur puissant et performant de 56 cm³ ne vous lâchera pas même lors de lourds travaux. Cette tronçonneuse à essence, équipée d'un guide-chaîne et d'une chaîne de marque Oregon, ne recule pas devant les gros arbres et la jauge de carburant intégrée évite que vous tombiez en panne d'essence au mauvais moment.

- Moteur à essence robuste de 56 cm³ et 3,1 CV à 2 temps
- Grand guide-chaîne et chaîne de marque Oregon
- Contrôle anti-vibrations pour travailler longtemps et sans contraintes
- Lubrification de chaîne automatique
- Frein de chaîne de sécurité qui stoppe la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond
- Jauge de carburant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	430 x 255 x 250 mm
Moteur	2 temps
Cylindrée	56 cm ³ / max. 2300 W
Longueur du guide-chaîne	51 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 47 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,5 / 8,5 kg
Dimensions de l'emballage	490 x 260 x 300 mm
Référence	5910114903
Gencod	4046664069065
Container de 20'	769 pièces
Container de 40'	1550 pièces
Container de 40' HC	1787 pièces



ACCESSOIRE OPTIONNEL

MEULE



Référence : 3903602701
Gencod : 4046664007050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	350 x 140 x 200 mm
Régime	7500 min ⁻¹
Alésage	10 mm
Meule Ø	100 mm
Épaisseur de la meule	3,2 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	220 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	1,8 / 2,1 kg
Dimensions de l'emballage	265 x 180 x 205 mm
Référence	5903602901
Gencod	4046664063940
Container de 20'	2500 pièces
Container de 40'	5144 pièces
Container de 40' HC	5800 pièces

AFFÛTEUSE DE CHÂÎNE

Cette affûteuse de chaîne performante permet d'affûter précisément et vite toutes les chaînes de tronçonneuses. Le travail sera effectué plus facilement et de manière plus sûre que si vous utilisez un accessoire sur votre perceuse ou une lime manuelle. Travaillez toujours avec une chaîne bien affûtée !

- Correspond à toutes les formes et tailles de chaînes courantes
- Compacte et légère pour l'emporter facilement
- Design extrêmement compact
- Graduation permettant de régler précisément l'angle d'affûtage
- Carter robuste
- Meule d'affûtage de 100 mm de diamètre
- Grand pare-étincelles



ASPIRATEUR DE FEUILLES ÉLECTRIQUE 3 EN 1 – 3000 W

Ce puissant appareil multi-fonctions scheppach souffle, aspire et broie les feuilles et l'herbe coupée vite et économiquement, le broyat obtenu pourra être immédiatement utilisé dans votre jardin ou votre potager.

- 3 fonctions, il souffle, aspire et broie
- Réglage électronique de régime
- Vitesse d'air de 160 à 275 km/h
- La puissance d'aspiration ou de soufflage est réglable à volonté
- La proportion de broyage est de 1/10 ce qui réduit considérablement le volume des feuilles aspirées
- Le sac collecteur de 45 L de grande capacité se laisse facilement vider à l'aide de sa fermeture à glissière
- Inversion facile de la fonction de soufflage à la fonction d'aspiration
- Poids réduit pour éviter la fatigue pendant le travail, le tube d'aspiration et de soufflage est télescopique et équipé de roulettes, équipé d'un harnais d'épaule et de deux poignées dont une est ajustable

3 EN 1

- ✓ Souffle
- ✓ Aspire
- ✓ Broie

360°Poignée
ajustableContrôle de vitesse
électroniqueMoteur puissant
de 4,1 CVLevier
d'inversion
de fonctionSac récepteur
de 45 L

Roulettes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1195 x 320 x 180 mm
Débit d'air maxi.	13,5 m³/min
Vitesse d'air	160 – 275 km/h
Ratio de broyage	10:1
Capacité du sac récepteur	45 L
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	3000 W (4,1 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,1 / 4,1 kg
Dimensions de l'emballage	445 x 275 x 275 mm
Référence	5911002901
Gencod	4046664066293
Container de 20'	800 pièces
Container de 40'	1680 pièces
Container de 40' HC	1920 pièces



Moteur puissant
de 1,0 CV

Levier de
commande

SOUFFLEUR THERMIQUE DE 25,4 CM³

Vous allez maintenir votre jardin impeccable pendant toute l'année grâce à cet appareil multifonctions 4 en 1 scheppach. Grâce à la grande vitesse d'air de 268 km/h, il peut également aspirer du feuillage mouillé sans problème. L'important flux d'air de 678 m³/h permet d'aspirer efficacement de grandes quantités de feuillage et autres déchets. Le broyeur intégré broie les matières aspirées et réduit leur volume à 10% de leur volume initial.

- Machine 4 en 1 : elle aspire, souffle, broie et ramasse
- Puissant moteur professionnel à essence à 2 temps de 25,4 cm³
- Démarrage Easy Start, facile et nécessitant peu d'effort
- Moteur à haut rendement et faible consommation de carburant
- Vitesse d'air élevée de 268 km/h et débit d'air de 678 m³/h
- Le broyeur broie les matières aspirées et réduit leur volume à 10% de leur volume initial
- Levier de commande pour passer de la fonction d'aspiration à la fonction de soufflage
- Léger et conçu de façon ergonomique pour limiter la fatigue lors de l'utilisation
- Le sac de récupération de 50 L permet d'effectuer un travail efficace et de rassembler le broyat



4 EN 1

- ✓ Souffle
- ✓ Aspire
- ✓ Broie
- ✓ Ramasse



Sac récepteur de forte
capacité : 50 L



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1260 x 550 x 370 mm
Cylindrée	25,4 cm ³
Moteur	à essence, 2 temps
Débit d'air max.	678 m ³ /h
Vitesse d'air max.	268 km/h
Régime moteur max.	7500 / 7900 min ⁻¹
Régime au ralenti	3500 min ⁻¹
Capacité du réservoir	650 ml
Proportion de broyage (mulching)	10:1
Capacité du sac récepteur	50 L
Proportions du mélange essence/huile	40:1
Puissance	700 W (1,0 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,6 / 8 kg
Dimensions de l'emballage	590 x 285 x 415 mm
Référence	5911104903
Gencod	4046664067962
Container de 20'	396 pièces
Container de 40'	840 pièces
Container de 40' HC	980 pièces

Moteur puissant
de 1,9 CV

SOUFFLEUR THERMIQUE À DOS DE 51,7 CM³

Le souffleur à essence à dos LB5200BP est un appareil puissant qui convient pour de nombreuses utilisations. Il est équipé d'un moteur à essence à 2 temps de 51,7 cm³. Le design spécial de la turbine du ventilateur et la puissance du moteur permettent d'obtenir un flux d'air puissant à très grande vitesse. Disposant d'un filtre à air très performant cet appareil fonctionnera longtemps sans difficulté.

- Moteur à essence à 2 temps puissant de 51,7 cm³ paré pour de nombreux travaux
- Système anti-vibrations pour un travail sans fatigue
- Très forte vitesse d'air : 295 km/h
- Paré pour de nombreuses utilisations grâce à la puissance de 1400 W du moteur
- Le moteur à essence est placé dans un support dorsal confortable, entièrement réglable, matelassé et amortissant les vibrations
- Le tuyau reste très souple même par de basses températures



Support dorsal confortable

Matelassage ventilé évitant la fatigue au travail avec ceinture et larges bretelles.



Poignées réglables : confort maximum au travail.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1380 x 400 x 450 mm
Cylindrée	51,7 cm ³
Moteur	à essence, 2 temps
Débit d'air max.	1080 m ³ /h
Vitesse d'air max.	295 km/h
Régime moteur max.	8000 min ⁻¹
Régime au ralenti	3500 min ⁻¹
Capacité du réservoir	1 L
Proportions du mélange essence/huile	40:1
Puissance	1400 W (1,9 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,9 / 9,5 kg
Dimensions de l'emballage	410 x 340 x 460 mm
Référence	5911103903
Gencod	4046664064725
Container de 20'	450 pièces
Container de 40'	910 pièces
Container de 40' HC	1060 pièces



BROYEUR DE JARDIN ÉLECTRIQUE DE 2400 W

Nettoyez votre jardin à l'aide de ce puissant broyeur électrique scheppach GS45. Un outil idéal pour broyer les restants de taille d'arbustes ou les branches.

- Couteaux réversibles durables
- Diamètre de coupe max. de 45 mm
- Equipé de grandes roues pour faciliter le déplacement
- Plus silencieux qu'un broyeur thermique, il n'émet pas de gaz d'échappement
- Ce broyeur est équipé d'une protection de sécurité contre les surcharges qui arrête le moteur en cas de bourrage
- Compact, il est facile à ranger
- Très stable, il est pourvu d'un support robuste

Capacité de broyage
max. : Ø 45 mm

Moteur de 2400 W

INCLUS



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	10,7 / 11,5 kg
Dimensions de l'emballage	680 x 275 x 360 mm
Référence	5904410901
Gencod	4046664065807
Container de 20'	438 pièces
Container de 40'	876 pièces
Container de 40' HC	1000 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	490 x 370 x 810 mm
Couteaux	en acier
Capacité de broyage	Ø 45 mm
Régime moteur max.	4500 min ⁻¹
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2000 W (S1) / 2400 W (S6)

2800 W BROYEUR ÉLECTRIQUE - SILENCIEUX

Utilisez ce broyeur silencieux pour transformer les déchets de votre terrain en précieux compost pour votre jardin. Outil idéal pour broyer les branches, les branchages et le feuillage.

- Le broyage est effectué par un rouleau qui tourne lentement en émettant peu de bruit
- Le rouleau de découpe de ce système émet moins de bruit et tourne 100 fois plus lentement que les couteaux d'un broyeur traditionnel
- Broie des branches de Ø 45 mm max.
- Système fonctionnant à l'aide d'un rouleau de découpe et d'une plaque d'appui réglable
- Grand bac de collecte de 50 L
- Consommation d'énergie minimum
- Équipé de grandes roues facilitant son déplacement
- Le rouleau de découpe est en acier trempé



- ✓ Broie
- ✓ Collecte



Capacité de broyage max. : branches de Ø 45 mm

Moteur à induction de 2800 W



Plaque d'appui réglable

Grand bac de 50 L



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	570 x 470 x 930 mm
Rouleau de découpe	en acier
Capacité de broyage	Ø 45 mm
Régime moteur max.	46 min ⁻¹
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	2200 W (S1) / 2800 W (S6)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	28,5 / 30,3 kg
Dimensions de l'emballage	585 x 400 x 470 mm
Référence	5904409952
Gencod	4046664064893
Container de 20'	280 pièces
Container de 40'	580 pièces
Container de 40' HC	656 pièces



Roues pour faciliter le déplacement



Diamètre max.
des branches :
Ø 50 mm

Moteur à induction
de 3500 W


Roues pour
faciliter le
déplacement

BROYEUR DE JARDIN ÉLECTRIQUE

Le Biostar 3000 est le broyeur le plus performant pour les grands jardins. Il déchiquette les matériaux si vite que vous pouvez l'alimenter en continu, sans faire de pauses. Le système breveté d'introduction oblique avec vis d'entraînement équipe cette machine.

- Alimentation puissante grâce au système breveté d'introduction oblique
- Couteaux réversibles en acier trempé réaffûttables, de grande longévité
- Bâti métallique stable avec roues de déplacement
- Il a la meilleure capacité de broyage de sa catégorie grâce à ses couteaux diamétralement opposés
- Bâti avec verrouillage central
- Diamètre max. des branches : Ø 50 mm
- Capacité de broyage de branches : min. 120 kg/h
- Capacité de broyage de brindilles : min. 150 kg/h
- Dimensions de la trémie d'alimentation : 120 x 155 mm
- Ouverture d'éjection : 385 x 60 mm
- Inverseur de phase (400 V)
- Niveau de puissance acoustique sur le lieu de travail au ralenti : LWA 90 dB

MADE IN
GERMANY



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	52 / 59 kg	
Dimensions de l'emballage	800 x 580 x 850 mm	
Référence	40510000	40520000
Gencod	4014915024408	4014915024415
Container de 20'	N.A.	
Container de 40'	N.A.	
Container de 40' HC	N.A.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	600 x 410 x 1400 mm	
Vis d'introduction	en acier	
Capacité de broyage	Ø 50 mm	
Régime moteur maxi.	2800 min ⁻¹	
Moteur	230 V~	400 V~
Puissance absorbée	3000 W	3500 W

**MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE DE 1,36 CV**

La motobineuse MTE370 scheppach va vous permettre de travailler sans avoir à supporter les gaz d'échappement polluants. C'est une machine compacte équipée de fraises résistantes qui convient parfaitement pour les petits jardins, que ce soit pour aménager de nouvelles platebandes ou pour préparer le sol avant de semer.

- Idéale pour retourner les jardins potagers de petite et de moyenne taille ainsi que les massifs de fleurs
- Moteur puissant de 1000 W
- Travaille sur 365 mm de large x 180 mm max. de profondeur
- Equipée de 16 fraises
- Démarrage instantané, la machine est pourvue d'un interrupteur de sécurité pour éviter un démarrage intempestif
- Le guidon est repliable pour en faciliter le rangement et le transport
- Peu d'entretien nécessaire puisqu'il s'agit d'un moteur électrique



Poignée confortable

Guidon repliable

Moteur de 1,36 CV

16 fraises

365 mm

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions L x l x h	540 x 365 x 1350 mm
Largeur de travail max.	365 mm
Profondeur de travail	180 mm
Nombre de fraises	16
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1000 W (1,36 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	8,4 / 9,7 kg
Dimensions de l'emballage	600 x 425 x 280 mm
Référence	5912308901
Gencod	4046664066231
Container de 20'	400 pièces
Container de 40'	825 pièces
Container de 40' HC	970 pièces

**MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE DE 2 CV**

Vous allez pouvoir facilement retourner le sol de votre jardin et de vos massifs de fleurs à l'aide de cette motobineuse électrique MTE450 schepach. Machine compacte et facile à utiliser.


- Idéale pour retourner les jardins potagers de petite et de moyenne taille ainsi que les massifs de fleurs
- Moteur puissant de 1500 W
- Conception compacte
- Travaille sur 450 mm de large x 180 mm max. de profondeur
- Equipée de 24 fraises
- Démarrage instantané, la machine est pourvue d'un interrupteur de sécurité pour éviter un démarrage intempestif
- Le guidon est repliable pour en faciliter le rangement et le transport
- Peu d'entretien nécessaire puisqu'il s'agit d'un moteur électrique
- Roues de déplacement qui sont remontées pendant le travail de la terre

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions L x l x h	530 x 465 x 1300 mm
Largeur de travail max.	450 mm
Profondeur de travail	180 mm
Nombre de fraises	24
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W (2 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	11,5 / 14,8 kg
Dimensions de l'emballage	510 x 490 x 310 mm
Référence	5912307901
Gencod	4046664066224
Container de 20'	355 pièces
Container de 40'	740 pièces
Container de 40' HC	870 pièces



MOTOCULTEUR À ESSENCE DE 140 CM³

Ce motoculteur schepach maniable et léger est la machine idéale pour le jardinier amateur exigeant qui désire alléger son sol et le préparer avant le semis. Il permet d'incorporer les broyats, le compost ou la tourbe efficacement, sans effort et sans se faire mal au dos. Il est parfait pour l'entretien de petites et moyennes surfaces du fait de son poids facile à manœuvrer par l'utilisateur.

- Sa conception robuste permet de réduire les vibrations et d'augmenter sa durée de vie
- La largeur de travail est ajustable à 360 mm et 560 mm
- Puissant moteur à essence de 3,5 CV, dispose d'une marche avant
- Le guidon ergonomique peut être réglé en fonction de la morphologie de l'utilisateur
- Equipé de 24 fraises rotatives
- Déplacement rapide et aisé

Poignée gainée confortable

Marche AV

Puissant Moteur
à 4 temps 3,7 CV

Carter solide
en métal



24 fraises

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1390 x 605 x 980 mm
Moteur	à essence à 4 temps
Cylindrée	150 cm ³
Largeur de travail max.	560 mm
Diamètre des fraises	260 mm
Régime en vitesse avant	110 min ⁻¹
Nombre de fraises	24
Puissance	2700 W (3,7 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	29 / 32,9 kg
Dimensions de l'emballage	700 x 365 x 665 mm
Référence	5912311903
Gencod	4046664079828
Container de 20'	144 pièces
Container de 40'	297 pièces
Container de 40' HC	396 pièces

MOTOCULTEUR À ESSENCE DE 196 CM³

Avec le motoculteur Schneppach MTP850, cultiver de grandes surfaces devient un jeu d'enfant. Le moteur de 196 cm³ développant 4100 W et les commandes simples vont vous permettre d'ameublir le sol, de préparer le semis et d'incorporer de la tourbe, des broyats et de l'humus très facilement.

- Puissant moteur à essence de 196 cm³ (6,5 CV) avec 1 marche AV et 1 marche AR
- Dispose d'une marche AV et d'une marche AR, ce qui augmente l'efficacité, facilite le travail et la maniabilité surtout pour désembourber la fraise
- La largeur de travail est ajustable à plusieurs dimensions : 372 mm, 612 mm et 760 mm
- Les poignées peuvent être réglées de façon ergonomique à la morphologie de l'utilisateur, convient à quasiment toutes les tailles d'utilisateurs
- Equipé de 24 fraises pour une profondeur de travail de 330 mm
- Déplacement rapide facilité par de grandes roues



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1130 x 760 x 1020 mm
Cylindrée	196 cm ³ / 6,5 CV
Largeur de travail max.	372 / 612 / 760 mm
Diamètre des fraises	Ø 330 mm
Marche avant	145 min ⁻¹
Marche arrière	51 min ⁻¹
Nombre de fraises	24
Moteur	4100 W, moteur à 4 temps 6,5 CV


DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	56 / 60 kg
Dimensions de l'emballage	615 x 425 x 740 mm
Référence	5912301903
Gencod	4046664042266
Container de 20'	90 pièces
Container de 40'	200 pièces
Container de 40' HC	300 pièces

MOTOCULTEUR À ESSENCE DE 196 CM³

Aérer le sol et le préparer pour les semis seront des travaux très faciles à réaliser à l'aide du motoculteur schaeppach très maniable. Le moteur puissant de 196 cm³ et 6,5 CV est prêt pour l'action et le guidon s'adaptera à votre taille.

- Dispose d'une marche AV et d'une marche AR, ce qui augmente son efficacité, facilite le travail et la maniabilité, surtout lorsqu'il faut désembourber la fraise
- Sa conception robuste permet de réduire les vibrations et d'augmenter sa durée de vie
- La largeur de travail est ajustable à 372 mm, 612 mm et 852 mm, machine polyvalente et pratique
- Moteur à essence puissant de 196 cm³ (6,5 CV) disposant d'une marche AV et d'une marche AR
- Le guidon peut être réglé en hauteur pour travailler dans des conditions optimales
- Equipé de 24 fraises (Ø 330 mm) pour faciliter le travail de la terre
- Déplacement rapide et aisé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1535 x 760 x 1050 mm
Cylindrée	196 cm ³
Largeurs de travail maxi.	372 / 612 / 852 mm
Profondeur de travail Ø	330 mm
Vitesses AV	57 / 81 / 143 min ⁻¹
Marche AR	41 min ⁻¹
Nombre de fraises	24
Moteur	4800 W (6,5 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net/brut	74,5 / 82 kg
Dimensions de l'emballage	720 x 475 x 725 mm
Référence	5912302903
Gencod	4046664042341
Container de 20'	108 pièces
Container de 40'	216 pièces
Container de 40' HC	216 pièces



Rangement pour le tuyau et les buses

Puissant Moteur à 4 temps 4,4 CV

Lance en acier inoxydable

Grandes roues

INCLUS



NETTOYEUR HAUTE PRESSION À ESSENCE DE 173 CM³

Le nettoyeur haute pression schaeppach HCP2600 aux multiples utilisations est un auxiliaire idéal à la maison, à la ferme ou sur un chantier lorsqu'il s'agit d'éliminer les salissures tenaces sur les chemins, les terrasses, les véhicules, les bateaux et le mobilier extérieur. Équipé d'un puissant moteur à essence à 4 temps il permet d'obtenir d'excellents résultats, facile à déplacer à l'aide de grandes roues, il dispose d'un enrouleur de tuyau et d'un support de buses intégrés à son châssis. Le savon ou le produit de nettoyage sont additionnés et mélangés à l'eau au moyen d'un dispositif d'alimentation.

- Moteur à essence à 4 temps puissant de 173 cm³
- Pompe très puissante
- Lance de nettoyage en acier inoxydable
- Support pour les buses et le tuyau à haute pression
- Facile à utiliser dans les endroits les plus variés
- Facile à déplacer grâce à ses grandes roues
- Stable, équipé d'un cadre en acier résistant aux déformations et thermolaqué
- Livré de série avec 5 buses, une lance de nettoyage, 7,5 m de tuyau à haute pression et un dispositif d'alimentation en produit de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	670 x 490 x 1000 mm
Cylindrée	173 cm ³
Puissance	3300 W
Moteur à essence	4 temps refroidi par air
Pression maxi	200 bars
Pression d'utilisation	180 bars
Débit d'eau	522 L/h
Température de l'eau maxi	50 °C
Pression d'alimentation en eau	10 bars
Capacité du réservoir de carburant	0,9 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	26 / 29,9 kg
Dimensions de l'emballage	555 x 410 x 650 mm
Référence	5907701903
Gencod	4046664045502
Container de 20'	168 pièces
Container de 40'	366 pièces
Container de 40' HC	448 pièces

5 EN 1

- ✓ Balaye
- ✓ Ramasse
- ✓ Chasse-neige
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Autotractée

Large lame à
neige de 105 cm

Poignée confort

Réglage de l'angle

Réglage de la hauteur
des poignées

Grand bac de
récupération

Puissant moteur à
4 temps de 4,9 CV

Levier de
changement
de vitesse :
3 vitesses avant,
1 marche arrière

Grandes
roues
gonflables

100 cm



5-hauteurs

Moteur OHV à 4 temps

BALAYEUSE AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION ET LAME À NEIGE

La balayeuse à moteur thermique schepach SC2200PE est livrée avec une lame à neige et un bac de récupération pour vous faciliter le travail lorsque vous devez nettoyer de grandes surfaces ou les déneiger. Son démarreur électrique et sa traction embrayable comportant 3 vitesses avant et 1 marche arrière vous rendront la tâche facile. Sa grande largeur de balayage de 100 cm combinée à son moteur à 4 temps de 173 cm³ et 4,9 CV permet d'effectuer le travail en un tournemain.

- Réglage de la vitesse des brosses de balayage
- Traction embrayable
- 3 vitesses avant et 1 marche arrière
- Hauteur et angle d'attaque des brosses réglable
- Brosses embrayables et débrayables
- Poignées réglables en hauteur
- Roues équipées de pneus à sculpture spéciale qui facilitent le déplacement quel que ce soit le terrain.
- Levier de commande à 3 positions (Arrêt moteur / Régime / Starter)
- Démarreur électrique et lanceur manuel
- Livrée avec une grande lame à neige de 105 cm de large
- Livrée avec un bac de récupération fortement dimensionné

360°



 Tous les avantages d'un

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

- Pas besoin de tirer sur le lanceur
- Batterie de 12 V intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	1430 x 1060 x 1245 mm
Largeur de balayage	100 cm
Diamètre des brosses	350 mm
Régime des brosses	180 – 350 min ⁻¹
Transmission	3 vitesses avant + 1 marche arrière
Vitesses avant	2,52 – 4,32 km/h
Marche arrière	2,52 km/h
Cylindrée	173 cm ³
Moteur	4,9 CV / Moteur à essence à 4 temps
Puissance	3600 W

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	84 / 114 kg
Dimensions de l'emballage	Balayeuse : 1150 x 835 x 850 mm Lame à neige : 1070 x 420 x 80 mm Bac de récupération : 1100 x 510 x 330 mm
Référence	5908703903
Gencod	4046664069317
Container de 20'	28 pièces
Container de 40'	56 pièces
Container de 40' HC	66 pièces

www.schepach.com

TAMIS ROTATIFS

Ce tamis rotatif Scheppach ne laissera pas passer ce qui vous paraît être trop gros. Vous allez tamiser de grandes quantités des matériaux les plus différents comme par miracle. L'angle ajustable du tambour ainsi que les différents cribles facilitent le tamisage d'une grande variété de matériaux.

- Convient pour le tamisage de la plupart des matériaux
- Diamètre du tambour : Ø 400 mm
Longueur du tambour : 900 mm (RS400) / 800 mm (RS350)
- Tambour inclinable à différents niveaux
- Diamètre des orifices du crible Ø 20 mm
- Toile métallique standard à placer dans le tambour (maille de 10 mm)
- Vitesse de rotation du tambour 42 min⁻¹
- Capacité horaire (dépendant du matériau) 3 m³/h



RS350

Tambour
Ø 400 mm

Plusieurs angles
d'inclinaison

Roues



Le compost tamisé permet de recouvrir les plates-bandes ou d'alléger un sol trop dur ou appauvri.




Le balai nettoie le crible pendant l'opération, il est particulièrement utile en présence de matériaux humides.





Le tambour est supporté à ses deux extrémités et entraîné par une courroie trapézoïdale à l'arrière, l'ouverture de chargement est ainsi complètement libre.



0° – 10°

Selon l'angle d'inclinaison choisi, vous pouvez contrôler la vitesse de passage du matériau à tamiser.



Le poids réduit (37 kg) de l'appareil et ses roues de série permettent de le déplacer facilement pour l'utiliser aux quatre coins du jardin.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RS350	RS400
Dimensions L x l x h	1040 x 665 x 1480 mm	1080 x 740 x 1400 mm
Capacité horaire (selon le matériau)	3 m³/h	3 m³/h
Tambour Ø	400 mm	400 mm
Longueur du tambour	800 mm	900 mm
Angles d'inclinaison	3 niveaux	10° / 2 niveaux
Vitesse de rotation	42 min ⁻¹	42 min ⁻¹
Orifices du crible Ø	20 mm	20 mm
Toile métallique	maille de 10 mm	maille de 10 mm
Moteur	230 V~	230 V~
Puissance absorbée	250 W	360 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	RS350	RS400
Poids net / brut	32 / 37 kg	37 / 44 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 580 x 940 mm	1040 x 480 x 780 mm
Référence	1904501901	42030000
Gencod	4014915089186	4014915010975
Container de 20'	48 pièces	66 pièces
Container de 40'	103 pièces	134 pièces
Container de 40' HC	130 pièces	144 pièces

3EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching

40V POWER SHARE

6 hauteurs



TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE À BATTERIE DE 43 CM

Tondez votre pelouse sans les nuisances des gaz d'échappement, du bruit et sans fil. La tondeuse à gazon électrique à batterie de 40 V disposant d'une largeur de coupe de 43 cm va vous permettre de tondre en un clin d'œil. Le réglage de hauteur de tonte à 6 positions et la fonction de « mulching » de cette tondeuse vont répondre à toutes vos exigences. Grâce à une conception très étudiée, cette machine ne pèse que 14,2 kg et est donc très maniable.

- Machine respectant l'environnement grâce à sa batterie
- Parfaite pour les petites et moyennes surfaces
- 43 cm de largeur de tonte
- Bac de ramassage robuste de 45 L avec indicateur de remplissage
- Bac de ramassage textile avec couvercle en plastique, positionné pour un ramassage optimal et facile à vider
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Légère et facile à manœuvrer grâce à ses grandes roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 6 positions (de 20 à 70 mm)
- Batterie Li-ion de 40 V, sans effet mémoire, ne se décharge pas

Poignée
confortableGuidon
repliableGrand bac de
ramassage de 45 L

Silencieuse

Grandes roues

43 cm

Carter en
plastiqueLivré sans batterie et
sans chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1320 x 480 x 1035 mm
Batterie	40 V CC
Largeur de coupe maxi.	43 cm
Hauteurs de coupe	20 à 70 mm
Carter	plastique
Capacité du bac	45 L

DONNÉES LOGISTIQUES


Poids net / brut	14,2 / 16,2 kg
Dimensions de l'emballage	820 x 500 x 340 mm
Référence	5911405900
Gencod	4046664072270
Container de 20'	190 pièces
Container de 40'	385 pièces
Container de 40' HC	475 pièces

4EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale

40V POWER SHARE

8 hauteurs



TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE À BATTERIE DE 46 CM

Effectuez la tonte rapidement et presque sans bruit avec la tondeuse à gazon électrique à batterie schenck MP46-40Li. Equipée d'un carter en acier de 46 cm, cette tondeuse est capable de tondre de grandes surfaces en peu de temps, sans bruit et sans émettre de gaz d'échappement, grâce à son moteur électrique alimenté par une batterie. Vous pourrez adapter facilement la machine à vos exigences grâce au réglage de hauteur de coupe à 8 niveaux et à la fonction de « mulching ».

- Machine respectant l'environnement et pourvue d'une batterie
- Parfaite pour les petites et moyennes surfaces
- 46 cm de largeur de tonte
- Bac de ramassage de 55 L avec indicateur de remplissage
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 8 positions (de 25 à 75 mm)
- Batterie Li-ion de 40 V, sans effet mémoire, ne se décharge pas



Livré sans batterie et
sans chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1050 x 570 x 1380 mm
Batterie	40 V CC
Largeur de coupe maxi.	46 cm
Hauteurs de coupe	25 à 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	55 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20,8 / 22,4 kg
Dimensions de l'emballage	785 x 570 x 480 mm
Référence	5911404900
Gencod	4046664072263
Container de 20'	130 pièces
Container de 40'	260 pièces
Container de 40' HC	300 pièces

COUPE-BORDURE ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Pour avoir des bordures nettes sans émettre ni gaz d'échappement ni bruit. Le coupe-bordure à batterie BCH3300-40Li de Scheppach vous apporte la puissance et la même liberté d'action que celle d'un coupe-bordure à essence tout en vous épargnant le bruit et les rejets de gaz d'échappement. Grâce à son entraînement puissant de 40 V, il vient à bout des tâches les plus difficiles sans problème et son diamètre de coupe de 33 cm équipé d'une bobine à avance de fil automatique permet d'effectuer le travail très rapidement.

- De conception légère et ergonomique, équipé d'une poignée orientable
- Entraînement électrique sans émissions nocives
- Effectue un travail parfait
- Diamètre de coupe important de 33 cm
- Bobine à deux fils avec avance automatique des fils

2EN1

- ✓ Dresse-Bordure
- ✓ Coupe-Bordure

360°



HEIMWERKER-TEST.DE

Scheppach BCH3300-40Li

Einstiegsklasse

Orientable
à 90°Tête à 2 fils,
mise à longueur
automatiqueLivré sans batterie et
sans chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1650 x 310 x 380 mm
Régime du moteur	6500 min ⁻¹
Diamètre de coupe max.	33 cm
Dimensions des fils	Ø 1,6 mm; longueur 8 m (1 fil = 4 m)
Nombre de fils de coupe	2
Batterie	40 V CC

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	2,92 / 3,2 kg
Dimensions de l'emballage	940 x 265 x 145 mm
Référence	5910902900
Gencod	4046664072331
Container de 20'	610 pièces
Container de 40'	1295 pièces
Container de 40' HC	1520 pièces

OUTIL ÉLECTRIQUE MULTI-FONCTIONS 2 EN 1 À BATTERIE

Plus de câble qui s'emmêle et plus de gaz d'échappement lors de l'élagage et de la taille des haies. L'outil à batterie 2 en 1 taille-haie sur perche et élagueuse de schepach va vous permettre d'atteindre des zones très éloignées et difficilement accessibles, sans problème. Cet appareil équipé d'une perche télescopique extensible jusqu'à 2,7 m et sur laquelle s'adaptent une lame de tronçonneuse de 200 mm ou un taille-haie de 430 mm permet de venir à bout aisément de travaux difficiles.

- Grande mobilité grâce à cette solution sans fil électrique
- Système anti-vibrations permettant une utilisation de longue durée
- De conception ergonomique cet appareil permet de travailler longtemps avec un maximum de confort.

40V POWER SHARE

POWERED BY LANSUNG CELL

2 EN 1

- ✓ Taille-haie
- ✓ Élagueuse

Chaîne et guide-chaîne
Oregon de 200 mm

Vitesse de la chaîne :
8,8 m/s

Lubrification automatique
de la chaîne

Rallonge du
manche : 65 cm

Manche en aluminium
avec poignée bi-matière



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie	40 V CC
Taille-Haie	
Longueur totale	2060 – 2710 mm (avec rallonge)
Longueur de lame	430 mm
Longueur de coupe	410 mm
Ø de coupe maxi.	24 mm
Inclinaison de lame à 9 positions	95° (-20° / +75°)
Élagueuse	
Longueur totale	1885 – 2535 mm (avec rallonge)
Longueur du guide-chaîne	240 mm
Longueur de coupe	200 mm
Capacité du réservoir d'huile	0,065 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,44 / 7 kg
Dimensions de l'emballage	1270 x 225 x 165 mm
Référence	5912403900
Gencod	4046664072294
Container de 20'	370 pièces
Container de 40'	760 pièces
Container de 40' HC	907 pièces

Livré sans batterie et
sans chargeur de batterie

40V POWER SHARE

POWERED BY SAMSUNG CELL



TAILLE- HAIE ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Grâce au taille-haie électrique à batterie BHT560-40Li schaeppach, la taille n'a jamais été aussi facile. Vous allez réaliser tous les travaux de taille en un tournemain grâce à sa lame de 630 mm affûtée au laser. Son puissant entraînement Li-ion de 40 V permet à ce taille-haie d'être très léger et de travailler pratiquement sans vibrations et sans bruit contrairement à un taille-haie à essence. Sa poignée orientable à 90° va vous permettre de travailler sans contrainte dans toutes les inclinaisons.

- Pas d'émissions nocives grâce à son entraînement électrique
- Ce taille-haie léger et maniable se laisse facilement manœuvrer
- Lame en acier très résistante
- Lame à double effet qui réalise une coupe parfaite
- Capacité de coupe max. : Ø 24 mm
- Longueur de coupe max. : 530 mm
- Equipé d'un entraînement en métal pour obtenir une grande longévité
- La poignée est orientable sur 90° pour avoir une position de travail idéale
- Bouclier protecteur transparent



Capacité de coupe de 24 mm

630 mm

Poignée

Poignée orientable sur 90°

Livré sans batterie et sans chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1045 x 230 x 160 mm
Longueur de lame	630 mm
Longueur de coupe	530 mm
Diamètre de coupe maxi.	24 mm
Batterie	40 V CC

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	2,9 / 4,5 kg
Dimensions de l'emballage	1110 x 240 x 280 / 55 mm
Référence	5910604900
Gencod	4046664072324
Container de 20'	710 pièces
Container de 40'	1510 pièces
Container de 40' HC	1770 pièces

40V POWER SHARE

POWERED BY SAMSUNG CELL



TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE À BATTERIE DE 35 CM

Les travaux d'élagage et d'abattage deviennent encore plus facile à réaliser. La tronçonneuse à batterie CS350-40Li de scheppach dispose d'un système «smart cut» qui pilote électroniquement le couple et veille ainsi à ce que la puissance nécessaire soit toujours disponible afin d'optimiser la transmission et le temps de travail. Ceci permet de ménager la batterie et de préserver l'environnement. Le guide-chaîne OREGON de 35 cm et la chaîne de marque OREGON permettent à cette tronçonneuse d'affronter tous les travaux sans difficulté.

- Moteur puissant de 40 V
- Chaîne et guide-chaîne Oregon de 35 cm pour obtenir d'excellents résultats
- Travail sur de plus longues durées et avec moins d'efforts grâce au système anti-vibrations
- Lubrification automatique de la chaîne
- Frein de chaîne qui arrête la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond
- Système scheppach « smart cut » : pilotage intelligent de la puissance du moteur en fonction des besoins
- Bouclier protecteur de la main transparent



Livré sans batterie et sans chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	770 x 230 x 210 mm
Batterie	40 V CC
Longueur du guide-chaîne	35 cm
Longueur de coupe maxi.	34 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile	0,18 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,7 / 5,7 kg
Dimensions de l'emballage	445 x 245 x 245 mm
Référence	5910303900
Gencod	4046664072287
Container de 20'	580 pièces
Container de 40'	2060 pièces
Container de 40' HC	2430 pièces

40V POWER SHARE

POWERED BY SAMSUNG CELL



SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Avec le souffleur à batterie de 40 V schepach, éliminer les feuilles et les résidus tout autour de votre maison ne sera plus un problème. Sa puissante turbine axiale produisant un flux d'air à la vitesse de 45 m/s et son entraînement de 40 V ne nécessitant aucun entretien permettent de venir à bout de tous les travaux, et si par hasard, il vous fallait plus de puissance, il vous suffira d'actionner le mode « turbo » pour bénéficier de toute la puissance disponible.

- Moteur puissant de 40 V
- Démarrage facile et peu consommateur de courant
- Forte vitesse d'air de 45 m/s avec un débit d'air de 10,4 m³/min
- Afin de réduire la fatigue, il a été conçu pour être léger et ergonomique



Livré sans batterie et sans chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	935 x 170 x 245 mm
Débit d'air max.	10,4 m³/min
Vitesse d'air max.	162 km/h
Régime max.	12000 min ⁻¹
Batterie	40 V CC

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	2,36 / 3,8 kg
Dimensions de l'emballage	545 x 245 x 265 mm
Référence	5912102900
Gencod	4046664072355
Container de 20'	630 pièces
Container de 40'	1335 pièces
Container de 40' HC	1565 pièces

A CHÂÎNES DE TRONÇONNEUSES



B CASQUE DE PROTECTION FORESTIER



C FERS RÉVERSIBLES POUR BROyeur



D SAC RÉCUPÉRATEUR POUR BROyeur



E BATTERIES



F CHARGEUR DE BATTERIE



A CHÂÎNES DE TRONÇONNEUSES

10"
Pour CSP2540
Référence : 7910700704
Gencod : 4014915095392

14"
Pour CS-350-40Li
Référence : 7910100713
Gencod : 4046664039075

16"
Pour CSP41
Référence : 7910100703
Gencod : 4014915091691

18"
Pour CSE2400, CSE2500, CSH46
Référence : 7910100707
Gencod : 4014915191933

20"
Pour CSP5300, CSH56
Référence : 7910100717
Gencod : 4046664045267

B CASQUE DE PROTECTION FORESTIER KM1504120

- Casque en HDPE avec 4 points de fixation
- Oreillettes antibruit réglables
- Protection auditive en ABS
- Visière relevable

Référence : 7905000701
Gencod : 4046664079194

C FERS RÉVERSIBLES POUR BROyeur

56 x 29,5 x 3 mm
Pour GS45

Référence : 7904400701
Gencod : 4014915092414

100 x 40 x 4 mm
Pour Biostar 3000

Référence : 40400140
Gencod : 4014915021001

D SAC RÉCUPÉRATEUR POUR BROyeur

Pour GS45
Référence : 5904410023
Gencod : 4014915185963

E BATTERIE BPS2.5-40Li

Li-Ion 40 V, 2,5 Ah
Référence : 7909203702
Gencod : 4046664072317

BATTERIE BPS4.0-40Li

Li-Ion 40 V, 4,0 Ah
Référence : 7909203701
Gencod : 4046664072300

F BCA2.2-40Li CHARGEUR DE BATTERIE

200 - 240 V / 50 Hz, 2,1 A, 40 V
Pour BPS2.5-40Li et BPS4.0-40Li
Référence : 7909203703
Gencod : 4046664072348



**Vous trouverez notre Catalogue Outils sur notre site internet :
www.scheppach.com**



scheppach France:

Tél: 03 88 04 08 08 | Fax: 03 88 04 50 64

Service commercial: commandes.france@scheppach.com | **Service logistique:** transport.france@scheppach.com

Service comptabilité: comptabilite.france@scheppach.com | **Service SAV:** sav.france@scheppach.com

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

D-89335 Ichenhausen | Tél : 0049/8223/4002-0 | Fax : 0049/8223/4002-93

www.scheppach.com