





www.gospark.nl

(c) 2020 - GOSPARK

GOSPARK 

GEBRUIKERSHANDLEIDING **GOSPARK** ELEKTRISCHE SCOOTER



Over deze handleiding

- Gefeliciteerd met de aankoop van uw **GOSPARK** elektische scooter.
- Voor uw eigen veiligheid en die van uw mede weggebruikers, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u met het voertuig gaat rijden. Deze handleiding helpt u met de juiste instructies, tips en waarschuwingen om het voertuig veilig en correct te gebruiken en te beheersen.
- Let in deze handleiding in het bijzonder op "tips" en "waarschuwingen"
- **Waarschuwing:** onzorgvuldig en roekeloos gebruik van het voertuig kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben
- **Tips:** belangrijk advies over het veilig gebruiken van de **GOSPARK** elektrische scooter.
- Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de leverancier en/of verkooppunt

Tips:

- De GOSPARK elektrische scooter is geen speelgoed en niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar. Bij eventueel gebruik, berijden, schoonmaken, onderhouden en repareren van de GOSPARK elektrische scooter door kinderen jonger dan 16 jaar ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders / verzorgers van het kind.
- Gebruikers zonder rij-ervaring, slecht zicht en/of andere lichamelijke en/of geestelijke beperking moeten van een verantwoordelijke ervaren volwassene leren om het voertuig om te gaan. Lees daarom deze handleiding zorgvuldig door zodat u goed en volledig geïnformeerd bent over de instructies.

WAARSCHUWING!

- Onzorgvuldig en roekeloos gebruik, gedrag en bediening van het voertuig en het verzuimen om kennis te nemen van deze handleiding en belangrijke instructies kan leiden tot persoonlijk lichamelijk letsel van de berijder en andere weggebruikers. De verkoper accepteert hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies.....	3-5
2. Installatie, montage en bediening.....	6-10
3. Rijden op de GOSPARK.....	11-12
4. Batterij; instructies & onderhoud.....	13-14
5. Product Specificaties.....	15
6. Onderhoud	16
7. Problemen oplossen	17
8. Packing List	17
9. Product Kwaliteits Certificaat	18
10.Product Garantie Certificaat.....	18

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Veiligheid & Voorzorgsmaatregelen


Het gebruiken en (be)rijden van voertuigen brengt te allen tijde risico's met zich mee. Zorg dat u op de hoogte bent van de lokale verkeersregels en gedragsregels in het verkeer, houd u aan deze regels en breng uzelf en anderen niet in gevaar.

Controleer het voertuig, de banden, remmen, verlichting en andere onderdelen altijd voordat u gaat rijden. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met de leverancier.

Breng geen wijzigingen aan aan het voertuig! Hierdoor kan het goed functioneren van het voertuig alsmede uw veiligheid en die van mede weggebruikers ernstig in gevaar komen.

Vermijd direct contact met water en (zware) neerslag om schade aan het voertuig te voorkomen en uw veiligheid en die van uw mede weggebruikers niet in gevaar te brengen.


Rijden met het voertuig en andere omstandigheden in het verkeer kunnen u uit balans brengen en leiden tot een val. Wees hierop bedacht, houd u aan de regels en houd uw voertuig in een goede conditie.



Neem voldoende veiligheid- en voorzorgsmaatregelen voordat u gaat rijden, zoals bijvoorbeeld: het dragen van een (fiets)helm, beschermende kleding, knie en elleboog beschermers etc.




Vermijd rijden bij (zware) neerslag.



Rijd NIET met meer dan één persoon op het voertuig.


Neem GEEN lading, anderen of kinderen mee op het voertuig



Draagvermogen
20~100kg



Maximaal draagvermogen: 100 kg




Rijd NIET op het voertuig als u zwanger bent.

Gebruik het voertuig uitsluitend als u tenminste 16 jaar oud bent en/of niet te oud bent om het voertuig veilig te bedienen en te kunnen beheersen.




Ga NIET rijden na het gebruik van alcohol en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.



⚠ Gebruik **GEEN** mobiele telefoon of andere voorwerpen tijdens het rijden.


Gebruik **GEEN** koptelefoon en luister en/of kijk **NIET** naar muziek of andere content tijdens het rijden.



⚠ Vermijd gevaarlijke gebieden met kans op aanraking met vuur, explosies, brand, vuurwerk, licht ontvlambare stoffen, stoom, vloeistoffen, stof en vezels.




⚠ Let op en wees bedacht op oneffenheden in het wegdek, losliggende delen of voorwerpen, takken, plassen, modder, grind, zand, sneeuw, ijs, hellingen (>15 graden), afdalingen en donkere gebieden.




⚠ Rij op de aangeven (fiets)paden en begeef u **NIET** op de rijbaan of snelweg

2. Installatie, montage & bediening

2.1 Onderdelen








Bedieningsinstructies

- 1 **Aan / Uit:** houd de aan/uit knop enkele seconden ingedrukt om het voertuig aan/uit te schakelen.
- 2 **Versnellen:** druk de 'gas' hendel (met uw duim) in om te versnellen.
- 3 **Remmen:** knijp de handrem(greep) in. Druk tevens met uw voet het achter spatbord rustig in om te remmen
- 4 **Maximale snelheid instellen met de 'standen knop':**
 Beginners stand: u ziet geen 'snelheidsstand' (D) op uw display
 Normale stand: u ziet de 'snelheidsstand' (D) in wit op uw display
 Sport stand : u ziet de 'snelheidsstand' (D) in rood op uw display
- 5 **Verlichting :** druk de 'standenknop' twee maal kort en snel achter in om de voor- en achterverlichting aan/uit te zetten
- 6 **Cruise-control:** houd de snelheid gedurende 6 seconden constant om cruise-control automatisch in te schakelen. Verlaat de cruise-control stand door te versnellen of door kort te remmen.


2.1 Eerste installatie




1. Druk het achterspatbord licht in en til de stuurkolom omhoog.




2. Zet de stuurkolom in verticale stand, duw de vergrendeling / klem omhoog en schuif de vergrendeling / ring over de greep.



3. Installeer eerst de handrem-greep met de bijgeleverde M6 inbussleutel. Draai daarna de linker (L) en rechter (R) handgrepen in het stuur (stap 4)




5. Afhankelijk van de te verwachten trillingen kunt u de demping afstellen.




4. Draai de handgrepen (L) + (R) in het stuur en let daarbij op de draairichting.


2.2 Opvouwen





1. Schuif de vergrendeling (ring) opzij om de klem vrij te maken



2. Ontgrendel de klem, naar beneden.




3. Ontgrendel de stuurkolom en laat deze rustig inklappen.




4. Breng de stuurkolom richting spatbord en klik het (tas) haakje in het spatbord..


2.3 Batterij: verwijderen en installeren




Verwijderen



1. Druk het knopje in en klap de display omhoog.




2. Draai het afdekklepje open en verwijder het klepje.




3. Trek de batterij in één beweging uit de kolom.


Installeren



1. Druk het knopje in en klap de display omhoog.




2. Breng de batterij in positie (L) en (R) bij de geleiders en laat de batterij in de kolom glijden




3. Plaats het afdekklepje terug, draai het vast en sluit de display.


3. Rijden op de GOSPARK




Neem voldoende veiligheid- en voorzorgsmaatregelen voordat u gaat rijden, zoals bijvoorbeeld: het dragen van een (fiets)helm, beschermende kleding, knie en elleboog beschermers etc.




1. Houd de aan/uit schakelaar 2 seconden ingedrukt




2. Plaats één been op de GOSPARK en zet met uw andere been af om in beweging te komen.




3. Geef een beetje gas en plaats u tweede been schuin achter uw standbeen op de GOSPARK en zoek uw balans.



4. Geef extra gas met uw rechter duim om de gewenste snelheid te bereiken.



6. Knijp de handrem in om om te remmen en ondersteun het remmen door met uw voet het achterspatbord licht naar beneden te drukken.



5. Na 6 seconden bij een constante snelheid, schakelt de cruise-control in. Geef extra gas of rem om cruise-control uit te schakelen.



7. Zodra de snelheid minimaal is en/of de GOSPARK stopt, kunt u veilig afstappen.

4. Batterij: instructies & onderhoud

In deze instructie wordt aangegeven hoe u de batterij gemakkelijk en veilig kunt opladen. Tevens treft u een aantal tips en specifieke batterij specificaties aan. Gebruik de onderhoud de batterij volgens de instructies om de levensduur en de prestaties van de batterij te behouden.

4.1 Batterij specificaties

Onderwerp	Specificatie	Onderwerp	Specificatie	Onderwerp	Specificatie
Type	Li-ion batterij	Gebruikstemperatuur	0°C-35°C	Opslagduur (-10°C-40°C)	3 maanden (opgeladen)
Oplaadtijd	3-4 uur	Oplaadtemperatuur	0°C-35°C	Initieele stroomsterkte	5Ah/6.4Ah
Voltage	36V	Max oplaad spanning	42V	Max oplaad stroomsterkte	2A

4.2 Batterij gebruik & veiligheid

Gebruik de batterij niet onder de volgende omstandigheden

- De batterij mag alleen worden gebruikt als de (lokale) wetgeving dit toestaat.
- De batterij mag alleen door professionals worden onderhouden en/of gerepareerd of gedemonteerd.
- Vermijd contact met een oververhitte batterij of een sterk geurende batterij, raak geen vloeistof uit de batterij aan.
- Vermijd contact tussen kinderen, dieren en de batterij.
- Verwijder de oplader voordat u gaat rijden
- Voer geen reparaties aan het voertuig uit tijdens het oplaad proces. Verwijder de batterij voordat u een reparatie uitvoert.
- Voor optimaal en efficiënt gebruik van de batterij moet de batterij voldoende worden opgeladen binnen de aangeven minimale en maximale omgevingstemperatuur.
- Lithium batterijen kunnen gevaarlijk. Raadpleeg lokale regelgeving voor bijvoorbeeld transport instructies.
- De batterij bevat schadelijke grondstoffen. Open de batterij niet en breng geen voorwerpen in in de batterij (openingen)
- Het niet toegestaan om een lithium batterij die reeds eerder 'diep - ontladen' is nogmaals opnieuw op te laden. Batterijen die zijn 'diep - ontladen' dienen onmiddellijk te worden vervangen en voor recycling worden aangeboden bij verzamelpunten.


Tip: als de interne temperatuur van de batterij de 45 graden overschrijdt dan is de batterij daartoe beschermt

- ! • Laadt de batterij niet op in een omgevingstemperatuur 40 graden of hoger
- 13– • Gebruik de originele meegeleverde oplaadapparatuur voor het opladen van het voertuig


4.3 Opladen

- Open de aansluiting onder aan de stuurkolom en controleer of deze schoon en droog is.
- Plug de oplaadkabel in de aansluiting en de sluit de oplader tevens aan op een stopcontact (100V-240V;50/60Hz).
- Als het indicatielampje op de oplader brand, dan is het apparaat in werking. Zo niet controleer dan de aansluitingen.
- Zodra het indicatielampje op de oplader van oranje naar groen wijzigt, dan is de batterij voor 99% opgeladen.
- Indien opgeladen, stop het oplaad proces. Overmatig opladen kan de batterij beschadigen en de levensduur beperken.

Oplaad methode 1:



Oplaad methode 2:





Tips:

Voor oplaad methode 2: verwijder de batterij eenvoudig uit de stuurkolom, maak het siliconen dopje onder de batterij los (zie afbeelding) en sluit de batterij rechtstreeks aan op de oplader. Sluit vervolgens de oplader aan op het stopcontact (100V-240V; 50/60 Hz) en controleer of de oplader werkt en het indicatielampje brandt.

Sluit na het opladen de oplaadpoort goed af met het siliconen dopje, zodat enig contact met metaal, vocht en vuil wordt afgeschermd en kortsluiting kan worden voorkomen.

5. Specificaties

	8.5 inch	10 inch
Product		
	Specificaties	Specificaties
Maten (uitgevouwen scooter)	1056*420*1166mm	1083*420*1186mm
Maten (opgevouwen scooter)	1056*420*450mm	1083*420*460mm
Hoogte (van treeplank tot grond)	130mm	135mm
Netto gewicht	12.5kg	13kg
	Basis informatie	
Capaciteit	36V/5Ah or 6.4Ah	36V/5Ah or 6.4Ah
Motor vermogen	250W/350W	250W/350W
Actieradius per volle batterij	15-25km	15-25km
Max snelheid	20km/h	20km/h
Max laadvermogen	100kg	100kg
Max helling	15°	15°
	Batterij specificaties	
Model	FY-4202000	FY-4202000
Input voltage	100-240Vac	100-240Vac
Frequency	50-60Hz	50-60Hz
Output spanning	42V	42V
Output stroomsterkte	2A	2A
Opslag temperatuur	-10°C-35°C	-10°C-35°C

6. Onderhoud

Onderhoudsinstructies:

- In geval van onderhoud en/of reparaties, zorgt dat het voertuig is uitgeschakeld, niet wordt opgeladen en verwijder de batterij.
- Gebruik geen harde voorwerpen en/of water, maar een zachte (licht vochtige) doek om het voertuig te reinigen. Gebruik geen overmatige hoeveelheden smeermiddelen om gladheid te voorkomen.

⚠ Waarschuwingen

Reinigen

- Het is ten strengste verboden om het voertuig te reinigen met overmatige gebruik van water, waterslangen, hoge druk spuit. Dit kan leiden tot permanente schade aan de elektronische systemen van het voertuig.

Opslag

- Laad uw voertuig op voordat u het langdurig (3 maanden) opslaat, om diepe ontlading te voorkomen. Laad batterij minimaal eens per 3 maanden op.
- Indien de omgevingstemperatuur lager dan 0 graden (C) is, laad dan de batterij niet op. Verwijder de batterij en breng deze naar een omgeving met een temperatuur boven de 10 graden (C). Zodra op temperatuur kunt u veilig opladen. Opslaan van de batterij kan tussen - 10 °C to 35 °C.
- Stal het voertuig op een veilige en droge plaats met een geschikte temperatuur. Dek het voertuig eventueel af het tegen om stof en vuil te beschermen.

Garantie

- Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen in het niet toegestaan om het voertuig geheel of gedeeltelijk te demonteren. Hiermee vervalt tevens automatisch de onderhoudsgarantie. Voor reparatie en advies; neem contact op met de leverancier.

7. Problemen oplossen

Neem contact op met de leverancier indien het voertuig niet naar behoren functioneert en/of raadpleeg de FAQ op de website:

Beschrijving van het probleem	Oplossing
Voertuig start niet	Controleer of de batterij voldoende opgeladen is
Batterij laadt niet op	1. Controleer of het stopcontact werkt ; 2. Controleer de oplader en controleer of het indicatielampje brandt 3. Controleer of het stekker snoer goed in de adapter zit 4. Controleer of de oplaadkabel goed in de stuurkolom en/of batterij zit

8. Inhoud van de verpakking

Inhoud van de doos:

GOSPARK Elektrische Scooter: 1 stuks

Oplader: 1 stuks

Handleiding: stuks

Schroeven & sleutel: 1 stuks

Neem contact op met uw leverancier indien één van deze elementen ontbreekt.

9. Product Kwaliteitscertificaat

Dit product heeft de strenge kwaliteitscontrole van de fabrikant en inspectie doorstaan. Voor inzage in de daarbij behorende kwaliteits- en keuringrapporten kunt u contact opnemen met uw leverancier. De garantietaal en de originele aankoopfactuur behorend bij het voertuig geven uw recht op de garantie, binnen de daartoe geldende voorwaarden. Bewaar de garantietaal en de aankoopfactuur zorgvuldig. Zonder garantietaal en/of originele aankoopfactuur vervalt de garantie.

Uitgifte datum: gelijk aan de aankoopdatum op de aankoopfactuur

QC Kwaliteitszegel:

10. Product Garantietaal

Klantgegevens

Naam	M/V	Geb.
Adres		
Telefoon		Postcode
Aankoop adres		
Aankoopbedrag	Type / Serienummer	
Klantnummer / Factuurnummer	Handtekening klant	
Handtekening dealer		

De volgende garanties zijn van toepassing in geval van regulier en normaal gebruik:

- Eén jaar garantie op de constructie van het chassis, frame, stuur, standaard, motor en oplader
- Zes maanden op de batterij
- Kunststof afdekmaterialen, dopjes, kabelomhulsels, handgrepen, belettering, lampen banden, velgen en slijtage aan de remmen en regulier onderhoud valt buiten de garantie.
- Alle schade door mens of dier veroorzaakt; openen van de behuizing, verwijderen van onderdelen en belettering en/of abnormaal gebruik, op het verliezen van dit garantiebewijs, maken dat deze garantie automatisch vervalt.
- Lees de uitgebreide garantie voorwaarden en andere belangrijke gebruiksvoorwaarden op de website van GOSPARK