

KeContact P40 / P40 Pro

When charging delivers.



KEBA[®]

Automation by innovation.

Duurzaamheid als standaard.

Made in Austria. Voor vandaag, morgen en overmorgen.

We hebben het opladen naar een geheel nieuw niveau getild: met onze Wallbox KeContact P40 / P40 Pro, ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd in Oostenrijk.

Door een product dat is geoptimaliseerd voor CO₂-reductie kunnen we onze product-CO₂-voetafdruk tot een minimum beperken en nog consequenter streven naar duurzaamheid. Als automatiseringsdeskundige en pionier op het gebied van laadoplossingen zit onze kennis in elk detail – en dat zie en voel je ook!





Een wallbox. Veel toepassingsmogelijkheden.

Van de privégarage tot het openbare oplaadpunt:
de KeContact P40-productfamilie voldoet aan alle eisen van een moderne laadinfrastructuur.
Of het nu privé, semi-openbaar of openbaar is, het biedt voor elke toepassing de juiste oplossing.
Van de eenvoudig te integreren KeContact P40 voor thuis, via de krachtige KeContact P40 Pro voor
bedrijven en laadparken, tot de variant met stekker en de wallbox voor bedrijfswagens: het portfolio
groeit mee met de eisen van moderne mobiliteit.



Eenvoudig te integreren

Minder werk, meer comfort.

Achter het gebruiksgemak van onze wallboxen schuilt een grote verfijning. Dankzij onze decennialange ervaring op het gebied van gebruikerservaring en design zijn we erin geslaagd maximale functionaliteit te combineren met optimaal comfort. Het resultaat? Een strak design, eenvoudige bediening en duidelijke voordelen!





Easy to install

Het modulaire concept en de 3-puntsmontage maken een installatie in zeer korte tijd mogelijk. Een bijzonder voordeel is de ingebouwde aardlekschakelaar type A, die extra moeite, tijd en kosten bespaart.

Easy to configure

De KeContact P40 / P40 Pro is intuïtief te configureren en te bedienen. Dankzij de KEBA eMobility-app en de installatiemodus is de eerste inbedrijfstelling in een handomdraai via Bluetooth® geregeld – zelfs zonder internetverbinding! Vanuit het browsergebaseerde KEBA eMobility-portaal kunnen laadpunten comfortabel worden beheerd en aangestuurd.

Easy to connect

Via talrijke interfaces kan de KeContact P40 / P40 Pro eenvoudig worden geïntegreerd in een groot aantal backends, energiebeheersystemen en smart homes. Ook geoptimaliseerd PV-overschotladen wordt een fluitje van een cent.

Easy to trust

Al onze kennis op het gebied van industriële elektronica en moderne softwarearchitectuur maakt onze oplossingen tot duurzame kwaliteitsproducten. Meer dan 750.000 geïnstalleerde wallboxen spreken voor zich – en voor ons!

Easy for tomorrow

Climate Partner-gecertificeerd – gemaakt in Oostenrijk: de KeContact P40 / P40 Pro behoort tot de meest CO2-geoptimaliseerde wallboxen op de markt. Ook de modulaire opbouw zorgt voor toekomstbestendigheid: upgrades of eventuele reparaties kunnen zo bijzonder eenvoudig worden uitgevoerd.


Easy to look at

Robuuste materialen worden gepresenteerd in een hoogwaardig ontwerp. De doordachte, eenvoudige bediening en een interface die niet alleen mooi is, maar ook meer dan voldoet aan de eis van gebruiksgemak. Functionaliteit ontmoet esthetiek!

Slim voor vrijwel elk huis

Maakt verbinding met alles. Ook met de zon.

Eenvoudig, intelligent en digitaal: zo moet laden tegenwoordig zijn. Dankzij open interfaces kan onze intelligente wallbox met vrijwel alle relevante systemen worden verbonden. Zo communiceert, verbindt en laadt hij – heel eenvoudig en veilig.



Dit is de toekomst.

Van winkel naar digitale ervaring!

Het opladen verandert – laten we het samen veranderen! De digitale wereld van KEBA biedt volledig nieuwe voordelen voor particulier en commercieel gebruik. Of het nu via pc, tablet of smartphone is – de wallbox kan eenvoudig worden geconfigureerd, bediend en beheerd. Zo comfortabel is opladen vandaag – en morgen!

De KEBA eMobility app

Volledige controle over de wallbox, altijd en overal: onze app maakt het mogelijk. Een tik met uw vinger is voldoende om te communiceren met de KeContact P40 / P40 Pro, laadprocessen te starten en te stoppen of realtime gegevens op te vragen. Handiger kan het bijna niet!



Kom meer te weten over
onze digitale wereld!
keba.com/emobility-digital-solutions

Dat KEBA eMobility Portal

Het digitale portaal voor pc en tablet is de ideale aanvulling op de app. Via de browsergebaseerde interface kunnen meerdere wallboxen op verschillende locaties worden beheerd, laadtijdvensters worden gepland, rollen en rechten worden beheerd en nog veel meer.


Bedrijfswagen-wallbox

In het KEBA eMobility Portal ontvangt u bovendien geautomatiseerde laadrapporten volgens de MID-/ MessEV-norm voor uw bedrijfswagen-wallbox, zodat u deze kunt declareren bij uw werkgever.

KeContact P40 Pro

Voor exploitanten van laadpunten en systeemaanbieders.

We hebben ons verdiept in de commerciële sector en bieden met de KeContact P40 Pro de doorslaggevende voordelen voor alle semi-openbare toepassingsgebieden met gedefinieerde gebruikersgroepen. Van ongecompliceerde connectiviteit en slim belastingsbeheer tot eenvoudige facturering!





Pro voor professionele connectiviteit.

Als connectieve wallbox maakt onze Pro-versie veilige en gestandaardiseerde communicatie via OCPP mogelijk en voldoet deze ook aan de ISO 15118-norm. Hierdoor kan deze eenvoudig worden geïntegreerd in backend-systemen van exploitanten en systeemleveranciers. Zo toekomstbestendig kan opladen zijn!

Pro voor proactief loadmanagement.

In combinatie met de KeContact M20 laadbeheercontroller wordt de beschikbare energie intelligent verdeeld! Zo kunnen ook grote laadnetwerken, bijvoorbeeld op parkeerterreinen en in ondergrondse garages, eenvoudig en veilig worden beheerd.

Pro voor optimale kostenefficiëntie.

Onze Pro-versie helpt de totale kosten zo laag mogelijk te houden. De geïntegreerde aardlekschakelaar type A vermindert de installatiekosten; het professionele industriële ontwerp zorgt voor een lange, probleemloze werking.



KeContact P40 / P40 Pro

Uniek in twee uitvoeringen.

Met de busvariant van de KeContact P40 / P40 Pro bieden we bovendien een flexibele oplossing voor (half)openbare ruimtes. Perfect geschikt voor oplaadpunten met wisselende gebruikersgroepen, zoals in hotels, winkelcentra of op bedrijfsparkeerplaatsen.



KeContact P40

voor eengezinswoningen en meergezinswoningen

hoogte / breedte / diepte:
476 mm / 221 mm / 142 mm

Vermogen: 7.4kW / **11kW**

Interrupteur différentiel type A + RDC-DD

6 m type 2-kabel
of
type 2-aansluiting

Communicatie: Bluetooth® | WLAN | Ethernet |
2 x ingangen (X1a / X1b) | 1 x uitgang (X2) |
Modbus TCP | OCPP | Rest API

KEBA eMobility App & eMobility Portal

Geïntegreerde faseschakeling
1 p – 3 p voor PV-laden

RFID et bouton tactile

Optioneel:

Geïntegreerde energiemeter: MID / MessEV
Compatibilité matérielle avec la norme ISO 15118

KeContact P40 Pro

voor winkels in de commerciële sector

hoogte / breedte / diepte:
476 mm / 221 mm / 142 mm

Vermogen: 7.4kW / **22kW**

Interrupteur différentiel type A + RDC-DD

6 m type 2-kabel
of
type 2-aansluiting

Communicatie: Bluetooth® | WLAN | Ethernet |
2 x ingangen (X1a / X1b) | 1 x uitgang (X2) |
Modbus TCP | OCPP | Rest API

KEBA eMobility App & eMobility Portal

Geïntegreerde faseschakeling
1 p – 3 p voor PV-laden

RFID et bouton tactile

Geïntegreerde energiemeter: MID / MessEV

Compatibilité matérielle avec la norme ISO 15118
(modem de communication par courant porteur intégré)

Optioneel:

LTE



CYBER SECURITY



MID



MessEV



PHASE SWITCHING



MODBUS TCP



OCPP



ISO 15118



RFID



ETHERNET



WLAN



BLUETOOTH



4G



X1 / X2 / X3
CONTACT



KEBA Energy Automation GmbH

Reindlstraße 51, 4040 Linz/Austria

KEBA Group worldwide

Austria / China / Czech Republic / Germany / Great Britain / India / Japan / Netherlands /
Romania / Serbia / South Korea / Switzerland / Taiwan / Türkiye / USA

www.keba.com/emobility



ClimatePartner
certified product
climate-id.com/YM4S47

CO₂
measure
reduce
contribute

KEBA®

Automation by innovation.