




Aluminium Wall System with Poly Gable Element

manual

Aluminium Wandsysteem met Poly Spie element

handleiding

Aluminium-Wandsystem mit Poly Keilelement

handbuch

Aluminium Wall System with Poly Gable Element

Aluminium Wandsysteem met Poly Spie element

Aluminium-Wandsystem mit Poly Keilelement

index

inhoudsopgave
index

3

safety instructions

veiligheidsinstructies
sicherheitshinweise

4

legende

legenda
legende

7

tools

gereedschap
werkzeuge

8

parts

onderdelen
teile

9

construction overview

constructie overzicht
konstruktionsübersicht

10

assembly

montage
montage

12

safety instructions

1 English

Safety Instructions – Aluminium Wall System with Gable Element

Article 1 – General Provisions
1.1 Read this manual carefully before installing or using the gable element (hereinafter referred to as the 'Product'). Incorrect use may result in injury or damage and will void the warranty.
1.2 Keep this manual and provide it to any new user in case of transfer.
1.3 Contact your supplier for questions. If you lack experience, it is recommended to consult a professional.
1.4 Illustrations are for reference purposes and may differ from the actual Product.
1.5 This manual is protected by copyright and may not be reproduced or distributed without prior permission.
1.6 Keep unassembled parts out of reach of children.

Article 2 – Intended Use
2.1 The Product is designed for installation beneath a patio cover to fill the gap between the structure and a fence.
2.2 For use under normal domestic conditions only. Use outside of this context is at the user's own risk.

Article 3 – Transport and Storage
3.1 Secure the Product properly during transport to prevent damage.
3.2 Store and transport it in its original packaging in a dry, safe location.
3.3 Use transport equipment suitable for the weight of the unit.

Article 4 – Pre-Installation Check
4.1 Verify all components for completeness and damage before installation.
4.2 In case of suspected defects, do not proceed with installation. Contact your supplier.

Article 5 – Installation
5.1 Ensure a safe work environment; remove any obstacles.
5.2 At least two people are required for proper assembly.
5.3 Use only the supplied fasteners and connectors.
5.4 Do not use sharp tools on the Product.
5.5 Install polycarbonate panels with the UV-resistant side facing outward.
5.6 Condensation may occur under the roof; use water-resistant furniture and flooring underneath.

Article 6 – Use and Safety
6.1 Keep small components out of reach of children.
6.2 This Product is not a toy.
6.3 Keep away from fire and liquids.
6.4 Remove all packaging before first use.
6.5 Do not use the Product during extreme weather conditions.
6.6 If any damage or defect is detected, stop using the Product immediately and consult an expert.
6.7 The Product must not be used if:
visible damage is present
it no longer functions properly
it has been poorly stored for a long period
it has been subjected to heavy transport loads



safety instructions
veiligheidsvoorschriften
sicherheitsvorschriften

veiligheidsvoorschriften

2 Nederlands

Veiligheidsvoorschriften – Aluminium Wandsysteem met Spie element

Artikel 1 – Algemene Bepalingen
1.1 Lees deze handleiding zorgvuldig vóór installatie of gebruik van het spie-element (hierna: het 'Product'). Onjuist gebruik kan leiden tot letsel of schade en vervalst de garantie.
1.2 Bewaar deze handleiding zorgvuldig en verstrek deze bij overdracht aan derden.
1.3 Neem bij vragen contact op met uw leverancier. Bij gebrek aan ervaring wordt het inschakelen van een vakman aangeraden.
1.4 Afbeeldingen in deze handleiding zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het werkelijke product.
1.5 De inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gereproduceerd of verspreid.
1.6 Houd niet-gemonteerde onderdelen buiten bereik van kinderen.

Artikel 2 – Beoogd Gebruik
2.1 Het Product is bedoeld voor montage onder een veranda om de ruimte tussen veranda en schutting af te sluiten.
2.2 Gebruik onder normale huishoudelijke omstandigheden. Gebruik buiten deze context is op eigen risico.

Artikel 3 – Transport en Opslag
3.1 Bevestig het Product tijdens transport zodanig dat beschadiging wordt voorkomen.
3.2 Bewaar en vervoer het in de originele verpakking op een droge en veilige plaats.
3.3 Gebruik geschikt transportmateriaal dat berekend is op het gewicht.

Artikel 4 – Voorcontrole
4.1 Controleer de levering op volledigheid en schade vóór montage.
4.2 Stel bij twijfel over schade het gebruik of installatie uit en raadpleeg uw leverancier.

Artikel 5 – Installatie
5.1 Zorg voor een veilige werkomgeving en verwijder obstakels vóór aanvang.
5.2 Minimaal twee personen zijn vereist voor een correcte montage.
5.3 Gebruik uitsluitend meegeleverde bevestigingsmiddelen.
5.4 Raak het Product niet aan met scherpe voorwerpen.
5.5 Monteer polycarbonaat met de UV-bestendige zijde naar buiten.
5.6 Condensvorming onder dakplaten is normaal; gebruik vochtbestendige meubels.

Artikel 6 – Gebruik en Veiligheid
6.1 Kleine onderdelen buiten bereik van kinderen houden.
6.2 Niet gebruiken als speelgoed.
6.3 Bescherm tegen open vuur en vloeistoffen.
6.4 Verwijder alle verpakking vóór ingebruikname.
6.5 Bij extreme weersomstandigheden geen gebruik maken van het Product.
6.6 Bij zichtbare schade of defecten direct gebruik stoppen en contact opnemen met een specialist.
6.7 Niet gebruiken als:
zichtbare schade aanwezig is

safety instructions
veiligheidsvoorschriften
sicherheitsvorschriften

het niet goed functioneert
langdurig ongunstig is opgeslagen
zwaar is belast tijdens transport
6.8 Bevestig geen extra objecten zoals touwen of kettingen aan het Product.

Artikel 7 – Onderhoud en Schoonmaak
7.1 Controleer minimaal jaarlijks op beschadigingen of loszittende onderdelen.
7.2 Let op scherpe randen bij onderhoud; gebruik indien nodig handbescherming.
7.3 Gebruik een licht vochtige doek; niet afspuiten of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

Artikel 8 – Garantie en Aansprakelijkheid
8.1 Aanpassingen buiten de instructies doen garantie en aansprakelijkheid vervallen.
8.2 Voer geen eigen reparaties uit.
8.3 Gebruik van niet-originele onderdelen vervalst de garantie.
8.4 Geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade aan eigendommen.
8.5 Productspecificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
8.6 Merknamen en logo's zijn eigendom van hun respectieve houders.
8.7 Instructies zijn opgesteld conform actuele regelgeving en technische kennis.
8.8 De algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen ten tijde van aankoop blijven van kracht.

Het opvolgen van deze voorschriften draagt bij aan een veilige en correcte werking van het Product.



sicherheitsvorschriften

3 Deutsch

Sicherheitsvorschriften – Aluminium-Wandsystem mit Keilelement

Artikel 1 – Allgemeine Bestimmungen
1.1 Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Keilelement (nachfolgend „Produkt“ genannt) installieren oder verwenden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen oder Schäden führen und die Garantie ungültig machen.
1.2 Bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie sie bei Weitergabe an Dritte.
1.3 Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Lieferanten. Bei fehlender Erfahrung ist die Beauftragung eines Fachmanns empfehlenswert.
1.4 Abbildungen dienen der Orientierung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
1.5 Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht ohne vorherige Zustimmung vervielfältigt oder verbreitet werden.
1.6 Bewahren Sie unmontierte Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Artikel 2 – Bestimmungsgemäße Verwendung
2.1 Das Produkt ist zur Montage unter einer Terrassenüberdachung vorgesehen, um den verbleibenden Zwischenraum zur Zaunfläche zu schließen.
2.2 Ausschließlich für den Einsatz unter normalen Haushaltsbedingungen bestimmt. Abweichende Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Artikel 3 – Transport und Lagerung
3.1 Sichern Sie das Produkt während des Transports ordnungsgemäß, um Schäden zu vermeiden.
3.2 Lagern und transportieren Sie das Produkt stets in der Originalverpackung an einem trockenen und sicheren Ort.
3.3 Verwenden Sie geeignete Transportmittel mit ausreichender Tragkraft.

Artikel 4 – Vorinstallation und Kontrolle
4.1 Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Komponenten vollständig und unbeschädigt sind.
4.2 Bei vermuteten Schäden nicht installieren. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Lieferanten.

Artikel 5 – Installation
5.1 Sorgen Sie für eine sichere Arbeitsumgebung und entfernen Sie mögliche Hindernisse.
5.2 Für die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich.
5.3 Verwenden Sie ausschließlich mitgelieferte Befestigungselemente.
5.4 Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Werkzeugen.
5.5 Montieren Sie Polycarbonatplatten mit der UV-beständigen Seite nach außen.
5.6 Bei Kondenswasserbildung unter den Dachelementen sind nur feuchtigkeitsbeständige Möbel zu verwenden.

Artikel 6 – Gebrauch und Sicherheit
6.1 Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
6.2 Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
6.3 Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und Flüssigkeiten fern.
6.4 Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme alle

Verpackungsmaterialien.
6.5 Das Produkt darf bei extremen Wetterbedingungen nicht verwendet werden.
6.6 Bei sichtbaren Schäden oder Mängeln sofort außer Betrieb nehmen und einen Fachmann konsultieren.
6.7 Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn: sichtbare Schäden vorliegen die Funktion beeinträchtigt ist es über längere Zeit unter schlechten Bedingungen gelagert wurde es hohen Transportbelastungen ausgesetzt war
6.8 Bringen Sie keine zusätzlichen Gegenstände wie Seile oder Ketten an. Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen.

Artikel 7 – Wartung und Reinigung
7.1 Führen Sie mindestens einmal jährlich eine Sichtprüfung auf Schäden oder Lockerungen durch.
7.2 Achten Sie bei der Wartung auf scharfe Kanten; tragen Sie gegebenenfalls Handschuhe.
7.3 Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch. Kein Wasserstrahl, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.



Artikel 8 – Garantie und Haftung
8.1 Änderungen außerhalb der Montageanleitung führen zum Verlust von Garantie und Haftung.
8.2 Führen Sie keine eigenen Reparaturen durch.
8.3 Die Verwendung nicht originaler Komponenten hebt die Garantie auf.
8.4 Es wird keine Haftung für Folgeschäden oder Schäden an Eigentum übernommen.
8.5 Produktdesign und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
8.6 Alle Markenzeichen und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
8.7 Diese Anleitung basiert auf geltenden Normen, Technik und Erfahrung.
8.8 Die zum Kaufzeitpunkt geltenden allgemeinen Bedingungen und gesetzlichen Vorschriften bleiben gültig.


Durch Beachtung dieser Vorschriften ist eine sichere Nutzung des Produkts gewährleistet.

safety instructions
veiligheidsvoorschriften
sicherheitsvorschriften

legend


legenda /legenda / legende

	repeat herhaal wiederholen		steel staal Stahl
	provided meegeleverd geliefert		brick baksteen Ziegel
	required benodigd erforderlich		wood hout Holz
	optional optioneel optional		rainwater drainage hemelwaterafvoer Regenwasserablauf
	caution! let op! Hinweis!		to be purchased aan te schaffen zu erwerben
	correct correct richtig		delivered in box meegeleverd in doos im Karton geliefert
	wrong fout falsch		consult professional raadpleeg deskundige experte konsultieren




tools




tools / gereedschap / werkzeuge





parts

parts / onderdelen / teile










1



KINGGLASS

2




FPLXXXX-X



KINGGLASS

3



FPLXXXX-X



KINGGLASS



4

FPLXXXX-X





KINGGLASS

5





KINGGLASS

6





KINGGLASS

7



KINGGLASS




8



KINGGLASS

9




FPLXXX-X



10





FPLXXX-X










© 2025 Kingglass BV. All rights reserved.

11



12

20LP42XXX-X






1.

© 2025 Kingglass BV. All rights reserved.




17

13






KINGGLASS

14






KINGGLASS

15




KINGGLASS

16




KINGGLASS



17





18





19





20





21




22













23





24






29





KINGGLASS

30





KINGGLASS

31





KINGGLASS

32




KINGGLASS

33





outside front

outside back




KINGGLASS

34





H2




KINGGLASS

35







H3



KINGGLASS

36






D - 20 mm

UV

KINGGLASS

37




KINGGLASS




38



KINGGLASS





39




KINGGLASS

40

KINGGLASS




41




KINGGLASS

42




KINGGLASS

43




KINGGLASS

44




KINGGLASS

45




KINGGLASS

46




KINGGLASS

47




KINGGLASS

48




KINGGLASS

49




KINGGLASS

50




KINGGLASS

51



KINGGLASS

52






KINGGLASS



12 - 17

53

20LP42XXX-X




KINGGLASS



20 - 24

55


20LP42XXX-X



KINGGLASS

54

99T-A/B



KINGGLASS

KINGGLASS

Kingglass BV

De Dieze 29, 5684 PR Best
+31 85 303 6700
info@kingglass.nl
KVK: 77111656
BTW: NL860904374B01

