

TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Signaleringsverlichting



Tralert[®] uw LED specialist

Als Europees importeur van uitsluitend led voertuigverlichting, is Tralert[®] onderscheidend met een zeer compleet assortiment van hoge kwaliteit, een uitstekende service en vakkundige technische ondersteuning. Door onze specialisatie en focus zijn wij in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers in ons vakgebied. Wij vertegenwoordigen diverse gerenommeerde fabrikanten voor de Europese markt.

"Het is onze missie om via het toepassen van led technologie een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid en veiligheid van verkeersdeelnemers"

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Uitgebreid assortiment gecertificeerde producten

Met onze led voertuigverlichting richten wij ons op zowel de 12V als de 24V markt. Ons productgamma omvat:

- LED Werklampen
- LED Flashers
- LED Achterlichten
- LED Markeerverlichting
- LED Interieurverlichting
- LED Signaleringsverlichting
- Complete kabelboomsystemen

Voor het meest actuele assortiment verwijzen wij u graag naar onze website: www.tralert.nl

Bewezen kwaliteit

Met het Tralert[®] assortiment koopt u bewezen kwaliteit. De producten voldoen aan de geldende normeringen zoals Europese homologatie (E-normeringen), IP56 t/m IP68 classificatie, EMC ontstoring, ECE-R10, ECE-R23, ECE-R65, EN12352 en EN50293.

Uit voorraad snel leverbaar

Alle producten worden vanuit ons logistieke centrum in Didam uitgeleverd. In principe zijn alle producten uit voorraad leverbaar zodat u de volgende dag de producten in huis heeft. Wij leveren onder andere aan:

- Truck & trailer parts dealers (24V)
- Automotive (12V)
- Carrosseriebedrijven t.b.v. eerste montage
- Trailerbouwers
- Intern transport
- Grondverzet bedrijven
- Bedrijven in de groenvoorziening
- Landbouwmechanisatie en loonbedrijven
- Overheid



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Tralert® uw LED specialist

Verkoopondersteuning, technische support

Naast het professionele sales team kunnen wij u ook ondersteunen met een deskundige technische dienst. Dit maakt het mogelijk om snel in te spelen op klantvragen en om verkoop bevorderende acties op te zetten. Op verzoek kunnen wij maatwerk oplossingen ontwikkelen en aanbieden.

Dealerschap

Interesse om dealer te worden?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan bekend om onze actieve verkoopondersteuning, op maat gesneden marketingmateriaal en duidelijke producttrainingen.

Ook voeren wij een actief doorverwijsbeleid. Ons doel is om u te helpen omzetgroei met het Tralert® assortiment te realiseren.





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Tralert® uw LED specialist

Naast de LED Signaleringsverlichting biedt Tralert® ook diverse andere producten op het gebied van LED-voertuigverlichting. Hieronder vindt u een greep uit ons assortiment:




LED Werklampen



LED Markeerverlichting



LED Interieurverlichting



LED Achterlichten



Kabelboomsystemen



**TRALERT**[®]

BETTER LIGHT - WORK SAFER

ECE-R65 waarschuwingsverlichting voor voertuigen



Wanneer moet u R65 signaleringsverlichting voeren?

Met ingang van 1 maart 2009 is de Europese regelgeving ECE REG 65 van toepassing. Deze regelgeving geldt voor akoestische en optische signalering op nieuw afgeleverd, trekkend en getrokken voertuigen. Vanaf 1 maart 2014 is de regelgeving verplicht van toepassing voor zowel nieuw als reeds rijdend, trekkend en getrokken voertuigen.

Wanneer moet er geel zwaai-, flits- of knipperlicht worden gevoerd?

Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig geel zwaai-, flits- of knipperlicht, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt:

- Werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg, met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen.
- Werkzaamheden aan, op, in of boven wegen, gladheidsbestrijding of sneeuwruimen inbegrepen.
- Werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen.
- Vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens het voertuigreglement ontheffing is verleend, inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading.
- Het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen.
- Het begeleiden van militaire colonnes.
- Het rijden met landbouw of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 m.

Omschrijving richtlijn ECE-R65:

Geel zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set gele signaalverlichting.

- De set moet voldoen aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig gecertificeerd.
- De set is zodanig gemonteerd dat het lichtsignaal kan worden waargenomen vanaf een afstand van 20 m rondom het voertuig. Dit wordt gemeten op 1,5 m boven het wegdek.

Voor welke voertuig categorieën:

- Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en worden gebruikt voor het vervoeren van personen (Cat. M1, M2, M3)
- Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en worden gebruikt voor het vervoeren van goederen (Cat. N1, N2, N3)
- Trailers (Cat. 01, 02, 03, 04)
- Agriculturele en bosbouw tractoren (Cat. T)
- Off-road mobiele machines (Cat. G)





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Inhoudsopgave

SF11-serie



R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 1

SF07-serie



R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 2

S-LED serie



R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 3

S11F3002



R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 4

LED3DVAR65



R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 4

SF10-serie



R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 5

EQ590AR65



R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 6

SR10-serie



R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 7

QLED-serie



R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 8



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Inhoudsopgave




ZL2-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED


Beschikbare kleuren 

Pagina 10



ZL1-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 11 & 12



ZL3-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 12



EQPR-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 13 & 14



EQR65-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 14



MLB-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 15 & 16




EQLB-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED


Beschikbare kleuren 

Pagina 17 & 18



EQBT-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 19 t/m 22



EQPLB-serie

R65 APPROVED R10 APPROVED

Beschikbare kleuren 

Pagina 23 & 24



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsers slimline 12/24v

SF11-Serie




Eigenschappen	
Voltage	12/24v multivoltage
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Aluminium voetplaat met rubberen pakingsrand
Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven
Certificeringen	ECE-R65 , geldt enkel voor de 4 & 6 LED amber uitvoering ECE-R10
Garantie	5 jaar



3 LED versie SF11-serie


Certificering	ECE-R10
Aantal LED's	3 x 1 Watt LED's
Afmeting	90 x 29 x 11mm
Hart op hart maat	77mm
Aantal patronen	12
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	S11F3003 (R10)
●	SSLED3DVR (R10)
○	SSLED3DVW (R10)
●	SSLED3DVB (R10)

4 LED versie SF11-serie

Certificering	ECE-R65* & ECE-R10
Aantal LED's	4 x 3 Watt* & 4 x 1 Watt LED's
Afmeting	110 x 29 x 11mm
Hart op hart maat	96mm
Aantal patronen	22
IP-waarde	IP67




Artikelnummers	
●	S11F4002 (R65)*
●	SSLED4DVR (R10)
○	SSLED4DVW (R10)
●	SSLED4DVB (R10)

* Enkel de S11F4002 is voorzien een R65-certificering

6 LED versie SF11-serie

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	6 x 3 Watt LED's
Afmeting	150 x 29 x 11mm
Hart op hart maat	135mm
Aantal patronen	22
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	S11F6002 (R65)
●	Niet beschikbaar
○	Niet beschikbaar
●	Niet beschikbaar

Kabelkleuren 3 & 4 LED flitsers

- **Massa** (- VDC)
- **Plus** (+ VDC)
- **Synchronisatie**: Koppel de gele draden aan elkaar om de flitsers te synchroniseren. Let op dat elke flitser ingesteld staat op hetzelfde flitspatroon om de synchronisatie tot stand te laten komen.
- **Patroonselectie**: Sluit de blauwe draad aan de rode (+ VDC) voor selectie van de flitspatronen.
 - 1 sec. tegen rood -> volgende flitspatroon
 - 1~3 sec. tegen rood -> vorige flitspatroon
 - 5 sec. tegen rood -> de flitser wordt uitgeschakeld

Kabelkleuren 6 LED flitsers

- **Massa** (- VDC)
 - **Plus** (+ VDC)
 - **Synchronisatie & patroonselectie**: Stel eerst alle flitsers af op het gewenste flitspatroon. Deze instelling komt als volgt tot stand:
 - 1 sec. tegen rood -> volgende flitspatroon
 - 1~3 sec. tegen rood -> vorige flitspatroon
 - 5 sec. tegen rood -> de flitser wordt uitgeschakeld
- Koppel aansluitend alle gele draden aan elkaar om de synchronisatie tot stand te laten komen.
- **Dim-functie** (optioneel): Koppel alle witte draden aan elkaar en sluit deze vervolgens met een schakelaar aan op massa. Op deze manier kan de dag- en nachtfunctie gekozen worden.



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsers slimline 12/24v

SF07-Serie



Kabelkleuren SF07-serie flitsers

- **Massa** (- VDC)
- **Plus** (+ VDC)
- **Patroonselectie**: Koppel de gele draad 1 sec. aan de rode draad om het volgende flitspatroon te selecteren.
- **Synchronisatie**: Sluit de grijze draden van groep 1 aan elkaar, sluit vervolgens de witte draden van groep 2 aan elkaar. Sluit vervolgens groep 1 & 2 op elkaar aan om de synchronisatie tot stand te brengen.



Om een volgend patroon in te stellen sluit 1 sec. de gele draad van de grijze groep aan op de rode draad.

Eigenschappen	Voltage	12/24v multivoltage
	Lens materiaal	Polycarbonaat
	Behuizingsmateriaal	Aluminium voetplaat
	Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven & 3M™ plakstrip
	Certificeringen	ECE-R65
		ECE-R10
	Garantie	2 jaar



3 LED versie SF07-serie


Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	3 x 3 Watt LED's
Afmeting	82 x 30 x 9mm
Hart op hart maat	71mm
Aantal patronen	19
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	S07F3100 (R65)
●	Niet beschikbaar
○	Niet beschikbaar
●	Niet beschikbaar

4 LED versie SF07-serie


Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	4 x 3 Watt LED's
Afmeting	98 x 30 x 8mm
Hart op hart maat	87mm
Aantal patronen	19
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	S07F4100 (R65)
●	Niet beschikbaar
○	Niet beschikbaar
●	Niet beschikbaar

6 LED versie SF07-serie

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	6 x 3 Watt LED's
Afmeting	130 x 30 x 7mm
Hart op hart maat	119mm
Aantal patronen	19
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	S07F6100 (R65)
●	Niet beschikbaar
○	Niet beschikbaar
●	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsers slimline 12/24v

S-LED Serie



Eigenschappen	Voltage	12/24v multivoltage
	Lens materiaal	Polycarbonaat
	Behuizingsmateriaal	Aluminium behuizing
	Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven
	Certificeringen	ECE-R65 , de gehele serie is voorzien van een R65-certificering met uitzondering van de witte 3 & 4 LED flitser ECE-R10 , de gehele serie is voorzien van deze certificering
Garantie	2 jaar	



Kabelkleuren S-LED serie flitsers

- **Massa** (- VDC)
- **Plus** (+ VDC)
- **Synchronisatie & patroonselectie**: Koppel alle aanwezige blauwe draden aan elkaar, verbind deze 1 sec. aan massa (zwart) voor keuze van het gewenste flitspatroon. De aanwezige flitsers synchroniseren automatisch met elkaar op het moment dat alle blauwe draden aan elkaar verbonden zijn.
- **Dim-functie** (optioneel): Koppel alle witte draden aan elkaar en sluit deze vervolgens met een schakelaar aan op massa. Op deze manier kan de dag- en nachtfunctie gekozen worden.



3 LED versie S-LED serie



Certificering	ECE-R65* & ECE-R10
Aantal LED's	3 x 3 Watt* & 3 x 1 Watt LED's
Afmeting	79 x 24 x 15mm
Hart op hart maat	68mm
Aantal patronen	6
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	SLED3DVAR65 (R65)*
●	SLED3DVRR65 (R65)*
○	SLED3DVW (R10)
●	SLED3DVBR65 (R65)*

4 LED versie S-LED serie



Certificering	ECE-R65* & ECE-R10
Aantal LED's	4 x 3 Watt* & 4 x 1 Watt LED's
Afmeting	89 x 24 x 15mm
Hart op hart maat	84mm
Aantal patronen	8
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	SLED4DVAR65 (R65)*
●	SLED4DVRR65 (R65)*
○	SLED4DVW (R10)
●	SLED4DVBR65 (R65)*

6 LED versie S-LED serie

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	6 x 3 Watt LED's
Afmeting	122 x 24 x 15mm
Hart op hart maat	115mm
Aantal patronen	8
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	SLED6DVAR65 (R65)
●	Niet beschikbaar
○	Niet beschikbaar
●	SLED6DVBR65 (R65)



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsers 12/24v

S11F3002 & LED3DVAR65

Kabelkleuren S11F3002 flitser

- **Massa** (- VDC)
 - **Plus** (+ VDC)
 - **Synchroniseren en patrooninstelling:** Stel eerst alle flitsers in op het gewenste flitspatroon.
- Deze instelling komt als volgt tot stand:
- 1 sec. geel tegen rood -> volgende flitspatroon
 - 1~3 sec. geel tegen rood -> vorige flitspatroon
 - 5 sec. geel tegen rood -> de flitser wordt uingeschakeld

Koppel aansluitend alle gele draden aan elkaar om de synchronisatie tot stand te laten komen.


- **Synchronisatie per groep:** Verdeel de flitsers in 2 groepen (bijvoorbeeld 2 boven/2 onder), sluit de witte draden van 1 groep aan op plus (+ VDC) en de alternerende verlichting is tot stand gekomen.



Eigenschappen	Voltage	12/24v multivolage
	Lens materiaal	Polycarbonaat
	Behuizingsmateriaal	ABS voetplaat
	Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven
	Certificeringen	ECE-R65
		ECE-R10
	Garantie	2 jaar

3 LED versie S11F3002

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	3 x 3 Watt LED's
Afmeting	79 x 29 x 10mm
Hart op hart maat	65mm
Aantal patronen	13
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	S11F3002 (R65)
●	Niet beschikbaar
○	Niet beschikbaar
●	Niet beschikbaar



Kabelkleuren LED3DVAR65 flitser

- **Massa** (- VDC)
- **Plus** (+ VDC)
- **Synchroniseren en patrooninstelling:** Stel eerst alle flitsers in op het gewenste flitspatroon. Deze instelling komt als volgt tot stand:

- 1 sec. geel tegen rood -> volgende flitspatroon


Koppel aansluitend alle gele draden aan elkaar om de synchronisatie tot stand te laten komen.

- **Synchronisatie per groep:** Verdeel de flitsers in 2 groepen (bijvoorbeeld 2 boven/2 onder), sluit de witte draden van 1 groep aan op plus (+ VDC) en de alternerende verlichting is tot stand gekomen.

Eigenschappen	Voltage	12/24v multivolage
	Lens materiaal	Polycarbonaat
	Behuizingsmateriaal	Aluminium behuizing met rubberen voetplaat
	Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven
	Certificeringen	ECE-R65
		ECE-R10
	Garantie	3 jaar

3 LED versie LED3DVAR65

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	3 x 3 Watt LED's
Afmeting	99 x 41 x 29mm
Hart op hart maat	81mm
Aantal patronen	16
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
●	LED3DVAR65 (R65)
●	Niet beschikbaar
○	Niet beschikbaar
●	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsers 12/24v

SF10-Serie




Eigenschappen	
Voltage	12/24v multivoltage
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Polycarbonaat
Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven, de cover dekt de montageschroeven af voor een mooie afwerking.
Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
Garantie	2 jaar

Kabelkleuren SF10 serie flitsers

- Massa** (- VDC)
- Plus** (+ VDC)
- Patroonselectie:** Deze instelling komt als volgt tot stand:
- 1 sec. geel tegen rood -> volgende flitspatroon

3 LED versie SF10-serie

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	3 x 1,35 Watt LED's
Afmeting	84,2 x 28,2 x 19mm
Hart op hart maat	72mm
Aantal patronen	3
IP-waarde	IP68



Artikelnummers	
<input checked="" type="radio"/>	S10F3200 (R65)
<input type="radio"/>	Niet beschikbaar
<input type="radio"/>	Niet beschikbaar
<input type="radio"/>	Niet beschikbaar




Eigenschappen	
Voltage	12/24v multivoltage
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Polycarbonaat
Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven, de cover dekt de montageschroeven af voor een mooie afwerking. De montagebeugel wordt meegeleverd.
Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
Garantie	2 jaar

Kabelkleuren SF10 serie flitsers

- Massa** (- VDC)
- Plus** (+ VDC)
- Patroonselectie:** Deze instelling komt als volgt tot stand:
- 1 sec. geel tegen rood -> volgende flitspatroon

6 LED versie SF10-serie

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	6 x 1,35 Watt LED's
Afmeting 1	132,2 x 28,2 x 19,1mm
Afmeting 2	132,7 x 35,4 x 28,0mm
Hart op hart maat	120mm (1) / 52,5mm (2)
Aantal patronen	6 (S10F6200) / 3 (S10F6200B)
IP-waarde	IP68



Artikelnummers	
<input checked="" type="radio"/>	S10F6200 (R65)
<input type="radio"/>	Niet beschikbaar
<input type="radio"/>	Niet beschikbaar
<input checked="" type="radio"/>	S10F6200B (R65)




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Hoekflitser 12/24v

EQ590AR65



Kabelkleuren EQ590AR65

Eigenschappen	
Voltage	12/24v multivoltage
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Aluminum met polycarbonaat cover
Montage	Op/onderbouw met bevestiging d.m.v. de montagebeugel, de beugel wordt meegeleverd.
Certificeringen	ECE-R65
	ECE-R10
Garantie	2 jaar

Kabelkleuren EQ590AR65	
<input checked="" type="radio"/>	Massa (- VDC)
<input checked="" type="radio"/>	Plus (+ VDC)
<input type="radio"/>	Patroonselectie: Deze instelling komt als volgt tot stand: - 1 sec. wit tegen rood -> volgende flitspatroon
<input checked="" type="radio"/>	Geen functie

6 LED versie EQ590AR65

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	6 x 3 Watt LED's
Afmeting	177 x 56 x 41mm
Hart op hart maat	81mm
Aantal patronen	10
IP-waarde	IP67



Artikelnummers	
<input checked="" type="radio"/>	EQ590AR65 (R65)
<input type="radio"/>	Niet beschikbaar
<input type="radio"/>	Niet beschikbaar
<input type="radio"/>	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsers 12/24v


SR10-Serie



Eigenschappen	
Voltage	12/24v multivoltage
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Aluminium behuizing
Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven
Certificeringen	ECE-R10
Garantie	2 jaar


Kabelkleuren SF07-serie flitsers

- **Massa** (- VDC)
 - **Plus** (+ VDC)
 - **Patroonselectie**: Koppel de gele draad 1 sec. aan de rode draad om het volgende flitspatroon te selecteren.
 - **Synchronisatie**: Sluit de grijze draden van groep 1 aan elkaar, sluit vervolgens de witte draden van groep 2 aan elkaar. Sluit vervolgens groep 1 & 2 op elkaar aan om de synchronisatie tot stand te brengen.
- Om een volgend patroon in te stellen sluit 1 sec. de gele draad van de grijze groep aan op de rode draad.



3 LED versie SR10-serie

Certificering	ECE-R10
Aantal LED's	3 x 3 Watt LED's
Afmeting	80 x 27 x 18mm
Hart op hart maat	73mm
Aantal patronen	9
IP-waarde	IP67




Artikelnummers

- **S07F3001** (R10)
- Niet beschikbaar
- Niet beschikbaar
- Niet beschikbaar

4 LED versie SR10-serie

Certificering	ECE-R10
Aantal LED's	4 x 3 Watt LED's
Afmeting	95 x 27 x 18mm
Hart op hart maat	87mm
Aantal patronen	18
IP-waarde	IP67




Artikelnummers

- **S07F4001** (R10)
- Niet beschikbaar
- Niet beschikbaar
- Niet beschikbaar

6 LED versie SR10-serie

Certificering	ECE-R10
Aantal LED's	6 x 3 Watt LED's
Afmeting	126 x 27 x 18mm
Hart op hart maat	120mm
Aantal patronen	18
IP-waarde	IP67



Artikelnummers

- **S07F6001** (R10)
- Niet beschikbaar
- Niet beschikbaar
- Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsers 12/24v

QLED-Serie



Kabelkleuren QLED-serie flitsers

- **Massa** (- VDC)
- **Plus** (+ VDC)
- **Synchronisatie & patroonselectie:** Stel eerst alle flitsers af op het gewenste flitspatroon. Deze instelling komt als volgt tot stand:
 - 1 sec. tegen rood -> volgende flitspatroon
 - 1~3 sec. tegen rood -> vorige flitspatroon
 - 5 sec. tegen rood -> de flitser wordt uitgeschakeld

Koppel aansluitend alle gele draden aan elkaar om de synchronisatie tot stand te laten komen.


- **Dim-functie** (optioneel): Koppel alle witte draden aan elkaar en sluit deze vervolgens met een schakelaar aan op massa. Op deze manier kan de dag- en nachtfunctie gekozen worden.

Eigenschappen

Voltage	12/24v multivoltage
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Aluminium behuizing
Montage	Opbouw met bevestiging d.m.v. schroeven
Certificeringen	ECE-R10
Garantie	5 jaar

3 LED versie Q-LED serie

Certificering	ECE-R10
Aantal LED's	3 x 3 Watt LED's
Afmeting	95 x 34 x 25mm
Hart op hart maat	85mm
Aantal patronen	12
IP-waarde	IP67




Artikelnummers

- **LED3DVA** (R10)
- **LED3DVR** (R10)
- **LED3DVW** (R10)
- **LED3DVB** (R10)

4 LED versie Q-LED serie

Certificering	ECE-R10
Aantal LED's	4 x 3 Watt
Afmeting	139 x 37 x 28mm
Hart op hart maat	130mm
Aantal patronen	25
IP-waarde	IP67



Artikelnummers

- **LED4DVA** (R10)
- **LED4DVR** (R10)
- **LED4DVW** (R10)
- **LED4DVB** (R10)



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Signaleringsverlichting van Tralert®

Tralert® heeft een ruim assortiment LED signaleringsverlichting, van flitser & zwaailampen tot complete LED flitsbalken oplopen tot een lengte van ruim 1,80m. De LED zwaailampen en LED flitsbalken zijn allen ECE-R65 gecertificeerd, het grote deel van de LED flitsers is ook ECE-R65 gecertificeerd.

De producten zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en toegevoegd aan ons programma. Wij selecteren de signaleringsverlichting gebaseerd op certificeringen, gebruikte materialen en afwerking, kortom alleen kwaliteitsproducten.





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Zwaailamp 12/24v

ZL2-Serie



Art.nr. **S0ZL202**



Art.nr. **S0ZL201**

De ZL2-serie is een ECE-R65 goedgekeurde zwaailampen-serie. Deze zwaailampen onderscheiden zich met name door de lage behuizing. Met geringe inbouwhoogte biedt de ZL2-serie een perfecte oplossing.

Selectie van de flitspatronen kan ingesteld worden m.b.v. dipswitches. De zwaailampen zijn uitgevoerd met een flitsend en een roterend patroon.

De LED's zijn geplaatst achter een parabolische lens, deze lens zorgt voor een optimale lichtspreiding. De amber lens wordt op de behuizing geschroefd en geborgd met een rubber seal die tevens de zwaailamp spatwaterdicht maakt (IP56).



DIN-montage opsteeksteunen



Art.nr. **S07AC001**



Art.nr. **S07AC002**



Art.nr. **S07AC003**




Art.nr. **S07AC004**


Eigenschappen

Voltage	12/24v multivoltage
Lichtkleur	Amber
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	ABS en rubber
Montage	Flexibele DIN-montage
Certificeringen	ECE-R65
	ECE-R10
Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. de dipswitches
Garantie	2 jaar


Artikelnummer: **S07ZL201**



Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	36 super bright LED's
Afmeting	ø136 x 68mm
Montage	3-boutsmontagevoet
Aantal patronen	3, flitsend & roterend
IP-waarde	IP56



Artikelnummer: **S07ZL202**



Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	36 super bright LED's
Afmeting	ø115 x 179mm
Montage	Flexibele DIN-opsteekvoet
Aantal patronen	3, flitsend & roterend
IP-waarde	IP56





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Zwaailamp 12/24v

ZL-Serie

DIN-montage opsteeksteunen



Art.nr. **S07AC001**



Art.nr. **S07AC002**



Art.nr. **S07AC003**



Art.nr. **S07AC004**



De ZL & ZL3-serie zijn voorzien van hoogwaardige high-power Osram LED's. De flitspatronen zijn in te stellen d.m.v. de dipswitches. Elke flitskroon is uitgevoerd met 8 LED's, in combinatie met de reflector maakt deze zwaailamp zeer goed zichtbaar. De zwaailampen zijn voorzien van hoogwaardige materialen, hierdoor bent u verzekerd van een degelijk bedrijfszekere en duurzaam product.



Art.nr. **S02L002**

Art.nr. **S02L003**

Art.nr. **S02L001**

Eigenschappen	Voltage	12/24v multivoltage
	Lichtkleur	Amber
	Lens materiaal	Polycarbonaat
	Behuizingsmateriaal	ABS en rubber
	Montage	Flexibele DIN-montage
	Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
	Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. de dipswitches
	Garantie	2 jaar

Artikelnummer: **S07ZL001**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP56
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	8 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø129 x 208mm
Montage	Flexibele DIN-opsteekvoet
Aantal patronen	3, flitsend & roterend
IP-waarde	IP56
Vervangingslens	S07AC101

Artikelnummer: **S07ZL002**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP56
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	8 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø129 x 241mm
Montage	Flexibele DIN-opsteekvoet
Aantal patronen	3, flitsend & roterend
IP-waarde	IP56
Vervangingslens	S07AC102

Artikelnummer: **S07ZL003**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP56
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	16 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø129 x 261mm
Montage	Flexibele DIN-opsteekvoet
Aantal patronen	1, flitsend
IP-waarde	IP56
Vervangingslens	S07AC103



TRALEAT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Zwaailamp 12/24v

ZL & ZL3-Serie

Eigenschappen

Voltage	12/24v multivoltage
Lichtkleur	Amber
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	ABS
Montage	3-boutsmontage of magneetvoet met kruisnoer & sigarettenaanstecker
Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. de dipswitches
Garantie	2 jaar

Art.nr. **S0ZL004**



Art.nr. **S0ZL301**



Art.nr. **S0ZL302**



Art.nr. **S0ZL303**

Artikelnummer: **S07ZL004**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP56
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	8 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø145 x 135mm
Montage	Magneetvoet
Aantal patronen	3, flitsend & roterend
IP-waarde	IP56
Vervangingslens	S07AC101

Artikelnummer: **S07ZL301**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP56
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	8 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø142 x 134mm
Montage	3-boutsmontagevoet
Aantal patronen	3, flitsend & roterend
IP-waarde	IP56
Vervangingslens	S07AC101

Artikelnummer: **S07ZL302**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP56
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	8 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø142 x 168mm
Montage	3-boutsmontagevoet
Aantal patronen	3, flitsend & roterend
IP-waarde	IP56
Vervangingslens	S07AC102

Artikelnummer: **S07ZL303**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP56
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	16 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø142 x 188mm
Montage	3-boutsmontagevoet
Aantal patronen	3, flitsend & roterend
IP-waarde	IP56
Vervangingslens	S07AC103



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Zwaailamp 9/30v

DIN-montage opsteeksteunen



Art.nr. **S07AC001**



Art.nr. **S07AC002**



Art.nr. **S07AC003**



Art.nr. **S07AC004**



Art.nr. **EQPR65ABM**

Art.nr. **EQPR65ABM-DM**

Art.nr. **EQPR65ABM-SB**

Eigenschappen	Voltage	9/30v multivoltage
	Lichtkleur	Amber
	Lens materiaal	Polycarbonaat
	Behuizingsmateriaal	Polycarbonaat of aluminium (EQPR65ABM)
	Montage	Diverse
	Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
	Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. een selectiedraad
	Garantie	3 jaar

Artikelnummer: **EQPR65ABM**

9/30 VOLT
R10 APPROVED
IP67
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	12 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø148 x 120mm
Montage	3-boutsmontagevoet
Aantal patronen	2, flitsend
IP-waarde	IP67
Materiaal voet	Polycarbonaat

Artikelnummer: **EQPR65ABM-DM**

9/30 VOLT
R10 APPROVED
IP67
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	12 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø148 x 175mm
Montage	DIN-opsteekvoet
Aantal patronen	2, flitsend
IP-waarde	IP67
Materiaal voet	Polycarbonaat

Artikelnummer: **EQPR65ABM-SB**

9/30 VOLT
R10 APPROVED
IP67
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	12 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø148 x 180mm
Montage	Enkelboutsmontage
Aantal patronen	2, flitsend
IP-waarde	IP67
Materiaal voet	Polycarbonaat



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

EQPR-serie & EQR65-Serie

De EQPR- en de EQR65-serie zijn 2 series die beide voorzien zijn van een ECE-R65 certificering. De EQPR-serie is uitgevoerd met een polycarbonaat lens en een polycarbonaat voet. Naast de basisvoet met 3 boutsmontage zijn er ook verschillende andere montages leverbaar zoals o.a. een flexibele DIN-montage of een magneet montage.

De EQR65-serie is een amber zwaailamp met een uiterst robuuste aluminium montage voet, voor het echte zware werk! Deze zwaailamp is optioneel uit te voeren met verschillende montage voeten die apart bij besteld moeten worden.



Art.nr. **EQPR65ABM-FD**



Art.nr. **EQR65ABM**



Art.nr. **EQR65ABM-MM**

Accessoires tbv EQR65ABM



Flexibele DIN-montage **EQR65-FD**



Enkelboutsmontage voet **EQR65-SB**




Magneetmontage voet **EQR65-MM**



DIN-montage voet **EQR65-DM**


Artikelnummer: **EQR65ABM-FD**



9/30 VOLT
R10 APPROVED
IP67
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	12 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø148 x 207mm
Montage	Flexibele DIN-montage
Aantal patronen	2, flitsend
IP-waarde	IP67
Materiaal voet	Polycarbonaat / rubber


Artikelnummer: **EQR65ABM-MM**



9/30 VOLT
R10 APPROVED
IP67
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	12 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø187 x 180mm
Montage	Magneetvoet
Aantal patronen	2, flitsend
IP-waarde	IP67
Materiaal voet	Polycarbonaat

Artikelnummer: **EQR65ABM**



9/30 VOLT
R10 APPROVED
IP67
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	12 x 3 Watt LED's
Afmeting	ø148 x 120mm
Montage	3-boutsmontagevoet
Aantal patronen	2, flitsend
IP-waarde	IP67
Materiaal voet	Aluminium



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Mini flitsbalk 12/24v

MLB-Serie



Eigenschappen	Voltage	12/24v multivoltage
	Lichtkleur	Amber
	Lens materiaal	Polycarbonaat
	Behuizingsmateriaal	Staal
	Montage	Vaste enkelbouts-montage of magneetvoet met krulsnoer & sigarettenaanstecker
	Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
	Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. de selectiedraad of sigarettenaanstecker
Garantie	2 jaar	



Artikelnummer: **MLB246R65ABM**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP65
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	30 x 2 Watt LED's
Afmeting	245 x 172 x 64mm
Montage	Enkelboutsmontage
Aantal patronen	18
IP-waarde	IP65
Aansluiting	40cm kabel

Artikelnummer: **MLB246R65ABM-MM**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP65
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	30 x 2 Watt LED's
Afmeting	245 x 172 x 49mm
Montage	Magneetmontage
Aantal patronen	18
IP-waarde	IP65
Aansluiting	300cm kabel met sigarettenaanstecker



TRALEAT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Mini flitsbalk 12/24v

MLB-Serie



Eigenschappen	Voltage	12/24v multivoltage
	Lichtkleur	Amber
	Lens materiaal	Polycarbonaat
	Behuizingsmateriaal	Staal
	Montage	Vaste enkelbouts-montage of magneetvoet met kruisnoer & sigarettenaanstecker
	Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
	Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. de selectiedraad of sigarettenaanstecker
	Garantie	2 jaar



Artikelnummer: **MLB380R65ABM**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP65
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	42 x 2 Watt LED's
Afmeting	380 x 172 x 64mm
Montage	Enkelboutsmontage
Aantal patronen	18
IP-waarde	IP65
Aansluiting	40cm kabel

Artikelnummer: **MLB380R65ABM-MM**

12/24 VOLT
R10 APPROVED
IP65
CE
R65 APPROVED

Certificering	ECE-R65 & ECE-R10
Aantal LED's	42 x 2 Watt LED's
Afmeting	380 x 172 x 49mm
Montage	Magneetmontage
Aantal patronen	18
IP-waarde	IP65
Aansluiting	300cm kabel met sigarettens aanstecker



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsbalk 10/30v

EQLB-Serie



EQLB-serie

De EQLB-LED flitsbalkserie biedt ongekende mogelijkheden aan uitvoeringen en opties. Deze R65-gecertificeerde serie is leverbaar in diverse lengtes en is uit te breiden met o.a. zoeklichten, extra flitsers, achterlichtunits of een verlicht middendeel. Door de vrij instelbare rubberen montagevoeten is deze LED flitsbalk passend voor elk voertuig.

Door het gebruik van de hoogwaardige materialen zoals de sterke polycarbonaat lens en Osram LED's bent u verzekerd van een duurzaam en hoogwaardig product.

Eigenschappen

Voltage	10 - 30v multivoltage
Lichtkleur	Amber
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Montage	Vaste montage, 2 rubberen montagepoten voor hoge stabiliteit
Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
LED's	9 x 3 Watt LED's per module
Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. de selectiedraad
Aantal flitspatronen	4
IP-waarde	IP67
Garantie	3 jaar

Uitbreidingen

EQLB001	Verlicht middendeel, mogelijk aan 1 zijde
EQLB002	2x R65 LED flitser aan 1 zijde
EQLB003	4x R65 LED flitser aan 2 zijdes
EQLB004	LED achterlichtunits voorzien van achter-/knipper-/remlicht
EQLB005	LED zoeklicht aan beide uiteinden (hoogte excl. montagevoeten wordt 113mm)

Afmetingen EQLB-serie



Accessoires tbv EQLB-serie



EQLB001 Verlicht middendeel



EQLB002 2x R65 LED Flitser



EQLB003 4x R65 LED Flitser



EQLB004 LED achterlichtunits



EQLB005 LED zoeklichten



LED Flitsbalken 10/30v

EQLB-Serie

Art.nr. **EQLB302AC**



Heldere lens

Art.nr. **EQLB302WA**



Amber lens

Specificaties:

Afmeting **762 x 211 x 65mm** Certificeringen **ECE-R65 & ECE-R10** Aantal flitskronen **2**

Art.nr. **EQLB362AC**



Heldere lens

Art.nr. **EQLB362WA**



Amber lens

Art.nr. **EQLB362WA/O**



Amber lens met wit middendeel

Specificaties:

Afmeting **915 x 211 x 65mm** Certificeringen **ECE-R65 & ECE-R10** Aantal flitskronen **2**

Art.nr. **EQLB482AC**



Heldere lens

Art.nr. **EQLB482WA**



Amber lens

Art.nr. **EQLB482WA/O**



Amber lens met wit middendeel

Specificaties:

Afmeting **1220 x 211 x 65mm** Certificeringen **ECE-R65 & ECE-R10** Aantal flitskronen **2**

Art.nr. **EQLB602AC**



Heldere lens

Art.nr. **EQLB602WA**



Amber lens

Art.nr. **EQLB602WA/O**



Amber lens met wit middendeel

Specificaties:

Afmeting **1524 x 211 x 65mm** Certificeringen **ECE-R65 & ECE-R10** Aantal flitskronen **2**

Art.nr. **EQLB604AC**



Heldere lens

Art.nr. **EQLB604WA**



Amber lens

Art.nr. **EQLB604WA/O**



Amber lens met wit middendeel

Specificaties:

Afmeting **1524 x 211 x 65mm** Certificeringen **ECE-R65 & ECE-R10** Aantal flitskronen **4**

Art.nr. **EQLB724AC**



Heldere lens

Art.nr. **EQLB724WA**



Amber lens

Art.nr. **EQLB724WA/O**



Amber lens met wit middendeel

Specificaties:

Afmeting **1828 x 211 x 65mm** Certificeringen **ECE-R65 & ECE-R10** Aantal flitskronen **4**



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsbalken 10/30v

EQBT-Serie

De EQBT serie is ECE-R65 gecertificeerd en voorzien van high-power LED's die ervoor zorgen dat u goed zichtbaar bent. De serie is opgedeeld in 3 groepen, de mini flitsbalken (tot 417mm), de deel-LED flitsbalken (vanaf 621mm) en de volledige LED uitgevoerde flitsbalken (vanaf 862mm).


De montages van de flitsbalken zijn beschikbaar in enkelboutsmontage & magneetvoet bij de mini flitsbalken, de modellen vanaf 621mm zijn voorzien van een vrij instelbare stabiele stalen montagevoet.

Eigenschappen algemeen

Voltage	10 - 30v multivoltage
Lichtkleur	Amber
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Montage optie 1	Enkelboutsmontage met kabeldoorvoer door de montagebout
Montage optie 2	Magneetvoet montage met 3m. kruisnoer en sigarettenaansteker
Montage optie 3	Vaste montage, 4 stalen montagepoten voor hoge stabiliteit
Certificeringen	ECE-R65 , de gehele serie is voorzien van deze certificering ECE-R65 klasse 2 , modellen vanaf 621mm zijn voorzien van deze certificering ECE-R10 , de gehele serie is voorzien van deze certificering
Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. de selectiedraad
Aantal flitspatronen	18 (mini-LED versies) / 10 (vol-LED versies) / 8 (Deel-LED versies)
IP-waarde	IP67
Garantie	3 jaar




Enkelboutsmontage




EQBT251R65A

Magneetmontage




EQBT251R65A-MM

Enkelboutsmontage



EQBT417R65A

Magneetmontage



EQBT417R65A-MM




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER


LED Flitsbalken 10/30v

EQBT-Serie

2 OPTIES



Alle LED modules actief (Art.nr. afsluitend met **A**)




Enkel eind modules actief (Art.nr. afsluitend met **EO**)



- Volledig afgeschermd **high-intensity** amber LED's
- Sterke en duurzame polycarbonaat lens
- **ECE R65** gecertificeerd – 360° zichtbaarheid
- Stof- en waterdicht – **IP67**
- Hoog & lage intensiteitslevels vanaf 621mm
- 2,5m aansluitkabel




Afmetingen montagevoet



- **Hoge stabiliteit:** 4-punts stabiele stalen montage voeten wordt geleverd incl. montage materiaal rubberen beschermsteunen
- **Sterke behuizing:** Afgewerkt met sterke zwarte polycarbonaat afdekkappen

Afmetingen flitsbalk vanaf 621mm





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsbalken 10/30v

EQBT-Serie

Art.nr. **EQBT251R65A**



Specificaties:

Afmeting	252 x 150 x 65mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	1 actief / 0 inactief
Flitspatronen	18	Montage	Enkelboutsmontage	Kabel	40cm

Art.nr. **EQBT251R65A-MM**



Specificaties:

Afmeting	252 x 150 x 57mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	1 actief / 0 inactief
Flitspatronen	18	Montage	Magneetvoet montage	Kabel	3m. met sig.aansteker

Art.nr. **EQBT417R65A**



Specificaties:

Afmeting	417 x 200 x 65mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	1 actief / 0 inactief
Flitspatronen	18	Montage	Enkelboutsmontage	Kabel	40cm

Art.nr. **EQBT417R65A-MM**



Specificaties:

Afmeting	417 x 200 x 54mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	1 actief / 0 inactief
Flitspatronen	18	Montage	Magneetvoet montage	Kabel	3m. met sig.aansteker

Art.nr. **EQBT621R65A**



Specificaties:

Afmeting	621 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	3 actief / 0 inactief
Flitspatronen	10	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQBT862R65A-EO**



Specificaties:

Afmeting	862 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	2 actief / 2 inactief
Flitspatronen	8	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQBT862R65A**



Specificaties:

Afmeting	862 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	4 actief / 0 inactief
Flitspatronen	10	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel



LED Flitsbalken 10/30v

EQBT-Serie

Art.nr. **EQBT1103R65A-EO**



Specificaties:

Afmeting	1103 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	2 actief / 3 inactief
Flitspatronen	8	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQBT1103R65A**



Specificaties:

Afmeting	1103 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	5 actief / 0 inactief
Flitspatronen	10	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQBT1345R65A-EO**



Specificaties:

Afmeting	1345 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	4 actief / 2 inactief
Flitspatronen	8	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQBT1345R65A**



Specificaties:

Afmeting	1345 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	6 actief / 0 inactief
Flitspatronen	10	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQBT1586R65A-EO**



Specificaties:

Afmeting	1586 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	4 actief / 3 inactief
Flitspatronen	8	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQBT1586R65A**



Specificaties:

Afmeting	1586 x 206 x 85mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal modules	7 actief / 0 inactief
Flitspatronen	10	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel



TRALEART®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsbalken 10/30v

EQPLB-Serie

De EQPLB serie is ECE-R65 gecertificeerd en voorzien van high-power LED's die ervoor zorgen dat u goed zichtbaar bent. De serie is uitgevoerd in 4 lengtes, de mini uitvoering van 356mm en grotere versies van 744, 964 & 1185mm lang. De flitsbalken zijn gebouwd op een sterke aluminium basis, de LED modules worden afgeschermd met een een sterke en slagvaste polycarbonaat lens.

De montagevoeten zijn uitgevoerd in staal en zorgen voor een stabiele montage. De voeten zijn vrij instelbaar over vrijwel de gehele lengte van de flitsbalk, dit maakt het monteren eenvoudig.


- Volledig afgeschermd **1 Watt** amber LED's
- De LED's zijn geplaatst in een ronde lens voor een optimale lichtspreading
- Krasvaste en duurzame polycarbonaat lens
- Sterke aluminium basis
- Zwart gepoedercoate stalen montagevoeten voor vaste montage
- **ECE-R65** gecertificeerd – 360° zichtbaarheid
- Stof- en waterdicht – **IP65**
- 2,5m aansluitkabel

Eigenschappen algemeen


Voltage	10 - 30v multivoltage
Lichtkleur	Amber
Lens materiaal	Polycarbonaat
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Montage optie 1	Enkelboutsmontage met kabeldoorvoer door de montagebout
Montage optie 2	Vaste montage, 2 stalen montagepoten voor hoge stabiliteit
Certificeringen	ECE-R65 ECE-R10
Patroonselectie	De patronen kunnen ingesteld worden m.b.v. de selectiedraad
Aantal flitspatronen	19
IP-waarde	IP65
Garantie	3 jaar




Afmetingen flitsbalk 356mm




Afmetingen flitsbalk 744mm



Afmetingen flitsbalk 964mm



Afmetingen flitsbalk 1185mm





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Flitsbalken 10/30v

EQPLB-Serie

Art.nr. **EQPLB356R65AM**



Specificaties:

Afmeting	356 x 210 x 71mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal LED's	54 x 1 Watt LED's
Flitspatronen	19	Montage	Vaste montage	Kabel	40cm aansluitkabel

Art.nr. **EQPLB744R65AM**



Specificaties:

Afmeting	744 x 270 x 98mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal LED's	72 x 1 Watt LED's
Flitspatronen	19	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQPLB964R65AM**



Specificaties:

Afmeting	964 x 270 x 98mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal LED's	90 x 1 Watt LED's
Flitspatronen	19	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel

Art.nr. **EQPLB1185R65AM**




Specificaties:

Afmeting	1185 x 270 x 98mm	Certificeringen	ECE-R65 & ECE-R10	Aantal LED's	108 x 1 Watt LED's
Flitspatronen	19	Montage	Vaste montage	Kabel	2,5m. aansluitkabel



LED WERKLAMPEN



LED FLASHERS



LED ACHTERLICHTEN



LED MARKEERVERLICHTING



LED INTERIEURVERLICHTING



LED SIGNALERINGSVERLICHTING



KABELBOOMSYSTEMEN

Uw leverancier:

