

AquaSpot® kookkraan

AquaSpot®
IntelliProtect™
kookkraan

Installatiehandleiding
Inventum AquaSpot® kookkraan
modellen: Agostina, Lucca en Celestina



 **inventum**
VEILIG EN VERTROUWD

De Inventum AquaSpot kookkraan

Met de aanschaf van deze kraan verschaft u zich een veilig en vertrouwd kwaliteitsproduct. Deze Inventum kookkraan is uitsluitend geschikt voor gebruik in combinatie met de Inventum AquaSpot boiler. Alle Inventum producten voldoen aan de zwaarste kwaliteitseisen.

Conformiteitsverklaring

Inventum bv is een ISO 9001-gecertificeerde onderneming. Inventum bv verklaart dat de aan de voorzijde vermelde kraan in overeenstemming is met:

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
EMC-richtlijn 89/336/EEG

Geharmoniseerde normen:


EN 60335-1
EN 60335-2-21
EN 50082-1
EN 55014
EN 61000-3-3
EN 61000-4-5

Bilthoven, 1 Juli 2009

Inhoudsopgave

1	Gebruik van de handleiding	3
1.1	Toepassing	3
1.2	Garantie	3
1.3	Aansprakelijkheid	3
2	Beschrijving	4
3	Installatie	4
	stap 1 t/ m 2	4
	stap 3 t/ m 8	5
	Inbouwtekening Agostina	6
	Inbouwtekening Lucca	7
	Inbouwtekening Celestina	8

Inhoud verpakking



- 1) Een Inventum kookkraan (type kan afwijken van de afbeelding)
- 2) Een onderlegging, verchroomd
- 3) Een gecombineerde rubber voetpakking
- 4) Een drukring
- 5) Een moer
- 6) Een installatievoorschrift voor de kraan

© 2009

Niets uit deze handleiding mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Inventum B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende illustraties.

1 Gebruik van de handleiding

Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk voor de eindgebruiker en de installateur. Met deze handleiding is de Inventum AquaSpot kookkraan op veilige wijze te installeren. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Deze handleiding is door Inventum met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Inventum behoudt zich, in verband met voortdurende productinnovatie, te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de specificaties te wijzigen.

1.1 Toepassing

De AquaSpot kookkraan is geschikt voor gebruik in combinatie met een Inventum AquaSpot kokend water boiler. Elk ander of verdergaand gebruik is niet conform de bestemming. Installeer en gebruik de kraan uitsluitend in technisch perfecte conditie.

1.2 Garantie

Deze kraan is met grote zorg vervaardigd en wordt door Inventum gegarandeerd op kostenloze reparatie van alle materiaal- en/of constructiefouten.

Garantieverlening

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust in eerste instantie bij de installateur of leverancier waar de kraan is gekocht. Raadpleeg dan ook altijd eerst uw installateur of leverancier.

Garantie termijn

- 2 jaar*

*** gerekend vanaf de datum op het aankoopbewijs**

Garantievoorwaarden

- Bij aanspraak op garantie moet het model van de kraan vermeld worden.
- De aankoopnota met vermelding van de aankoopdatum dient overlegd te worden.
- De garantiekaart moet, direct na aankoop, volledig ingevuld zijn geretourneerd aan Inventum BV.

De garantie geldt alleen als:

- er materiaal- en constructiefouten zijn (e.e.a. ter beoordeling van de fabrikant);
- de kraan volgens deze installatiehandleiding is geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden;
- de kraan constructief geen wijzigingen of aanpassingen heeft ondergaan;
- het defect geen gevolg is van te hard of te agressief drinkwater, agressieve (vloei-)stoffen, dampen of gassen en in- of uitwendige corrosie of kalkafzetting;
- het defect geen gevolg is van eigen schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.

Garantie uitsluiting

- Arbeidsloon;
- Voorrijkosten;
- Verzendkosten;
- Administratiekosten;
- Transportschade;
- Secundaire schade zoals brandschade, bedrijfsschade, waterschade of lichamelijk letsel.
- In gebieden met een waterhardheid boven 12 °DH beveelt Inventum het gebruik van een filtersysteem met waterontharder aan. In gebieden met waarden boven de 14 °DH stelt Inventum het gebruik van een waterontharder met ionenwisselaar als garantievoorwaarde!

Service

Meldt u zich altijd bij de plaatselijke installateur of verkooppunt wanneer u problemen heeft met de installatie en/of de bediening van de kraan. Voor het nabestellen van onderdelen kunt u daar eveneens terecht.

N.B.

Het defect van één of meerdere onderdelen rechtvaardigt in geen enkel geval de vervanging of terugzending van de volledige kraan. Alle relevante onderdelen zijn op korte termijn te verkrijgen.

1.3 Aansprakelijkheid

Inventum bv of uw installateur/leverancier accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of lichamelijk letsel van welke aard dan ook ontstaan door:

- het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding;
- onvoorzichtigheid tijdens het installeren, gebruiken, onderhouden en repareren van deze kraan;
- gebruik niet conform de toepassing;
- het toepassen van onderdelen welke niet door de fabrikant zijn geleverd;
- gevolgschade door lekkage.

2 Beschrijving

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vormgeving in uw keuken levert Inventum een aantal verschillende modellen:



De Agostina, de Lucca en de Celestina

Gebruik:

Hiervoor verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding die u aantreft in de verpakking van de Inventum AquaSpot boiler.

Bediening en gebruik van de verschillende kranen is gelijk, alleen de vormgeving van de uitloop wijkt af.



Houd er bij installatie rekening mee, dat bij gebruik door rechtshandige personen de bedieningsknop het beste naar links kan worden geplaatst. Op deze manier heeft u het meeste controle over bijvoorbeeld een theeglas, dat u dan bij het vullen in uw rechterhand kan houden.




Houd ook rekening met de positie van de kookkraan ten opzichte van de combikraan. Als de uitloop van de kookkraan vlak boven de bediening van de combikraan kan staan kan dit gevaarlijke situaties opleveren.


3 Installatie

1. Zie de inbouwtekening van de door u gekozen inventum kookkraan op pag. 6, 7 en 8.


2. Bepaal de plaats van de kraan, hieronder een paar voorbeeldposities. De stippellijnen geven het bereik van de kranen aan, de inventum kookkraan heeft een bereik van 150 mm vanaf het hart van de kraanvoet:



Zorg dat de kookkraan(uitloop) bij het gebruik van de mengkraan niet in de weg zit. De kraan kan zowel linkshandig als rechtshandig worden gebruikt:




Let op, in verband met de hoogteverstelling van de inventum kookkraan is onder het aanrechtblad een vrije ruimte nodig van minimaal 305 mm, houd ook rekening met de plaatsing van de boiler:




3. Boor een gat $\varnothing 30$ mm recht door het aanrecht-blad. Als een bestaand gat wordt gebruikt dat groter is, tot $\varnothing 36$ mm, kan u gebruik maken van de meegeleverde voering, zie, in dit geval, instructie nummer 5A.

4. Trek voorzichtig de rubber voetpakking uit elkaar:




5. Monteer pakking deel A om de kraanvoet, zodat deze vlak in de voet van de kraan aanligt.




5a. Indien het gat in het aanrechtblad groter is dan $\varnothing 30$ mm dient u de voering te gebruiken. In dit geval gebruikt u ook pakkingdeel B:




6. Plaats de kraan in het gat, monteer de stalen ring en de moer. Draai de moer met de hand strak aan.




7. Draai nu de drie inbusbouten zo strak aan dat de kraan vast op het keukenblad staat en de pakking(en) het gat waterdicht afsluit(en).




8. Plaats nu de boiler volgens de bijbehorende instructie.





AquaSpot®
Inventum Protect
 design: Lucca



AquaSpot®
IntelProtect
 design: Celestina

Inventum bv
 Postbus 4
 3720 AA Bilthoven
 Nederland
 Tel: +31 (0)30 274 84 84
 Fax: +31 (0)30 274 84 85
 E-mail: info@inventum.com
www.inventum.com