

SCHLENKER

QUALITÄTSPRODUKTE

2021 / 2022



schlenker.ch
Onlineshop mit
2500 Artikel



Schlenker seit 4 Generationen

1952 - Edwin Schlenker

gründet die Firma in Rapperswil SG
als Handelsfirma für Riemen und technische Artikel

1966 - Paul Schlenker

übernimmt die Firma von seinem Vater und verkauft die ersten
Kunststoff-Schneidplatten in der Schweiz

1989 - Gertrud Schlenker

führt die Firma weiter seit 1989

2006-2007 Sonja Renner / Oliver Stössel

Tochter und Enkel treten in die Firma ein

2012 - Schlenker AG

wird gegründet



Wir über uns

Dank unserer Erfahrung in der Lebensmittelindustrie, der Pharmabranche, der
Gastronomie und im Gesundheitswesen, können wir auf Ihre Wünsche eingehen
und massgeschneiderte Lösungen anbieten.

Bei uns erhalten Sie qualitativ hochwertige Produkte in allen Bereichen.
Überzeugen Sie sich selbst. Hygiene, Qualität, Kontinuität und die volle
Zufriedenheit unserer Kunden stehen bei uns an oberster Stelle.

Beratung und Dienstleistung

Kompetente Beratung ist für uns der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb beraten wir
Sie gerne persönlich über unser Sortiment.

Eigenmarken

EDYLEN und EDYSTAR sind unsere Eigenmarken, die gemäss unserem
Qualitätsstandard für uns produziert werden.

Vikan Reinigungsgeräte

Seit 1980 vertreiben wir als zuverlässiger Partner der Firma Vikan A/S das
gesamte Reinigungssortiment. Die meisten Artikel sind ab Lager lieferbar.



Bis Bald!

Gertrud Schlenker

Sonja Renner-Schlenker

Oliver Stössel

Giuseppe Priolo



Schlenker AG

Studbachstrasse 18

CH-8340 Hinwil

Tel. 044 937 37 00

info@schlenker.ch

www.schlenker.ch

Reinigungsgeräte Seite 4 - 69



EDYLEN Kunststoffprodukte Seite 70 - 75



Bekleidung & Schuhe Seite 76 - 83



Betriebseinrichtung Seite 81 - 158





Vikan Hygiene Konzept

Sämtliche für die Lebensmittelindustrie entwickelten Geräte erfüllen höchste Hygieneansprüche. Sie bestehen aus Materialien mit EU- und FDA-Zulassung und können zur Abtötung von Keimen und Bakterien bei hohen Temperaturen gewaschen oder autoklaviert werden.

Support mural 240 mm

Avec sa surface lisse et facile à nettoyer, et de par sa conception hygiénique, ce ne présente aucun trous ou fentes susceptibles d'accumuler la saleté ou les résidus alimentaires.

Farben



Wandhalterung 240 mm

Hygienischem Design. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche ohne Löcher und Zwischenräume, wodurch sich keine Schmutzpartikel oder Ablagerungen ansammeln können.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
0615	240 mm	PP	20.10

Support mural 1 Produits

Support mural en acier inoxydable s la conception ultra-hygiénique. Fixation spéciale permettant d'écarter le support du mur pour faciliter le nettoyage.

Farben



Wandhalterung 1 Produkt

Edelstahl-Wandhalterung mit hygienischem Design. Die Halterung sorgt für einen Abstand zwischen Wand und Reinigungsgeräten, der sich leicht sauber halten lässt.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
0616	48 mm	CNS	15.25

Support mural 4 Produits

Support mural en acier inoxydable s la conception ultra-hygiénique. Fixation spéciale permettant d'écarter le support du mur pour faciliter le nettoyage.

Farben



Wandhalterung 4 Produkt

Edelstahl-Wandhalterung mit hygienischem Design. Die Halterung sorgt für einen Abstand zwischen Wand und Reinigungsgeräten, der sich leicht sauber halten lässt



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
0617	305 mm	CNS	40.55

Support mural 6 Produits

Support mural en acier inoxydable s la conception ultra-hygiénique. Fixation spéciale permettant d'écarter le support du mur pour faciliter le nettoyage.

Farben



Wandhalterung 6 Produkt

Edelstahl-Wandhalterung mit hygienischem Design. Die Halterung sorgt für einen Abstand zwischen Wand und Reinigungsgeräten, der sich leicht sauber halten lässt



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
0618	460 mm	CNS	49.90

Support mural 1-3 Produits

Les clips caoutchouc et les crochets peuvent être panachés. Ils s'enlèvent pour faciliter nettoyage. Les clips caoutchouc accueillir des produits de 25 à 35 mm de diamètre.

Farben



Wandhalterung 1-3 Produkte

Es können Gummiclips und Haken verwendet werden, die zum Reinigen leicht abnehmbar sind. Die Gummiclips sind für Produkte mit einem Durchmesser von 25–35 mm geeignet.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
1017	160 mm	PP, TPE Gummi	18.10

Support mural 4-6 Produits

Les clips caoutchouc et les crochets peuvent être panachés. Ils s'enlèvent pour faciliter nettoyage. Les clips caoutchouc accueillir des produits de 25 à 35 mm de diamètre.

Farben



Wandhalterung 4-6 Produkte

Es können Gummiclips und Haken verwendet werden, die zum Reinigen leicht abnehmbar sind. Die Gummiclips sind für Produkte mit einem Durchmesser von 25–35 mm geeignet.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
1018	395 mm	PP, TPE Gummi	29.10

Pièces de rechange

Convient pour le support mural réf. 1017x ou 1018x.

Farben



Ersatzteile

Passen zu Wandhalterung Artikel-Nr. 1017x oder 1018x.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
1016	4 Haken + 8 Stifte	7.55
1019	4 Gummiclips und 8 Stifte	9.30





Wandhalterung für Eimer

Passend für 6 und 12 Liter Eimer.
Artikel 5686 / 5688

Art. Nr.	Höhe	Material	Preis
16200	370 mm	CNS	48.90

Support pour seau

Ce support permet d'accrocher au mur le seau 6 litres et le seau 12 litres.

Farben



Hahnanschluss mit Reduzierstück

Der Anschluss eignet sich für einen Wasserhahn mit einem Innengewinde (1/2", 3/4" oder M22). 1/2" Nippel.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0700	25 Bar	Messing verchromt	9.55

Raccord robinet réductio 1/2"(Q)

Pour les robinets avec pas de vis 1/2", 3/4" ou M22.



Schlauchanschluss 1/2"(Q)

Der 1/2"-Schlauchanschluss passt zwischen einen 1/2"-Schlauch und den Hahnanschluss mit Reduzierstück Artikel-Nr. 0700.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0701	25 Bar	Messing verchromt	12.35

Raccord tuyau, 1/2"(Q)

Raccord 1/2" pour flexible 1/2" et raccord rapide, 0700.



Kupplung mit Wasserstopp 1/2"(Q)

Der Kupplung mit 1/2"-Anschluss unterbricht die Wasserzufuhr, wenn er vom Schlauch getrennt wird.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0703	25 Bar	Messing verchromt	29.85

Raccord étanche automatique,

Raccord automatique 1/2" étanche avec coupe-flux lorsqu'on le débranche côté raccord rapide.



Doppelnippel 1/2"(Q)

Der Doppelnippel eignet sich zum Anschliessen von zwei 1/2"-Schläuchen.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0705	25 Bar	Messing verchromt	9.60

Raccord mâle/femelle, 1/2"(Q)

Sert à connecter 2 1/2" tuyaux.



Kupplung Wasserpistole 1/2"(Q)

Der 1/2"-Quickfit-Schlauchanschluss eignet sich für den Anschluss an die Wasserpistole Artikel-Nr. 9324x.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0712	25 Bar	Messing verchromt	7.60

Raccord pour la lance d'eau 1/2"(Q)

Raccord rapide 1/2". Compatible avec le pistolet 9324x.



Kupplung Wasserpistole 3/4"(Q)

Der 3/4"-Quickfit-Schlauchanschluss eignet sich für den Anschluss an die Wasserpistole Artikel-Nr. 9324x.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0715	25 Bar	Messing verchromt	8.95

Raccord pour la lance d'eau 3/4"(Q)

Raccord rapide 3/4" avec pas de vis 1/2". Compatible avec le pistolet 9324x..

Raccord 3/4" pour tuyau 3/4"(Q)

3/4" Raccord pour connexion à un tuyau 3/4".

Schnellkupplung 3/4

3/4" Schnellkupplung für den Anschluss an einen 3/4" Schlauch.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0716	25 Bar	Messing verchromt	14.40



Coupleur tuyau avec joint tournant

accord 1/2" avec pivot pour flexible 1/2".

Schnellkupplung mit Drehgelenk

Die 1/2"-Schnellkupplung mit Drehgelenk eignet sich für den Anschluss an einen 1/2"-Schlauch.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
070652	25 Bar	Messing verchromt	36.20



Adaptateur Gardena/raccord rapide

Adaptateur raccord rapide 1/2" et raccord Gardena 1/2".

Adpater Gardena/Schnellkupplung

Der 1/2"-Adapter eignet sich für den Anschluss an eine 1/2"-Gardenakupplung

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
070752	25 Bar	Messing verchromt	25.85



Adaptateur Gardena avec pas de vis

Adaptateur avec pas de vis pour raccord Gardena 1/2".

Adapter Gardena mit Gewinde

Der Adapter mit Gewinde eignet sich für den Anschluss an eine 1/2"-Gardenakupplung.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
070952	25 Bar	Messing verchromt	11.75.



Raccord 1/2" pour tuyau souple 3/4"

Raccord pour flexible 1/2" et flexible 3/4".

Schnellkupplung 1/2"

Die 1/2"-Schnellkupplung eignet sich für den Anschluss an einen 3/4"-Schlauch.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
071352	25 Bar	Messing verchromt	11.75



Bouteille pour eau condensée

Conçue pour récupérer la condensation en association avec la raclette de condensation 7716x.

Flasche für Kondenswasser

Die Flasche fängt das Kondenswasser auf, wenn sie in Kombination mit dem Kondenswasserabzieher (Artikel-Nr. 7716x) eingesetzt wird.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
11005	0.5 Liter	PP, Messing	10.80



Farben

5



Kit de détection métallique

Ce kit de test permet de s'assurer de la détectabilité des produits en plastique Vikan par les détecteurs de métaux dans le cadre de votre plan HACCP.

Kit für Metalldetektion

Verwenden Sie das Kit für Metalldetektion, um im Rahmen Ihres HACCP-Plans zu prüfen, ob die metalldetektierbaren Kunststofffragmente von Vikan-Produkten wirklich erkannt werden.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
111199	55 mm	PP, Eisenzusatz	1.85



Farben





Tisch- & Bodenschaber 260 mm

Entfernt hartnäckige Lebensmittlrückstände von Fussböden und anderen Oberflächen. Der Schaber hat eine Klinge aus Edelstahl.

Art. Nr.	Blatt	Material	Preis
2910	hart	PP, CNS	24.-

Grattoir pour table et sol 260 mm

Éliminez les résidus alimentaires tenaces des sols et autres surfaces grâce à ce grattoir pour table et sol. Doté d'une lame en acier inox.

Farben



Flexibler Edelstahl Schaber 260 mm

Ein flexibles Blatt und gerundete Kanten verhindern Kratzspuren an der Oberfläche.

Art. Nr.	Blatt	Material	Preis
2911	flexibel	PP, CNS	30.80

Grattoir lame flexible 260 mm

Les rebords arrondis de la lame évitent les risques d'endommagement des surfaces

Farben



Tisch- & Bodenschaber 270 mm

Mit dem Schaber aus Nylon lassen sich hartnäckige Lebensmittlrückstände von Fussböden und Edelstahloberflächen entfernen.

Art. Nr.	Blatt	Material	Preis
2912	hart	Polyamid	26.25

Grattoir nylon 270 mm

Idéal pour éliminer des résidus alimentaires tenaces des sols et des surfaces en acier inoxydable, ce grattoir flexible en nylon est compatible avec tous les manches Vikan.

Farben



Besen Winkelschnitt 290 mm

Zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen und um Schmutz und grössere Lebensmittlrückstände von feuchten Oberflächen zu entfernen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
2914	extra hart	PP, PES, CNS	20.45

Balai biseauté 290 mm très dur

Nettoyez facilement les zones étroites avant la phase de frottage grâce à ce balai. Idéal pour éliminer la poussière et les résidus alimentaires des surfaces humides.

Farben



Besen 330 mm extrahart

Mit dem strapazierfähigen Besen können Sie schwere und grössere Schmutzpartikel von nassen Innen- und Aussenflächen entfernen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
2915	extra hart	PP, PES, CNS	29.65

Balai d'extérieur 330 mm très dur

Éliminez les particules plus larges et lourdes des surfaces intérieures et extérieures humides grâce à ce balai cantonnier.

Farben



Besen 530 mm extrahart

Mit dem strapazierfähigen Besen können Sie schwere und grössere Schmutzpartikel von nassen Innen- und Aussenflächen entfernen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
2920	extra hart	PP, PES	34.95

Balai d'extérieur 530 mm très dur

Éliminez les particules plus larges et lourdes des surfaces intérieures et extérieures humides grâce à ce balai cantonnier.

Farben



Schmaler Besen 260 mm weich/hart

Zum Reinigen enger Zwischenräume zwischen den Maschinen einer Produktionslinie. Wischen trockener Bereiche und für die Verwendung mit einer Kehrgarnitur.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3104	weich/hart	PP, PES, CNS	16.20

Balai miquet 260 mm souple/dur

Nettoyez facilement les zones étroites entre les outils de production grâce à ce balai Miquet. Idéal pour balayer les zones sèches, en association avec la pelle à manche droit.

Farben



Balai biseauté 260 mm medium

Ce balai présente des fibres de deux diamètres différents pour pouvoir balayer uniformément les débris secs et humides.

Farben



Besen Winkelschnitt 260 mm medium

Der Besen verfügt über Borsten mit zwei verschiedenen Durchmessern und ermöglicht sowohl bei trockenen als auch nassen Verschmutzungen eine mühelose Reinigung.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3105	weich/hart	PP, PES, CNS	19.90



Balai 310 mm medium

Parfait pour le nettoyage entre les machines et sous les tables, ce balai élimine facilement la poussière, les papiers et les résidus alimentaires comme le poisson ou la viande

Farben



Kehrbesen 310 mm medium

Der Kehrbesen mit gerader Stielaufnahme entfernt Staub, Papier und Lebensmittelrückstände wie Fisch und Fleisch. Zum Reinigen zwischen Maschinen und unter Tischen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3166	medium	PP, PES, CNS	21.75



Balai 410 mm souple/dur

Ce balai possède des fibres dures à l'avant pour détacher la poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l'arrière pour regrouper les particules plus fines.

Farben



Besen 410 mm weich/hart

Zum Reinigen von nassen und trockenen Oberflächen. Die harten Borsten lösen Verschmutzungen und die weichen Borsten nehmen die feine Schmutzpartikel auf.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3174	weich/hart	PP, PES, CNS	30.20



Balai 410 mm souple/fleuré

Ce balai efficacement la farine, la fécule et autres poudres dans les zones sèches. Réservé exclusivement aux zones sèches.

Farben



Besen 410 mm weich/gesplisst

Der Besen ist zum effektiven Entfernen von Mehl, Speisestärke und anderen Pulvern ausgelegt. Einsatz nur in trockenen Bereichen

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3178	gesplisst	PP, PES, CNS	23.15



Balai souple 410 mm souple

Ce balai souple est conçu pour balayer efficacement la farine, la fécule et autres poudres sur les surfaces sèches.

Farben



Besen 410 mm weich

Zum effektiven Entfernen von Speisestärke, Mehl und anderen Pulvern in trockenen Bereichen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3179	weich	PP, PES, CNS	30.20



Balai 610 mm souple/dur

Ce balai possède des fibres dures à l'avant pour détacher la poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l'arrière pour regrouper les particules plus fines.

Farben



Besen 610 mm weich/hart

Zum Reinigen von nassen und trockenen Oberflächen. Die harten Borsten lösen Verschmutzungen und die weichen Borsten nehmen die feine Schmutzpartikel auf.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3194	weich/hart	PP, PES, CNS	37.75



Balai souple 610 mm souple

Ce balai souple est conçu pour balayer efficacement la farine, la fécule et autres poudres sur les surfaces sèches.

Farben



Besen 610 mm weich

Zum effektiven Entfernen von Speisestärke, Mehl und anderen Pulvern in trockenen Bereichen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3194	weich	PP, PES, CNS	37.75





Fugenschrubber 225 mm extrahart

Die in Pfeilform angeordneten Borsten erreichen selbst kleine Spalten und Fugen. Der Fugenschrubber ist mit einem Kipp-Gelenk ausgestattet.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7040	weich/hart	PP, PES, CNS	19.10

Frottoir articulé 225 mm très dur

Ce frottoir articulé inclinable qui peut être utilisé avec le manche parallèle au sol. Les fibres taillées en forme de pointe peuvent pénétrer les joints étroits et les interstices.

Farben



Schrubber Wasserdurchlauf 270 mm

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7041	extra hart	PP, PES, CNS	20.75

Lave-pont 270 mm très dur

Nettoyez efficacement les surfaces très sales, comme dans les abattoirs, grâce à ce lave-pont à passage d'eau robuste permettant une excellente répartition de l'eau.

Farben



Schrubber Wasserdurchlauf 270 mm

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7043	medium	PP, PES, CNS	20.75

Lave-pont 270 mm medium

Nettoyez efficacement les surfaces très sales, comme dans les abattoirs, grâce à ce lave-pont à passage d'eau robuste permettant une excellente répartition de l'eau.

Farben



Wand-/Bodenschrubber 255 mm

Kompakter Schrubber mit rundum leicht abgewinkelten Borsten und einem abgerundeten Design für eine verbesserte Hygiene.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7042	hart	PP, PES, CNS	18.05

Brosse Sol/Mur compacte 225 mm

Elle dispose de fibres inclinées sur le pourtour et d'un design compact pour une durabilité améliorée.

Farben



High-Low-Bürste 265 mm medium

Zur Reinigen von Sockelleisten, Abflüssen und Rinnen sowie Bereichen unter Maschinen. Durch das Winkelgewinde kann der Stiel parallel zum Boden bewegt werden.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7047	hart	PP, PES, CNS	19.70

Balai-brosse Hi-Lo 265 mm medium

La brosse convient parfaitement pour le nettoyage des plinthes ainsi que sous les machines et équipements. Convient également au nettoyage des évacuations et des caniveaux.

Farben



Wand-/Bodenschrubber 305 mm

Der Schrubber eignet sich zum Reinigen von gefliesten Böden in der Lebensmittelverarbeitung.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7060	hart	PP, PES, CNS	30.50

Lave-pont 305 mm dur

Ce lave-pont est idéal pour nettoyer les sols carrelés dans les zones de préparation alimentaire.

Farben



Wand-/Bodenschrubber 470 mm

Der grosse Schrubber ist hervorragend für die Reinigung sämtlicher Bodenbeläge geeignet, einschliesslich Exoxidharz, Fliesen und Zementböden

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7062	hart	PP, PES, CNS	42.95

Lave-pont 470 mm dur

Ce grand lave-pont est parfait pour nettoyer tous les types de sol, résine époxy, carrelage ou béton, par exemple.

Farben



Brosse Angle Réglable

Éliminez facilement la poussière des zones en hauteur avec cette brosse à passage d'eau à. Comporte des fibres fleurées qui retiennent bien l'eau pour un nettoyage plus efficace.

Farben



Waschbürste mit Drehgelenk

Verstellbares Gelenk und Wasserdurchlauf. Zum entfernen von Staub und Schmutz an höheren Stellen. Gesplisste Borsten speichern das Wasser = bessere Reinigungswirkung.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7067	weich gesplisst	PP, PES, CNS	39.95



Balai 300 mm medium

Éliminez efficacement les particules de poussière et d'aliments de taille moyenne dans les environnements secs ou humides grâce à ce balai.

Farben



Besen 300 mm medium

Entfernen Sie mit diesem Besen effektiv mittel-grosse Schmutzpartikel und Lebensmittelrückstände von sowohl trockenen als auch feuchten Böden

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7068	weich	PP, PES, CNS	27.05



Manche télescopique 1305 - 1810 mm

Ce petit manche télescopique est idéal pour nettoyer l'intérieur des cuves et réservoirs présentant une ouverture réduite, comme les réservoirs avec couvercle.

Farben



Teleskopstiel 1305 - 1810 mm

Mit dem Aluminium Teleskopstiel lassen sich Behälter mit kleiner Öffnung z. B. Behälter mit Deckel, hervorragend von innen reinigen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2925	1305 - 1810 mm	ALU, PP	36.85



Brosse cylindrique Manche 840 mm

Il est idéal pour nettoyer les intérieurs de tubes ou les évacuations à l'aide des brosses cylindriques 538050x, 538063x, 538077x, 538090x et 5380103x.

Farben



Aluminium Stiel 840 mm

Ideal für die Reinigung von Schläuchen und Abflüssen mit den Rohrbürsten 538050x, 538063x, 538077x, 538090x und 5380103x.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2931	840 mm	ALU, PP	10.65



Mini-manche 160 mm

Idéal pour tous les produits Vikan nécessitant un manche court, notamment les écouvillons, les raclettes, les raclours et les grattoirs.

Farben



Mini-Stiel 160 mm

Eignet sich für die Verwendung mit Produkten für die ein kurzer Stiel erforderlich ist. Rohrreiner, Abzieher und Tisch- und Bodenschaber.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2934	160 mm	PP	5.45



Manche aluminium

Ergonomique, et doté d'une poignée confortable et d'une extrémité arrondie avec anneau de fixation, ce manche est compatible avec tous les produits Vikan nécessitant un manche.

Ne pas employer d'acide ni de chlore avec ce produit.

Farben



Ergonomischer Aluminiumstiel

Der ergonomische Stiel mit angenehmem Griff, abgerundeter Spitze und Loch zum Aufhängen lässt sich an sämtlichen Produkten von Vikan befestigen, die einen Stiel benötigen.

Er eignet sich jedoch nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2935	1310 mm	ALU, PP	18.95
2937	1510 mm	ALU, PP	20.25





Ergonomischer Edelstahlstiel

Der robuste und chemikalienbeständige Edelstahlstiel bietet ein ergonomisches Design für einen verbesserten Komfort.

Er kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2983	1025 mm	CNS, PP	54.50
2939	1510 mm	CNS, PP	75.25

Manche en acier inoxydable


Ce manche résistant aux agents chimiques, en acier inoxydable, a été conçu de manière ergonomique pour plus de confort.

Compatible avec tous les produits de la gamme Vikan.



Farben

2	3	4	5	6
2	3	4	5	6



Ultra Hygienischer Stiel

Verringern Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit einem leichten, robusten Stiel der frei von Ritzen und Spalten ist, in denen sich Bakterien verstecken können. Um selbst mit fettigen Händen einen verbesserten Griff zu gewährleisten, wurde dieser Stiel mit vertikalen Erhebungen und matter Oberfläche versehen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2966	650 mm	PP, Glasverstärkt	15.15
2968	1000 mm	PP, Glasverstärkt	18.60
2960	1300 mm	PP, Glasverstärkt	20.90
2962	1500 mm	PP, Glasverstärkt	22.75
2964	1700 mm	PP, Glasverstärkt	28.20


Manche Ultra-Hygiénique

Réduisez le risque de contaminations croisées avec ce Manche Ultra-Hygiénique aussi léger que résistant et sans aspérités où peuvent se nicher les bactéries. Il est doté de rides verticales et d'une finition mate garantissant une prise en main améliorée – même avec les mains grasses.



Farben

2	3	4	5	6							
2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	88	77
2	3	4	5	6							



Teleskopstiel 1575 - 2780 mm

Der Teleskopstiel kann auf die erforderliche Höhe eingestellt werden und ist daher ideal zum Reinigen von Wänden. Er eignet sich nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

Erhältlich mit und ohne Wasserdurchlauf.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2973	Wasserdurchlauf Schlauchnippel	ALU, PP	62.75
2973Q	Wasserdurchlauf 1/2" Quick-Kupplung	ALU, PP	64.50
2975	ohne Wasserdurchlauf	ALU, PP	42.80

Manche en acier inoxydable

Ce manche télescopique se règle facilement à la longueur souhaitée pour nettoyer les murs et plafonds. Ne pas employer d'acide ni de chlore avec ce produit.

Disponible avec et sans passage d'eau.



Farben

5					
2	3	4	5	6	
2	3	4	5	6	9



Manche télescopique fibre de verre

Ce manche télescopique léger est parfait pour nettoyer l'extérieur des tuyauteries équipé des brosses 5371x et 5374x.

Parfait pour éliminer la condensation sur les plafonds et tuyaux, ce manche télescopique en fibre de verre est destiné exclusivement à la raclette de condensation (7716).

Farben



Glasfaserteleskopstiel 1880 - 6000mm

Der Teleskopstiel ist ideal zum Reinigen von Aussenrohren in Kombination mit den Bürsten Artikel 5371x oder 5374x von Vikan.

Der Glasfaserteleskopstiel mit Wasserdurchlauf ist in Kombination mit dem Kondenswasserabzieher (Artikel 7716) ideal, um Kondenswasser von Rohren zu entfernen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2977	ohne Wasserdurchlauf	Fiberglass, PP, Messing	306.85
2977Q	1/2" Quickskupplung Wasserdurchlauf	Fiberglass, PP, Messing	325.50




Manche en aluminium 1565 mm

Peut être utilisé avec tous les outils à passage d'eau de la gamme Vikan.

Pression maximum : 6 bars. Température maximum de l'eau : 50°C.

Ne pas utiliser avec de l'acide ou du chlore.

Farben



Aluminiumstiel 1565 mm

Er lässt sich in Kombination mit sämtlichen Vikan-Produkten mit Wasserdurchlauf verwenden. Der Stiel ist für einen Wasserdruck von bis zu 6 bar ausgelegt und hält einer Wassertemperatur von bis zu 50 °C stand.

Eignet sich jedoch nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2991	Schlauchanschluss Wasserdurchlauf	ALU, PP, Messing	24.95
2991Q	1/2" Quickskupplung Wasserdurchlauf	ALU, PP, Messing	27.95



Pinceau toaster

Retirer facilement les miettes des grille-pain grâce à cette brosse de qualité professionnelle.

Avec des poils résistants à la chaleur 180°C.

Farben



Toaster Bürste hitzebeständig

Mit der Bürste können Sie Toaster oder heisse Backöfen leicht von Krümeln befreien.

Mit hitzebeständigen Borsten bis 180°C

Art. Nr.	Länge	Material	2er Set
3002	395 mm	PP, PES, CNS	45.05



Brosse Utilitaire 260 mm medium

Parfaite pour nettoyer les petites surfaces, comme les tables, les plateaux et les planches à découper.

Farben



Universalbürste 260 mm medium

Eignet sich zum reinigen von kleinen Bereichen wie z. B. Tische, Pfannen und Schneidebretter.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
3088	260 mm	PP, PES, CNS	4.60



Brosse papillon à main M - 165 mm

Frottez et nettoyez facilement les surfaces de préparation, les planches à découper et les récipients alimentaires grâce à cette petite brosse à main papillon polyvalente.

Farben



Handbürste M - 165 mm medium

Zum Reinigen von sämtlichen Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung wie z. B. Ablagen, Schneidebretter und Lebensmittelbehälter.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
3587	165 mm	PP, PES, CNS	7.70





Runde Handbürste Ø110 mm hart

Eignet sich zum effektiven Reinigen von Förderbändern, Lebensmittelbehältern usw.

Art. Nr.	Ø	Material	Preis
3885	110 mm	PP, PES, CNS	13.10

Brosse ronde soleil Ø110 mm dur

Nettoyez les tapis de convoyage, les récipients alimentaires etc, grâce à cette brosse dotée d'une forme ergonomique permettant de lui appliquer une pression plus forte.

Farben
2 3 4 5 6 7



Waschbürste L - 200 mm hart

Verwenden Sie die Bürste, um Tische, Förderbänder, Schneidebretter, Eimer, grosse Schüsseln und andere Utensilien mit schwer zugänglichen Stellen effektiv zu reinigen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
3890	220 mm	PP, PES, CNS	11.55

Brosse à main L - 200 mm dur

Cette brosse permet de nettoyer efficacement les tables, convoyeurs à bandes, planches à découper, seaux, grands saladiers et autres équipements présentant des recoins et inter-

Farben
1 2 3 4 5 6 7 8 9



Waschbürste XL - 240 mm extrahart

Die abgewinkelten, harten Borsten ermöglichen eine Rundumreinigung. z.B. für Tische, Förderbänder, Schneidebretter, Eimer, grosse Schüsseln und andere Hilfsutensilien.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
3892	240 mm	PP, PES, CNS	17.95

Brosse à main XL - 240 mm très dur

l'aide de cette brosse papillon à main polyvalente présentant des fibres inclinées pour un nettoyage à toute épreuve.

Farben
2 3 4 5 6



Handschaber Edelstahlblatt 50 mm

Zument entfernen von klebrigen Rückständen, die eine Bürste zu stark verunreinigen würden. Für angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel. Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4008	50 mm	PP, CNS	13.10

Grattoir à main lame inox 50 mm

Éliminer les dépôts collants qui pourraient saturer une brosse, et pour traiter les aliments ou ingrédients séchés ou brûlés. lame flexible en acier inox aux rebords arrondis protecteurs.

Farben
2 3 4 5 6



Handschaber Edelstahlblatt 100 mm

Zument entfernen von klebrigen Rückständen, die eine Bürste zu stark verunreinigen würden. Für angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel. Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4009	100 mm	PP, CNS	16.90

Grattoir à main lame inox 100 mm

Éliminer les dépôts collants qui pourraient saturer une brosse, et pour traiter les aliments ou ingrédients séchés ou brûlés. lame flexible en acier inox aux rebords arrondis protecteurs.

Farben
1 2 3 4 5 6 7 8



Stielschaber Edelstahlblatt 50 mm

Ideal um schwer zugängliche klebrige Rückstände und angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel zu entfernen. Passt auf alle Vikan Stiele.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4010	50 mm	PP, CNS	13.10

Grattoir lame inox à pas de vis 50 mm

Excellent pour éliminer les dépôts collants difficiles d'accès et les aliments ou ingrédients séchés ou brûlés. Compatible avec tous les manches de la gamme Vikan.

Farben
1 2 3 4 5 6 7 8 9



Stielschaber Edelstahlblatt 100 mm

Ideal um schwer zugängliche klebrige Rückstände und angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel zu entfernen. Passt auf alle Vikan Stiele

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4011	100 mm	PP, CNS	16.90

Grattoir lame inox à pas de vis 100mm

Excellent pour éliminer les dépôts collants difficiles d'accès et les aliments ou ingrédients séchés ou brûlés. Compatible avec tous les manches de la gamme Vikan.

Farben
1 2 3 4 5 6 7 8



Grattoir nylon à pas-de-vis 100 mm

Permet de détacher les saletés tenaces comme la pâte, le chocolat, les aliments brûlés, etc. sur les surfaces lisse. Résister aux surfaces chaudes périodes de 2 min max.

Farben



Stielschaber Nylonblatt 50 mm

Zum Lösen hartnäckiger Verschmutzung wie Krümel, Schokolade, angebrannte Lebensmittel usw. auf glatten Oberflächen. Das Nylonblatt ist max. 2 Minuten hitzeresistent.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4012	100 mm	PP, Nylon	10.75



Grattoir nylon à main 100 mm

Permet de détacher les saletés tenaces comme la pâte, le chocolat, les aliments brûlés, etc. sur les surfaces lisse. Résister aux surfaces chaudes périodes de 2 min max.

Farben



Handschaber Nylonblatt 50 mm

Zum Lösen hartnäckiger Verschmutzung wie Krümel, Schokolade, angebrannte Lebensmittel usw. auf glatten Oberflächen. Das Nylonblatt ist max. 2 Minuten hitzeresistent.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4013	100 mm	PP, Nylon	10.75



Racle-tout lame flexible 165 mm

Pour nettoyer les plans de travail et les convoyeurs à bande, ainsi que pour vider les cuves et les seaux.

Farben



Schlesinger flexibel 165 mm

Zum Reinigen von Arbeitstischen und Förderbändern sowie zum Entleeren von Behältern und Eimern. Lieferumfang Pack à 10 Stück.

Art. Nr.	Anwendung	Material	Preis
4051	Standard	PP	1.85
405199	Detektierbar	PP, Eisenzusatz	3.10



Grattoir à main 75 mm

Pour détacher les saletés tenaces, comme la pâte, le chocolat et les aliments brûlés. Réduit le risque de rayer des surfaces fragiles.

Farben



Spachtel 75 mm

Entfernt Verschmutzungen wie Krümel, Schokolade und verbrannte Lebensmittel. Reduziert das Risiko Oberflächen zu zerkratzen.

Art. Nr.	Anwendung	Material	Preis
4060	Standard	PP	3.25
406099	Detektierbar	PP, Eisenzusatz	5.—



Grattoir à main 102 mm

Pour détacher les saletés tenaces, comme la pâte, le chocolat et les aliments brûlés. Réduit le risque de rayer des surfaces fragiles.

Farben



Spachtel 102 mm

Entfernt Verschmutzungen wie Krümel, Schokolade und verbrannte Lebensmittel. Reduziert das Risiko Oberflächen zu zerkratzen.

Art. Nr.	Anwendung	Material	Preis
4061	Standard	PP	3.70
406199	Detektierbar	PP, Eisenzusatz	6.—



Brosse pour glaçage 415 mm souple

Cette brosse pour glaçage est idéale pour appliquer de l'eau et du glaçage sur les pains et pâtisseries.

Farben



Brotstreicher 415 mm weich

Der Brotstreicher eignet sich hervorragend zum Auftragen von Wasser und Glasuren auf Brote und Kuchen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4181	60 mm	PP, PES, CNS	13.50



Brosse pour trancheur medium

Conçue pour nettoyer les lames de trancheuses, cette brosse protège la main de l'utilisateur contre les lames et autres pièces tranchantes pendant l'opération de nettoyage.

Farben



Kutmesserbürste medium

Zur Reinigung scharfkantiger Messer. Der Handschutz sorgt dafür, dass die Hand beim Reinigen nicht durch Klingen und andere scharfe Teile verletzt wird.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4184	40 mm	PP, PES, CNS	18.05





Schmale Bürste langer Stiel 420 mm

Zum Reinigen von kleinen Zwischenräumen. Die Borsten sind abgewinkelt, um die Reinigung der Ecken zu erleichtern.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4185	36 mm - hart	PP, PES, CNS	11.50

Brosse Fine à Manche Long 420mm

Nettoyez facilement les petits espaces avec cette brosse dont la tête fine mesure 46mm de largeur. Les fibres sont inclinées spécifiquement pour faciliter le nettoyage des recoins.

Farben
2 3 4 5 6 7 8



Langstielige Waschbürste 415 mm

Der lange Stiel ermöglicht es in schwer erreichbare Stellen der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4186	36 mm - hart	PP, PES, CNS	12.05

Brosse à main manche long 415 mm

Pour nettoyer les surfaces difficiles d'accès sur les machines et autres. Elle possède un long manche et des fibres inclinées pour un nettoyage plus efficace.

Farben
1 2 3 4 5 6 7 8



Handbürste mit kurzem Stiel 270 mm

Effektive tägliche Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen und Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4192	36 mm - hart	PP, PES, CNS	9.75

Brosse à main manche court 270 mm

Idéale pour éliminer la poussière tenace des convoyeurs à bande, des lignes de production, des machines et des surfaces de préparation.

Farben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 88 77



Handbürste mit kurzem Stiel 270 mm

Zum Reinigen von empfindlichen Oberflächen wie Glas und Plexiglas. Ihre gesplissten Borsten speichern Wasser oder Reinigungsmittel und sorgen so für eine bessere Reinigungswirkung.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4194	40 mm - gesplisst	PP, PES, CNS	9.75

Brosse à main manche court 270 mm

Avec fibres fleurées pour mieux retenir l'eau et les agents chimiques et améliorer l'efficacité du nettoyage, cette brosse est idéale pour nettoyer les surfaces fragiles comme le verre.

Farben
2 3 4 5 6



Schmale Handbürste 300 mm

Zur Reinigung von engen Zwischenräumen zwischen den Tischen und Maschinen. Eignet sich auch zum säubern von Abzieherblättern und anderen Reinigungsgeräten.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4195	33 mm - extrahart	PP, PES, CNS	4.85

Brosse Fine à Manche Court 300 mm

Nettoyez les espaces étroits entre les machines de production agroalimentaire. Convient également au nettoyage des lames de raclettes pour le solet autres outils de nettoyage.

Farben
2 3 4 5 6



Ultraschmale Langstielbürste 600 mm

Ultraschmale 15 mm breite Bürste mit einer Schabekante zur Beseitigung von Schmutz an schwer zugänglichen Stellen. Vorne mit extra harten Borsten.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4197	40 mm - medium	PP, PES, CNS	12.60

Brosse de Ultra Fine long 600 mm

Nettoyez là où les autres brosses ne peuvent pas aller avec cette brosse ultra fine de 15mm de large comportant un rebord grattant pour enlever les résidus récalcitrants.

Farben
2 3 4 5 6



Spülbürste mit Kratzkante 280 mm

Die Spülbürste ist ideal für die Detailreinigung von Maschinen und anderen Hilfsutensilien.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4237	23 mm - medium	PP, PES, CNS	4.10

Brosse à vaisselle 280 mm

Cette brosse est idéale pour le nettoyage des machines et outils.

Farben
1 2 3 4 5 6 7



Brosse à vaisselle 290 mm

Cette brosse est idéale pour le nettoyage de précision des machines et outils.

Farben

2 3 4 5 6



Spülbürste 290 mm

Die Spülbürste ist ideal für die Detailreinigung von Maschinen und anderen Hilfsutensilien.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4287	24 mm - medium	PP, PES, CNS	3.55



Brosse pour grill 290 mm

Conçue pour éliminer les résidus sur les ensacheuses et autre matériel d'emballage, cette brosse convient également au nettoyage des grilles et poêles chaudes.

Farben

5



Bürste mit hitzebeständigen Borsten

Zum entfernen von Rückständen bei Heissiegel- und anderen Verpackungsmaschinen. Eignet sich für heiße Roste und Pfannen bis 175°C.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4288	22 mm - hart	PP, PES, CNS	19.90



Mini Brosse 205 mm

Nettoyez autour des joints, bandes de caoutchouc et raccords sur les machines et convoyeurs à bande grâce à cette mini brosse compacte destinée au nettoyage de détail.

Farben

2 3 4 5 6 7 8 77



Detail Bürste 205 mm

Mit der Detailbürste können Sie Dichtungen, Gummistreifen sowie Verbindungsstücke von Maschinen und Förderbändern effektiv reinigen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4401	22 mm - extrahart	PP, PES, CNS	5.40



Mini-brosse fibres résistantes chaleur

Brosse conçue pour éliminer les résidus des ensacheuses et autres équipements d'emballage. Idéale pour nettoyer les grilles et plaques encore chaudes.

Farben

3



Detail Bürste hitzebeständige Borsten

Die Bürste entfernt Rückstände bei Heissiegel- und anderen Verpackungsmaschinen. Sie eignet sich jedoch auch zum Reinigen von noch warmen Rosten und Pfannen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4402	11 mm - extrahart	PP, PES, CNS	7.65



Balayette 300 mm

Cette balayette est conçue pour balayer les fines particules, comme la farine, sur les convoyeurs à bandes et les surfaces de préparation.

Farben

2 3 4 5 6



Mehlbesen 300 mm

Der Mehlbesen wurde zum Entfernen feiner Schmutzpartikel wie Mehl von Förderbändern und Oberflächen der Lebensmittelverarbeitung entwickelt.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4582	60 mm - weich	PP, PES, CNS	13.25



Balayette 330 mm souple

Éliminez la poussière et les particules fines des convoyeurs à bande, surfaces de préparation, tables et autres équipements. Compatible avec la pelle à poussière Art. 5660.

Farben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 88 77



Handwischer 330 mm weich

Entfernen Sie Mehl und andere feine Partikel von Förderbändern, Oberflächen, Tischen und Hilfsutensilien. Passt zur Kehrschaufel Artikel 5660x

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4587	52 mm - weich	PP, PES, CNS	10.25



Balayette 330 mm medium

Éliminez la poussière et les particules fines et plus grosse des convoyeurs à bande, tables et autres équipements avec cette balayette. Compatible avec la pelle à poussière Art. 5660.

Farben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88



Handwischer 330 mm medium

Entfernen Sie feinen und groben Schmutz von Förderbändern, Oberflächen, Tischen und Böden. Passt zur Kehrschaufel Artikel 5660x

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4589	50 mm - medium	PP, PES, CNS	10.25





Bürste mit hitzebeständigen Borsten

Zur Reinigung heißer Oberflächen bis 180°C. Hitzebeständige Borsten. Passt auf alle Vikan Stiele. Die Bürste ist 150 mm breit.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4753	20 mm - extrahart	PP, PES, CNS	34.45

Brosse pour les grilles 150 mm

Nettoyez sans difficulté les grilles et surfaces chaudes avec cette brosse à récurer pour grilles et plaques très efficace.

Farben
5



WC-Bürste mit Halter 720 mm

Extralange WC-Bürste mit Winkel und Randreiniger. Angenehmes und ergonomisches Arbeiten durch langen Stiel! Weit weg vom Geschehen und kein Bücken.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
5051	30 mm - medium	PP, PES, CNS	29.10

Brosse sanitaire 720 mm

Brosse toilettes ergonomique. Son long manche et sa tête incurvée évite de se baisser. Fournie avec bol et système d'accroche mural.

Farben
5



Flexibler Verlängerungsstiel 785 mm

Mit dem Verlängerungsstiel zum flexiblen Stiel Art. 5351 lassen sich lange Rohre innen ganz leicht reinigen. Passt zu Rohreiniger Art. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x oder 5391x.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
5346	785 mm	CNS	10.65

Rallonge de tige flexible 785 mm

Nettoyer l'intérieur des longues conduites d'alimentation grâce à cette rallonge pour la tige flexible 53515. Compatible avec Art. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x.

Farben



Flexibler Stiel Edelstahl 755 mm

Zur Reinigung von gebogenen Komponenten an Behältern und Schläuchen. Passt zu Rohreiniger Art. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x oder 5391x.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
53515	755 mm	CNS, PP	10.65.

Tige flexible inox 755 mm

Tige flexible pour nettoyer les conduites coudées telles que les jauges des cuves et les flexibles de transfert. Compatible avec 5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x.

Farben
5



Flexibler Stiel Nylon 1505 mm

Der flexible Stiel erleichtert die Innenreinigung von langen, gebogenen Rohren. Passt zu Rohreiniger Art. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x oder 5391x.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
53525	1505 mm	CNS, PP, Nylon	20.20

Tige flexible nylon 1505 mm

Cette tige flexible en nylon facilite le nettoyage de l'intérieur des longues conduites d'alimentation présentant des coudes. Compatible avec 5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x.

Farben
5



Rohrreiniger für flexiblen Stiel

Der vielseitige Rohrreiniger wurde für die Reinigung von Rohren in Molkereien, Brauereien und der Fischindustrie entwickelt. Er kann mit den flexiblen Stielen mit der Artikel-Nr. 53515 bzw. 53525 kombiniert werden.

Art. Nr.	Bürstenkopf	Material	Preis
5354	Ø 12 mm	PP, PES, CNS	9.85
5365	Ø 20 mm	PP, PES, CNS	10.35
5368	Ø 40 mm	PP, PES, CNS	11.05
5356	Ø 60 mm	PP, PES, CNS	12.10
5391	Ø 90 mm	PP, PES, CNS	13.20

Tête d'écouvillon pour tige flexible

Cette tête d'écouvillon polyvalente est destinée au nettoyage des tuyaux dans les laiteries et brasseries, et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Compatible avec les manches flexibles Vikan 53515 et 53525.

Farben
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6



Kit goupillons blanc

Set pour machines à glace molle.
 Ø 90 x L 430 mm, Ø 38 x L 480 mm
 Ø 25 x L 410 mm, Ø 25 x L 350 mm
 Ø 14 x L 325 mm, 3er Set Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm

Farben



5

Bürstenset Softeismaschinen weiss

Set für Standard Softeismaschinen.
 Ø 90 x L 430 mm, Ø 38 x L 480 mm
 Ø 25 x L 410 mm, Ø 25 x L 350 mm
 Ø 14 x L 325 mm, 3er Set Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm

Art. Nr.	Set	Material	Preis
53575	mit 7 Bürsten	PP, PES, CNS	37.90



Brosse kit sundae rouge

Set pour machines à glace Taylor, Carpigiani.
 Ø 90 mm, Ø 20 x L 450 mm, Ø 40 x L 400 mm
 Ø 15 x L 350 mm, Ø 9 x L 350 mm
 Ø 16 x 1076 mm, 3er Set Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm

Farben




4

Bürstenset Softeismaschinen rot

Set für Softeismaschinen Taylor und Carpigiani.
 Ø 90 mm, Ø 20 x L 450 mm, Ø 40 x L 400 mm
 Ø 15 x L 350 mm, Ø 9 x L 350 mm
 Ø 16 x 1076 mm, 3er Set Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm

Art. Nr.	Set	Material	Preis
53584	mit 8 Bürsten	PP, PES, CNS	49.25



Écouvillon Ø15 mm, 310 mm dur

Nettoyez efficacement les bouteilles, tuyaux, évacuations de cuisine et machines aux surfaces difficiles d'accès, comme les convoyeurs à bande, grâce à cet écouvillon très pratique.

Farben



3 4 9

Rohrbürste Ø15 mm, 310 mm hart

Mit der praktischen Rohrbürste können Sie Flaschen, Schläuche, Küchenabflüsse und Maschinen mit schwer zugänglichen Oberflächen wie z. B. Förderbänder effektiv reinigen.

Art. Nr.	Bürstenkopf	Material	Preis
5360	Ø 15 mm	PP, PES, CNS	5.50



Brosse pour évacuations 275 mm

Cette brosse pour évacuations est parfaite pour nettoyer les paniers et évacuations difficiles d'accès. Compatible avec tous les manches Vikan..

Farben



9

Abflussreiniger 275 mm

Der Abflussreiniger reinigt optimal alle Rinnen und Abflüsse, die nur schwer zugänglich sind. Er kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
5361	hart	PP, PES, CNS	20.30



Ensemble de 3 brosses

Nettoyer les toutes petites buses et vannes de machines comme les machines à café ou à jus de fruit. Cet ensemble comprend trois brosses de Ø2 mm, Ø5 mm, Ø6 mm.

Farben



3 4 5

Reinigungsset mit 3 Bürsten

Das dreiteilige Reinigungsset umfasst Bürsten mit einem Durchmesser von 2, 5 und 6 mm. Diese sind ideal, für Düsen und Ventile z. B. in Kaffee- und Saftmaschinen.

Art. Nr.	Set	Material	Preis
5362	mit 7 Bürsten	PES, CNS	11.20



Écouvillon Ø9 mm, 375 mm

Nettoyez facilement les tuyaux, vannes et autres surfaces difficiles d'accès des machines et des équipements grâce à cet écouvillon étroit doté d'une tête flexible polyvalente.

Farben



5

Rohrbürste mit Stiel Ø9 mm, 375 mm

Die schmale Rohrbürste mit flexiblen Bürstenkopf eignet sich zum Reinigen von Schläuchen, Ventilen und schwer zugänglichen Oberflächen von Maschinen und Hilfsutensilien.

Art. Nr.	Bürstenkopf	Material	Preis
5363	Ø 9 mm	PP, PES, CNS	5.40



Brosse cylindrique Ø90 mm, 430 mm

Éliminez efficacement la poussière et les dépôts tenaces des tuyauteries grâce à cette solide brosse cylindrique moulée d'une pièce.

Farben



2 3 4 5 6 9

Wolfbürste Ø90 mm, 430 mm

Einteiligen Wolfbürste im hygiene Design. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Lebensmittelrückstände effektiv von Rohren.

Art. Nr.	Bürstenkopf	Material	Preis
538190	Ø 90 mm	PP, PES, CNS	15.05





Rohrbürste mit Stiel medium

Die praktische Rohrbürste ermöglicht das effektive Reinigen von Flaschen, Schläuchen und schwer zugänglichen Stellen wie engen Zwischenräumen von Maschinen und Förderbändern.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5375	Ø 10 x 480 mm	PP, PES, CNS	5.75
5376	Ø 20 x 500 mm	PP, PES, CNS	6.15
5378	Ø 40 x 510 mm	PP, PES, CNS	6.75
5379	Ø 50 x 510 mm	PP, PES, CNS	7.10
5370	Ø 60 x 510 mm	PP, PES, CNS	7.60

Ecouvillon medium

Nettoyez efficacement les bouteilles, tuyaux et surfaces difficiles d'accès, comme les creux et recoins sur les machines et convoyeurs à bande, grâce à cet écouvillon très pratique..

Farben

	2	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Bürste für Aussenreinigung weich

Effektive Reinigung der Aussenseiten von unter der Decke montierten Rohren und Leitungen. Passt auf alle Vikan Standard- und Teleskopstiele.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5371	530 mm	PP, PES, CNS	39.75

Brosse flexible 530 mm souple

Brosse spécifique pour le dépoussiérage en hauteur. Brosse flexible et articulée s'adaptant à la forme de la surface à nettoyer.

Farben

3



Bürste Aussenreinigung von Rohren

Zum abstauben und enternen von Schmutz an Rohren. Flexibler Bürstenkopf. Für Rohre mit Aussen-Ø von bis zu 100 mm. Passt auf alle Vikan Standard- und Teleskopstiele.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5372	360 mm	PP, PES, CNS	12.—

Brosse à main flexible avec pas de vis

Protégez votre tuyauterie contre la poussière et les contaminants grâce à cette brosse réglable destinée au nettoyage des tuyaux d'un diamètre inférieur ou égal à 100 mm.

Farben

2	3	4	5	6	9
---	---	---	---	---	---



Bürste für Aussenreinigung medium

Effektive Reinigung der Aussenseiten von unter der Decke montierten Rohren und Leitungen. Passt auf alle Vikan Standard- und Teleskopstiele.


Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5374	510 mm	PP, PES, CNS	37.90

Brosse flexible 510 mm medium

Nettoyez efficacement l'extérieur des conduites en hauteur avec cette brosse flexible pour tuyauterie. Compatible avec tous les manches standard et télescopiques Vikan.

Farben

3



Rohrreiniger für Stiel, hart

Mit dem vielseitigen Rohrreiniger lassen sich Rohre und Schläuche von Geräten wie z. B. Fisch-Sortiermaschinen oder Fleischwölfen mühelos reinigen. Er kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
538050	Ø 50 x 140 mm	PP, PES, CNS	12.70
538063	Ø 63 x 145 mm	PP, PES, CNS	13.25
538077	Ø 77 x 155 mm	PP, PES, CNS	13.75
538090	Ø 90 x 160 mm	PP, PES, CNS	14.35
5380103	Ø 103 x 160 mm	PP, PES, CNS	14.85
5380175	Ø 175 x 160 mm	PP, PES, CNS	28.90

Brosse cylindrique, dur

Nettoyez facilement les conduites et tuyaux d'équipements comme les trieurs à poissons et les hachoirs à viande avec cette brosse cylindrique polyvalente. Compatible avec tous les manches Vikan.

Farben

2	3	4	5	6	
2	3	4	5	6	
2	3	4	5	6	9
2	3	4	5	6	9
2	3	4	5	6	9
3	4				



Support tampon pour sol 235 mm

Fixez vos tampons à récurer à l'aide d'un support verrouillable. Compatible avec tous les manches. Aux utilisateurs de nettoyer sans danger les sols, surfaces en inox, les murs PVC.

Farben



Padhalter Bodenmodell 235 mm

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Reinigung von Fussböden, Arbeitsplattformen aus CNS und PVC Wänden. Passt auf alle Stiele mit Gewinde.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5500	235 x 95 mm	PP, Nylon, CNS	30.90



Support tampon à main 235 mm

Fixez vos tampons à récurer à l'aide d'un support verrouillable. Idéal pour nettoyer les convoyeurs à bande, les lignes de production et les ustensiles comme les bacs de cuisson.

Farben



Padhalter Handmodell 235 mm

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien und Hilfsutensilien wie z. B. Backblechen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5510	235 x 95 mm	PP, Nylon, CNS	24.45



Tampon marron dur 245 mm

Éliminez les marques tenaces sur les murs et les sols à l'aide de ce tampon très abrasif. Compatible avec les supports pour tampon à main et à manche.

Farben



Pad braun hart 245 mm

Zum Entfernen von hartnäckiger Verschmutzung von nicht empfindlichen Oberflächen an Wänden und Fussböden. Passt zu Padhalter Artikel 5500 und 5510.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5523	245 x 115 x 25 mm	Polyester	3.40



Tampon bleu médium 245 mm

Idéal pour éliminer les marques sur les murs et sur les sols. Non conforme à la réglementation FDA.

Farben



Pad blau medium 245 mm

Das mittelharte Pad eignet sich hervorragend zum Entfernen von Verschmutzungen von Wänden, Böden und Fliesen. Passt zu Padhalter Artikel 5500 und 5510.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5524	245 x 115 x 25	Polyester	3.40



Tampon blanc souples 245 mm

Idéal pour éliminer les graisses sur les surfaces lisses comme les parois en PVC et les surfaces en acier inoxydable.

Farben



Pad weiss weich 245 mm

Das weiche Pad ist ideal, um fettige Verschmutzungen von glatten Oberflächen wie PVC-Wänden und Edelstahloberflächen zu entfernen.


Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5525	245 x 115 x 25	Polyester	3.40



Pinceau souple

Les fibres fines facilitent l'application de poudres, sucres, œufs et autres marinades, etc.

Farben



Lebensmittelpinsel weich

Zum Anstreichen von Marinade, Ei und Glasur. Oder zu Detailreinigung von Spalten.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
555230	30 mm	PP, PES, CNS	3.30
555250	50 mm	PP, PES, CNS	4.05
555270	70 mm	PP, PES, CNS	4.75



Petit pinceau UST 30 mm souple

Le petit pinceau UST a été conçu pour un nettoyage précis dans les environnements secs où des fibres souples sont requises. Il est idéal par exemple dans des zones allergènes.

Farben



UST Detail Bürste 30 mm weich

Für die Detailreinigung in trockener Umgebungen, wo weiche Borsten ein gutes Ergebnis erzielen und Hygiene entscheidend ist (Beseitigung von Allergenen).

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
555130	30 mm	PP, PES	7.10





Ergonomische Schaufel

Verwenden Sie die langlebige, ergonomische Schaufel, um grosse Mengen an Lebensmittelabfällen oder Zutaten zu transportieren. Beim Entwickeln des ergonomischen Designs stand die Arbeitsposition im Fokus, wodurch sich die Schaufel hervorragend für Arbeiten auf dem Boden oder zum Transportieren von Materialien von Behälter zu Behälter eignet.

Material: Polypropylen, Aluminium eloxiert

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Länge	Preis
5601	380 x 340 x 90 mm	1310 mm	58.85
5611	340 x 270 x 75 mm	1280 mm	53.05

Pelle manche ergonomique

Cette Pelle Ergonomique et durable permet de déplacer de grandes quantités de déchets ou d'ingrédients alimentaires. Conçu de manière ergonomique dans le souci de la posture de l'utilisateur, ce produit est idéal pour travailler au niveau du sol et pour pelleter d'un conteneur à un autre.

Matériau: Polypropylène, Aluminium anodisé

Farben								
2	3	4	5	6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7			



Schaufel mit geradem Stiel

Die Schaufel wurde aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können. Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Säubern der Schaufel, wodurch diese ideal zum Transportieren von Zutaten oder grossen Mengen an Lebensmittelabfällen ist. Sie eignet sich auch für den Materialtransport von Behälter zu Behälter.

Material: Polypropylen

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Länge	Preis
5623	379 x 345 x 90 mm	1035 mm	35.55
5625	327 x 271 x 50 mm	1040 mm	31.50
562599	327 x 271 x 50 mm	1040 mm	77.15

Pelle manche droit

Cette Pelle possède une structure monobloc permettant d'éliminer les zones où les bactéries ont tendance à s'accumuler. Sa surface lisse en facilite le nettoyage, elle convient donc parfaitement au transport d'ingrédients ou de grandes quantités de déchets alimentaires. Ce produit est idéal pour pelleter d'un conteneur à un autre, par exemple.

Matériau: Polypropylène

Farben												
2	3	4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	88	77	



Ergo. Schaufel mit Abflusslöchern

Die Abflusslöcher ermöglichen eine Drainage von Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Länge	Preis
5603	380 x 340 x 90 mm	1145 mm	62.65
5604	380 x 340 x 90 mm	1305 mm	62.65

Pelle ergonomique ajourée

Les trous de drainage permettent à l'eau et aux autres liquides de s'écouler.

Farben	
5	
9	



Schaufelhalter

Kapazität für ca. 4 Schaufeln hintereinander. Hygienische und robuste Ausführung aus Edelstahl.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
H001-064	132 x 350 x 87 mm	CNS	35.—

Pelle Support mural

Capacité pour environ 4 pelles. Conception hygiénique et robuste en acier inoxydable.

Farben



Kehrschaufel 295 mm

Zum Aufnehmen von Lebensmittelrückständen und Schmutz von Fussböden und Arbeitsflächen. Passt zu Handwischer Artikel 4587 und 4589.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5660	330x295x100 mm	PP	12.10

Pelle à poussière 295 mm

Récupérez les résidus alimentaires et la poussière sur les sols et les surfaces de travail à l'aide de cette Pelle à Poussière. À utiliser avec les balayettes 4587 et 4589.

Farben												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	

Kit pelle balai 370 mm

Balayez et récupérez les particules sèches et humides d'un même mouvement fluide et régulier. Le balai biseauté comporte deux types de fibre.

Farben



Kehrschaufelset 370 mm mit Besen

Zum Aufnehmen von trockenem und feuchtem Schmutz. Die verschliessbare Kehrschaufel hat eine eine solide Kontaktlippe, um Schmutz einfach und wirksam aufzunehmen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5661	1170 mm	PP, PES, ALU	65.25



Pelle à poussière 330 mm

Balayez et récupérez les particules sèches et humides d'un même mouvement fluide et régulier. La pelle présente un rebord plein permettant de récupérer facilement les particules.

Farben



Kehrschaufel langer Stiel 330 mm

Kehren Sie trockenen und feuchten Schmutz mit derselben Bewegung. Der Besenkopf mit Winkelschnitt ist mit zwei verschiedenen Borstenarten ausgestattet.


Art. Nr.	Höhe	Material	Preis
5662	860 mm	PP, ALU	28.25



Pelle à main

Légère et durable, cette pelle à main possède une structure monobloc permettant d'éliminer les zones où les bactéries ont tendance à s'accumuler. Sa surface lisse en facilite le nettoyage, elle convient donc parfaitement au transport d'ingrédients ou de grandes quantités de déchets alimentaires.

Farben



Handschaufel

Die leichte und langlebige Handschaufel ist aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung der Schaufel. Ideal zum Schöpfen von Zutaten oder Lebensmittelabfällen.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
5670	2 Liter	PP	9.50
5675	1 Liter	PP	7.70
5677	0.5 Liter	PP	5.05
567099	2 Liter	PP-detektierbar	13.90
567599	1 Liter	PP-detektierbar	9.95
567799	0.5 Liter	PP-detektierbar	6.95



Pelle à main 550 mm

Moulée en une seule pièce, cette pelle à main est particulièrement robuste et hygiénique. Elle permet un transport aisé des ingrédients.

Farben



Handschaufel 550 mm

ideal zum Schöpfen von Zutaten oder grossen Mengen an Lebensmittelabfällen.

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Material	Preis
5673	327x271x50 mm	PP	16.35
567399	327x271x50 mm	PP-detekt.	29.80



Pelle ronde graduée

Cette pelle comporte deux bords verseurs pour permettre son utilisation par les gauchers comme par les droitiers.

Farben



Rundschöpfkelle

Mit beidseitigem Ausguss, wodurch sie für Links- und Rechtshändler geeignet ist. Innen mit Massangaben.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
5681	1 Liter	PP	8.95
5682	2 Liter	PP	9.65



Pelle à Main Ergonomique

Manipuler facilement les ingrédients sec ou liquides avec la Pelle. La poignée vous protège des contraintes musculaires. Le fond plat lui évite de rouler hors de la surface de travail.

Farben



Ergonomische Handschaufel

Zum schöpfen von trockenen oder feuchten Zutaten. Der ausbalancierte Griff schützt vor Belastungen, während ein flacher Boden verhindert, dass die Schaufel auf Tischen umkippt.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
5671	2 Liter	PP	10.75







Deckel zu Eimer

Verhindert ein Verschütten des Inhalts.
Mit Clip-Verschluss.



Art. Nr.	passend zu	Material	Preis
5687	12 Liter Eimer 5686	PP	10.75
5689	6 Liter Eimer 5688	PP	4.55
5693	20 Liter Eimer 5692	PP	18.-

Couvercle pour seau

Permet de protéger le contenu pendant le transport. Fermeture par clip.

Farben											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88
	2	3	4	5	6						

Eimer 6 Liter

Für Reinigungsarbeiten oder zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Robuster Henkel aus Edelstahl. Innen mit Messskala. Passt zur Wandhalterung 16200.



Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5688	260x258x270 mm	PP, CNS	17.90

Seau gradué, bec verseur 6 Litre

au nettoyage et au stockage de denrées alimentaires. Il comporte une poignée moulée à sa base et une anse en acier inoxydable solide pour la prise en main.

Farben											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	88	77

Eimer 12 Liter

Für Reinigungsarbeiten oder zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Robuster Henkel aus Edelstahl. Innen mit Messskala. Passt zur Wandhalterung 16200.



Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5686	330x325x330 mm	PP, CNS	24.10

Seau gradué, bec verseur 12 Litre

au nettoyage et au stockage de denrées alimentaires. Il comporte une poignée moulée à sa base et une anse en acier inoxydable solide pour la prise en main.

Farben											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88

Eimer 20 Liter

Zum Mischen und transportieren von festen oder flüssigen Zutaten. 2 Tragegriffe und Henkel aus Edelstahl. Innen mit Messskala. Passt zur Wandhalterung 16200.



Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5692	470x380x470 mm	PP, CNS	43.50

Seau gradué, bec verseur, 20 Litre

Idéal pour mélanger ou transporter les ingrédients. Parfait pour les ingrédients solides ou liquides. Graduations résistantes à l'intérieur.

Farben					
2	3	4	5	6	

Hygienegabel 1275 mm weiss

Verwenden Sie die Hygienegabel, um während der Ernte aus grossen Behältern Frischwaren zu entnehmen. Der Stiel ist mit einem Aluminium Innenrohr verstärkt.



Art. Nr.	Breite Gabel	Material	Preis
56905	265 mm	PP, ALU	88.75


Fourche hygiénique 1275 mm blanc

Cette fourche hygiénique est destinée à décharger les produits frais des grands conteneurs pendant la récolte. Comprend un manche renforcé par un tube d'aluminium.

Farben
5

Hygienerechen 205 mm weiss

Zum Frischwaren aus Behälter entnehmen. Z.B. um während der Weinlese die restlichen Trauben aus dem Kipper zu entfernen. Passt zu Teleskop- oder Standardstielen.



Art. Nr.	Breite Gabel	Material	Preis
56915	210 mm	PP, ALU	42.60

Grappin hygiénique 205 mm blanc

Déchargez les produits frais des grands conteneurs à l'aide de ce Croc Hygiénique. Disponible avec des manches télescopiques ou standard.

Farben
5

Rührlöffel hitzebeständig 1190 mm

Mit dem grossen Rührlöffel können Sie Zutaten in grossen Töpfen und Fässern verrühren. Temperaturresistent bis zu 170 °C.



Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
70075	160 mm	Polyamid	89.45
70095	185 mm	Polyamid	99.20

Mélangeur haute température

Mélangeur manche long moulé en une seule pièce permettant de remuer les préparations chaudes dans des cuves jusqu'à 170 °C.

Farben
5
5

Grand mélangeur 1190 mm

Ce produit est destiné à mélanger des denrées alimentaires à des températures inférieures à 100°C. Son manche est lisse et conçu pour ménager les mains de l'utilisateur.

Farben

5



Langer Rührlöffel 1190 mm

Der Rührlöffel dient zum Verrühren von Lebensmitteln mit einer Temperatur unter 100°C. Sein Griff liegt angenehm in der Hand.

Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
70105	163 mm	PP	46.45



Mélangeur ajouré 1200 mm

Sa tête ajourée laisse passer les ingrédients pour permettre de mélanger plus facilement. Résiste à des températures jusqu'à 80°C.

Farben

5



Rührlöffel mit Lochblatt 1200 mm

Durch die Löcher können die Zutaten hindurchfließen. Temperaturresistent bis zu 80°C.

Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
70125	163 mm	PP	46.45
701299	163 mm	PP-detektierbar	64.50



Raclette à cuve 220 mm

Idéale comme mélangeur dans les cuves de cuisson, cette Raclette à Cuve est compatible avec tous les manches Vikan. Résiste à des températures jusqu'à 175°C.

Farben

5



Rührlöffelblatt hart 220 mm

Das Rührlöffelblatt dient zum Verrühren von Zutaten und passt auf sämtliche Stiele von Vikan. Temperaturresistent bis zu 175°C.

Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
70115	115 mm	Polyamid	10.80



Raclette à cuve 220 mm

L'ustensile parfait pour racler les restes d'aliments dans les cuves avant de commencer le nettoyage. Résiste à des températures jusqu'à 70°C.

Farben

2 3 4 5 6



Rührlöffelblatt flexibel 220 mm

Zum Lebensmittlrückstände aus Behältern entfernen, bevor diese gereinigt werden. Temperaturresistent bis zu 70°C.

Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
7013	115 mm	PE (HDPE)	10.80



Brosse à main S / Brosse à ongles

De par sa grande taille, cette brosse à ongles permet de nettoyer les ongles et les mains rapidement et efficacement.

Farben

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Handbürste / Nagelbürste S, 130 mm

Die grossen Abmessungen der Hand- und Nagelbürste stellen eine schnelle Reinigung der Nägel und Hände sicher.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
6440	17 mm - hart	PP, PES, CNS	4.90



XXX

Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.

Farben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 88 77



Tankbürste, Ø135 mm, medium

Zum Reinigen von kleineren Tanks und Behältern. Eignet sich auch für Zufuhrrohre und Schläuche in der Lebensmittelherstellung. Passt auf alle Stiele von Vikan.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
7035	33 mm	PP, PES, CNS	23.—



Brosse à cuves 205 mm

Nettoyez les cuves, bacs et évacuations avec cette brosse à cuves compatible avec tous les manches Vikan.

Farben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88

2 3 4 5 6



Tankbürste oval 205 mm

Mit der Tankbürste, die mit jedem Stiel von Vikan kombiniert werden kann, lassen sich Tanks, Fässer und Abläufe mühelos reinigen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
7037	40 mm - hart	PP, PES, CNS	26.40
7039	33 mm - medium	PP, PES, CNS	20.60





Handbürste Wasserdurchlauf 330 mm

Zur Reinigung von Oberflächen oder Stiefel. Die Bürste ist mit einem Wasserdurchlauf ausgestattet. Passend zu Nito und Gardena System.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
7057	25 mm - hart	PP, PES, CNS	16.25

Brosse à main passage d'eau 330 mm

Décrassez facilement tous les objets comme les bottes ou les surfaces nécessitant un apport d'eau pendant le nettoyage. Les raccords se branchent sur les systèmes Nito et Gardena.

Farben
3 5



Ultra Hygiene Handwasserschieber

Entfernt Wasser und Lebensmittlrückstände von Oberfläche. Die weiche und flexible Lippe wurde im Vollgussverfahren hergestellt. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7125	245 mm	PP, TPE Gummi	14.70

Raclette Ultra-hygiénique

Raclette Monolame Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Elle est munie d'un bord souple et flexible assurant un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces.

Farben
1 2 3 4 5 6 7 8



Hygienischer Handwasserschieber

Der Handwasserschieber wurde zum Entfernen von Wasser und Verschmutzungen entwickelt. Austauschbarer Ersatzgummi Artikel 7731.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7711	250 mm	PP, TPE Gummi	12.80

Raclette à main double-lame

Conçue pour évacuer l'eau et les déchets en maintenant, cette raclette est dotée d'une cassetecassette facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer Art 7731.

Farben
2 3 4 5 6



Handwasserschieber Moosgummi

Mit dem doppellippigen Wasserschieber können Sie Wasser und Rückstände effektiv von Oberflächen abziehen. Austauschbarer Ersatzgummi Artikel 7715

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7751	250 mm	PP, Moosgummi	12.80

Raclette à main mousse

Éliminez efficacement l'eau et les résidus alimentaires des surfaces de préparation alimentaire grâce à cette raclette à main à lame double. Lames de rechange 7771.

Farben
2 3 4 5 6



Ultra Hygiene Wasserschieber

Effektive Entfernung von Wasser und Lebensmittlrückständen an Böden, Wände und Tische. Der Spritzschutz sorgt dafür, dass das entfernte Wasser nicht auf die trockenen Oberflächen spritzt.

Der Wasserschieber ist im Vollgussverfahren hergestellt und hat ein sehr gutes Hygiene Design. Dadurch lässt er sich einfach reinigen.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7140	400 mm	PP, TPE Gummi	24.45
7150	500 mm	PP, TPE Gummi	26.10
7160	600 mm	PP, TPE Gummi	28.70
7160	700 mm	PP, TPE Gummi	31.10

Raclette Monolame Ultra Hygiénique

Le bord en caoutchouc très souple et efficace de la raclette monolame ultra hygiénique garantie un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.

Farben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88
2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88
2 3 4 5 6



Raclette sol double-lame

Conçue pour les zones nécessitant un haut niveau d'hygiène et une évacuation efficace de l'eau, cette raclette peut être employée sur tous les types de surfaces, notamment les sols carrelés et les revêtements de sol de sécurité. La cassette est facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer (lames de rechange de la série 7732).

Farben



Hygienischer Wasserschieber

Für Bereiche in denen ein hohes Mass an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung erforderlich sind. Er kann für sämtliche Arten von Oberflächen eingesetzt werden, einschliesslich Fliesen- und rutschfesten Böden. Die Ersatzkassette (Artikel-Nr. 7735) kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7712	400 mm	PP, TPE Gummi	23.70
7713	500 mm	PP, TPE Gummi	25.80
7714	600 mm	PP, TPE Gummi	27.95
7715	700 mm	PP, TPE Gummi	30.50



Raclette Mousse pivotante

Idéale pour éliminer l'eau et les résidus alimentaires de tous les types de sol, cette raclette à double lame.

Farben



Hygiene Wasserschieber Drehgelenk

Eignet sich zum Abziehen unter Tischen und Maschinen. Ersatzgummi Artikel-Nr. 773x.


Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7722	405 mm	PP, TPE Gummi	28.20
7724	605 mm	PP, TPE Gummi	33.15



Raclette sol Mousse

Idéale pour éliminer l'eau et les résidus alimentaires de tous les types de sol, cette raclette à double lame en mousse est compatible avec tous les manches Vikan. La cassette est facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer (lames de rechange des séries 777x).

Farben



Wasserschieber

Der doppellippige Moosgummi Wasserschieber eignet sich hervorragend, um Wasser und Lebensmittelrückstände von sämtlichen Böden mühelos zu entfernen. Er lässt sich mit jedem Stiel von Vikan kombinieren. Der Ersatzgummi Artikel-Nr. 777x kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.


Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7752	400 mm	PP, Moosgummi	23.70
7753	500 mm	PP, Moosgummi	25.80
7754	600 mm	PP, Moosgummi	27.95
7755	700 mm	PP, Moosgummi	30.50



Raclette Mousse pivotante

Idéale pour éliminer l'eau et les résidus alimentaires de tous les types de sol, cette raclette à double lame en mousse.

Farben



Wasserschieber mit Drehgelenk

Eignet sich zum Abziehen unter Tischen und Maschinen. Ersatzgummi Artikel-Nr. 777x

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7762	400 mm	PP, Moosgummi	28.20
7764	600 mm	PP, Moosgummi	33.15



Raclette de condensation

Pour éliminer la condensation des plafonds et tuyauteries pendant la production. Pour récupérer de manière les condensats dans une bouteille ou les évacuer à l'aide d'un tuyau.

Farben



Kondenswasserabzieher

Zum entfernen von Kondenswasser an Decken und Rohren. Das Wasser kann über einen Schlauch auf den Boden geleitet, oder in einer Flasche gesammelt werden.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7716	400 mm	PP, TPE Gummi	32.10





Ersatzkassette Hygiene Wasserschieber

Art. Nr.	Masse	passend zu	Preis
7731	250 mm	7711	6.75
7732	400 mm	7712, 7722	10.90
7733	500 mm	7713	12.95
7734	600 mm	7714, 7724	14.95
7735	700 mm	7715	17.20

Cassette de rechange hygiénique

Farben



Ersatzkassette Wasserschieber

Art. Nr.	Masse	passend zu	Preis
7771	250 mm	7751	6.75
7772	400 mm	7752, 7762	10.90
7773	500 mm	7753	12.95
7774	600 mm	7754, 7764	14.95
7775	700 mm	7755	17.20

Lame de rechange pour raclette

Farben



Ergo Schaumspritze mit Strahlrohr

Für Reinigungsarbeiten in der Lebensmittelproduktion. Schaum bei einem Wasserdruck von 2-8 bar auftragen. Gewährleistet eine gleichbleibend korrekte Dosierung 0,4-10%.

Art. Nr.	Volumen	Zulassung	Preis
9301	2.5 Liter	Trinkwasser, EN 1717	235.70

NiTO Clean Ergo 1/2"Q

Tâches de nettoyage légères comme les industrie alimentaire. Applique la mousse à la pression de l'eau (2 à 8 bars). Garantit un dosage constant (0,4 à 10%).

Farben



Schaumspritze mit Strahlrohr

Für Reinigungsarbeiten in der Lebensmittelproduktion. Schaum bei einem Wasserdruck von 2-8 bar auftragen. Gewährleistet eine gleichbleibend korrekte Dosierung 0,4-10%.

Art. Nr.	Volumen	Zulassung	Preis
9305	1.4 Liter	Trinkwasser, EN 1717	147.55

NiTO Clean classique 1/2"Q

Tâches de nettoyage légères comme les industrie alimentaire. Applique la mousse à la pression de l'eau (2 à 8 bars). Garantit un dosage constant (0,4 à 10%).

Farben



Ersatzbehälter


Der Ersatzbehälter eignet sich für die Schaumspritzern Artikel-Nr. 9301x oder 9305x.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
9310	1.4 Liter	HDPE	18.95
9311	2.5 Liter	HDPE	23.65

Grand réservoir

Réservoir supplémentaire pour pulvérisateur de mousse 9301x et 9305x.

Farben



Ergo Injektor mit Saugschlauch 1/2"

Der Injektor passt auf grosse und kleine Behälter. Saugschlauch und Filter sind im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr.	Material	Preis
93139	PVC, Messing	113.55

injecteur ergonomique avec tuyau

Compatible avec les grands et petits réservoirs. Flexible d'aspiration et filtre fournis.



Injektor mit Saugschlauch 1/2"

Der Injektor passt auf grosse und kleine Behälter. Saugschlauch und Filter sind im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr.	Material	Preis
93149	PVC, Messing	75.70

injecteur avec tuyau

Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.

Tuyau d'aspiration pour les réservoirs

Tuyau d'aspiration avec filtre pour injecteur de mousse et de pulvérisation Art. 93139 et 93149.

Farben

5

Saugschlauch für Injektor

Der Saugschlauch mit Filter eignet sich für den Schaum- und den Ergo-Injektor Artikel 93139 und 93149.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
93175	160 mm	PVC	5.95



Couvercle pour les réservoirs

Ce couvercle en plastique permet d'éviter l'évaporation d'agent chimique lorsque le bidon n'est pas utilisé. Le couvercle constitue également une sécurité si le bidon se renverse.

Farben

9

Kunststoffdeckel für Behälter

Verwenden Sie den Kunststoffdeckel, um ein Verdunsten des Reinigungsmittels zu vermeiden, wenn der Behälter nicht in Gebrauch ist.

Art. Nr.	Material	Preis
93189	Vinyl	22.70



Pistolet à eau 1/2"

À équiper d'une buse pour utilisation lors de nettoyage à la mousse. Le pistolet a un design fonctionnel permettant une variation continue de l'alimentation en eau.

Farben

9

Wasserpistole für Schauspritze 1/2"

Verwenden Sie die Wasserpistole zusammen mit der Schaumspritze oder dem Strahlrohr, Düse.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
93209	6 Bar	PA, Messing	45.35



Pistolet ergonomique à eau 1/2"

pour le nettoyage à la mousse avec le NiTO Clean Ergo 9301x. La gachette est équipée d'un dispositif de protection verrouillable.

Farben

9

Ergo Wasserpistole für Schauspritze

Wird für die Schaumreinigung mit 9301x verwendet. Der Wasserpistolenabzug ist mit einer Auslösesperre versehen. Die Pistole ist mit 1/2" Kupplungen ausgestattet.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
93219	6 Bar	PA, Messing	124.70



Pistolet à eau 1/2"(Q)

Ce pistolet est utilisé pour le rinçage et le nettoyage à l'eau froide. Une buse réglable permet de passer d'un jet ciblé à un jet pluie.

Farben

9

Spritzpistole 1/2"(Q)

Zum Sprühen von kaltem Wasser zu Reinigungszwecken. Die verstellbare Düse sorgt für einen konzentrierten Wasserstrahl mit unterschiedlicher Intensität.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
93229	6 Bar	PA, Messing	45.35



Lance à eau

Cette lance à eau convient au nettoyage des sols et des machines, et au rinçage des surfaces de travail et des murs après un nettoyage à la mousse.

Farben

2 3 4 5 6 9



Wasserpistole

Mit dem Wasserwerfer können Sie Fußböden und Maschinen reinigen sowie Arbeitsflächen und Wände nach dem Einschäumen mit Reinigungsmittel abspülen.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
9324	24 Bar	CNS, EPDM, Messing	102.35



NiTO SafeOne 1/2"(Q)

À utiliser avec les pulvérisateurs à mousse 9301x et 9305x en tant que protection contre le reflux d'agents chimiques dans le réseau d'approvisionnement en eau.

Farben

SafeOne Rückfluss-Sicherung

Wird in Kombination mit den Schaumspritzern Artikel-Nr. 9301x und 9305x eingesetzt und verhindert, dass das Reinigungsmittel zurück in die Trinkwasserversorgung fließt.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
9340	24 Bar	Messing	74.20



Kaltwasser Schlauch 1/2"(Q)

Dieser Schlauch ist ideal für die Reinigung mit Wasser bis zu 40° C.

Er ist an beiden Schlauchenden mit einer 1/2" Q-Kupplung ausgestattet.

Anschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.



Art. Nr.	Länge	Max. Druck	Preis
93315	10 m	12 Bar	69.25
93325	15 m	12 Bar	81.05

Tuyau d'eau froide 1/2" (Q)

Ce tuyau est idéal pour nettoyer à l'eau jusqu'à 40°C.

Il est équipé d'un raccord 1/2"Q à chaque extrémité.

L'embout pour robinet 0700 est fourni pour les raccords 1/2", 3/4" et les vis type M22x1.

Farben
5
5

Warmwasser Schlauch 1/2"(Q)

Dieser Schlauch ist ideal für die Reinigung mit Wasser bis zu 70° C.

Er ist an beiden Schlauchenden mit einer 1/2" Q-Kupplung ausgestattet.

Anschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.



Art. Nr.	Länge	Max. Druck	Preis
93353	10 m	20 Bar	129.10
93363	15 m	20 Bar	171.75
93373	20	20 Bar	211.70

Tuyau d'eau chaude 1/2" (Q)

Ce tuyau est idéal pour nettoyer à l'eau jusqu'à 70°C.

Il est équipé d'un raccord 1/2"Q à chaque extrémité.

L'embout pour robinet 0700 est fourni pour les raccords 1/2", 3/4" et les vis type M22x1.

Farben
3
3
3

Edelstahl Schlauch Aufhängung

Die Schlauchaufhängung kann an der Wand montiert werden. Sie eignet sich für einen Schlauch mit einer maximalen Länge von 20 Metern.

Art. Nr.	Material	Preis
9345	CNS	130.85

Suspension inox pour tuyau

Support mural pour tuyau. Tuyau de 20 mètres maximum.

Farben

Edelstahl Schlauch Aufhängung

Hygienische Ausführung aus CNS-Rundrohr. Passend für 1/2" oder 3/4" Schläuche bis max. 20 Meter. 2 Haken z.B. für das Aufhängen der Wasserpistole.

Art. Nr.	Material	Preis
H001-067	CNS	110.—

Suspension inox pour tuyau

Support mural pour tuyau. Tuyau de 20 mètres maximum.

Farben

Strahlrohr Plastik 1/2"

Zum Spülen nach der Schaumreinigung. Mit der kleinen Düse wird ein kräftiger Strahl im Winkel von 15 °erreicht. Passend für die Kombipistolen Art.nr. 93209 und 93219.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
9350	10 Bar	Nylon	14.20

Buse en plastique 1/2"

Pour le rinçage après l'application de mousse. Petite buse à jet puissant inclinée à 15 degrés Utilisable avec les pistolets Combi n°. 93209 et 93219.

Farben



Lance coudée, petit buse, 1/2"

Pour le rinçage après l'application de mousse. Petite buse à jet puissant inclinée à 15 degrés.

Farben



Winkel Strahlrohr, kleine Düse, 1/2"

Zum Abspritzen nach der Schaumreinigung z.B. unter Tischen und an schwer zugänglichen Stellen. Mit der kleinen Düse wird ein kräftiger Strahl im Winkel von 15 °erreicht.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
9352	650 mm	ALU, Messing	33.10



Nez d'arrosage, 1/2"

La buse réglable projete un jet d'eau puissant et centralisé qui dégage les saletés incrustées des endroits difficilement accessibles. Utilisable avec les pistoletsNr. 93209 et 93219.



Kurze regulierbare Düse, 1/2"

Die verstellbare Düse erzeugt einen harten konzentrierten Strahl zum Ablösen von fest sitzenden Verschmutzungen. Passend für die Kombipistolen Art.nr. 93209 und 93219.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
9354	70 mm	ALU, Messing	16.55



Assortiment de 15 buses

Assortiment de buses pour pulvérisateurs de mousse, postes de nettoyage, dispositifs de dosage et tuyaux d'aspiration. Dosage de 0,4% à 10%.

Ersatz Düsenet à 15 Stück

Er ermöglicht eine Dosierung von 0,40 bis 10%. Passt zu Schaumspritzern 9301 und 9305

Art. Nr.	Material	Preis
9378	PP	18.95



Support mural pour canister 5 Litre

Accrochez vos seaux de 5 litres à ce support en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage du sol au niveau des unités de dosage et des postes de nettoyage. Vis et chevilles fournies.

Farben



Kanister Halterung 5 Liter

Passend für 5 Liter Kanister. Ermöglicht eine einfachere Bodenreinigung in Dosieranlagen und Reinigungsstationen. Dübel und Schrauben werden mitgeliefert.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
9430	200x135 mm	CNS	38.85



Support mural pour canister 10 Litre

Accrochez vos seaux de 10 litres à ce support en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage du sol au niveau des unités de dosage et des postes de nettoyage. Vis et chevilles fournies.



Kanister Halterung 10 Liter

Passend für 10 Liter Kanister. Ermöglicht eine einfachere Bodenreinigung in Dosieranlagen und Reinigungsstationen. Dübel und Schrauben werden mitgeliefert.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
9431	285x195 mm	CNS	59.75



Unité de dosage

Pour un dosage précis des produits de nettoyage de 0,2% à 9% dans les seaux, chariots de nettoyage et machines de nettoyage. Conforme DVGW.

Farben



Dosiereinheit für mehrere Produkte

Zur genauen Dosierung von Reinigungsmitteln von 0,2 % bis 9 % in Eimern, Reinigungswagen und Reinigungsmaschinen. DVGW konform, mit Rücklaufsicherung.

Art. Nr.	Druck	Material	Preis
9477	2-10 Bar	POM, Messing	283.40



Tuyau 1500 mm, 1/2"

Tuyau utilisé en association avec la raclette de condensation réf. 7716x et le manche réf. 2973Qx pour évacuer la condensation en toute sécurité. .

Farben



Ablaufschlauch 1500 mm, 1/2"

Sorgt in Kombination mit dem Kondenswasserabzieher (7716x) und dem Teleskopstiel (2973Qx) dafür, dass Kondenswasser von Decken und Rohren abgeleitet werden kann.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
94415	1500 mm	PVC, Messing	23.65





Lebensmittelsicherheit gewährleisten

Alle Unternehmen in der Lebensmittel und Getränkeindustrie tragen das Risiko, lebensmittelbedingte Krankheiten an die Verbraucher weiterzugeben. Das UST Sortiment hilft Ihnen dabei, dieses Risiko zu minimieren.

- Mit Sicherheitsfilamenten (Vermindertes Risiko von Borstenverlust)
- Hygienesdesigne gemäss EHEDG-Richtlinien 8 und 32
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt gemäss EU und FDA
- Vermindertes Risiko einer Kreuzkontamination



Auf Langlebigkeit getestet



Autoklavierbar bis 121° Celsius



Auf Stabilität getestet



Filamentsicherheit getestet



Spülmaschinengeeignet bis 93° Celsius



Im Vollgussverfahren hergestellt



Geprüfte Chemikalienresistenz



Nach FDA- und EU-Richtlinien für den Lebensmittelkontakt zugelassen



Hitze- und kälteschockgetestet




Auf Funktionalität getestet



Auf Reinigbarkeit getestet



Glattheit der Oberfläche geprüft



3x stärkere

Borstenbefestigung als bei gebohrten und geklamerten Bürsten.

Hervorragende zu reinigen

Die neue Technologie ermöglicht eine Produktion ohne Bohrlöcher, Klammern oder Harzen. Die Tiefe der Aussparungen des UST-Bürstenkopfs wird erheblich reduziert. Dadurch werden Schmutzansammlungen minimiert und die Bürste ist einfacher zu reinigen.

Ultra Safe Technology

Der neue Standard für Hygienesdesign von Bürsten in der Lebensmittelindustrie.

UST Balai 400 mm souple

Ce balai permet de balayer efficacement les particules sèches dans les zones à risque, grâce à ses blocs de fibres sécurisés et inclinés.

Farben



UST Besen 400 mm weich

Eignet sich für ein effektives und sicheres entfernen trockener Partikel in Hochrisikobereichen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
3171	54 mm - weich	PES, PP	45.55



UST Balai 400 mm medium

Ce balai permet de balayer efficacement les surfaces sèches et humides des zones à risque, grâce à ses blocs de sécurisés et inclinés.

Farben



UST Besen 400 mm medium

Eignet sich für ein effektives und sicheres entfernen nasser und trockener Verschmutzungen oder Lebensmittlrückständen in Hochrisikobereichen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
3173	54 mm - medium	PES, PP	45.55



UST Brosse à main 260 mm dur

Fibres ultra haute sécurité pour le nettoyage des tapis roulants, des unités de production, des machines et des surfaces de préparation alimentaire dans les zones à haut risque.

Farben



UST Handbürste 260 mm hart

Sichere Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen und Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung, die sich in Hochrisikobereichen befinden.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4179	37 mm - hart	PES, PP	20.95



UST Brosse à main 395 mm dur

Fibres ultra haute sécurité pour le nettoyage des machines, seaux, cuves et bacs et des surfaces de préparation alimentaire dans les zones à haut risque.

Farben



UST Handbürste 395 mm hart

Sichere Reinigung von Maschinen, Eimern, Behältern und Wannen in Hochrisikobereichen der Lebensmittelproduktion.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4196	37 mm - hart	PES, PP	25.50



UST Balayette 330 mm medium

Cette balayette est conçue pour l'élimination efficace des particules humides et mouillées sur les convoyeurs à bande des zones à risque, grâce à ses blocs de fibres ultra sécurisés.

Farben



UST Handwischer medium

Zum entfernen feuchter oder nasser Partikel bei Förderbänder, Arbeitsflächen und in anderen Hochrisikobereichen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4585	57 mm - medium	PES, PP	21.90



UST Balayette 330 mm souple

Permet de balayer efficacement les particules fines et sèches sur les convoyeurs à bande, surfaces de préparation, tables et autres équipements dans les zones à risque.

Farben



UST Handwischer weich

Zum entfernen trockener feiner Partikel bei Förderbänder, Arbeitsflächen, Tischen und in anderen Hochrisikobereichen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4581	57 mm - weich	PES, PP	21.90



UST Lave-pont 400 mm dur

Ce lave-pont permet d'éliminer efficacement la saleté tenace des sols texturés ou lisses dans les zones à risque, grâce à ses blocs de fibres sécurisés et inclinés.

Farben



UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm

Effektives und sicheres Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen von strukturierten und glatten Oberflächen in Hochrisikobereichen der Lebensmittelproduktion.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
7064	37 mm - hart	PES, PP	45.55





Schattenwand 5S

Schattenwände stellen eine effektive und erschwingliche Möglichkeit dar, Ihre hygienischen Reinigungsgeräte gemäss GFSI-Standard und der 5S Arbeitsgestaltung aufzubewahren.

- Sichere, saubere und optische Zuordnung und Aufbewahrung
- Unterstützt Ihr Hygienemanagement (z.B. nach HACCP / IFS)
- Leicht zu reinigen
- Individuelle Gestaltung der Schattenwand
- Rahmen und Gestell aus Edelstahl oder Aluminium
- Trägerplatte aus Dibond 3 mm, bedruckt inkl. Schutzlaminat
- Einfache Nachbestückung der Artikel aus dem Vikan Sortiment

Wandhängende Schattenwand Station

Die Schattenwand wird mittels einer Wandhängeschiene oder Distanzhalterung angebracht. Dies ermöglicht eine einfache Abnahme zur Reinigung. Durch die Distanzhalter ist die Luftzirkulation gewährleistet.

Fahrbare Schattenwand Station

Der flexible Einsatz vor Ort verringert die Laufwege und spart wertvolle Zeit.

Wir helfen Ihnen die optimale Lösung zu finden und stellen die Schattenwände nach Ihren Ansprüchen zusammen.



Alle Schattenwände sind lieferbar nach Kundenwunsch. Angepasst an Ihre Reinigungsgeräte und Ihr Farbkonzept!




Panneaux porte-outils

1x Pelle 5660
1x Balayette 4589/4587

Schattenwand Wandmodell

1x Kehrschaufel 5660
1x Handwischer 4589/4587



Art. Nr.	Masse BxH
1110	600 x 600 mm
2110	600 x 600 mm



Farben												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	

Panneaux porte-outils

2x Balayette 4589/4587
1x Brosse 4190
1x Grattoir 4061

Schattenwand Wandmodell

2x Handwischer 4589/4587
1x Handbürste 4190
1x Spachtel 4061



Art. Nr.	Masse BxH
1101	300 x 600 mm
2101	300 x 600 mm



Farben												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	

Panneaux porte-outils

1x Pelle 5660
1x Balayette 4589/4587
1x Seau 12 litre 5686
1x Grattoir 4061

Schattenwand Wandmodell

1x Kehrschaufel 5660
1x Handwischer 4589/4587
1x Eimer 12 Liter 5686
1x Spachtel 4061



Art. Nr.	Masse BxH
1102	400 x 1200 mm
2102	400 x 1200 mm



Farben												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	

Panneaux porte-outils

2x Manche 2962
1x Raclette
1x Balai



Schattenwand Wandmodell

2x Stiel 2962
1x Wasserschieber
1x Besen



Art. Nr.	Masse BxH
1104	750 x 1700 mm
2104	750 x 1700 mm

Farben												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88	



Schattenwand 5S

Panneaux Mobile

- Cadre en acier inoxydable
- Version mobile

1x Manche
1x Raclette
1x Grattoir


Art. Nr.	Masse BxH
1113	750 x 2000 mm
2113	750 x 2000 mm

Schattenwand Mobil

- Gestell aus Edelstahl
- Fahrbare Ausführung

1x Stiel
1x Wasserchieber
1x Spachtel

Farben											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88



Panneaux Mobile

- Cadre en acier inoxydable
- Version mobile

2x Manche
1x Raclette
1x Brosse à cuves
1x Brosse à main
1x Balayette




Art. Nr.	Masse BxH
1114	1150 x 2000 mm
2114	1150 x 2000 mm

Schattenwand Wandmodell

- Gestell aus Edelstahl
- Fahrbare Ausführung

2x Stiel
1x Wasserchieber
1x Tankbürste
1x Handbürste
1x Handwischer

Farben											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88



Transportwagen für Reinigungsgeräte

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Aufhängehaken Ø 8 mm, L: 120 mm, Spitze gebogen 135°
- Ablage unten Gitterrost quer
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Edelstahllenkabeln mit Gummiräder Ø 125 mm

Frontseite

3x Haken für Stiele 1500 mm (Artikel 2937 oder 2962)

Rückseite

4 Haken zum Aufhängen von Produkten wie Handwischer und Kehrschaufel

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1200 x 600 x 2156	TWR-V1	Anfrage



Transportwagen Maxi für Reinigungsgeräte

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Aufhängehaken Ø 8 mm, L: 120 mm, Spitze gebogen 135°
- Ablagen aus Drahtgitter 30x30 mm, rundum mit Aufkantung
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Edelstahllenkabeln mit Gummiräder Ø 125 mm

Frontseite

3x Haken für Stiele 1500 mm (Artikel 2937 oder 2962)

Rückseite


2 Haken zum Aufhängen von Produkten wie z.B. Handwischer
2 Ablagen für z.B. Eimer, Papierrollen, Reinigungsmittel usw.

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1200 x 600 x 2156	TWR-V2	Anfrage



Individuell angepasst an Ihre Bedürfnisse

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
nach Kundenwunsch	TWR-VA-SOND	auf Anfrage





Food-Matic 1.25P mit Flachstrahldüse

Das Profi-Druckspeichersprühgerät, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Lebensmittelrecht mit Konformitätserklärung (EG) 1935/2004, (EG) 10/2011, (EG) 2023/2006

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11989801	1.25 Liter	1 - 7	44.90

Food-Matic 1.25 P avec buse à jet plat

Le pulvérisateur à compression professionnel, approprié pour le contact alimentaire. Alimentation en sécurité avec déclaration de conformité (EC) 1935/2004, (EC) 10/2011, (EC) 2023/2006



Schaumkanone Vario-Matic 1.25 PE

Vielseitig anwendbare Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung. 4 wählbare Konzentrationen zwischen 1.5 %, 2.5 %, 5 %, 10%.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11975001	1.25 Liter	1 - 14	196.30

Vario-Matic 1.25 PE

Multifonctionnel canon à mousse avec système de dosage intégré. 4 concentrations différentes (1.5 %, 2.5 %, 5 %, 10 %)



Clean-Matic 1.25 P / 360°

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11975301	1.25 Liter	1 - 7	53.60

Clean-Matic 1.25 P / 360°

Un nouvel élan avec fonction 360°. Top Pulvérisateur à main à pression préalable avec buse à jet plat et tige en acier inox pulvériser dans le nettoyage professionnel.



Clean-Matic 1.25 E / 360°

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11975401	1.25 Liter	7 - 14	53.60

Clean-Matic 1.25 E / 360°

Un nouvel élan avec fonction 360°. Top Pulvérisateur à main à pression préalable avec buse à jet plat et tige en acier inox pulvériser dans le nettoyage professionnel.



Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11802201	5 Liter	7 - 14	148.—

Rondo-Matic 5 E

Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.



Foam-Matic 5 E

Mobil schäumen: Schnell mit top Schaumqualität und hoher Leistung. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter. Speziell kurzes Schaumrohr.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11907601	5 Liter	7 - 14	224.90

Foam-Matic 5 E

Mousser de façon mobile: Vite avec haute qualité de mousse et grande puissance. Tube de moussage particulièrement court



Weitere Schaumgeräte
auf Seite 28



Food Taschen-Mopp HACCP

Excellente absorption de l'eau et de la saleté grâce à une peluche en microfibre premium très dense et colorée.

Les couleurs sont utilisées pour identifier les domaines d'application dans l'industrie et dans le secteur de l'hygiène.


- Grâce au code couleur, la vadrouille s'intègre dans votre concept HACCP
- Polaire avec réservoir d'eau et la feuille de couverture robuste comme protection contre l'abrasion pour le dos.
- Fabriqué à 100% en microfibre
- Lavable à 60-95 ° C

Food Taschen-Mopp HACCP

Hervorragende Wasser- und Schmutzaufnahme durch ein sehr dichtes und farbiges Premium Mikrofaserplüsch.

Die Farben dienen der Kennzeichnung für die Anwendungsbereiche in der Industrie und im Hygienebereich.

- Dank Farbcodierung passt der Mopp perfekt in Ihr HACCP Konzept
- Vlies mit Wasserdepot und robustem Deckblatt als Abriebschutz für den Rücken
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Hergestellt aus 100% Mikrofaser
- Waschbar bei 60 - 95°C



Farben	Art. Nr.	Grösse	Material	Preis
2 3 4 5 6	F001	40 cm	100 % Mikrofaser	14.90





Vikan Mikrofaser Konzept

Unsere Mikrofasermaterialien wurden speziell für einen erhöhten Reinheitsgrad und für die Bakterienbekämpfung mit geringst möglichem Aufwand, grösserer Effizienz und geringeren Kosten entwickelt.

Manche en aluminium ergo

Ces manches à Click sont compatibles avec tous les supports pour mops, ils sont robustes et faciles à nettoyer

121

Ergonomischer Aluminiumstiel

Unsere robuster Stiele mit Kunststoffgriff und Klicksystem können mit allen Mopphaltern verwendet werden und sind leicht zu säubern.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
295218	1375 mm	ALU, PP	20.25



Manche télescopique

Manche télescopique avec boule et poignée réglable. Manche télescopique avec boule et poignée réglable.

Kugel-Teleskopstiel

Teleskopstiel mit Kugel und verstellbarem Handgriff.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
1.210.027	800 - 1200 mm	ALU, PP	51.—
1.210.026	1300 - 1800 mm	ALU, PP	51.—



Petit manche télescopique

Pour faciliter le nettoyage des surfaces verticales comme les murs, les fenêtres et autres surfaces brillantes. Ce manche est compatible avec tous nos supports pour mop.

kurzer Teleskopstiel

Passt zu all unseren Mopphaltern und wurde speziell für die Reinigung senkrechter Flächen wie Wänden, Fenstern und anderen glänzenden Oberflächen entwickelt.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
295610	575 - 1390 mm	ALU, PP	32.70



Top Manche télescopique

Règle à l'aide d'un simple bouton permettant d'obtenir facilement la hauteur de travail adaptée réduisant les contraintes musculaires exercées sur le dos de l'utilisateur.

Top Teleskopstiel

Lässt sich per Knopfdruck verstellen. So können Sie die richtige Arbeitshöhe einstellen und dadurch den Rücken entlasten. Der Stiel passt auf alle Mopphalter.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
296218	1235 - 1770 mm	ALU, PP	40.75



Manche télescopique long

Ce manche télescopique long destiné au nettoyage professionnel est simple à régler, pour permettre de travailler avec une position parfaitement adaptée.

Langer Teleskopstiel

Langer Teleskopstiel für bis zu 4 m. Geeignet für die Arbeit in der Höhe und an schwer zugänglichen Stellen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
297618	1490 - 4000 mm	ALU, PP	26.55



SprayMopp Drizz 40 cm

S'utilisent secs, humides ou imbibés. Pour nettoyer, humidifier uniquement avec de l'eau. Un chiffon nettoie jusqu'à 80-90 m2 de surface sans perdre de son efficacité.

Spraymopp Drizz 40 cm Klett

Reinigung war nie einfacher. Nur Wasser zugeben. Druck aufbauen und den DRiZZ SoftTouch drücken. Vor den Mopp spraysen und dann – let's DRiZZ

Art. Nr.	Material	Preis
5.962.001.01	ALU, PP	190.—



Kit Easyshine

Pour nettoyer les surfaces brillantes. 5 x Mops pour Vitres, 5 x Chiffons à Lustrer, 1 x Pulvérisateur, 1 Support pour Mop 25 cm, 1 x Manche Télescopique

Easyshine Kit

Zum Reinigen und polieren von Oberflächen. 1 x Teleskopstiel, 1 x Komposithalter 25 cm, 5 x Poliertücher, 5 x Fenster Mopp, 1 x Sprayflasche

Art. Nr.	Material	Preis
549101	ALU, PP, Mikrofaser	133.—



Superior Mophalter mit Klettband

Der Mophalter ist in der Farbkombination Aluminium/Schwarz erhältlich. Er verfügt über ein austauschbares Velcro-Klettband sowie über leicht einrastende, austauschbare Endstücke.

Ersatzklett Artikel 3804xx



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
370300	25 cm	ALU, PP	13.70
370400	40 cm	ALU, PP	20.40
370500	60 cm	ALU, PP	25.25
370600	90 cm	ALU, PP	36.65
370700	120 cm	ALU, PP	46.10

Superior support mop autogripant

Il est doté de bandes Velcro et d'extrémités remplaçables simples à enlever. Support pour Mop Superior, aluminium/noir, fixation facile, bande Velcro et extrémités remplaçables.

Velcro de remplacement Art. 3804xx

Komposite Klapp-Mophalter

Aus schlagfestem Kunststoffmaterial. Hygienisches Design. Der Klapphalter wurde für die professionelle Reinigung von Fußböden, Wänden, Decken, Platten sowie Tischen entwickelt.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
374018	40 cm	PP	31.30



Support mop pliable Poches 40 cm

Ce support mop à poches est conçu pour le nettoyage professionnel des sols, murs, plafonds, panneaux et tables.

Komposite Mophalter mit Klettband

Sehr leichter Mophalter aus schlagfestem Kunststoff Kompositmaterial. Mit Drehgelenk für die Reinigung in verschiedenen Positionen. Das Velcro lässt sich einfach von der Unterseite des Mophalters austauschen.

Ersatzklett Artikel 3755xx



Support mop Composite

Ce Support Mop à bandes velcro est compatible avec les mops velcro et les manches à Click de la gamme Vikan Microfibre. Il comporte des bandes velcros remplaçables et convient au nettoyage des sols, murs et plafonds.

Velcro de remplacement Art. 3755xx

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
374118	40 cm	PP	20.25
374218	40 cm	PP	24.55
374318	60 cm	PP	30.70

Ersatz Klettband für Komposithalter

Passt zu Artikel Serie 374xxx

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
375525	25 cm	Polyamid, PVC	5.10
375540	40 cm	Polyamid, PVC	6.35
375560	60 cm	Polyamid, PVC	8.60



Velcro de remplacement Composite

Convient à la série d'articles 374xxx

Ersatz Klettband für Superiorhalter

Passt zu Artikel Serie 370xxx

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
380428	25 cm	Polyamid, PVC	5.95
380440	40 cm	Polyamid, PVC	7.60
380455	60 cm	Polyamid, PVC	10.35



Velcro de remplacement Superior

Convient à la série d'articles 370xxx

Adaptateur d'un pas de vis à un click

Adaptateur, d'un pas de vis à un click.

Adapterstück von Gewinde zu Klick

Das metallfreie Adapterstück (22 mm) eignet sich als Verbindung zwischen Stielgewinde und Klicksystem.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2994	118 mm	PP, Glasverstärkt	4.15

Supports pour chiffon

Les supports noirs conviennent pour attacher des chiffon. Un ensemble est inclus par sac. Convient aux cadres de vadrouille de la série 370xxx.

Halter für Tücher

Die schwarzen Halter eignen sich zum Befestigen von Tüchern. Pro Beutel ist ein Set enthalten. Passt zu Mopphalter Serie 370xxx.



Art. Nr.	Material	Preis
380100	POM, EVA	4.—

Pièce d'extrémité pour support mop

Pièce d'extrémité pour Superior support mop
Ensemble de 2 pièces.

Endstück für Superior Mopphalter

Endstück für Superior Mopphalter. Set à 2 Stück.



Art. Nr.	Material	Preis
380300	PP	1.75

Ergobend

Monté entre le manche et le support, l'Ergobend facilite le nettoyage sous les meubles.

Ergobend-Faltgelenk

Das Ergobend-Faltgelenk wird zwischen dem Stiel und dem Mopphalter montiert. So erleichtert es die Reinigung unter Möbeln.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
380600	265 mm	Polyamid	14.15.

Adaptateur cône

Adaptateur cône pour poignées à clic.

Konus Adapter

Konusadapter passend zu allen click Stiele.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
380800	265 mm	PVC, Messing	2.75

Adaptateur d'un click à un pas de vis

Adaptateur pas de vis pour manches click-fit.

Adapter von Klick zu Gewinde

Das Adapterstück mit Gewinde eignet sich für Stiele mit Klicksystem.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
380900	78 mm	PP	2.—

Interior Mop

Dépoussiérez les petites surfaces et les surfaces difficiles d'accès à l'aide de cette Mop d'Intérieur. À sec, la microfibre récupère la poussière et la saleté.

Interior Moppbezug

Mit dem Moppbezug für den Interieurmopp lassen sich kleine Bereiche und schwer zugängliche Oberflächen mühelos abstauben.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
548400	550 mm	Mikrofaser	10.25

Einweg MikrofaserMopp

Trocken oder feuchte aufnehmen um Staub, Schmutz und andere Rückstände zu entfernen.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
652040	430 mm	Klett 40 cm	0.50
652060	620 mm	Klett 60 cm	0.80

Mop microfibre à usage unique

Utilisée humide ou a sec, elle peut aussi collecter la poussière et les saletés.

Mikrofaser Trockenmopp Dry 24

Die Mikrofasern nehmen Staub, Schmutz und Haare mithilfe von statischer Elektrizität auf, wodurch sich der Moppbezug hervorragend für Flure und andere stark frequentierte Bereiche eignet.

Anwendung

Alle harten, flachen Böden, bei denen kein Feuchttoder Nasswischen erforderlich ist.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
547140	480 mm	Klett 40 cm	13.75
547160	660 mm	Klett 60 cm	16.80

Microfibre mop Dry 24

La microfibre recueille la poussière, la saleté et les cheveux grâce à l'électricité statique, elle est idéale pour les couloirs et autres zones à fort passage.

Application

Idéale pour balayer tous les types de sols durs et plats sur lesquels la mop sèche peut remplacer la mop humide ou mouillée.

Mikrofasermopp Dry 31

Der Dry 31 nimmt bei trockener Verwendung Staub und Schmutz mithilfe von statischer Elektrizität auf. Im feuchten Zustand stellt er dank der Kapillarwirkung eine gründliche Reinigung von leicht bis mittel verschmutzten Bereichen sicher.

Anwendung

Alle glatten Böden zum trocken oder feucht aufnehmen.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
547600	450 mm	Tasche 40 cm	19.95
547625	340 mm	Klett 25 cm	14.15
547640	480 mm	Klett 40 cm	16.45
547660	680 mm	Klett 60 cm	20.30

Microfibre mop Dry 31

À sec la DampDry 31 recueille la poussière et les débris grâce à l'électricité statique. Humide, elle nettoie en profondeur par capillarité les zones légèrement sales à moyennement sales.

Application

Idéale pour balayer de sols lisses.

Mikrofasermopp Wet Scrub

Der Moppbezug Wet Scrub von Vikan entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Flecken und Kratzer von rutschfesten Böden.

Anwendung

Auf dem rutschfesten Böden und anderen strukturierten Böden in Eingängen und Toiletten. Nicht auf Holzböden oder unbehandelten Linoleumböden verwenden.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
548200	450 mm	Tasche 40 cm	19.95
548250	330 mm	Klett 25 cm	14.15
548240	470 mm	Klett 40 cm	16.45
548260	630 mm	Klett 60 cm	20.30

Microfibre mop Wet Scrub

Éliminez facilement la poussière tenace, les taches et les égratignures sur les revêtements de sécurité ou dans les zones à fort passage grâce à la mop Wet Scrub.

Application

Sur les sols antidérapants et autres sols texturés dans les entrées et les toilettes.

Microfibre mop Dark 47

Le tissage spécial de cette mop permet d'utiliser un pourcentage élevé de microfibre sans compromettre l'efficacité et l'ergonomie.

Application

Cette mop est particulièrement adaptée aux sols carrelés et parquets comportant un niveau de saletés ou de graisse important.

Mikrofasermopp Dark 47

Durch das spezielle Gewebemuster ist ein hoher Anteil an Mikrofasern möglich, ohne dass Kompromisse bei der Reinigungseffizienz eingegangen werden.

Anwendung

Fliesen und Strukturböden die stark verunreinigt sind z.B. durch Fett oder klebrigen Schmutz.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
548509	470 mm	Tasche 40 cm	19.85
548529	360 mm	Klett 25 cm	14.15
548549	506 mm	Klett 40 cm	16.40
548569	675 mm	Klett 60 cm	20.25



Microfibre mop Heavy Duty 48

Ses bandes de microfibre surélevées détachent la poussière incrustée, tandis que les franges récupèrent les particules plus lourdes.

Application

Nettoyez les sols lisses moyennement sales à très sales grâce à la Damp 48.

Mikrofasermopp Heavy Duty 48

Die erhöhten Mikrofaserstreifen helfen hartnäckigen Schmutz zu entfernen, während die Fransen grössere Partikel aufnehmen und festhalten. Das saugfähige Material schliesst die Feuchtigkeit ein und erhöht die Reichweite.

Anwendung

Mittlere bis starke Verschmutzungen von glatten Böden entfernen.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
548700	430 mm	Tasche 40 cm	19.90
548725	320 mm	Klett 25 cm	14.15
548740	440 mm	Klett 40 cm	16.40
548760	685 mm	Klett 60 cm	20.25



Microfibre mop Dark 42

La microfibre récupère la poussière et les bactéries, et élimine les taches et les salissures de surface. Un réservoir à humidité intégré permet de balayer et de laver simultanément sur les sols peu sales.

Application

Idéale pour tous les types de sol dur et plat.

Mikrofasermopp Dark 42

Die Mikrofasern nehmen Staub, Schmutz und Bakterien auf und entfernen Verschmutzungen von Oberflächen. Der integrierte Feuchtigkeitsspeicher ermöglicht das Säubern von leicht verschmutzten Bereichen in einem Vorgang.

Anwendung

Eignet sich für sämtliche harten, flachen Böden.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
549509	430 mm	Tasche 40 cm	19.85
549529	335 mm	Klett 25 cm	14.15
549549	465 mm	Klett 40 cm	16.40
549569	640 mm	Klett 60 cm	20.25





Mikrofaser mopp Damp 43

Für mittel bis stark verschmutzte Bereiche. Seine Garnschlingen aus Mikrofaser nehmen Sand und Schmutz auf, während die kürzeren Schlingen Feuchtigkeit absorbieren.

Anwendung

Unebenen Böden wie z.B. Fliesen.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
549600	420 mm	Tasche - 40 cm	19.90
54964x	440 mm	Klett - 40 cm	16.40
549660	630 mm	Klett - 60 cm	20.25
549695	920 mm	Klett - 90 cm	24.40
549610	1250 mm	Klett - 120 cm	30.75


Microfibre mop Damp 43

Conçue pour les surfaces moyennement sales à très sales. Les boucles longues en microfibre recueillent les particules lourdes, tandis que ses franges absorbent et déplacent l'humidité.

Application

À utiliser sur les sols irréguliers.

Farben



Fenster Mopp

Zum effektiven Reinigen und Polieren von Hochglanzoberflächen aus Glas, Spiegelglas, Edelstahl oder anderen Metallen.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
549125	340 mm	Klett - 25 cm	12.30
549145	480 mm	Klett - 40 cm	16.40

Mop pour vitres

Pour nettoyer et frotter les surfaces très brillantes comme les vitres, les miroirs et les surfaces en acier inoxydable et autres métaux.



Food Taschen-Mopp HACCP

Hervorragende Wasser- und Schmutzaufnahme durch ein sehr dichtes und farbiges Premium Mikrofaserplüsch.

Vlies mit Wasserdepot und robustem Deckblatt als Abriebschutz für den Rücken. Sehr gute Gleiteigenschaften.

Anwendung

Die Farben dienen der Kennzeichnung für die Anwendungsbereiche in der Industrie und im Hygienebereich gemäss HACCP Konzept.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
F001	400 mm	Tasche - 40 cm	14.90

Food Taschen-Mop HACCP

Excellente absorption de l'eau et de la saleté grâce à une peluche en microfibre premium très dense et colorée.

Polaire avec dépôt d'eau et feuille de couverture robuste comme protection contre l'abrasion pour le dos.

Application

Les couleurs sont utilisées pour identifier les domaines d'application dans l'industrie et dans le domaine de l'hygiène selon le concept HACCP.

Farben



Einweg-Bodenvlies Go 40 cm

Trocken beladene Einweg Textilien mit ClaraClean Tensiden, kein weiteres Reinigungsmittel notwendig.

Material 100% Polyester (frei von Polyamid Mikrofasern!)

Anwendung

Die trocken beladenen Textilien mit Leitungswasser benetzen und Go.

Art. Nr.	VE	Mopp Art	Preis
CC404	500 Stück	Sauer beladen	306.—
CC403	500 Stück	Alkalisch beladen	306.—
CC402	500 Stück	unbeladen	306.—

Mop à usage unique Go 40 cm

Textiles jetables chargés à sec avec agents tensioactifs ClaraClean, aucun agent de nettoyage supplémentaire n'est requis.

Matériau 100% polyester (sans microfibres de polyamide!)

Application

Mouiller le textile chargés de sec avec de l'eau du robinet.

Farben



Tissu Original micro fibres 32x32 cm

Permet d'éliminer jusqu'à 99,9 % des bactéries. À sec, il récupère les particules de poussière les plus fines. Utilisé humide, il absorbe la poussière et la graisse par capillarité.

Farben



Original Mikrofaser Tuch 32x32 cm

Entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien. Bei trockener Verwendung entfernt das Tuch kleinste Staub- und Schmutzpartikel. Mit Wasser benetzt absorbiert es Schmutz und Fett.


Art. Nr.	Masse	Material	Preis
69101	32 x 32 cm	Mikrofaser	4.10



Tissu Basic micro fibres 32x32 cm

Nettoyez efficacement les surfaces dures grâce au Chiffon Basic en Microfibre.

Farben



Basic Mikrofaser Tuch 32x32 cm

Mit dem Mikrofaser-Tuch Basic können Sie harte Oberflächen wirksam reinigen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
69113	32 x 32 cm	Mikrofaser	2.50
69114	40 x 40 cm	Mikrofaser	3.30



Chiffon microfibre jetable 16x16 cm

Application humide ou sèche. Le chiffon est fait de microfibre de polyester 100% recyclable.

Farben



Einweg Mikrofaser Tuch 16x16 cm

Feucht oder trocken Anwendung. Das Tuch besteht aus 100% recycelbarer Polyester Mikrofaser. VE = Pack à 20 Stück.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
652100	16 x 16 cm	Mikrofaser	0.40



Chiffon jetable 33x33 cm

Lingettes jetables sèches chargées avec les tensioactifs ClaraClean.

Farben



Einwetuch Go 33x33 cm

Trocken beladene Einwegtücher mit Clara-Clean Tensiden. Tücher mit Wasser benetzen.

Art. Nr.	VE	Mopp Art	Preis
CCSX2	1000 Stück	unbeladen	479.40
CCSX3	1000 Stück	Alkalisch beladen	479.40
CCSX4	1000 Stück	Sauer beladen	479.50



Microfibre Gant

Le Gant convient au nettoyage des surfaces dures, il est souvent utilisé pour nettoyer les rampes d'escalier en acier inoxydable.

Farben



Mikrofaser Handschuh

Der Handschuh von Vikan eignet sich zum Reinigen von harten Oberflächen wie z. B. Handläufen aus Edelstahl oder Storen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
691218	260 x 200 mm	Mikrofaser	6.15



Tissu à lustrer microfibres 40x40 cm

Il est idéal pour nettoyer les fenêtres, miroirs et surfaces polies comme l'acier inoxydable ou tout autre métal brillant.


Farben



Mikrofaser Polierruch 40x40 cm

Zur Reinigung von Fenstern, Spiegeln und harten, polierten Oberflächen wie z.B. CNS. Reinigt ohne Fusseln oder Schlieren zu hinterlassen.


Art. Nr.	Masse	Material	Preis
691540	1 Liter	Mikrofaser	4.—



Eponge synthétique 10 pièces

Avec pad blanc et avec rainure.

Farben



Padschwamm 10er Pack

Mit weissem Pad und Kehlung. Körper farbig.

Art. Nr.	Masse	Preis pro Pack
B-94155.10	155 x 69 x 43 mm	7.30
B-94155.20	155 x 69 x 43 mm	7.30
B-94155.40	155 x 69 x 43 mm	7.30





Padschwamm Basic 10er Pack

Mit grünem Pad und Kehlung.
Körper gelb.

Eponge synthétique 10 pièces

Avec pad blanc et avec rainure.

Art. Nr.	Masse	Preis pro Pack
B-94155.43	155 x 69 x 43 mm	7.30



Padschwamm Basic 10er Pack

Mit grünem oder weissem Pad.
Körper gelb

Eponge synthétique 10 pièces

Avec pad blanc ou vert.

Art. Nr.	Farbe	Preis pro Pack
B-94141.40	gelb - weiss	11.-
B-94141.43	gelb - grün	11.-



Edelstahlschwamm 10er Pack

Kratzfreier Edelstahlschwamm.

Boule inox 10 pièces

Non abrasive

Art. Nr.	Gewicht	Preis pro Pack
B-94026	60 g	12.65



Universal Schwamm 6er Pack

Zur allgemeinen Reinigung.

Eponge universel 12 pièces

Pour le nettoyage général.

Art. Nr.	Masse	Preis pro Pack
B-94174	178 x 120 x 65 mm	11.40



Fleckenradierer Premium 10er Pack

Weisses Melaminharz aus Basotect®
Material von BASF

Efface-tache Premium 10 pièces

Mélamine blanche de Basotec®
Matériaux d'origine BASF

Art. Nr.	Masse	Preis pro Pack
B-94034	110x 70 x 30 mm	8.-



Handpad dünn 10er Pack

Pad à main minces 10 pièces

Art. Nr.	Farbe	Preis pro Pack
B-94165.0	weiss	6.70
B-94165.3	grün	6.70
B-94165.9	schwarz	6.70

Farben



Besen mit Teleskopstiel

Kehrbesen für die Allgemeine Reinigung im
Aussenbereich.

Balai avec manche télescopique

Balai pour l'extérieur de nettoyage général.

Art. Nr.	Material	Preis
B-43005-01.1	Borsten PVC	9.80

Pelle balayette long manche

Extra grande capacité.
Avec bord d'attaque et poignée ergonomique.

Langstielkehrschaufel

Mit extra grosser Schmutzmulde.
Mit Gummilippe und ergonomischem Handgriff.

Art. Nr.	Preis
B-37005	35.75



Set pelle balayette

Ce Kit Pelle à Poussière peut tenir debout ouvert et fermé, et peut contenir 0,3 litre de liquide. Facile à démonter, résiste au nettoyage en lave-vaisselle.

Langstiel Kehrschaufelset

Die Kehrschaufel mit Besen und Wasserschieber hat sowohl geschlossen als auch geöffnet einen stabilen Stand und kann bis zu 0,3 Liter Flüssigkeit aufnehmen.

Art. Nr.	Material	Preis
559618	PP, PA, ALU	65.10



Pelle métal inox

Avec bord d'attaque
Tôle d'acier inoxydable 0.7 mm

Edelstahl Kehrschaufel

Mit Gummilippe
Edelstahlblech 0.7 mm

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
B-38015	210 x 230 mm	CNS, Gummi	12.90



Pelle plastic

Pelle avec bord d'attaque.

Kunststoff Kehrschaufel

Kunststoff Kehrschaufel mit Gummilippe.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5581	210 x 305 mm	Kunststoff	3.—



Balayette

Balayette assortie à la pelle.

Handwischer

Handwischer passend zu Kehrschaufel.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
45101	weich-mittel	PP, Kunststoff	7.70



Farben

2 6

Nettoyeur pour chaussures et bottes

Structure en métal galvanisé. Brossez avec un corps en bois et des poils en plastique.

Schuh- und Stiefelreiniger

Rahmen aus verzinktem Metall. Bürste mit Holzkörper und Kunststoffborsten.

Art. Nr.	Material	Preis
0810	Holz, Metall, Kunststoff	165.80



Balai de bambou avec manche

Avec fil d'acier
Corps + garniture: Bambou (Chine)

Bambusbesen mit Stiel

Mit Drahtstielsicherung
Körper + Besatz: Bambus (China)

Art. Nr.	Material	Preis
B-41000	Bambus	7.35





Kunststoff-Reisbesen

Mit Metallstiel anthrazit, inklusive Softgrip
Besatz: Extra robuster PET Kunststoff
unmontiert geliefert

Balai synthétique

Avec manche en métal, Softgrip inclus
Garniture: Plastique PET extra solide
Fourni non assemblé

Art. Nr.	Preis
B-41020	14.—



Abfallgreifzange mit rundem Maul

Mit ergonomischem Handgriff
Aluminiumstiel
Gummierte Metallgreifer

Pince à déchets, ronde

Avec poignée ergonomique
Manche en aluminium
Pincettes métalliques en caoutchouc

Art. Nr.	Länge	Preis
B-38053	950 mm	19.25



Interieurmopphalter

Der Interieurmopphalter bietet einen Mopp-
bezug, der sich ideal zum Reinigen von
Deckenöffnungen, Vorhangschienen und
anderen hoch liegenden Bereichen eignet.

Support de mop intérieur

Ce Support Mop intérieur est doté d'une mop
d'intérieur idéale pour les bouches de ventila-
tion, les tringles à rideau et autres éléments en
hauteur, comme les tuyauteries et radiateurs.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
377018	810 mm	ALU, HDPE, PVC	22.30



Staubwedel

Der Staubwedel hat einen grauen Griff. Die
Produktfarbe des Staubwedels kann variieren.

Le plumeau

Le plumeau a une poignée grise. La couleur du
produit peut varier..

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
454210	710 - 1090 mm	Lammwolle	9.10



Abstauber mit Teleskopstiel

Der Abstauber hat einen grauen Teleskopstiel.

Le plumeau Manche télescopique

Une poignée télescopique grise.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
454518	710 - 1090 mm	PP, PVC	10.40



Radiatorenbürste U-Form

Ø Einzelbürste ca. 65 mm
Körper: PP blau
Besatz: Kunststoff

Brosse pour radiateurs forme U

Ø mono brosse env. 65 mm
Corps: PP bleu
Garniture: Plastique

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
B-53100	450 mm	PVC, Kunststoff	7.90



Hahnenputzer

Besatz: reine Schweineborsten hell

Brosse à robinet

Garniture: Soies de porc blanches

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
B-52012	Ø 14 mm	Stahl	2.70
B-52014	Ø 20 mm	Stahl	2.80

Brosse à bouteilles

Corps: PP bleu
Garniture: Plastique blanc

Flaschenputzer

Körper: PP blau
Besatz: Kunststoff weiss



Art. Nr.	Masse	Material	Preis
B-51000	∅ 50 mm	PP, Kunststoff	3.20

Brosse à grill avec grattoir en métal

Corps: Plastique 2K
Garniture: Laiton

Grillbürste mit Metallschaber

Körper: Kunststoff 2K
Besatz: Messing



Art. Nr.	Material	Preis
B-53000	Kunststoff, Messing	7.15

Brosse à tondeuse avec grattoir

Corps: PP vert
Garniture: Elaston vert

Rasenmäherbürste mit Schaber

Körper: PP grün
Besatz: Elaston grün



Art. Nr.	Material	Preis
B-53075	Kunststoff	5.70

Brosse déversoir

Corps: PP blanc
Garniture: PPN 0.20 blanc

Überlaufreiniger

Körper: PP weiss
Besatz: PPN 0,20 weiss



Art. Nr.	Material	Preis
B-53090	Kunststoff	3.30

Entonnoir

Couleur: translucide ou blanc

Trichter

Farbe: transluzent oder weiss



Art. Nr.	Masse	Material	Preis
B-95169	∅ 12 cm	Kunststoff	2.60

Gobelet gradué

En polypropylène translucide avec échelle

Messbecher

aus transluzentem Polypropylen mit Skala



Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
B-95166	1/4 Liter	PP	2.15
B-95163	1/2 Liter	PP	2.60

Pompe aspirante Pump Max

Poignée: PP bleu
Pompe: TPE noir

Saugglocke Pump Max

Griff: PP blau
Glocke: TPE schwarz



Art. Nr.	Material	Preis
B-92103	PP, TPE	9.35

Slimliner Reinigungswagen

Der kompakte Reinigungswagen eignet sich hervorragend bei engen Platzverhältnissen. Statten Sie ihn mit zusätzlichem Zubehör aus, damit Sie für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Reinigungsaufgaben gewappnet sind.

- 2x 581518 Tücherbox 7 Liter
- 2x 583310 Tücherbox Deckel
- 2x 581819 Tücherbox Halter
- 1x 581410 Moppbox 40 cm
- 1x 582010 Moppbox Halter
- 2x 583010 Stielhalter, Toolflex
- 1x 583510 Farbcode Kleber

Art. Nr.	Masse in mm	Material	Preis
580410	795x400x825	Metall, PVC	471.20



Slimliner Chariot de nettoyage

Petit chariot idéal pour les zones où l'espace est limité. Fourni avec un bac à mops et deux bacs à lavettes. Personnalisable à l'aide d'accessoires pour l'adapter aux besoins et aux tâches de l'utilisateur.



Reinigungswagen Kompakt Plus 40 cm

Platz für Papierrollen, Seife, Chemikalien und Mikrofasermopps. Mit Zusatzausstattung kann die Kapazität verdoppelt werden.

- 2x 581518 Tücherbox 7 Liter + Halter 581819
- 3x 583310 Tücherbox Deckel
- 2x 581410 Moppbox 40 cm + Halter 582010
- 2x 583010 Stielhalter
- 1x 582218 Wäschebeutel 65 x 40 cm
- 1x 582410 Drahtkorb
- 1x 581618 Tücherbox 12 Liter + Hakter 581819
- 1x Müllsackhalter mit 2 Stielhalter
- 1x 582510 Halter für Mophalter
- 1x 582510 Allzweckbeutel +Halter

Art. Nr.	Masse in mm	Material	Preis
580311	1160x540x985	Metall, PVC	951.55



Chariot Compact Plus 40 cm

Chariot spécialement conçu pour le nettoyage des grandes salles nécessitant l'utilisation de produits chimiques, de franges et de papier en grande quantité.



Reinigungswagen Kompakt Plus 60 cm

Platz für Papierrollen, Seife, Chemikalien und Mikrofasermopps. Mit Zusatzausstattung kann die Kapazität verdoppelt werden.

- 2x 581518 Tücherbox 7 Liter + Halter 581819
- 3x 583310 Tücherbox Deckel
- 2x 581418 Moppbox 60 cm + Halter 582010
- 2x 583010 Stielhalter
- 1x 582218 Wäschebeutel 65 x 40 cm
- 1x 582410 Drahtkorb
- 1x 581618 Tücherbox 12 Liter + Hakter 581819
- 1x Müllsackhalter mit 2 Stielhalter
- 1x 582510 Halter für Mophalter
- 1x 582510 Allzweckbeutel +Halter

Art. Nr.	Masse in mm	Material	Preis
580319	795x400x825	Metall, PVC	961.55



Chariot Compact Plus 60 cm

Chariot spécialement conçu pour le nettoyage des grandes salles nécessitant l'utilisation de produits chimiques, de franges et de papier en grande quantité.



Sprühflasche

Die Sprühflasche kann eingesetzt werden, wenn eine zusätzliche Befeuchtung mit Wasser erforderlich ist.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
581210	0.25 Liter	PVC, PA	5.05



Spray à utiliser

Spray à utiliser lorsqu'une humidification additionnelle est nécessaire

Complete 40 cm mop box prep kit

Cette boîte à franges 40 cm est une solution tout-en-un pour la préparation, le stockage et le transport des mops.

Komplette Mopbox Kit 40 cm

Die komplette Mopbox mit Präparations-Kit (40 cm) ist eine All-in-one-Lösung zum Vorbereiten, Aufbewahren und Transportieren von Mopps.

Art. Nr.	Masse	Passt zu	Preis
581410	640 mm	40 cm Mopp	61.40



Boîte à franges

Le transport et le stockage des mops Vikan en microfibre.

Mopp-Präparationsbehälter

Zum Transportieren und Aufbewahren von Mopps aus Mikrofaser.

Art. Nr.	Masse	Passt zu	Preis
581416	385 mm	25 cm Mopp	16.40
581418	680 mm	60 cm Mopp	24.55



Couvercle pour boîte à franges

Ce couvercle permet également d'empiler les boîtes à franges lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Deckel zur Mopbox

Passender Deckel zu Mopbox 25 cm und 60 cm. Ermöglicht das Stapeln der Moppbehälter, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Art. Nr.	Masse	Passt zu	Preis
581417	395 mm	25 cm Mopp	12.30
581419	685 mm	60 cm Mopp	22.50



Boîte à lingettes et accessoires

Pour préparer et ranger les chiffons et autres produits de nettoyage.

Tücher und Zubehörbehälter

Zum Vorbereiten und Aufbewahren von Tüchern sowie anderen und Reinigungsprodukten.

Art. Nr.	Masse in mm	Volumen	Preis
581518	260x162x177	7 Liter	10.25
581618	260x190x315	12 Liter	15.35



Couvercle pour boîte

Grâce au couvercle transparent, la couleur et le nombre de chiffons en microfibres stockés peuvent être enregistrés immédiatement.

Deckel für Tücher- Zubehörbehälter

Durch den transparenten Deckel lassen sich Farbe und Anzahl der aufbewahrten Mikrofasertücher sofort erfassen.

Art. Nr.	Masse in mm	Passt zu	Preis
583310	295x200x30	Tücherbox	10.25



Support pour boîte

Le support convient à la fixation sûre des boîtes.

Halter für Tücher- Zubehörbehälter

Der Halter ermöglicht das sichere Befestigen vom Tücher-/Zubehörbehälter (Artikel-Nr. 581518 oder 581618) auf einem Reinigungswagen von Vikan.

Art. Nr.	Material	Passt zu	Preis
581819	Metall	Tücherbox	24.55



Support pour sacs à franges

Le support convient pour fixer solidement les contenants de vadrouille.

Halter Mopp-Präparationsbehälter

Der Halter eignet sich zum sicheren Befestigen von Moppbehältern (Artikel-Nr. 581410, 581416 oder 581418) auf sämtlichen Reinigungswagen von Vikan.

Art. Nr.	Material	Passt zu	Preis
582010	Metall	Mopbox	18.45





Wäschebeutel schwarz

Bewahren Sie benutzte Mikrofasermopps oder Tücher im auslaufsicheren Wäschebeutel auf. Waschbar.

Art. Nr.	Ausführung	Material	Preis
582218	medium	Polyester	22.50
582318	gross	Polyester	24.55

Sac à linge noir

Rangez les vadrouilles ou serviettes en microfibre usagées dans le sac à linge étanche. Lavable



Wäschenetz schwarz

Mit dem praktischen Wäschenetz können Sie neue Mikrofasermopps von benutzten Mopps getrennt aufbewahren.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
582418	360x170 mm	Polyamid	15.35

Filet à linge noir

Avec le filet à linge pratique, vous pouvez ranger les nouvelles vadrouilles en microfibre séparément des vadrouilles usagées.




Multifunktionsbeutel

Zum Aufbewahren von benutzten Mopps und Tücher. Die Aussenseite besteht aus beschichtetem Textilmaterial, das mit einem Mikrofasertuch leicht zu reinigen ist.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
583818	25 Liter	Textil laminiert	38.90

Sac multifonctionnel

Pour ranger les vadrouilles et Tissu micro fibres.



Halter für Multifunktionsbeutel

Halter für Multifunktionsbeutel 583818. Passt auf die Vikan Reinigungswagen.

Art. Nr.	Material	Preis
583810	Metall	61.40

Support pour sacs multifonctionnels

Support pour sac multifonction 583818. Convient aux chariots de nettoyage.



Überzug für den Abfallsack

Die Schutzvorrichtung für Abfallbeutel kann auf den Abfallbeuthalter der Vikan Reinigungswagen aufgesetzt werden.

Art. Nr.	Material	Preis
583618	Textil laminiert	50.95

Housse pour le sac poubelle

Le dispositif de protection des sacs poubelle peut être placé sur le support de sac poubelle des chariots de nettoyage Vikan.



Drahtkorb für Reinigungswagen

Bietet Platz für zusätzliche Gegenstände. Er eignet sich hervorragend zum Aufbewahren und Transportieren von Toilettenpapier, Papiertüchern und Seife.

Art. Nr.	Material	Preis
582410	Metall	111.75

Panier métallique pour Chariot

Fournit de l'espace pour des éléments supplémentaires. Il est idéal pour ranger et transporter du papier toilette, des serviettes en papier et du savon.



Halter für Mopphalter

Befestigen Sie den Halter an der Seite eines Reinigungswagens, um einen zusätzlichen Mopphalter aufzubewahren.

Art. Nr.	Material	Preis
582510	Metall	17.95

Support pour Support mop

Fixez le support sur le côté d'un chariot de nettoyage pour ranger un support de vadrouille supplémentaire.

Moppentferner

Le système élimine également le besoin de toucher les vadrouilles utilisées, réduisant le risque de contamination croisée.

Moppentferner

Durch das System müssen Sie benutzte Mopps nicht berühren, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination verringert wird.



Art. Nr.	Material	Preis
582710	Metall	30.50

Chariot simple inox

Chariot simple très robuste et longue durée en acier inoxydable avec un seau de 17 litres. Comprend 4 roues de 75 mm de diamètre et protection anti-collision. Les roues peuvent pivoter à 360°.



Einfach-Fahreimer Edelstahl

Sehr robuster, langlebiger Einfachfahrwagen aus Edelstahl mit einem Eimer 17 Liter und einer schwenkbaren Führungsdeichsel. Inklusive 4 Räder 75mm Durchmesser und Anfahrerschutz. Die Räder sind 360° drehbar.

- 1 x Kunststoffpresse dunkelblau
- 1 x Grundgestell aus Edelstahl
- 1 x Kunststoffeimer 17 l rot

Art. Nr.	Masse	Ausführung	Preis
SDA1	49x40x88 cm	ohne Schiebegriff	320.—
SDA1-S	76x42x89 cm	mit Schiebegriff	360.—



Chariot double inox

Chariot double très robuste et durable en acier inoxydable avec deux godets de 17 litres et un timon de guidage pivotant. Comprend 4 roues de 75 mm de diamètre et protection anti-collision. Les roues peuvent pivoter à 360°.



Doppel-Fahreimer Edelstahl

Sehr robuster, langlebiger Doppelfahrwagen aus Edelstahl mit zwei Eimern 17 Liter. Inklusive 4 Räder 75mm Durchmesser und Anfahrerschutz. Die Räder sind 360° drehbar.

- 1 x Kunststoffpresse dunkelblau
- 1 x Grundgestell aus Edelstahl
- 1 x Kunststoffeimer 17 Liter rot
- 1 x Kunststoffeimer 17 Liter blau

Art. Nr.	Masse	Ausführung	Preis
SDA2	70x42x88 cm	ohne Schiebegriff	340.—
SDA2-S	72x44x89 cm	mit Schiebegriff	385.—



Chariot mop box inox

Chariot à vadrouille en acier inoxydable. Avec deux boîtes de vadrouille et deux couvercles. Comprend 4 roues de 75 mm de diamètre et protection anti-collision. Les roues peuvent pivoter à 360°.



Moppbox Reinigungswagen Edelstahl

Moppboxwagen aus Edelstahl. Mit zwei Moppboxen und Deckel. Inklusive 4 Räder 75mm Durchmesser und Anfahrerschutz. Die Räder sind 360° drehbar.

- 1 x Grundgestell aus Edelstahl
- 1 x Moppbox blau
- 1 x Moppbox rot
- 1 x Stiehalter

Art. Nr.	Masse	Ausführung	Preis
SDA3	49x40x88 cm	ohne Schiebegriff	370.—





Ninja Fensterabzieher

Komplett mit NINJA Schiene und Soft-Gummi. Ergonomischer Griff, Aluminium Schiene, Soft-Gummi, 40°-Kopfneigung.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-EN350	Fensterabzieher 350 mm	40.60
U-EN450	Fensterabzieher 450 mm	42.85

Raclette de Vitres Ninja

Complète avec barrette. Caoutchouc souple. Poignée ergonomique, Barrette aluminium, lame caoutchouc Soft professionnelle, 40°.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-RP350	Ersatzgummi 350 mm	3.35
U-RP450	Ersatzgummi 450 mm	3.65



Ninja Fensterabzieher Ersatzteile

Ersatzgriff und Ersatzschiene mit Gummi passend zu Ninja Fensterabzieher.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-AC350	Ersatzschiene 350 mm	15.50
U-AC450	Ersatzschiene 450 mm	17.70

Raclette de Vitres pièces de rechange

Poignée de remplacement et rail de rechange avec caoutchouc adapté aux raclettes de Vitres Ninja.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-EN000	Ersatzgriff	25.10



Ninja Einwascher

Leicht und stark, eloxiertes Alu-Trägerteil. 180°-Schwenkfunktion mit Fixiertaste.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-NI350	Einwascher 350 mm	17.90
U-NI450	Einwascher 450 mm	18.50

Support ErgoTec Ninja

Très robuste et noir. Extrêmement léger, en alu anodisé noir. Fonction d'inclinaison de 180° degrés.



ErgoTec Einwasch-Bezug

Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme sowie Schrubbfasern und Mikrofasern. Zwei Schrubbpads und Klettverschluss.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-NJ350	Bezug 350 mm	18.20
U-NJ450	Bezug 450 mm	21.70

Revêtement ErgoTec Ninja

Mélange de fibres longues à absorption élevée, ainsi que de fibres de récurage et de microfibres. Deux pads à récurer.



StripWasher PAD-Bezug

Standardbezug mit Padfläche. Mischgewebe. Mit Klettverschluss. Entfernt groben Schmutz

Art. Nr.	Modell	Preis
U-RS350	Bezug 350 mm	13.90
U-RS450	Bezug 450 mm	15.55

StripWasher Pad Strip

Revêtement standard avec surface pad. Tissu mixte. Avec fermeture à scratch. Bonne force de nettoyage.



Ninja Klagen-Schaber

Klinge kann per Knopfdruck zwischen 0° und 30° verstellt werden. Einfacher Klagenwechsel.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-EN100	Schaber Breite 100 mm	21.05
U-ENB10	Ersatzklingen Set à 25 Stück	21.05

Grattoir ErgoTec Ninja

L'angle du mécanisme en acier inoxydable extrêmement solide se règle facilement de 0° à 30° en appuyant sur un bouton.



Ninja Combo Schaber + Holster

Praktische Combo aus Holster & Schaber. Klinge und Schutzholster, ist einfach am Gürtel zu befestigen.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-ENH10	Holster + Schaber 100 mm	31.70
U-HT150	Holster	19.55

Combo Grattoir + Porte-Grattoir

Combo pratique avec porte-grattoir & grattoir. Bloquez le grattoir en quelques secondes avec le EasyClip.

Ninja Bucket On a Belt

Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir. Idéal sur les échelles ou dans les endroits étroits. Fermeture clip pour une fixation rapide sur n'importe quelle ceinture.

Ninja Köcher

Köcher für Einwascher, Wischer, Schaber. Für Links- und Rechtshänder konstruiert. Clipverschluss zur schnellen Befestigung an jedem beliebigen Gürtel.



Art. Nr.		Preis
U-BB010	Passt zu U-BSTBT Gürtel	33.30

Ceinture ErgoTec

Ceinture résistante pour fixer les sacs d'outils. 4 oeilletons, rembourrage, fermeture rapide.

ErgoTec Gürtel zu Köcher

Gürtel mit Polsterung zur Befestigung von Holster Werkzeugtaschen, und Köcher.



Art. Nr.		Preis
U-BSTBT		28.75

Perche télescopique

Les perches télescopiques sont depuis toujours l'équipement idéal pour le nettoyage professionnel des vitres pour travailler sans problèmes depuis le sol en sécurité.

Teleskopstange

UNGER Teleskopstangen sind bei der professionellen Glasreinigung seit jeher die ideale Ausrüstung, um problemlos vom Boden aus zu arbeiten.

Qualité haut de gamme - „Made in Germany“
Compatibilité optimale avec tous les appareils de nettoyage pour vitres UNGER.

Höchste Qualität – „Made in Germany“.
Optimale Kompatibilität mit allen UNGER Glasreinigungswerkzeugen.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-EZ250	2-teilig bis 2500 mm	36.95
U-ED370	3-teilig bis 3750 mm	56.35
U-ED600	3-teilig bis 6000 mm	90.60
U-NCANO	Ersatz Sicherheitskonus	7.85



Accessoires pour poignées et Raclette

Zubehör für Stiele und Halter

Art. Nr.	Modell	Preis
U-HH000	Griff Verlängerung	9.30
U-CJNO0	Gelenk für Teleskostange	14.30



Seau et tamis

Convient aux appareils de nettoyage de vitres.

Eimer und Siebeinsatz

Passend zu Fensterreinigungsgeräten.

Art. Nr.	Modell	Preis
B-54LE22	Eimer 22 Liter	27.20
B-54SIEB	Edelstahlsieb für Einwascher	32.15



Gants néoprène

Gants pour nettoyage des vitres, extrêmement résistants. Néoprène textile. Coutures collées et résistantes à la déchirure.

Neoprenhandschuhe

Handschuhe für die Glasreinigung. Reissfeste Vernähung und geklebte Nähte. Gelenk-Einsätze für erhöhten Komfort. Rutschfeste Innenhand mit spezieller Silikonoberfläche für festen Griff.

Art. Nr.	Grösse	Preis
U-GLO2	S, L, XL, 2XL	61.25





Vikan Transport Konzept

Professionelle Reinigungsgeräte sind eine Voraussetzung für die schnelle und effektive Ausführung von Reinigungsaufgaben. Dies gilt insbesondere für den Transportsektor, wo die Fahrzeuge innert kürzester Frist wieder einsatzbereit sein müssen.

Manche aluminium 1505 mm noir

Manche professionnel avec gaine isolante pour une prise en main plus confortable.

Aluminiumsstiel 1505 mm schwarz

Robuster Aluminiumstiel mit ergonomischem und schlagfestem Kunststoffgriff.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
293752	1505 mm	PP, ALU	22.45



Manche aluminium à passage d'eau

Manche télescopique de qualité professionnelle à passage d'eau avec une gaine isolante pour une prise en main plus confortable, ainsi qu'un raccord pour tuyau souple.

Pression d'eau maximale: 6 bar

Aluminiumsstiel mit Wasserdurchlauf

Robuster Alustiel mit ergonomischem und schlagfestem Kunststoffgriff. Mit Schlauchnippel oder 1/2" Nito Schnellkupplung zum Anschliessen eines Schlauchs.

Max. Druck bis 6 bar.

Art. Nr.	Länge	Ausführung	Preis
299252	1025 mm	Schlauchnippel	24.80
299152	1565 mm	Schlauchnippel	26.55
299752	1935 mm	Schlauchnippel	40.55
299252Q	1010 mm	1/2" Kupplung	27.40
299152Q	1545 mm	1/2" Kupplung	29.20
299752Q	1920 mm	1/2" Kupplung	43.25



Manche à passage d'eau On-Off

Manche à passage d'eau avec raccord rapide. Avec système On-Off.

Stiel Wasserdurchlauf On-Off-Griff

Stiel mit Wasserdurchlauf und 1/2" Quickkupplung. Durch den On-Off-Griff wird das Wasser ein-/aus geschaltet.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
299552Q	1575 mm	PVC, Messing	47.70



Manche télescopique à passage d'eau

Manche professionnel avec gaine isolante pour une prise en main plus confortable.

Disponible en 3 versions

- Raccord de tuyau
- Raccord rapide 1/2 "Nito (Q)
- Raccord pour système Gardena (C)

Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf

Robuster Teleskopstiel aus Aluminium mit schlagfestem Kunststoffgriff.

Lieferbar in 3 Ausführungen

- Schlauchnippel
- 1/2" Nito Schnellkupplung (Q)
- Kupplung für Gardena System (C)

Art. Nr.	Länge	Ausführung	Preis
297152	1080-1600mm	Schlauchnippel	45.65
297352	1600-2780mm	Schlauchnippel	59.75
297152Q	1060-1600mm	1/2" Kupplung	48.70
297352Q	1600-2780mm	1/2" Kupplung	62.50
297152C	1060-1600mm	Gardena Sytem	48.70
297352C	1600-2780mm	Gardena Sytem	60.70



Manche aluminium télescopique

Manche à passage d'eau avec raccord rapide. Avec système On-Off.

Aluminium Teleskopstiel

Robuster Teleskostielstiel mit ergonomischem und schlagfestem Kunststoffgriff.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
297552	1575-2780mm	PP, ALU	50.35





Werkstattbesen hart

Besen aus Holz mit harten PVC-Borsten. Zum Entfernen von nassen und fettigen und öligen Rückständen.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
311552	440 mm	PVC, Holz	18.25
311752	665 mm	PVC, Holz	21.75

Balai dur

Conçu pour balayer les déchets mouillés et gras, ce balai d'atelier en bois possède des fibres dures en PVC et une douille filetée.



Interieurbürste hart

Mit der schmalen Interieurbürste für Polster und Teppiche können Sie schwer zugängliche Stellen wie unter und zwischen Autositzen leicht reinigen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
450052	330 mm	PES, PP	6.—

Brosse d'intérieur

Nettoyez facilement les zones difficiles d'accès, comme les espaces sous et entre les sièges, grâce à cette Balayette d'intérieur destinée au nettoyage des sièges et des tapis.



Handwischer weich

Passt zur Kehrschaufel 558552. Halten Sie Arbeitsflächen mit der weichen, schmalen Bürste sauber.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
450252	330 mm	PES, PP	6.—

Balayette souple

Conservez vos établis propres grâce à cette Balayette étroite aux fibres souples.



Kehrschaufel metall

Sehr robuste Kehrschaufel aus schwarz lackiertem Metall. Passt zu Handwischer 450052 und 450252.

Art. Nr.	Masse LxB	Material	Preis
558552	245x365 mm	Metall	6.85

Pelle à poussière métallique

Pelle à poussière métallique très résistance. À utiliser en association avec la Balayette 450052 et 450252.



Scheibenschaber mit Schwamm

Zum Reinigen von Windschutzscheiben. Gummiblatt und Schwamm mit abrasivem Gewebenetz zum Entfernen von Insekten.

Art. Nr.	Länge	Ausführung	Preis
473752	545 mm	Scheibenschaber	7.70
473852	200 mm	Ersatz Schwamm	6.—

Raclette éponge pour pare-brise

Idéale pour nettoyer les pare-brise, cette raclette comporte une lame de caoutchouc et une éponge avec filet à insectes.



Tele-Scheibenschaber mit Schwamm

Zum Reinigen von Windschutzscheiben. Gummiblatt und Schwamm mit abrasivem Gewebenetz zum Entfernen von Insekten.

Art. Nr.	Länge	Ausführung	Preis
473952	710-1250mm	Scheibenschaber	7.70
473852	200 mm	Ersatz Schwamm	6.—

Raclette éponge pour pare-brise

Idéale pour nettoyer les pare-brise, cette raclette comporte une lame de caoutchouc et une éponge avec filet à insectes.



Schneebürste mit Eiskratzer

Mit der kombinierten Schneebürste mit Eiskratzer können Sie Eis und Schnee von Windschutzscheibe und Autofenstern entfernen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
520052	490 mm	PVC, PP	5.25

Brosse/Raclette à neige

Éliminez le givre et la neige des pare-brises et des fenêtres à l'aide de ce combiné brosse raclette à neige.

Balayette à neige 335 mm

Cette balayette à neige en polypropylène noir et à poignée caoutchoutée présente une combinaison de fibres particulière pour balayer efficacement la neige.

Schneebesen 335 mm

Der Schneebesen aus schwarzem Polypropylen weist einen Gummistiel und eine besondere Borstenkombination für das effektive Entfernen von Schnee auf.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
521552	45 mm - hart	PP, HDPE, Haar	5.50

Brosse à manche long 420 mm

Nettoyez facilement les châssis, passages de roues, compartiment moteur et réservoirs grâce à cette brosse à manche long pour véhicules.

Autobürste mit langem Stiel 420 mm

Mit der Autobürste mit langem Stiel lassen sich Karosserie, Radkästen, Motorraum und Tankdeckel leicht reinigen.



Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
522252	45 mm - gesplisst	PP, PES	7.70

Brosse à manche court 275 mm

Brosse à manche court très efficace pour le nettoyage général des véhicules : châssis, réservoirs, passages de roues et compartiment moteur.

Autobürste mit kurzem Stiel 280 mm

Die effektive Bürste mit kurzem Stiel eignet sich zum Reinigen sämtlicher Fahrzeugteile: Karosserie, Radkästen, Tankdeckel und Motorraum.



Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
522752	45 mm - gesplisst	PP, PES	7.70

Brosse à main ergonomique 320 mm

Cette brosse se prête parfaitement au nettoyage de précision généralement réalisé à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau classique et offre d'excellents résultats.

Ergonomische Handbürste 320 mm

Die Handbürste sorgt für hervorragende Ergebnisse, wenn eine nasse Detailreinigung erforderlich ist.



Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
524652	40 mm - gesplisst	PP, PES	17.30

Brosse à jante 330 mm, Ø65 mm

Nettoyez les parties difficiles d'accès des jantes grâce à cette brosse à jante résistante aux agents chimiques dotée de fibres naturelles souples et d'une poignée résistante en nylon.

Felgenbürste 330 mm, Ø65 mm

Reinigen Sie schwer zugängliche Felgenoberflächen mithilfe der chemikalienbeständigen Felgenbürste mit weichen Naturborsten und einem durch Nylon geschützten Griff.



Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
525052	40 mm - weich	PP, Haar	8.70

Brosse à jante 330 mm, Ø65 mm

Parfaite pour nettoyer les jantes, cette brosse en fibres medium, résistante aux agents chimiques, est dotée de fibres synthétiques et d'une poignée résistante en nylon.

Felgenbürste 330 mm, Ø65 mm

Die chemikalienbeständige Felgenbürste mit mittelharten Synthetikborsten und einem durch Nylon geschützten Griff eignet sich hervorragend für die Reinigung von Alufelgen.



Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
525352	40 mm - hart	PP, PES	7.70

Brosse à jante souple 290 mm

Nettoyez facilement les petites surfaces de toutes sortes grâce à cette brosse à jantes polyvalente.

Multibürste/Felgenbürste 310 mm

Mit der vielseitigen Multi- und Felgenbürste lassen sich sämtliche kleinen Oberflächen leicht reinigen.



Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
525252	42 mm - gesplisst	PP, PES	9.40



Autobürste Wasserdurchlauf 350 mm

Die Autobürste mit Wasserdurchlauf liefert grossartige Ergebnisse, wenn eine Detailreinigung erforderlich ist. Wasseranschluss mit Nito Schnellkupplung (Q).

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
525452	50 mm - gesplisest	PP, PES	17.30

Brosse voiture passage d'eau 360 mm

Cette brosse pour voiture à passage d'eau offre d'excellents résultats et un nettoyage plus soigné.



High/Low Autowaschbürste 280 mm

Die Bürste ist mit einer Reihe von wasserführenden Teleskopstielen kompatibel. Die Borsten sind versetzt angeordnet, um ein optimale Ergebnis zu erzielen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
524752	46 mm - gesplisest	PP, PES	38.40

Brosse High/Low 280 mm

Grâce à sa tête biseautée, cette brosse à passage d'eau reste au contact des surfaces pendant le nettoyage. Elle est compatible avec les manches télescopiques à passage d'eau.



Autobürste mit Drehgelenk 250 mm

Mit der winkelverstellbaren Autobürste mit Wasserdurchlauf können Sie hoch liegende und schwer zugängliche Oberflächen leicht reinigen. Mit Wasserdurchlauf.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
526852	47 mm - gesplisest	PP, PES	44.05

Brosse à passage d'eau 250 mm

Nettoyez efficacement les surfaces difficiles d'accès en hauteur grâce à cette brosse pour véhicules à passage d'eau et à tête inclinable. Compatible avec tous les manches.



Autobürste Wasserdurchlauf 230 mm

Die Bürste mit Wasserdurchlauf reinigt effektiv sämtliche kleinen Oberflächen. Mit Wasser benetzt erzielt sie sogar noch bessere Ergebnisse.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
526952	50 mm - gesplisest	PP, PES	28.45

Brosse ovale à passage d'eau 230 mm

Nettoyez efficacement les petites surfaces de toutes sortes à l'aide de cette brosse pour véhicules à passage d'eau, qui peut également être utilisée pour appliquer des produits.



Autobürste Wasserdurchlauf 270 mm

Die Bürste mit Wasserdurchlauf reinigt effektiv sämtliche kleine Oberflächen. Mit Wasser benetzt erzielt sie sogar noch bessere Ergebnisse.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
475552	52 mm - gesplisest	PP, PES	28.90

Brosse ovale à passage d'eau 270 mm

Cette petite brosse ovale pour véhicules très efficace peut être employée avec un passage d'eau ou en tant que brosse classique.



Autobürste Wasserdurchlauf 370 mm

Die grosse Bürste mit Wasserdurchlauf reinigt effektiv sämtliche grossen Oberflächen. Mit Wasser benetzt erzielt sie sogar noch bessere Ergebnisse.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
475752	52 mm - gesplisest	PP, PES	42.35

Brosse ovale à passage d'eau 370 mm

Cette grande brosse ovale pour véhicules très efficace peut être employée avec un passage d'eau ou en tant que brosse classique.



Felgenbürste 240mm

Mit der grossen Felgenbürste mit Wasserdurchlauf lassen sich Doppel- und Einzelfelgen von Lkw sowie von Nahverkehrs- und Reisebussen effektiv reinigen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
545252	50 mm - gesplisest	PP, PES	31.10

Brosse à passage d'eau 240 mm

Nettoyez efficacement les roues simples et jumelées des poids lourds, bus et autocars grâce à cette grande brosse à jantes à passage d'eau.

Wipe-N-Shine Raclette

La raclette Wipe-N-Shine permet d'éliminer efficacement les traces d'eau et de calcaire des surfaces lavées et peintes.

Wipe-N-Shine Abzieher

Zur Entfernung von Wasser von Oberflächen. Der weiche Gummi schont den Lack und die Fensterscheiben des Autos. Er hinterlässt keine Kalkflecken. Kann auf alle Stiele von Vikan montiert werden und erleichtert so die Reinigung von Bussen, LKW's, Zügen usw.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
707752	250 mm	POM, SEBS	9.20
707852	350 mm	POM, SEBS	17.90
707952	450 mm	POM, SEBS	26.85



Pinceau lot de 2 pinceaux

Lot de 2 pinceaux, 30 + 50 mm, idéal pour les petits travaux de peinture ou pour retirer la poussière des coins et petites cavités.

Pinselset 2 Stück, weich

Pinselbreite 30 mm und 50 mm. Das Pinselset ist ideal zum Reinigen von engen Zwischenräumen und anderen schwer zugänglichen Stellen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
556452	390 mm	PP, HDPE	5.20



Pelle

Pelle en polypropylène haute résistance pouvant servir à pelleter la neige ou les produits renversés. Conforme à la réglementation ADR.

Kunststoffschaufel funkenfrei

Die solide Schaufel aus Polypropylen kann zum Beseitigen von Schnee oder zum Aufnehmen verschütteter Materialien eingesetzt werden. Sie erfüllt die Vorschriften des ADR.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
561552	340x270x75mm	PVC, Messing	33.85



Pinceau

Éliminez la poussière des tableaux de bord, instruments, soufflets de levier de vitesse et bouches de ventilation grâce à ce pinceau en fibres naturelles.

Interior Pinsel

Entfernen Sie mit dem Interior-Pinsel aus Naturhaar Staub von Armaturenbrettern, Bedienfeldern, Schaltergehäusen und Lüftungsschlitzen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
631559	155 mm	PVC, Messing	5.90



Brosse à ongles

Nettoyez vos ongles, les sièges ou la moquette avec cette brosse à ongles robuste.

Handbürste / Nagelbürste

Die langlebige Hand- und Nagelbürste ist zum Säubern von Fingernägeln, Polstern oder Teppichen geeignet.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
644052	15 mm - hart	PVC, PES, CNS	6.15



Raclette

Idéale pour évacuer l'eau et les huiles, cette raclette de sol en pp noir est dotée d'une lame en mousse noire résistante aux huiles.

Wasserschieber

Eignet sich hervorragend zum Beseitigen von Wasser und Öl. Der Abziehgummi ist aus Öl beständigem Zellkautschuk.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
708849	400 mm	PP, TPE Gummi	11.55
708869	600 mm	PP, TPE Gummi	13.75





Umfangreiches Sortiment an detektierbaren Artikel

- Metalldetektor und X-Ray ersichtlich
- Andere Modelle und Farben auf Anfrage

Entspricht den Anforderungen der FDA und dem HACCP Konzept sowie den EU-Verordnungen 10/2011, EC2023/2006 GMP

Unser DETECT-Sortiment umfasst weitere Artikel in verschiedenen Farben. Fragen Sie uns an!



Kugelschreiber DETECT Dreiecksgriff

Jede Komponente des Stifts ist metalldetektierbar und röntgensichtbar. Hergestellt aus EU- und FDA-zugelassenen Materialien. Einziehbare Mine, bruchsicher, mit Clip.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D104	50 Stück	3.70

Stylo DETECT poignée triangulaire

Chaque composant du stylo est un métal détectable et visible aux rayons X. Fabriqué à partir de matériaux approuvés par l'UE et la FDA. Incassable,

Farben



Kugelschreiber DETECT Rundgriff

Jede Komponente des Stifts ist metalldetektierbar und röntgensichtbar. Hergestellt aus EU- und FDA-zugelassenen Materialien. Einziehbare Mine, bruchsicher, mit Clip.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D101	50 Stück	4.30

Stylo DETECT poignée ronde

Chaque composant du stylo est un métal détectable et visible aux rayons X. Fabriqué à partir de matériaux approuvés par l'UE et la FDA. Incassable,

Farben



Kugelschreiber DETECT Kühlhaus

Der Stift ist metalldetektierbar und röntgensichtbar. Hergestellt aus EU- und FDA-zugelassenen Materialien. Für den Einsatz in kalter, fettiger, staubiger oder nasser Umgebung.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D104T	50 Stück	7.10

Stylo DETECT One Piece

Le stylo est un métal détectable et visible aux rayons X. Fabriqué à partir de matériaux approuvés par l'UE et la FDA. Utiliser dans des environnements froids, gras ou poussiéreux.

Farben



Kugelschreiber DETECT One Piece

Der aus einem Stück gefertigte Stift ist metalldetektierbar und röntgensichtbar. Hergestellt aus EU- und FDA-zugelassenen Materialien. Bruchsicher, mit Clip, nicht einziehbare Miene.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D105	50 Stück	2.—

Stylo DETECT One Piece

Le stylo monobloc est un métal détectable et visible aux rayons X. Fabriqué à partir de matériaux approuvés par l'UE et la FDA. Incassable,

Farben



Feiner Permanent Marker DETECT

Fein schreibender Marker mit nicht einziehbarer Miene und Deckel. Der Stift ist metalldetektierbar und röntgensichtbar.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D147	10 Stück	5.50

Marqueur permanent fin DETECT

Marqueur fin d'écriture avec une avance non rétractable et le couvercle. Métal détectable et visible aux rayons X.

Farben



Marqueur permanent DETECT

Marqueur avec une avance non rétractable et le couvercle. Métal détectable et visible aux rayons X. Avec une surface d'écriture ronde.

Farben



Permanent Marker DETECT

Marker mit nicht einziehbarer Miene und Deckel. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Runde Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D146	10 Stück	4.90



Whiteboard marqueur DETECT

Marqueur avec une avance non rétractable et le couvercle. Métal détectable et visible aux rayons X. Avec une surface d'écriture ronde.

Farben



Whiteboard Marker DETECT

Marker mit nicht einziehbarer Miene und Deckel. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Runde Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D145	10 Stück	4.90



Surligneurs DETECT

Marqueur avec une avance non rétractable et le couvercle. Métal détectable et visible aux rayons X. Avec une surface d'écriture biseauté.

Farben



Leuchstift DETECT

Marker mit nicht einziehbarer Miene und Deckel. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Schräge Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D145	5 Stück	5.40



Marqueur pour les aliments

Notre stylo marqueur alimentaire robuste et entièrement détectable convient au marquage de produits alimentaires tels que le fromage.


Farben



Lebensmittel Marker DETECT

Marker mit einziehbarer Miene. Geeignet zum markieren von Lebensmitteln z.B. Fleisch oder Käse. Schnelltrocknende Tinte.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D148040	10 Stück - Fleisch	7.40
D148041	10 Stück - Lebensmittel	7.40



Marqueur perm. fin avance rétractable

Marqueur fin d'écriture avec une avance rétractable. Métal détectable et visible aux rayons X.



Fein Perm. Marker Miene einziehbar

Marker mit feiner einziehbarer Miene. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Runde Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D147A	10 Stück	6.70



Marqueur perm. avance rétractable

Marqueur avec une avance rétractable. Métal détectable et visible aux rayons X. Avec une surface d'écriture ronde.

Farben



Permanent Marker Miene einziehbar

Marker mit einziehbarer Miene. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Runde Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D146A	10 Stück	6.40



Calculatrice DETECT

calculatrice est totalement métal détectable et visible par rayons X.

Farben



Taschenrechner DETECT

Solarbetriebener Rechner mit detektierbaren Tasten und Gehäuse.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D202C	1 Stück	42. —





A4 - Klemmbrett Kunststoff DETECT

Komfortabler zu halten als Edelstahl, wenn es in kalter Umgebung eingesetzt wird. Brett aus detektierbarem Kunststoff, Clip aus Edelstahl.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D300K	1 Stück	24.—

A4 - Tablette plastique DETECT

Plus confortable à tenir que l'acier inoxydable lorsqu'il est utilisé dans des environnements froids. Tableau en plastique détectable, clip en acier inoxydable.

Farben



A4 - Klemmbrett Edelstahl DETECT

Entwickelt für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion. Board und Clip aus Edelstahl.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D300C	1 Stück	40.—

A4 - Tablette Inox DETECT

Développé pour une utilisation dans la production alimentaire. Planche et clip en acier inoxydable.



Sicherheitsschere DETECT

Schere aus rostfreiem Edelstahl mit detektierbarem Kunststoffgriff, lebensmittelecht. Die Spitze der Schere ist gerundet um Verletzungen zu verhindern.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D219	1 Stück	27.—

Ciseaux de sécurité DETECT

Ciseaux en acier inoxydable avec manche en plastique détectable, sans danger pour les aliments. La pointe des ciseaux est arrondie pour éviter les blessures.

Farben



Papier Hefter ohne Klammern

Der einzigartige Hefter befestigt bis 5 Blätter Papier **ohne** Klammern. Nicht detektierbar.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D207	1 Stück	45.—

Agrafeuse papier sans clips

L'agrafeuse peut contenir jusqu'à 5 feuilles de papier sans trombones. Pas détectable.

Farben



Jumbo Papierklammer DETECT

Die detektierbare Jumbo Büroklammer ist für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden. Grösse 80 x 40 mm.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D210	30 Stück	1.50

Jumbo trombone DETECT

Le trombone géant détectable a été développé pour l'industrie alimentaire. Taille 80 x 40 mm.

Farben



Kabelbinder DETECT

Detektierbare Kabelbinder aus Nylon.

Art. Nr.	Masse	VE	Preis
D113	150x3,4 mm	100 Stück	25.—
D118	200x4,6 mm	100 Stück	33.—
D126	390x4,6 mm	100 Stück	43.—

Attaches de câble DETECT

Attaches de câble en nylon détectables.

Farben



Dokumentenhalter A4 Edelstahl

Passend für 2-3 Klemmbretter oder Dokumente. Zur Wandmontage mit 2 Löcher. Masse: 247 mm x 243 mm x 40 mm

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D458	1 Stück	85.—

Support mural pour tablettes A4 inox

Convient pour 2-3 tablettes ou documents. Pour montage mural avec 2 trous. Dimensions: 247 mm x 243 mm x 40 mm

Farben

Support mural documents A4 inox

Pour tablettes ou documents. Pour montage mural avec 2 trous.



Dokumentenhalter A4 Edelstahl

Passend für Klemmbretter oder Dokumente. Zur Wandmontage mit 4 Löcher.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Stück
D322Q	Quer 335 x 160 mm	81.—
D322H	Hoch 285 x 245 mm	81.—

Porte-documents A4 inox

Les compartiments sont empilables. Les compartiments peuvent être assemblés en étagère grâce aux bords assortis.

Farben



Dokumentenablage A4 Edelstahl

Die Fächer sind stapelbar. Durch die passenden Kanten können die Fächer zu einer Ablage zusammengebaut werden.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Fach
D321	1 Stück	130.—

Porte-documents inox

Pour documents. Conception ouverte, facile à nettoyer. Largeur compartiment 90 mm.



Dokumentenablage Edelstahl

Für A4 Dokumente oder Ordner. Offene Ausführung, leicht zu reinigen. Fachbreite 90 mm.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Stück
D312	3 Fach 280x250x380 mm	261.—
	4 Fach 370x250x380 mm	337.—
	5 Fach 450x250x380 mm	437.—

Support pour dossier A4 inox

Porte-lime en acier inoxydable avec crochet de suspension. Convient pour les dossiers et les tablette.



Hängehalter A4 Edelstahl

Dieses Halter aus Edelstahl ist mit einem Hängehaken ausgestattet. Passend für Ordner und Klemmbretter.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Stück
D595	342 x 50/93 x 290 mm	108.—

Classeur A4 inox

Fabriqué en acier inoxydable, idéal pour une utilisation dans la production alimentaire.



Ordner A4 Edelstahl

Aus Edelstahl, ideal für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Stück
D3112R	2-Ring Ordner	69.—

Chaîne de sécurité polyester DETECT

Fabriqué en tissu polyester 10 mm avec verrouillage de sécurité. Métal et rayons X détectables (uniquement à travers des crochets métalliques).



Sicherheitskette Polyester DETECT

Aus 10 mm Polyestergewebe mit Sicherheitsverschluss. Metall- und röntgendetektierbar (nur durch Metallhaken).



Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D154-3	10 Stück	5.50

Chaînes de sécurité - anneaux

La chaîne de sécurité avec serrure à pince mesure 762 mm de long. Convient pour stylo à bille.



Sicherheitskette - Ring

Die Sicherheitskette mit Klemmverschluss ist 762 mm lang. Passend zu Kugelschreiber.



Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D155	10 Stück - Kette	6.—
D156	10 Stück - Ring	0.50

Gastro-Norm Schneidbretter



weiss




braun



grün



blau



marmoriert



lachs

Edylen Gastro-Norm Schneidbretter

aus Edylen PE500

- Geschmacksneutral und hygienisch einwandfrei
- Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme, daher kein Nährboden für Mikroorganismen
- Lebensmittelrechtlich zugelassen
- Schonend für Ihre Messer
- Sauber abgerundete Kanten und Ecken
- **Grosszügige Saftrille**

Gastro-Norm 1/2 325 x 265 x 20 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
blau	glatt	1220-G-BL	23.80	Saftrille	1220-R-BL	25.60
braun	glatt	1220-G-BR	23.80	Saftrille	1220-R-BR	25.60
gelb	glatt	1220-G-GE	23.80	Saftrille	1220-R-GE	25.60
grün	glatt	1220-G-GR	23.80	Saftrille	1220-R-GR	25.60
lachs	glatt	1220-G-LA	23.80	Saftrille	1220-R-LA	25.60
marmor	glatt	1220-G-MA	23.80	Saftrille	1220-R-MA	25.60
rot	glatt	1220-G-RO	23.80	Saftrille	1220-R-RO	25.60
weiss	glatt	1220-G-WE	21.80	Saftrille	1220-R-WE	23.70
schwarz	glatt	1220-G-SW	23.80	Saftrille	1220-R-SW	25.60
hellgrau	glatt	1220-G-HG	23.80	Saftrille	1220-R-HG	25.60

Gastro-Norm 1/2 325 x 265 x 30 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
braun	glatt	1230-G-BR	39.60	Saftrille	1230-R-BR	44.40


Gastro-Norm 1/1 530 x 325 x 20 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
blau	glatt	1120-G-BL	40.60	Saftrille	1120-R-BL	42.80
braun	glatt	1120-G-BR	40.60	Saftrille	1120-R-BR	42.80
gelb	glatt	1120-G-GE	40.60	Saftrille	1120-R-GE	42.80
grün	glatt	1120-G-GR	40.60	Saftrille	1120-R-GR	42.80
lachs	glatt	1120-G-LA	40.60	Saftrille	1120-R-LA	42.80
marmor	glatt	1120-G-MA	40.60	Saftrille	1120-R-MA	42.80
rot	glatt	1120-G-RO	40.60	Saftrille	1120-R-RO	42.80
weiss	glatt	1120-G-WE	35.40	Saftrille	1120-R-WE	37.50
schwarz	glatt	1120-G-SW	40.60	Saftrille	1120-R-SW	42.80
hellgrau	glatt	1120-G-HG	40.60	Saftrille	1120-R-HG	42.80

Gastro-Norm 1/1 530 x 325 x 30 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
blau	glatt	1130-G-BL	53.80	Saftrille	1130-R-BL	55.20
braun	glatt	1130-G-BR	53.80	Saftrille	1130-R-BR	55.20
gelb	glatt	1130-G-GE	53.80	Saftrille	1130-R-GE	55.20
grün	glatt	1130-G-GR	53.80	Saftrille	1130-R-GR	55.20
lachs	glatt	1130-G-LA	53.80	Saftrille	1130-R-LA	55.20
marmor	glatt	1130-G-MA	53.80	Saftrille	1130-R-MA	55.20
rot	glatt	1130-G-RO	53.80	Saftrille	1130-R-RO	55.20
weiss	glatt	1130-G-WE	50.50	Saftrille	1130-R-WE	54.40
schwarz	glatt	1130-G-SW	53.80	Saftrille	1130-R-SW	55.20
hellgrau	glatt	1130-G-HG	53.80	Saftrille	1130-R-HG	55.20

Gastro-Norm 2/1 650 x 530 x 20 mm						
Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
blau	glatt	2120-G-BL	80.90	Saftrille	2120-R-BL	86.20
braun	glatt	2120-G-BR	80.90	Saftrille	2120-R-BR	86.20
gelb	glatt	2120-G-GE	80.90	Saftrille	2120-R-GE	86.20
grün	glatt	2120-G-GR	80.90	Saftrille	2120-R-GR	86.20
lachs	glatt	2120-G-LA	80.90	Saftrille	2120-R-LA	86.20
marmor	glatt	2120-G-MA	80.90	Saftrille	2120-R-MA	86.20
rot	glatt	2120-G-RO	80.90	Saftrille	2120-R-RO	86.20
weiss	glatt	2120-G-WE	67.—	Saftrille	2120-R-WE	71.90
schwarz	glatt	2120-G-SW	80.90	Saftrille	2120-R-SW	86.20
hellgrau	glatt	2120-G-HG	80.90	Saftrille	2120-R-HG	86.20



gelb



rot



hellgrau



schwarz



Gastro-Norm 2/1 650 x 530 x 30 mm						
Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
blau	glatt	2130-G-BL	109.60	Saftrille	2130-R-BL	114.80
braun	glatt	2130-G-BR	109.60	Saftrille	2130-R-BR	114.80
gelb	glatt	2130-G-GE	109.60	Saftrille	2130-R-GE	114.80
grün	glatt	2130-G-GR	109.60	Saftrille	2130-R-GR	114.80
lachs	glatt	2130-G-LA	109.60	Saftrille	2130-R-LA	114.80
marmor	glatt	2130-G-MA	109.60	Saftrille	2130-R-MA	114.80
rot	glatt	2130-G-RO	109.60	Saftrille	2130-R-RO	114.80
weiss	glatt	2130-G-WE	86.90	Saftrille	2130-R-WE	91.90
schwarz	glatt	2130-G-SW	109.60	Saftrille	2130-R-SW	114.80
hellgrau	glatt	2130-G-HG	109.60	Saftrille	2130-R-HG	114.80

Gastro-Norm 420 x 300 x 20 mm						
Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
braun	glatt	4230-G-BR	36.40	Saftrille	4230-R-BR	40.20
weiss	glatt	4230-G-WE	32.80	Saftrille	4230-R-WE	40.60

Gastro-Norm 600 x 400 x 20 mm						
Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
blau	glatt	604020-G-BL	56.—	Saftrille	604020-R-BL	66.70
braun	glatt	604020-G-BR	56.—	Saftrille	604020-R-BR	66.70
gelb	glatt	604020-G-GE	56.—	Saftrille	604020-R-GE	66.70
grün	glatt	604020-G-GR	56.—	Saftrille	604020-R-GR	66.70
marmor	glatt	604020-G-MA	56.—	Saftrille	604020-R-MA	66.70
rot	glatt	604020-G-RO	56.—	Saftrille	604020-R-RO	66.70
weiss	glatt	604020-G-WE	44.30	Saftrille	604020-R-WE	54.90

Gastro-Norm 600 x 400 x 30 mm						
Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Preis	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
braun	glatt	604030-G-BR	76.70	Saftrille	604030-R-BR	90.90
weiss	glatt	604030-G-WE	60.40	Saftrille	604030-R-WE	71.—

Über 3000 Stück Gastro-Norm Platten ab Lager lieferbar!



Schneid- und Arbeitsplatten

aus Edylen PE500

- Geschmacksneutral und hygienisch einwandfrei
- Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme, daher kein Nährboden für Mikroorganismen
- Lebensmittelrechtlich zugelassen
- Schonend für Ihre Messer
- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und übliche Reinigungsmittel

Farben

blau, braun, gelb, grün, hellgrau, lachs, marmor, rot, schwarz, weiss

Ausführung

- Kanten gebrochen
- Kanten gerundet R= 20mm
- Mit Safrille rundum
- Aussparung (Abmessungen angeben)



Messerbalken

aus Edylen PE500

- Passend für GN 1/1 Schublade
- Farbe braun
- Platz für 18 Messer

Kapazität	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
18 Messer	300 x 50 x 50	MB	40.—



Messerhalter

aus Edylen PE500

- Passend für GN 1/1 Schublade
- Farbe braun
- Messerleiste und Ablagefach

Kapazität	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Messer	520 x 300 x 75	MH	122.—



Pizza & Wähenbrett

aus Edylen PE500

- Mit Handgriff
- Griff ohne Loch

Farbe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
beige	∅ 400 x 10 mm	W400	61.—
schwarz	∅ 400 x 10 mm	W400-SW	61.—



Rundplatten

aus Edylen PE500

- Werden nach Mass hergestellt
- ∅ 10 mm bis 1000 mm
- Farbe siehe Farbtabelle GN-Bretter

	Artikel Nr.	Preis
Farbe + Abmessung nach Kundenwunsch	RP-XX	Anfrage





Thekenbretter

aus Edylen PE500

- Werden nach Mass hergestellt
- Mit CNS Verschraubungen

	Artikel Nr.	Preis
Farbe + Abmessung nach Kundenwunsch	TK-XX	Anfrage





Rührspatel


aus Edylen PE500

- Farbe weiss
- Produktion nach Mass

beständig	Abmessung	Artikel Nr.	Preis
bis 80°C	500 x 85 x 20 mm	RS50	Anfrage



Rührspaten aus Nylon oder PP
Siehe Seite 24 - 25



Rührspaten

aus Edylen PE500

- Griff aus PE500, Stiel aus CNS
- Mit Lochblatt

beständig	Abmessung	Artikel Nr.	Preis
bis 95°C	800 mm	800	114.—
bis 95°C	1000 mm	1000	140.—
bis 95°C	1200 mm	1200	167.—
bis 95°C	1400 mm	1400	183.—
bis 95°C	1600 mm	1600	203.—



Käseplatten

aus Edylen PE500

- Gerillte Oberfläche für gute Luftzirkulation
- Mit Fingerloch
- Produktion nach Mass
- Farbe siehe Gastro-Norm Schneidbretter

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
lachs	840 x 620 x 15	KSB-LA	Anfrage
schwarz	840 x 620 x 15	KSB-SW	Anfrage



Hammer

aus Edylen PE

- Beide Flächen leicht bombiert
- Arbeitstemperatur max. 80°
- Farbe weiss

Ø in mm	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
70	295	HAM	64.80

Rammschutzleisten Kantenschutzleisten

aus Edylen PE500

- Leicht montierbar
- Äusserst stoss- und schlagfest
- Gute Formbeständigkeit
- Kälteresistent bis -30°C
- Hygienisch, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und übliche Reinigungsmittel
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten jederzeit möglich

Abmessungen


Die Abmessungen sind frei wählbar.

Farbe

- weiss
- hellgrau
- beige
- lachs
- braun
- grün
- blau
- rot
- gelb
- marmoriert (weiss)
- schwarz



Option

- Senklochbohrung
- Sacklochbohrung und Verschlussstopfen



Anfrage Formular

Anzahl	Abmessung in mm	Farbe
<p>Firma</p> <p>Name</p> <p>Strasse</p> <p>PLZ/Ort</p> <p>Telefon</p> <p>E-Mail</p>		





Bekina Steplite X

aus Polyurethan

- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm DIN EN ISO 20345 S4
- Gewicht pro Paar ca. 1900 g (Grösse 43)

Vorteile im Vergleich zum Steplite food

- Breitere Passform und höhere Stahlkappe

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	36 - 49	weiss	STX35-49	72.50



Bekina Steplite X

aus Polyurethan

- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Federleicht
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm DIN EN ISO 20345 S4 oder S0
- Gewicht pro Paar 1900 g (1600 g ohne Stahlkappe)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
mit Stahlkappe	36 - 46	grün	STXG37-46	72.50
keine	36 - 46	grün	STXGO36-46	67.—



Bekina Steplite food

aus Polyurethan

- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Federleicht
- PU-Stiefel halten bis 3x länger als Gummi- oder PVC-Stiefel
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm DIN EN ISO 20345 S4
- Gewicht pro Paar 1620 g (Grösse 43)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	35 - 48	weiss	ST36-48	67.—



Bekina Steplite food

aus Polyurethan

- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Federleicht
- PU-Stiefel halten bis 3x länger als Gummi- oder PVC-Stiefel
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm DIN EN ISO 20345 S4
- Gewicht pro Paar 1620 g (Grösse 43)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	35 - 46	blau	STB35-46	72.—



Kälteschutzstiefel Bekina Steplite X CI

aus Polyurethan

- korrosionsfreie Zehenschutz-Kunststoffkappe
- Extra dicker Schaft und Sohle
- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm EN ISO 20345-1, S4
- Gewicht pro Paar ca. 2250 g (Grösse 42)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	37 - 48	grün	ST-THERM39-47	93.50

Panther Sicherheitsschuh Italia

aus Mikrofaser Material, EN ISO 20345-1 S2

- Höchste Zuverlässigkeit, extrem komfortabel, atmungsaktiv
- Wasserabweisend, Textilfutter, gepolsterter Schaft
- Herausnehmbare antibakterielle Fusstatic Einlegesohle
- Dual-Density-PU Sohle garantiert Komfort und Dämpfung
- Antibakteriell, beständig gegen Öl, Fett, Säure und Benzin
- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Kunststoff S2	35 - 48	weiss	IT-XX-WE	61.—



Panther Sicherheitsschuh Italia

aus Mikrofaser Material, EN ISO 20345-1 S2

- Höchste Zuverlässigkeit, extrem komfortabel, atmungsaktiv
- Wasserabweisend, Textilfutter, gepolsterter Schaft
- Herausnehmbare antibakterielle Fusstatic Einlegesohle
- Dual-Density-PU Sohle garantiert Komfort und Dämpfung
- Antibakteriell, beständig gegen Öl, Fett, Säure und Benzin
- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Kunststoff S2	36 - 47	schwarz	IT-XX-SW	61.—



Safety Jogger Sicherheitsschuh Gusto 81

Obermaterial Leder + Nylon

- Extrem Rutschfester Sicherheitsschuh, SRC zertifiziert
- Sohle PU/Gummi
- Zehenschutzkappe Stahl, Zwischensohle Stahl
- Innenfutter Mesh, mit Komferteinlegesohle
- ASTM 2413, EN ISO 20345:2011
- Gewicht 691 g

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	36 - 47	weiss	SJ200233	72.—



Safety Jogger Sicherheitsschuh Dolce 81

Obermaterial Leder + Nylon

- Extrem Rutschfester Sicherheitsschuh, SRC zertifiziert
- Sohle PU/Gummi
- Zehenschutzkappe Stahl, Zwischensohle Stahl
- Innenfutter Mesh, mit Komferteinlegesohle
- ASTM 2413, EN ISO 20345:2011
- Gewicht 691 g

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	37 - 47	schwarz	SJ200191	72.—



Schutzschuh Oxysafe

aus Ethylvinylacetat (EVA)

- Waschbar 30°C
- Chemisch/UV sterilisierbar
- Innensohle
- Gewicht 280 g
- EN ISO 20346
- In Doppelgrössen lieferbar

Zehenschutz	Doppelgrösse	Artikel Nr.	Preis
Composite 100J	35/36 bis 45/46	SJ-88001	59.—



Nässe-Schmutz-Reinigungsbekleidung



Elka Cleaning Bekleidung


Bei Reinigungsarbeiten in der Lebensmittelindustrie, wird unsere Cleaning-Serie extremen Herausforderungen ausgesetzt.

Die Bekleidung muss einer über mehreren Stunden andauernden Abnutzung stand halten können und dem Gebrauch von Chlor und Chemikalien während der Reinigungsarbeiten widerstehen.



Schlupf-Jacke Cleaning

- Feste Kapuze mit Kordelzug und Druckknopf
- Elastischer Ärmelbund
- Rückenlänge Grösse L – 70 cm
- Wassersäule 10000 mm
- Material 240g. PU/Polyamid




Farbe	Grösse	Artikel Nr.	Preis
weiss	XS bis 3XL	E7711E-2	75.—
blau	XS bis 3XL	E7711E-3	



Latzhose Cleaning

- Verstellbare Träger mit Fixlock
- Gummizug am Bein
- Schrittlänge Gr. L – 73 cm
- Wassersäule 10000 mm
- Material 240g. PU/Polyamid



Farbe	Grösse	Artikel Nr.	Preis
weiss	XS bis 3XL	E7991E-2	75.—
blau	XS bis 3XL	E7991E-3	



Overall Cleaning

- Feste Kapuze mit Kordelzug
- Reissverschluss und Wetterschutzleiste
- Druckknopf am Bein
- Schrittlänge Grösse L – 77 cm
- Material 240g. PU/Polyamid



Farbe	Grösse	Artikel Nr.	Preis
weiss	XS bis 3XL	E078-2	150.—
blau	XS bis 3XL	E078-3	

Thermojacke Timmins

aus 100% Polyester, 370g/m²

- Kochfest bei 95°
- Mit Kragen, langer Rücken
- Reissverschluss und Innentasche
- Rippenbündchen an Hals und Handgelenken
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	528K-XX	40.90	3XL	528K-3XL	47.10
L, XL, 2XL	528K-XX	40.90	4XL	528K-4XL	61.40

Thermoweste Regina

aus 100% Polyester, 370g/m²

- Kochfest bei 95°
- Mit Kragen, langer Rücken
- Reissverschluss und Innentasche
- Gummizug bei Ärmelausschnitt
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	648-XX	28.40	3XL	648-3XL	32.70
L, XL, 2XL	648-XX	28.40	4XL	648-4XL	42.60

Thermohose Winnipeg

aus 100% Polyester, 370g/m²

- Kochfest bei 95°
- Gummiband in der Taille
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	578-XX	37.50	3XL	578-3XL	43.20
L, XL, 2XL	578-XX	37.50	4XL	578-4XL	56.30

Thermojacke Ottawa

aus 100% Polyester, 370g/m²

- Waschbar bei 60°
- Mit Kragen, langer Rücken
- Reissverschluss und Innentasche
- Rippenbündchen an Hals und Handgelenken
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	501K-XX	40.90	3XL	501K-3XL	47.10
L, XL, 2XL	501K-XX	40.90	4XL	501K-4XL	61.40

Thermoweste Thompson

aus 100% Polyester, 370g/m²

- Waschbar bei 60°
- Mit Kragen, langer Rücken
- Reissverschluss und Innentasche
- Gummizug bei Ärmelausschnitt
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	651-XX	30.40	3XL	651-3XL	35.—
L, XL, 2XL	651-XX	30.40	4XL	651-4XL	45.60





Thermohose Huntsville

aus 100% Polyester, 370g/m²

- **Washbar bei 60°**
- Gummiband in der Taille
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden
- Rippenbündchen am Beinabschluss

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	571-XX	38.50	3XL	571-3XL	44.30
L, XL, 2XL	571-XX	38.50	4XL	571-4XL	57.80



Thermojacke Dundee

aus 100% Polyester, 255g/m²

- **Washbar bei 40°**
- Stehkragen
- Reissverschluss, Vordertaschen, Nierenschutz
- Rippenbündchen an Hals und Handgelenken
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	525-XX	56.10	3XL	525-3XL	64.60
L, XL, 2XL	525-XX	56.10	4XL	525-4XL	84.20



Thermojacke Food & Care - extra warm

aus 100% Polyester

- **Wasserabweisend**
- Leicht abgeschrägter Stehkragen, schliesst dicht am Hals
- Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
- Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Geeignet für Industrierwäsche

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	153-XX	66.90	3XL	153-3XL	77.—
L, XL, 2XL	153-XX	66.90	4XL	153-4XL	100.40



Thermoweste Food & Care - extra warm

aus 100% Polyester

- **Wasserabweisend**
- Leicht abgeschrägter Stehkragen, schliesst dicht am Hals
- Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
- Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Geeignet für Industrierwäsche

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	653-XX	56.40	3XL	653-3XL	64.90
L, XL, 2XL	653-XX	56.40	4XL	653-4XL	84.60



Thermohose Food & Care - extra warm

aus 94% Polyester, 6% Elasthan

- **Wasserabweisend**
- Taille mit Gummizug, Rippenbündchen an den Fussgelenken
- Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss
- Geeignet für Industrierwäsche

Grösse	Artikel Nr.	Preis	Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	903-XX	59.90	3XL	903-3XL	68.90
L, XL, 2XL	903-XX	59.90	4XL	903-4XL	89.90

Tiefkühl-Jacke FlexEasy Premium

- Grosse Flexibilität und einfache Bewegung der Arme
- Clo-i™ Isolation, Mehrschichten Wärmedämmung mit Luftkanal-System = bessere Wärmeverteilung
- Waschbar bei 40°
- Hoher Kragen mit Vlies
- Vorderseite mit Taschen für z.B. Handschuhe
- Zertifiziert nach EN342



Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	X28J-XX	165.—

Tiefkühl-Mantel FlexEasy Premium

- Grosse Flexibilität und einfache Bewegung der Arme
- Clo-i™ Isolation, Mehrschichten Wärmedämmung mit Luftkanal-System = bessere Wärmeverteilung
- Waschbar bei 40°
- Hoher Kragen mit Vlies
- Vorderseite mit Taschen für z.B. Handschuhe
- Zertifiziert nach EN342



Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	X28W-XX	170.—

Tiefkühl-Overall FlexEasy Premium

- Grosse Flexibilität und einfache Bewegung der Arme
- Clo-i™ Isolation, Mehrschichten Wärmedämmung mit Luftkanal-System = bessere Wärmeverteilung
- Waschbar bei 40°
- Hoher Kragen, Innenliegende Handytasche
- Vorderseite mit Taschen für z.B. Handschuhe
- Zertifiziert nach EN342



Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	X28C-XX	260.—

Tiefkühl-Hose FlexEasy Premium

- Leichte, atmungsaktive und sehr bequeme Kühlhaushose
- Zertifiziert nach EN342, atmungsaktiv Klasse 1
- Waschbar bei 40°
- Gelbe Bereiche erhöhen die Sichtbarkeit



Der niedrige Hüftumfang vermeidet zu viele Isolationsschichten unter der Jacke, was perfekt für aktive Arbeitsaufgaben ist.

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	X28T-XX	165.—

Kühlhaus Mütze - Kapuze

- Doppelt gefaltet und doppelt genähte Nähte (FH762)
- Warnschutzdetails auf der Oberseite (FH762)
- Rückseitiger Gummizug (FH762)
- Aussen wasserabweisend (FH94)
- Praktische Ohrenklappen (FH94)
- Am Kinn durch ein Klettband verstellbar (FH94)



FH762



FH94

	Passend zu	Artikel Nr.	Preis
Kühlhauskapuze	Serie X28	FH762	32.—
Kühlhausmütze	Serie X28	FH94	40.—



Kühlhaus-Handschuh Arctic

aus Leder

- Warmer und flexibler Handschuh
- Wasserabweisende Handfläche aus Ziegenleder
- Langes gestricktes Handgelenk
- EN388 & EN511 zertifiziert



Grösse	Artikel Nr.	Paar
Einheitsgrösse 10	KHH640	36.—



Strick-Handschuh

- Kommissionierhandschuh für verschiedene Umgebungen
- Elastische Stulpe
- Feinmaschige und mittelschwere Qualität
- Handfläche mit blauen PVC-Noppen verstärkt

	Grösse	Artikel Nr.	Paar
mit PVC-Noppen	Frauengrösse 7 -S	FITU-7	6.50
mit PVC-Noppen	Frauengrösse 8 -M	FITU-8	6.50
mit PVC-Noppen	Männergrösse 9 - L	FITU-9	6.50
mit PVC-Noppen	Männergrösse 10 - XL	FITU-10	6.50



Baumwoll-Handschuh

aus feinem Baumwolltrikot

- Einheitsgrösse
- Starke Qualität, sehr fein
- Atmungsaktiv
- Norm EN CAT 1, CE
- 24 Stück pro Pack

	Länge	Artikel Nr.	Stück
waschbar bei 60°C	270 mm	BW-W	0.75



Nitril Einweghandschuh SecondSkin - light



- Wandstärke 0.06 mm, Länge 240mm
- Puderfrei / fingertexturiert
- PSA Kat. 3 / MPA Klasse 1
- Farbe lavendelblau

Nr.	Grösse	VE	Preis pro Box
B3522	S	10 Boxen à 200 Stk.	Anfrage
B3523	M	10 Boxen à 200 Stk.	Anfrage
B3524	L	10 Boxen à 200 Stk.	Anfrage
B3525	XL	10 Boxen à 180 Stk.	Anfrage



Nitril Einweghandschuh SecondSkin - strong



- Wandstärke 0.08 mm, Länge 240mm
- Puderfrei / fingertexturiert
- PSA Kat. 3 / MPA Klasse 1
- Farbe hellblau


Nr.	Grösse	VE	Preis pro Box
B4722	S	10 Boxen à 100 Stk.	Anfrage
B4723	M	10 Boxen à 100 Stk.	Anfrage
B4724	L	10 Boxen à 100 Stk.	Anfrage
B4725	XL	10 Boxen à 80 Stk.	Anfrage



schlenker.ch

**Grosse Auswahl
Diverse Farben**





Betriebseinrichtung

- Aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A
- Hygienemöbel in H1, H2 oder H3 Ausführung gemäss DIN 18865-9
- Lieferbar nach Mass und Kundenwunsch

EDYSTAR-Arbeitstisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Unterhalb mit Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr und Hutprofil verstärkt
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm


Optionen

- Arbeitsplatte allseitig ab- und eingekantet
- Beine leicht nach innen versetzt


U-Verstrebung Typ AT-U		H-Verstrebung Typ AT-H			
B x T x H	Preis	B x T x H	Preis	B x T x H	Preis
800 x 600 x 850	635.—	800 x 700 x 850	665.—	800 x 800 x 850	765.—
1000 x 600 x 850	675.—	1000 x 700 x 850	720.—	1000 x 800 x 850	795.—
1200 x 600 x 850	720.—	1200 x 700 x 850	760.—	1200 x 800 x 850	805.—
1500 x 600 x 850	790.—	1500 x 700 x 850	830.—	1500 x 800 x 850	945.—
1800 x 600 x 850	845.—	1800 x 700 x 850	900.—	1800 x 800 x 850	1030.—
2000 x 600 x 850	900.—	2000 x 700 x 850	960.—	2000 x 800 x 850	1085.—
2200 x 600 x 850	960.—	2200 x 700 x 850	1040.—	2200 x 800 x 850	1140.—
2500 x 600 x 850	1030.—	2500 x 700 x 850	1185.—	2500 x 800 x 850	1450.—
3000 x 600 x 850	1170.—	3000 x 700 x 850	1265.—	3000 x 800 x 850	1620.—

		Ablageboden Typ AT-A			
B x T x H	Preis	B x T x H	Preis	B x T x H	Preis
800 x 600 x 850	Anfrage	800 x 700 x 850	Anfrage	800 x 800 x 850	Anfrage
1000 x 600 x 850	Anfrage	1000 x 700 x 850	Anfrage	1000 x 800 x 850	Anfrage
1200 x 600 x 850	Anfrage	1200 x 700 x 850	Anfrage	1200 x 800 x 850	Anfrage
1500 x 600 x 850	Anfrage	1500 x 700 x 850	Anfrage	1500 x 800 x 850	Anfrage
1800 x 600 x 850	Anfrage	1800 x 700 x 850	Anfrage	1800 x 800 x 850	Anfrage
2000 x 600 x 850	Anfrage	2000 x 700 x 850	Anfrage	2000 x 800 x 850	Anfrage
2200 x 600 x 850	Anfrage	2200 x 700 x 850	Anfrage	2200 x 800 x 850	Anfrage
2500 x 600 x 850	Anfrage	2500 x 700 x 850	Anfrage	2500 x 800 x 850	Anfrage
3000 x 600 x 850	Anfrage	3000 x 700 x 850	Anfrage	3000 x 800 x 850	Anfrage


		Gitterrost quer Typ AT-GQ			
B x T x H	Preis	B x T x H	Preis	B x T x H	Preis
800 x 600 x 850	Anfrage	800 x 700 x 850	Anfrage	800 x 800 x 850	Anfrage
1000 x 600 x 850	Anfrage	1000 x 700 x 850	Anfrage	1000 x 800 x 850	Anfrage
1200 x 600 x 850	Anfrage	1200 x 700 x 850	Anfrage	1200 x 800 x 850	Anfrage
1500 x 600 x 850	Anfrage	1500 x 700 x 850	Anfrage	1500 x 800 x 850	Anfrage
1800 x 600 x 850	Anfrage	1800 x 700 x 850	Anfrage	1800 x 800 x 850	Anfrage
2000 x 600 x 850	Anfrage	2000 x 700 x 850	Anfrage	2000 x 800 x 850	Anfrage
2200 x 600 x 850	Anfrage	2200 x 700 x 850	Anfrage	2200 x 800 x 850	Anfrage
2500 x 600 x 850	Anfrage	2500 x 700 x 850	Anfrage	2500 x 800 x 850	Anfrage
3000 x 600 x 850	Anfrage	3000 x 700 x 850	Anfrage	3000 x 800 x 850	Anfrage




AT-U



AT-H



AT-A



AT-GQ



CNS-PA
Räder



CNS-PU
Räder



Kunststoff
Füße




CNS-PA
Füße

Füße und Räder


- 4 Kunststofffüße (Standard)
- 4 CNS - PA Füße + 60.—
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller + 200.—
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller + 220.—



AT-ST-U



AT-ST-A



AT-ST-AZ



AT-ST-S

EDYSTAR-Tisch mit Schubladenstock

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Schubladenstock links oder rechts
- Schubladenstock mit 3 Schubladen übereinander
- Schubladen mit Vollauszug
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- 4 Kunststofffüsse (Standard)

Optionen

- Arbeitsplatte allseitig abgekantet

Schubladen Grösse

Variante 1

2 Schubladen B 300 x T 500 x H 150 mm - GN 1/1

1 Schubladen B 300 x T 500 x H 300 mm - GN 1/1

Variante 2

3 Schubladen B 300 x T 500 x H 200 mm - GN 1/1

Verstrebung - Typ AT-ST-U		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1200 x 600 x 850	1200 x 700 x 850	1200 x 800 x 850
1500 x 600 x 850	1500 x 700 x 850	1500 x 800 x 850
1800 x 600 x 850	1800 x 700 x 850	1800 x 800 x 850
2000 x 600 x 850	2000 x 700 x 850	2000 x 800 x 850
2500 x 600 x 850	2500 x 700 x 850	2500 x 800 x 850

Ablageboden - Typ AT-ST-A		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1200 x 600 x 850	1200 x 700 x 850	1200 x 800 x 850
1500 x 600 x 850	1500 x 700 x 850	1500 x 800 x 850
1800 x 600 x 850	1800 x 700 x 850	1800 x 800 x 850
2000 x 600 x 850	2000 x 700 x 850	2000 x 800 x 850
2200 x 600 x 850	2200 x 700 x 850	2200 x 800 x 850

2 Ablageboden - Typ AT-ST-AZ		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1200 x 600 x 850	1200 x 700 x 850	1200 x 800 x 850
1500 x 600 x 850	1500 x 700 x 850	1500 x 800 x 850
1800 x 600 x 850	1800 x 700 x 850	1800 x 800 x 850
2000 x 600 x 850	2000 x 700 x 850	2000 x 800 x 850
2200 x 600 x 850	2200 x 700 x 850	2200 x 800 x 850

Flügeltüren Typ AT-ST-F / Schiebetüren Typ AT-ST-S		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1200 x 600 x 850	1200 x 700 x 850	1200 x 800 x 850
1500 x 600 x 850	1500 x 700 x 850	1500 x 800 x 850
1800 x 600 x 850	1800 x 700 x 850	1800 x 800 x 850
2000 x 600 x 850	2000 x 700 x 850	2000 x 800 x 850
2200 x 600 x 850	2200 x 700 x 850	2200 x 800 x 850


EDYSTAR-Schublidentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Schubladen Höhe 150 mm mit Vollauszug
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- 4 Kunststofffüsse (Standard)

Optionen

- Arbeitsplatte allseitig abgekantet



AT-S1

Anzahl Schubladen


1 Schublade, möglich nur bei AT-S1

2 Schublade ab Länge 1000 mm

3 Schublade ab Länge 1400 mm


4 Schublade ab Länge 1900 mm

1 Schublade Typ AT-S1		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1000x600x850	1000x700x850	1000x800x850
1500x600x850	1500x700x850	1500x800x850
1800x600x850	1800x700x850	1800x800x850
2000x600x850	2000x700x850	2000x800x850
2200x600x850	2200x700x850	2200x800x850




ASSO-O

2-4 Schubladen, vorne offen Typ ASSO-O		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1000x600x850	1000x700x850	1000x800x850
1500x600x850	1500x700x850	1500x800x850
1800x600x850	1800x700x850	1800x800x850
2000x600x850	2000x700x850	2000x800x850
2200x600x850	2200x700x850	2200x800x850



ASSO-S

2-4 Schubladen, Flügeltüren Typ ASSO-F / Schiebetüren Typ ASSO-S		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1000x600x850	1000x700x850	1000x800x850
1500x600x850	1500x700x850	1500x800x850
1800x600x850	1800x700x850	1800x800x850
2000x600x850	2000x700x850	2000x800x850
2200x600x850	2200x700x850	2200x800x850



ASSO-F

Füße und Räder

- 4 Kunststofffüsse (Standard)
- 4 CNS - PA Füße
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller



CNS-PA
Räder



CNS-PU
Räder



Kunststoff
Füße



CNS-PA
Füße

EDYSTAR-Arbeitschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Stärke Tischplatte $t = 2 \text{ mm}$
- Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- 1 höhenverstellbarer Ablageboden
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Kunststofffüsse höhenverstellbar

Optionen

- Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Flügeltüren und Polycarbonatfenster, ASSO-F-PC

Füsse und Räder

- 4 Kunststofffüsse (Standard)
- 4 CNS - PA Füsse + 60.—
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller + 200.—
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller + 220.—



CNS-PA
Räder




CNS-PU
Räder



Kunststoff
Füße




CNS-PA
Füße




AS-O

2 Ablageboden - Typ AS-O		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1000 x 600 x 850	1000 x 700 x 850	1000 x 800 x 850
1200 x 600 x 850	1200 x 700 x 850	1200 x 800 x 850
1400 x 600 x 850	1400 x 700 x 850	1400 x 800 x 850
1500 x 600 x 850	1500 x 700 x 850	1500 x 800 x 850
1600 x 600 x 850	1600 x 700 x 850	1600 x 800 x 850
1800 x 600 x 850	1800 x 700 x 850	1800 x 800 x 850
2000 x 600 x 850	2000 x 700 x 850	2000 x 800 x 850
2200 x 600 x 850	2200 x 700 x 850	2200 x 800 x 850



AS-F

mit Flügeltüren - Typ AS-F		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1000 x 600 x 850	1000 x 700 x 850	1000 x 800 x 850
1200 x 600 x 850	1200 x 700 x 850	1200 x 800 x 850
1400 x 600 x 850	1400 x 700 x 850	1400 x 800 x 850
1500 x 600 x 850	1500 x 700 x 850	1500 x 800 x 850
1600 x 600 x 850	1600 x 700 x 850	1600 x 800 x 850
1800 x 600 x 850	1800 x 700 x 850	1800 x 800 x 850
2000 x 600 x 850	2000 x 700 x 850	2000 x 800 x 850
2200 x 600 x 850	2200 x 700 x 850	2200 x 800 x 850




AS-S

mit Schiebetüren - Typ AS-S		
B x T x H	B x T x H	B x T x H
1000 x 600 x 850	1000 x 700 x 850	1000 x 800 x 850
1200 x 600 x 850	1200 x 700 x 850	1200 x 800 x 850
1400 x 600 x 850	1400 x 700 x 850	1400 x 800 x 850
1500 x 600 x 850	1500 x 700 x 850	1500 x 800 x 850
1600 x 600 x 850	1600 x 700 x 850	1600 x 800 x 850
1800 x 600 x 850	1800 x 700 x 850	1800 x 800 x 850
2000 x 600 x 850	2000 x 700 x 850	2000 x 800 x 850
2200 x 600 x 850	2200 x 700 x 850	2200 x 800 x 850

EDYSTAR-Schubladentisch

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Schubladen B 400 x H 290 mm, mit Griffleisten
- In der Mitte ein Schrankraum mit Flügeltüren
- Bodenfreiheit 150 mm
- Kunststofffüße höhenverstellbar

Anzahl Schubladen	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
2 links + 2 rechts	1600 x 700 x 850	1600 x 800 x 850
4 links + 2 rechts	2000 x 700 x 850	2000 x 800 x 850
4 links + 4 rechts	2400 x 700 x 850	2400 x 800 x 850




ASSGS

EDYSTAR-Schubladentisch

aus Edelstahl 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Schubladen B 500 x H 620 mm, mit Griffleisten
- Bodenfreiheit 150 mm
- Kunststofffüße höhenverstellbar

Anzahl Schubladen	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3	1800 x 800 x 850	ASSG-3	2690.—
4	2400 x 800 x 850	ASSG-4	3500.—
5	3000 x 800 x 850	ASSG-5	4305.—



ASSG

EDYSTAR-Schubladenstock

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- 4 höhenverstellbare Kunststofffüße

Foto zeigt fahrbare Ausführung

Anzahl Schubladen	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2x 310 mm Höhe	460 x 600 x 850	SST-1	1105.—
2x 155, 1x 290mm Höhe	460 x 600 x 850	SST-2	1400.—
3x 130 mm Höhe	460 x 600 x 850	SST-3	1400.—
4x 155 mm Höhe	460 x 600 x 850	SST-4	1670.—




SST

EDYSTAR-Doppel-Schubladentisch


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- 4 höhenverstellbare Kunststofffüße

Anzahl Schubladen	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
4x 150, 2x 345 mm Höhe	1000 x 600 x 880	SSTD-1	Anfrage
4x 150, 2x 345 mm Höhe	1000 x 600 x 880	SSTD-2	Anfrage
8x 160 mm Höhe	1000 x 600 x 880	SSTD-3	Anfrage
1x 100, 6x 180 mm Höhe	1000 x 600 x 880	SSTD-4	Anfrage



SSTD




TMA

EDYSTAR-Tisch mit Ablage

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Ablagentiefe 300 mm
- Arbeitshöhe wahlweise 500 mm oder 850 mm
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Fahrbar oder auf Standfüßen

Standardmasse in mm	
B x T x H	B x T x H
600 x 700 x 500/1000	600 x 800 x 500/1000
700 x 700 x 500/1000	700 x 800 x 500/1000
800 x 700 x 500/1000	800 x 800 x 500/1000
600 x 700 x 850/1350	600 x 800 x 850/1350
700 x 700 x 850/1350	700 x 800 x 850/1350
800 x 700 x 850/1350	800 x 800 x 850/1350




TMR

EDYSTAR-Tisch mit Rückwand

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Schubladenstock links, 2 kleine und 1 grosse Schublade
- 1 Fach mit Flügeltüre links angeschlagen
- Unterbau mit Verstrebung
- Fahrbar oder auf Standfüßen

Standardmasse in mm	
B x T x H	B x T x H
2000 x 700 x 850/1700	2000 x 800 x 850/1700
2200 x 700 x 850/1700	2200 x 800 x 850/1700
2400 x 700 x 850/1700	2400 x 800 x 850/1700
2600 x 700 x 850/1700	2600 x 800 x 850/1700



TMR-R

EDYSTAR-Tisch mit Rückwand und Regal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Mit hochgezogener Rückwand 1200 mm
- Rückwand verstärkt mit Profilrohr
- An der Rückwand montiert: Wandbord WB-2, 2 Etagen, Tiefe 300 mm, höhenverstellbar
- 2-4 Schubladen je nach Tischbreite
- Darunter Schiebe- oder Flügeltüren
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Standardmasse in mm	
B x T x H	B x T x H
1500 x 700/740 x 900/2100 mm	1500 x 800/840 x 900/2100 mm
1800 x 700/740 x 900/2100 mm	1800 x 800/840 x 900/2100 mm
2000 x 700/740 x 900/2100 mm	2000 x 800/840 x 900/2100 mm

EDYSTAR-Fachtisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
 - Stärke Tischplatte t= 2 mm
 - Arbeitsplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
 - 1 Schrankfach mit Flügeltüre, B 450 x H 450 mm
 - Unterbau mit U-Verstrebung
 - Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse
- Lochbohrung für Kabel und IP Ausführung auf Anfrage

B x T x H in mm	Preis	B x T x H in mm	Preis
1200 x 600 x 850	1600.—	1200 x 700 x 850	1700.—
1500 x 600 x 850	1650.—	1500 x 700 x 850	1750.—
1800 x 600 x 850	1700.—	1800 x 700 x 850	1800.—




AT-F1

EDYSTAR-Tritt

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Trittpläche aus Riffelblech t=3 mm
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

B x T x H in mm	Preis	B x T x H in mm	Preis
400 x 400 x 200	410.—	400 x 400 x 300	415.—
450 x 450 x 200	420.—	450 x 450 x 300	425.—
500 x 400 x 200	430.—	500 x 400 x 300	435.—




TR-1

EDYSTAR-Doppel-Tritt

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 2 Trittplächen
- Trittpläche aus Riffelblech t=3 mm
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
450 x 450/900 x 200/400	TR-21	Anfrage
500 x 500/1000 x 200/400	TR-22	Anfrage
450 x 450/900 x 250/500	TR-23	Anfrage
500 x 500/1000 x 250/500	TR-24	Anfrage



TR-2

EDYSTAR-Maschinentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Stärke Tischplatte t= 2 mm
- Unterhalb mit Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Unterbau mit Ablageboden oder Verstrebung rundum
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Unterbau	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Verstrebung	680 x 680 x 850	MT-6868-V	610.—
Verstrebung	850 x 850 x 850	MT-8585-V	710.—
Ablageboden	680 x 680 x 850	MT-6868-A	670.—
Ablageboden	850 x 850 x 850	MT-8585-A	770.—



MT-V

MT-A



WRT

EDYSTAR-Wulstrandtisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Stärke Tischplatte $t= 1,5$ mm
- Arbeitsplatte rundum mit Wulstrand
- Ablaufstutzen $\varnothing 20$ mm hinten links
- Unterbau nach Wahl
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Beine leicht nach innen versetzt
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 900 x 850	1600 x 900 x 850	2000 x 900 x 850
1400 x 900 x 850	1800 x 900 x 850	2200 x 900 x 850
1500 x 900 x 850	1900 x 900 x 850	2400 x 900 x 850

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 1000 x 850	1600 x 1000 x 850	2000 x 1000 x 850
1400 x 1000 x 850	1800 x 1000 x 850	2200 x 1000 x 850
1500 x 1000 x 850	1900 x 1000 x 850	2400 x 1000 x 850



FT


EDYSTAR-Fülltisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Stärke Tischplatte $t= 1,5$ mm
- 100 mm hohe Aufkantung links, hinten, rechts bis zur Hälfte
- Wulstrand vorne und bis zur Aufkantung
- Ablaufstutzen $\varnothing 20$ mm hinten links
- Unterbau nach Wahl
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Beine leicht nach innen versetzt
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 900 x 850	1600 x 900 x 850	2000 x 900 x 850
1400 x 900 x 850	1800 x 900 x 850	2200 x 900 x 850
1500 x 900 x 850	1900 x 900 x 850	2400 x 900 x 850

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 1000 x 850	1600 x 1000 x 850	2000 x 1000 x 850
1400 x 1000 x 850	1800 x 1000 x 850	2200 x 1000 x 850
1500 x 1000 x 850	1900 x 1000 x 850	2400 x 1000 x 850



TPP

EDYSTAR-Tisch mit PE-Platte

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- EDYLEN PE-Schneidplatte braun, Stärke 30 mm
- Unterbau nach Wahl
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Schneidplatte Farbe nach Wahl
- Standfüsse leicht nach innen versetzt

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 700 x 850	1600 x 700 x 850	2000 x 700 x 850
1400 x 700 x 850	1800 x 700 x 850	2200 x 700 x 850
1500 x 700 x 850	1900 x 700 x 850	2400 x 700 x 850

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 800 x 850	1600 x 800 x 850	2000 x 800 x 850
1400 x 800 x 850	1800 x 800 x 850	2200 x 800 x 850
1500 x 800 x 850	1900 x 800 x 850	2400 x 800 x 850

EDYSTAR-Stufentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- EDYLEN Schneidplatte braun oder weiss, Stärke 30 mm
- Eingearbeitete Stufe 400 x 30 mm
- Unterbau nach Wahl
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Ausführung

Aufkantung nur hinten oder 3-seitig bis zur Stufe



STT

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 800 x 850	1600 x 800 x 850	2000 x 800 x 850
1400 x 800 x 850	1800 x 800 x 850	2200 x 800 x 850
1500 x 800 x 850	1900 x 800 x 850	2400 x 800 x 850

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 900 x 850	1600 x 900 x 850	2000 x 900 x 850
1400 x 900 x 850	1800 x 900 x 850	2200 x 900 x 850
1500 x 900 x 850	1900 x 900 x 850	2400 x 900 x 850


EDYSTAR-Doppelstufentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Auf beiden Seiten eingearbeitete Stufe 400 x 30 mm
- EDYLEN Schneidplatte braun oder weiss, Stärke 30 mm
- Unterbau nach Wahl
- Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Bodenfreiheit 250 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Schneidplatte Farbe nach Wahl




DST

**Alle Tische liefern wir nach
Mass und Kundenwunsch**

B x T x H	Standardmasse in mm	
	B x T x H	B x T x H
1200 x 1200 x 850	1600 x 1200 x 850	2000 x 1200 x 850
1400 x 1200 x 850	1800 x 1200 x 850	2200 x 1200 x 850
1500 x 1200 x 850	1900 x 1200 x 850	2400 x 1200 x 850

Unterbau - Räder - Füsse

Zu allen Tischen sind Unterbau, Räder und Füsse frei wählbar. Für spezielle Wünsche nehmen Sie mit uns Kontakt auf.



Gitterrost quer

Ablageboden



CNS-PA
Räder



CNS-PU
Räder



Kunststoff
Füsse



CNS-PA
Füsse



H-Verstrebung



U-Verstrebung



WP

EDYSTAR-Wandpult

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Hochklappbarer Pultdeckel aus 2 mm CNS-Blech
- Schräge Schreibfläche mit gerundeter Aufkantung
- Geräumiges Innenfach
- Nicht abschliessbar
- Zur Wandmontage
- Hinten mit Aufkantung

Optionen

- Pult abschliessbar
- Boden aus Drahtgitter

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
klein	500 x 400 x 150/250	WP-5040	380.—
gross	600 x 500 x 150/300	WP-6050	405.—

EDYSTAR-Stehpult

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Fest verschweisste und robuste Ausführung
- Hochklappbarer Pultdeckel aus 2 mm CNS-Blech
- Schräge Schreibfläche mit Aufkantung vorne
- Geräumiges Innenfach, nicht abschliessbar
- Unterbau nach Wahl

Optionen


- 1 Schublade unterhalb Pult + 430.—
- 2 Schubladen unterhalb Pult + 860.—




SP-6050



SP-6050-H-F



SP-6050-G1-F



SP-6050-G2-F

Standardmass B 600 x T 500 x H 1250 mm

Artikel Nr.	Ausführung		Preis
SP-6050-U	U-Verstrebung	Kunststoff Füsse	675.—
SP-6050-H	H-Verstrebung	Kunststoff Füsse	675.—
SP-6050	1 Ablageboden	Kunststoff Füsse	675.—
SP-6050-2	2 Ablageböden	Kunststoff Füsse	750.—
SP-6050-G1	1 Gitterrost	Kunststoff Füsse	800.—
SP-6050-G2	2 Gitterroste	Kunststoff Füsse	920.—

Füsse und Räder

- 4 Kunststofffüsse (Standard)
- 4 CNS - PA Füsse + 60.—
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller + 200.—
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller + 220.—



CNS-PA
Räder



CNS-PU
Räder



Kunststoff
Füsse



CNS-PA
Füsse

EDYSTAR-Stehschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- Schrägdach aus 2 mm CNS-Blech mit Aufkantung vorne
- Mit oder ohne Schublade
- Flügeltüre mit Griffleiste, nicht abschliessbar
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss + 45.—
- Flügeltüre abschliessbar mit Zylinderschloss + 85.—
- Fahrbar oder auf Standfüssen (siehe Seite 92)

Standardmass B 500 x T 400 x H 1170 mm			
Artikel Nr.	Ausführung		Preis
SS-5040	ohne Schublade	Kunststoff Füsse	945.—
SS-5040-1S	1 Schublade	Kunststoff Füsse	1215.—
SS-5040-2S	2 Schubladen	Kunststoff Füsse	1485.—



SS-5040-1S-F

EDYSTAR-Stehschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- Schrägdach aus 2 mm CNS-Blech mit Aufkantung vorne
- Mit oder ohne Schublade
- Flügeltüre mit Griffleiste, nicht abschliessbar
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss + 45.—
- Flügeltüre abschliessbar mit Zylinderschloss + 85.—
- Fahrbar oder auf Standfüssen (siehe Seite 92)

Standardmass B 800 x T 400 x H 1170 mm			
Artikel Nr.	Ausführung		Preis
SS-8040	ohne Schublade	Kunststoff Füsse	1210.—
SS-8040-1S	1 Schublade	Kunststoff Füsse	1480.—
SS-8040-2S	2 Schubladen	Kunststoff Füsse	1750.—



SS-8040-2S-F

EDYSTAR-Stehpult mit Schrankunterbau

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hochklappbarer Pultdeckel aus 2 mm CNS-Blech
- Schräge Schreibfläche mit gerundeter Aufkantung vorne
- Geräumiges Innenfach, nicht abschliessbar
- Hinten mit Aufkantung
- Mit oder ohne Schublade
- Schrankunterbau mit Flügeltüre, nicht abschliessbar

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss + 45.—
- Flügeltüre abschliessbar mit Zylinderschloss + 85.—
- Fahrbar oder auf Standfüssen (siehe Seite 92)

Standardmass B 600 x T 500 x H 1250 mm			
Artikel Nr.	Ausführung		Preis
SP-SS	ohne Schublade	Kunststoff Füsse	1240.—
SP-SS-1S	1 Schublade	Kunststoff Füsse	1550.—



SP-SS



SSF

EDYSTAR-Stephschrank mit Flachdach

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Flache Ablagefläche aus 2 mm CNS-Blech
- 2 Flügeltüren nicht abschliessbar
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- 4 Kunststofffüsse höhenverstellbar

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss + 45.—
- Flügeltüre abschliessbar mit Zylinderschloss + 85.—
- Fahrbar oder auf Standfüssen (siehe Seite 92)

Standardmass B 800 x T 500 x H 1200 mm

Artikel Nr.	Ausführung		Preis
SSF-8050	ohne Schublade	Kunststoff Füsse	1240.—
SSF-8050-1S	1 Schublade	Kunststoff Füsse	1565.—



SPAK

EDYSTAR-Stehtisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Flache Ablagefläche aus 2 mm CNS-Blech
- Ablagefläche mit 3-seitiger Aufkantung
- Schublade mit Griffleiste
- Fest verschweisster Ablageboden, rundum mit Aufkantung
- 4 Kunststofffüsse höhenverstellbar

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss + 45.—
- Fahrbar oder auf Standfüssen (siehe Seite 92)

Standardmass B 800 x T 500 x H 1200/1300 mm

Artikel Nr.	Ausführung		Preis
SPAK	ohne Schublade	Kunststoff Füsse	950.—
SPAK-1S	1 Schublade	Kunststoff Füsse	1240.—



SPAK-F

EDYSTAR-Stephschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Flachdach aus 2 mm CNS-Blech
- 2 Flügeltüren nicht abschliessbar
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- 3-seitige Aufkantung 100 mm
- 4 Kunststofffüsse höhenverstellbar

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss + 45.—
- Flügeltüre abschliessbar mit Zylinderschloss + 85.—
- Fahrbar oder auf Standfüssen (siehe Seite 92)

Standardmass B 800 x T 500 x H 1200/1300 mm

Artikel Nr.	Ausführung		Preis
SPAK-F	ohne Schublade	Kunststoff Füsse	1250.—
SPAK-F-1S	1 Schublade	Kunststoff Füsse	1575.—

EDYSTAR-Doppel-Schubladen-Stehtisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Flache Ablagefläche aus 2 mm CNS-Blech
- Ablagefläche mit 3-seitiger Aufkantung
- Arbeitshöhe 950 mm
- 3-seitige Aufkantung hinten 90 mm, vorne 45 mm
- 2 Schublade mit Griffleiste
- Fest verschweisster Ablageboden
- 4 Kunststofffüsse höhenverstellbar

Optionen

- 1 Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss + 45.—
- Fahrbar oder auf Standfüssen (siehe Seite 92)

Standardmass B 1000 x T 500 x H 950/1040 mm			
Artikel Nr.	Ausführung		Preis
SPAK-2S	2 Schublade	Kunststoff Füsse	1350.—



SPAK-2S

EDYSTAR-Wandschrank


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste Ausführung
Blechstärke 1,0 mm
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- Vorne wahlweise mit Schiebe oder Flügeltüren
- Türen mit Griffleiste
- Mit durchgehender Wandbefestigungsschiene


Optional mit Polycarbonat Sichtfenster

Alle Artikel sind auch mit Polycarbonat Sichtfenster lieferbar.


Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Schiebetüren	1000 x 400 x 600	WS-S-1004	1025.—
Schiebetüren	1200 x 400 x 600	WS-S-1204	1110.—
Schiebetüren	1500 x 400 x 600	WS-S-1504	1240.—
Schiebetüren	1800 x 400 x 600	WS-S-1804	1370.—
Schiebetüren	2000 x 400 x 600	WS-S-2004	1450.—
Schiebetüren	2000 x 500 x 600	WS-S-2005	1550.—
Flügeltüren	1000 x 400 x 600	WS-F-1004	1025.—
Flügeltüren	1200 x 400 x 600	WS-F-1204	1110.—
Flügeltüren	1500 x 400 x 600	WS-F-1504	1240.—
Flügeltüren	1800 x 400 x 600	WS-F-1804	1370.—
Flügeltüren	2000 x 400 x 600	WS-F-2004	1450.—
Flügeltüren	2000 x 500 x 600	WS-F-2005	1550.—
vorne offen	1000 x 400 x 600	WS-O-1004	925.—
vorne offen	1200 x 400 x 600	WS-O-1204	1010.—
vorne offen	1500 x 400 x 600	WS-O-1504	1140.—
vorne offen	1800 x 400 x 600	WS-O-1804	1270.—
vorne offen	2000 x 400 x 600	WS-O-2004	1350.—
vorne offen	2000 x 500 x 600	WS-O-2005	1450.—




WS-S



WS-F



WS-O



EDYSTAR-Fachschränk / Erste-Hilfe-Schränk

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Mit Flachdach
- Flügeltüre mit Griffleiste, nicht abschliessbar

Optionen

- Hygienisches Schrägdach + 50.—
- T-Griff abschliessbar mit Zylinderschloss + 50.—

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Fach	400 x 250 x 350	FASC-4025	300.—
1 Fach	400 x 400 x 350	FASC-4040	350.—
1 Fach	500 x 250 x 350	FASC-5025	350.—



EDYSTAR-PC-Schränk

aus Edelstahl rostfrei 1.4301





- Mit Flügeltür und Klappfach
- Höhenverstellbares Monitorfach mit Polycarbonat-Fenster
- Tastatur- und Mausablage mit hochwertigem Teleskopauszug
- Spritzwassergeschützte Ausführung (IP 54)
- 2 höhenverstellbare Böden im Unterteil (PCS-S + PCS-F)
- Höhenverstellbare Standfüsse aus Kunststoff

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Füsse + 60.—
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Stopp + 220.—
- Schrägdach, hinten 200 mm höher + 95.—
- Strahlwassergeschützt (IP 65) +205.—
- 2 Böden im Unterbau mit Teleskopauszügen + 430.—
- Kabelführung und Lochbohrungen auf Anfrage

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Wandhängend	650 x 620 x 830	PCS-W6562	2550.—
Standfüsse	650 x 620 x 1800	PCS-S6562	2550.—
Fahrbar	650 x 620 x 1800	PCS-F6562	2750.—

Schränke liefern wir individuell nach Kundenwunsch!



EDYSTAR-Ablageschrank


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robust und belastbar mit durchgehendem Profilrahmen
- Hygienisches Schrägdach, hinten 200 mm höher
- Blechstärke Mantel t= 1 mm
- 4 höhenverstellbare glatte Ablagebuden
- Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen oben und unten
- Abschliessbar mit T-Griff und Zylinderschloss
- Bodenfreiheit 100 mm
- Höhenverstellbare Schraubfüsse aus Kunststoff

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Füsse + 60.—
- Türe mit Quadratlochung
- Ablageboden mit Lochbohrung Ø 30 mm, Abstand 60 mm
- 4 EinlegewannenAusführung höhenverstellbar ca. alle 17 mm
- Hygiene-Wandabstandhalter 50 mm

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
500 x 500 x 1960/2160	ABS-505	1550.—
600 x 500 x 1960/2160	ABS-605	1650.—
950 x 500 x 1960/2160	ABS-955	1850.—
1200 x 500 x 1960/2160	ABS-125	2250.—
600 x 600 x 1960/2160	ABS-606	1650.—
950 x 600 x 1960/2160	ABS-956	2000.—
1200 x 600 x 1960/2160	ABS-126	2400.—



EDYSTAR-Ablage- und Besenschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robust und belastbar mit Profilrahmen
- Hygienisches Schrägdach, hinten 200 mm höher
- Blechstärke Mantel t= 1 mm
- Mit Hutboden und verkürzter Trennwand
- 3 höhenverstellbare Einlegebuden
- Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen oben und unten
- Abschliessbar mit T-Griff und Zylinderschloss
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse


Optionen

- Türe mit Quadratlochung
- Ablageboden mit Lochbohrung Ø 30 mm, Abstand 60 mm
- Hygiene-Wandabstandhalter 50 mm

Ausführung

Verkürzte Trennwand, 3 Ablagebuden Artikel ABBS
 Fach mit 3 Ablagebuden Artikel ABBS-F
 Durchgehende Trennwand, 3 Ablagebuden Artikel ABBS-D

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
500 x 500 x 1960/2160	ABBS-505 (-F,D)	1550.—
600 x 500 x 1960/2160	ABBS-605 (-F,D)	1650.—
950 x 500 x 1960/2160	ABBS-955 (-F,D)	1850.—
1200 x 500 x 1960/2160	ABBS-125 (-F,D)	2250.—
600 x 600 x 1960/2160	ABBS-606 (-F,D)	1650.—
950 x 600 x 1960/2160	ABBS-956 (-F,D)	2000.—
1200 x 600 x 1960/2160	ABBS-126 (-F,D)	2400.—





GSS-2

EDYSTAR-Garderobenschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Schrägdachausführung, hinten 200 mm höher
- Flügeltüren rechts angeschlagen mit Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Abteilleite 300 mm
- Jedes Abteil mit einsteckbarer Hutablage
- Unterhalb eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen und Böden mit Quadratlochung
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Wertfach innen (anstelle Hutablage)
- Abteilleite 400 mm auf Anfrage +40.— pro Abteil
- Feste Trennwand zur Trennung von Berufs- und Freizeitbekleidung +100.— pro Abteil
- Türe mit Lüftungsschlitze anstatt Quadratlochung
- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse +60.—

Auf Standfüssen - Abteilleite 300 mm

	B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
1er Abteil	320 x 500 x 1850/2050	GSS-1	700.—
2er Abteil	610 x 500 x 1850/2050	GSS-2	1190.—
3er Abteil	900 x 500 x 1850/2050	GSS-3	1670.—
4er Abteil	1200 x 500 x 1850/2050	GSS-4	2170.—
5er Abteil	1600 x 500 x 1850/2050	GSS-5	2670.—

Sitzbank - Abteilleite 300 mm


	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1er Abteil	320 x 500 x 1850/2050	GSB-1	750.—
2er Abteil	610 x 500 x 1850/2050	GSB-2	1240.—
3er Abteil	900 x 500 x 1850/2050	GSB-3	1710.—
4er Abteil	1200 x 500 x 1850/2050	GSB-4	2220.—
5er Abteil	1600 x 500 x 1850/2050	GSB-5	2720.—

Wandhängend - Abteilleite 300 mm

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1er Abteil	320 x 500 x 1700	GSW-1	700.—
2er Abteil	610 x 500 x 1700	GSW-2	1190.—
3er Abteil	900 x 500 x 1700	GSW-3	1670.—
4er Abteil	1200 x 500 x 1700	GSW-4	2170.—
5er Abteil	1600 x 500 x 1700	GSW-5	2670.—



GSS-2-QL



EDYSTAR-Fächerschrank


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Schrägdachausführung, hinten 200 mm höher
- Flügeltüren mit Quadratlochung
- Abschliessbar mit Zylinderschloss
- Abteilbreite 300 mm
- Jedes Abteil mit Ablageboden und 3 Kleiderhaken
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Option

- Vorne offen
- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse


	B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
2 Fächer (1x2)	320x500x 1950/2150	FS-2	Anfrage
4 Fächer (2x2)	610x500x 1950/2150	FS-4	Anfrage
6 Fächer (3x2)	900x500x 1950/2150	FS-6	Anfrage
8 Fächer (4x2)	1200x500x1950/2150	FS-8	Anfrage




T-Griff mit oder ohne Zylinderschloss



Vorreiber



Drehverschluss



Zylinderschloss



Hygiene-Vorreiber



Drehverschluss Vorhängeschloss



FS-4

EDYSTAR-Fächerschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Schrägdachausführung, hinten 200 mm höher
- Jedes Fach abschliessbar mit Zylinderschloss
- Leichtes Fachmass ca. B 350 x T 350 x H 325 mm
- Bodenfreiheit 200 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Option

- Zentrale Flügeltüre mit Zylinderschloss
- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse

	B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
5 Fächer	430 x 400 x 2000/2200	FSA-5	Anfrage
10 Fächer	800 x 400 x 2000/2200	FSA-10	Anfrage
15 Fächer	1170 x 400 x 2000/2200	FSA-15	Anfrage
20 Fächer	1540 x 400 x 2000/2200	FSA-20	Anfrage



FSA-20



FSO-12

EDYSTAR-Fächerschrank offen


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Flachdach
- Rückwand geschlossen, vorne offen
- Leichtes Fachmass ca. B 400 x T 495 x H 300 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Wandhängend

Option

- Schrägdachausführung, hinten 200 mm höher
- Auf Standfüssen
- Anzahl Fächer und Grösse nach Wahl lieferbar

	B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
6 Fächer	820 x 500 x 680	FSO-6	Anfrage
12 Fächer	1620 x 500 x 980	FSO-12	Anfrage
16 Fächer	1620 x 500 x 1280	FSO-16	Anfrage



FSA-R

EDYSTAR-Fächerschrank


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- 3 Fachreihen à 6 Fächer (Total 18 Fächer)
- Innenmass Fächer B 310 x T 430 x H 130 mm
- Senkrechte Trennwände aus 2 mm Edelstahl-Blech
- Rückwand geschlossen, mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- Unterhalb Fächerschrank angeschweisst L- und T Profile zur Aufnahme von RAKO Boxen


Optionen

- Schrägdachausführung, hinten 200 mm höher

	B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
18 Fächer	1920 x 430 x 490	FSA-R	2250.—



FSF-10



FSF-F-10

EDYSTAR-Fächerschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Schrägdachausführung, hinten 200 mm höher
- Leichtes Fachmass B 350 x T 350 x H 325mm
- Vorne offen oder mit Flügeltüre
- Flügeltüre mit Griffleiste oder T-Griff
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse oder zur Wandmontage

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Fachgrösse nach Wahl

	B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
10 Fächer	800 x 400 x 2000/2200	FSF-10	Anfrage
15 Fächer	1170 x 400 x 2000/2200	FSF-15	Anfrage
20 Fächer	1540 x 400 x 2000/2200	FSF-20	Anfrage

EDYSTAR-Gewürzbord

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Seitenwände geschlossen
- Borde 3-seitig aufgekantet, vorne abgekantet

	B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
2 Etagen	1000 x 250 x 400	GB2-100	270.—
2 Etagen	1250 x 250 x 400	GB2-125	295.—
2 Etagen	1500 x 250 x 400	GB2-150	310.—



GB2-125

EDYSTAR-Wandbord

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrierausführung
- Höhenverstellbare Borde mit Unterzügen
- Borde 3-seitig abgekantet, hinten aufgekantet

	B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
1 Bord	1000 x 300 x 800	WB1-10030	220.—
1 Bord	1500 x 300 x 800	WB1-15030	295.—
2 Bord	1000 x 300 x 800	WB2-10030	395.—
2 Bord	1500 x 300 x 800	WB2-15030	530.—
3 Bord	1000 x 300 x 800	WB3-10030	530.—
3 Bord	1500 x 300 x 800	WB3-15030	735.—




WB2-15030

EDYSTAR-Wandbord

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Bord 3-seitig abgekantet, hinten aufgekantet
- Bord unterhalb Ablagefläche verstärkt mit Profil

B x T x H in mm	Artikel Nr	Preis
800 x 300 x 320	WBF-0830	280.—
1000 x 300 x 320	WBF-1030	300.—
1500 x 300 x 320	WBF-1530	320.—
2000 x 300 x 320	WBF-2030	340.—
1000 x 400 x 320	WBF-1040	370.—
1500 x 400 x 320	WBF-1540	400.—



WBF

EDYSTAR-Haustock


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste Ausführung
- Mit Edylen Hackklotz, Stärke 100 mm
- Farbe braun
- Unterbau rundum verstrebt
- Höhenverstellbare Edelstahl/PA Schraubfüsse

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Haustock	400 x 400 x 900	HAU400	840.—
Haustock	500 x 500 x 900	HAU500	970.—
Ersatz Klotz	400 x 400 x 100	HB400	210.—
Ersatz Klotz	500 x 500 x 100	HB500	328.—



HAU400



SFSE-8

EDYSTAR Schliessfachschränk

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienisches Schrägdach 100 mm
- Zur Wandmontage
- Fachmass innen B 195 x H 255 mm
- Abschliessbar mit Zylinderschloss oder Drehriegelschloss

Optionen

- Spritzwassergeschützte Ausführung + 185.—

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
5 Fächer	1125 x 300 x 300/400	SFSE-5	1200.—
8 Fächer	1800 x 300 x 300/400	SFSE-8	1420.—



H001-KA15

Kleiderablage

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste Ausführung
- Ablage aus Edelstahl Drahtgitter
- Ablagebereich dreiteilig
- Fachmass 300 x 300 mm
- Wandhängende Version Artikel H001-KA3, KA6, KA9
- Standversion, Artikel H001-KA15



H001-KA3

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3 Fächer	1000 x 320 x 320	H001-KA3	630.—
6 Fächer	1000 x 320 x 630	H001-KA6	1125.—
9 Fächer	1000 x 320 x 940	H001-KA9	1735.—
15 Fächer	1176 x 384 x 1800	H001-KA15	4490.—



H001-015

Kleiderablage

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische Ausführung aus Rundrohr
- Dreiteiliger Ablagebereich
- Mit oder ohne Bügelrohr
- Für Wandmontage

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
ohne Bügelrohr	1000 x 350 x 297	H001-014	460.—
mit Bügelrohr	1000 x 350 x 404	H001-015	545.—

Schuhablage

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Für Wandmontage
- Robuste hygienische Ausführung aus Rundrohr

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Etage - 5 Paar	1150 x 350 x 370	H001-SA1	310.—



H001-SA

Kleiderbügel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygieneausführung aus 8 mm Rundrohr
- Aufhängung D= max. 50 mm

Schürzenbügel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für alle Schürzentypen und Grössen geeignet
- Stabile Ausführung aus 6 mm Vollmaterial
- Optimale Trocknung durch Spreizung

	Artikel Nr.	Preis
Kleiderbügel	H001-013	13.—
Schürzenbügel	H001-016	79.—



H001-013



H001-016

EDYSTAR Schürzengarderobe

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Aufnahme von 12 Schürzenbügeln
- Wand- oder Standgestell
- Robuste Ausführung

Option

- Höhenverstellbare Füße + 95.—
- Lenkrollensatz Ø 60 mm, 2 mit Stopp + 131.—

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Wandgestell	1067 x 725 x 400	H001-076	655.—
Standgestell	1067 x 800 x 1845	H001-018	770.—



H001-018




H001-076

Kleiderbügel für Nassraumbekleidung

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste Ausführung
- Zum Aufhängen von Nassraumbekleidung

	Artikel Nr.
Bügel für Jacke	H001-601
Bügel für Jacke und Hose	H001-602



H001-601



H001-602



SBK-H

Sitzbank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Stabile Edelstahl-Rohrrahmenkonstruktion
- Sitzfläche: Hygieneausführung aus Rundrohr
- Standfüsse höhenverstellbar für Niveausgleich

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1100 x 350 x 420	SBK-H	680.—



HGB-E-12

EDYSTAR-Überschwenkbank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stabile Edelstahl-Rohrrahmenkonstruktion
- Sitzfläche aus Edelstahl mit leichter «Dachneigung»
- Senkrechte Trennwand unterhalb des «Giebels»
- Standfüsse höhenverstellbar für Niveausgleich
- Beidseitig mit je 2 Etagen
- Platzbedarf, Breite pro Paar: ca. 300 mm

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar	1100 x 720 x 420	HGB-E-12	Anfrage
20 Paar	1700 x 720 x 420	HGB-E-20	Anfrage
40 Paar	3200 x 720 x 420	HGB-E-40	Anfrage



SBK-S-100

EDYSTAR-Sitzbank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stabile Edelstahl-Rohrrahmenkonstruktion
- Sitzfläche aus weissem Polyethylen
- Wahlweise mit oder ohne Schuhrost
- Schuhablage: Hygieneausführung aus Rundrohr
- Standfüsse höhenverstellbar für Niveausgleich

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
mit Schuhrost	1000 x 355 x 420	SBK-S-100	520.—
mit Schuhrost	1500 x 355 x 420	SBK-S-1500	630.—
ohne Schuhrost	1000 x 355 x 420	SBK-O-100	460.—
ohne Schuhrost	1500 x 355 x 420	SBK-O-1500	520.—



H001-061

Geräteleiste mit Haken

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Kapazität: 8 oder 10 Geräte
- Verschiebbare Haken
- Hygienische und sehr robuste Ausführung
- Für Wandmontage

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
6 Haken	750 x 106 x 124	H001-061	100.—
10 Haken	1150 x 106 x 124	H001-063	140.—

Einzel Kleiderhakenleiste

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

Zur Aufbewahrung von Arbeitskleidung.

- 8 oder 10 Einzelhaken
- Für Wandmontage
- Robuste und hygienische Ausführung aus Vollmaterial

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
8 Haken	950 x 117 x 165	H001-002	186.—
10 Haken	1150 x 117 x 165	H001-003	201.—



Doppel Kleiderhakenleiste

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

Zur Aufbewahrung von Arbeitskleidung und Helm.

- 5 oder 6 Doppelhaken
- Robuste und hygienische Ausführung aus Vollmaterial

Kapazität	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
5 Haken	950 x 135 x 165	H001-005	205.—
6 Haken	1150 x 135 x 165	H001-006	219.—



Handschuhtrockner Wand- und Standversion

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste NTF-Ausführung
- Komplett verschweisst und gebeizt
- Stabile Rohrrahmenkonstruktion

Option

- Höhenverstellbare Füße + 100.—
- Lenkrollensatz Ø 60 mm, 2 mit Stopp + 140.—
- Nummerierung + 7.— pro Nummer

Umluftrockner - Wandhängend

Anzahl Schuhe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
6 Paar	1170 x 428 x 311	H001-042	1605.—
12 Paar	1170 x 428 x 691	H001-043	1894.—
18 Paar	1170 x 428 x 1041	H001-044	2452.—
24 Paar	1170 x 428 x 1391	H001-046	2952.—
30 Paar	1170 x 428 x 1741	H001-048	3257.—

Umluftrockner - Standgestell

Anzahl Schuhe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
18 Paar	1187 x 485 x 1254	H001-045	2452.—
24 Paar	1187 x 485 x 1604	H001-047	2952.—
30 Paar	1187 x 485 x 1816	H001-049	3257.—
60 Paar	1187 x 800 x 1816	H001-050	4606.—





H001-027

Schuhhalter Standgestell

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Fest verschweisst
- Rohrrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl
- Schuhhalter aus \varnothing 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Option

- Höhenverstellbare Füße + 100.—
- Lenkrollensatz \varnothing 60 mm, 2 mit Stopp + 140.—
- Nummerierung + 7.— pro Nummer



Anzahl Schuhe	B x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar	1185 x 457 x 1972	H001-027	1768.—
40 Paar	1185 x 800 x 1972	H001-028	2540.—



H001-034

Schuhrockner Wand- und Standversion

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste Ausführung
- Komplette verschweisst und gebeizt
- Rohrrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl
- Luftdüsen zwischen den Schuhhaltern angebracht
- Schuhhalter aus \varnothing 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Option

- Höhenverstellbare Füße + 100.—
- Lenkrollensatz \varnothing 60 mm, 2 mit Stopp + 140.—

Umluftrockner - Wandhängend

Anzahl Schuhe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar	1170 x 192 x 1110	H001-032	2537.—
20 Paar	1170 x 192 x 1944	H001-034	3206.—

Umluftrockner - Standgestell

Anzahl Schuhe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar	1187 x 485 x 1322	H001-033	2537.—
20 Paar	1187 x 485 x 1970	H001-035	3206.—
40 Paar	1187 x 800 x 1970	H001-036	4885.—

Warmluftrockner - Wandhängend

Anzahl Schuhe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar	1170 x 192 x 1944	H001-034-1	Anfrage

Warmluftrockner - Standgestell

Anzahl Schuhe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar	1187 x 485 x 1970	H001-035-1	Anfrage

Stiefelhalter Standgestell

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Fest verschweisst
- Rohrrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl
- Schuhhalter aus \varnothing 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Option

- Höhenverstellbare Füße + 100.—
- Lenkrollensatz \varnothing 60 mm, 2 mit Stopp + 140.—
- Nummerierung + 7.— pro Nummer



Anzahl Stiefel	B x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar	1185 x 457 x 2150	H001-029	1932.—
40 Paar	1185 x 800 x 2150	H001-030	2869.—



H001-029

Stiefeltrockner Wand- und Standversion

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste Ausführung
- Komplett verschweisst und gebeizt
- Rohrrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl
- Luftdüsen zwischen den Schuhhaltern angebracht
- Schuhhalter aus \varnothing 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Option

- Höhenverstellbare Füße + 100.—
- Lenkrollensatz \varnothing 60 mm, 2 mit Stopp + 140.—

Umluftrockner - Wandhängend

Anzahl Stiefel	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar	1170 x 435 x 1256	H001-037	2638.—
20 Paar	1170 x 435 x 2060	H001-039	3507.—

Umluftrockner - Standgestell

Anzahl Stiefel	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar	1185 x 480 x 1301	H001-038	2638.—
20 Paar	1185 x 480 x 2105	H001-040	3507.—
40 Paar	1185 x 800 x 2105	H001-041	5231.—

Warmluftrockner - Wandhängend

Anzahl Stiefel	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar	1170 x 435 x 2060	H001-039-1	Anfrage

Warmluftrockner - Standgestell

Anzahl Stiefel	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar	1185 x 800 x 2105	H001-040-1	Anfrage



H001-041



H001-021

Schuhhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Schuhhalter aus \varnothing 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Einfache Montage

Die Halterungen können direkt an die Wand oder auf die Wandhalterungsprofile H001-019 montiert werden.

Anzahl Schuhe	B x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3 Paar	750 x 185 mm	H001-020	172.—
4 Paar	1150 x 185 mm	H001-021	201.—
5 Paar	1294 x 185 mm	H001-087	276.—



H001-023

Stiefelhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Stiefelhalter aus \varnothing 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Einfache Montage

Die Halterungen können direkt an die Wand oder auf die Wandhalterungsprofile H001-019 montiert werden.

Anzahl Stiefel	B x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3 Paar	750 x 430 mm	H001-022	201.—
4 Paar	1150 x 430 mm	H001-023	234.—



H001-024

Handschuhhalter


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Schuhhalter aus \varnothing 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Einfache Montage

Die Halterungen können direkt an die Wand oder auf die Wandhalterungsprofile H001-019 montiert werden.

Anzahl Handschuhe	B x H in mm	Artikel Nr.	Preis
4 Paar	750 x 424 x 329	H001-024	264.—
5 Paar	950 x 424 x 329	H001-025	309.—
6 Paar	1150 x 424 x 329	H001-026	345.—




H001-019

Wandhalterung

für Schuh-, Stiefel- und Handschuhhalterleisten aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Zum Kombinieren für Schuh-, Stiefel- und Handschuhhalter
- Für Wandmontage
- Aus Winkelprofil

Platz	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
für 5 Leisten	1750 x 40 x 40 mm	H001-019	338.—
für 6 Leisten	1750 x 40 x 40 mm	H001-085	375.—



**Fertigung
nach Mass!**


REA-Lagerregal

aus lebensmittelechtem Kunststoff

- Geprüft und zertifiziert durch RWTÜV, GS-Zeichen
- Hygienisch entsprechend den HACCP-Anforderungen
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- Beständig gegen Lebensmittelsalze und -säuren
- Stabil, Tragfähigkeit 200 kg pro Laufmeter
- Regallänge nach Wunsch, bis 4000 mm
- Regaltiefe: 300 bis 1000 mm (100 mm Raster)
- Etagenabstände wählbar: 100 bis 500 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt (einfache Montage)
- Bodenfreiheit 120 mm (170 mm bei fahrbarer Version)

Optionen


- Fahrbar: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
- Höhenverstellbare Schraubfüsse (max. 40 mm)
- Oberstützen (Höhe: 150 mm)




Oberstütze




Standfüsse



Kunststoffrollen mit Stosschutz



Kunststoff Deckplatte weiss



Infostreifen



CNS/PA Lenkgabeln

EDYSTAR-Modul-Regalsystem

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Einfache Schraubmontage (Lieferung zerlegt)
- Regalleiter aus Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm
- Regalleiter elektrolytisch poliert
- Höhenverstellraster: 165 mm
- Traglast pro Regalboden 125 - 150 kg
- Feldlast 600 kg
- Diagonalverstrebung für besseren Halt
- Höhenverstellbare Schraubfüsse
- Höhe 1800 mm

Bestehend aus:

Grundregal 2 Regalleiter, 4 Regalböden, Diagonalverstr.
 Anbauregal 1 Regalleiter, 4 Regalböden
 Eck-Anbauregal 1 Regalleiter, 4 Regalböden

Regalböden und Roste

Regalböden aus CNS-Blech, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, die Längsseiten haben eine komplette Umfaltung nach innen. Ab einer Länge von 1400 mm mit einem zusätzlichen Unterzug verstärkt.

Die Roste (gelochte Böden) sind wie die Regalböden gefertigt und haben Langlöcher in den Massen 45,5 x 10,5 mm.

Diagonalkreuz

Die Diagonalkreuze werden mit den Regalleitern verschraubt und gewährleisten somit eine hohe Standfestigkeit der Regale. Bei jedem 3. Anbauregal ist ein zusätzliches Diagonalkreuz notwendig.

Optionen auf Anfrage


- Höhe 2000 mm
- Boden gelocht
- Feldlast 1200 kg

Tiefe in mm	Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
400	600	MR-G-640	MR-A-640
	800	MR-G-840	MR-A-840
	900	MR-G-940	MR-A-940
	1000	MR-G-1040	MR-A-1040
	1200	MR-G-1240	MR-A-1240
	1400	MR-G-1440	MR-A-1440
	1500	MR-G-1540	MR-A-1540

Tiefe in mm	Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
500	600	MR-G-650	MR-A-650
	800	MR-G-850	MR-A-850
	900	MR-G-950	MR-A-950
	1000	MR-G-1050	MR-A-1050
	1200	MR-G-1250	MR-A-1250
	1400	MR-G-1450	MR-A-1450
	1500	MR-G-1550	MR-A-1550

Tiefe in mm	Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
600	600	MR-G-660	MR-A-660
	800	MR-G-860	MR-A-860
	900	MR-G-960	MR-A-960
	1000	MR-G-1060	MR-A-1060
	1200	MR-G-1260	MR-A-1260
	1400	MR-G-1460	MR-A-1460
	1500	MR-G-1560	MR-A-1560





EDYSTAR-Lagerregal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Zur optimalen Lagerung Ihrer Euronormbehälter (E1-3)

- Wahlweise 3-6 Etagen
- Stabile fest verschweisste Rohrrahmenkonstruktion
- Frontseitig hygienisches Rundrohrprofilgeländer
- Ablageboden geschlossen
- 150 mm eingeschweisstes Gefälle
- Etagenabstand ca. 285 mm
- Unterster Etagenabstand ca. 485 mm (für E3-Behälter oder 2 x E2 Behälter)
- Bodenfreiheit 100 mm (vorne)
- Höhenverstellbare Schraubfüsse

Optionen

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
- Mittig geteilte Ausführung (bessere Einbringung)
- Oben mit Aufsatzrahmen +260 mm hinten

2 Kisten nebeneinander

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4 Etagen	900 x 610 x 1275 / 1425	LGR-24
5 Etagen	900 x 610 x 1590 / 1740	LGR-25
6 Etagen	900 x 610 x 1905 / 2055	LGR-26

4 Kisten nebeneinander

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4 Etagen	1760 x 610 x 1275 / 1425	LGR-44
5 Etagen	1760 x 610 x 1590 / 1740	LGR-45
6 Etagen	1760 x 610 x 1905 / 2055	LGR-46

6 Kisten nebeneinander

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4 Etagen	2640 x 610 x 1275 / 1425	LGR-64
5 Etagen	2640 x 610 x 1590 / 1740	LGR-65
6 Etagen	2640 x 610 x 1905 / 2055	LGR-66

3 Kisten nebeneinander



	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4 Etagen	1340 x 610 x 1275 / 1425	LGR-34
5 Etagen	1340 x 610 x 1590 / 1740	LGR-35
6 Etagen	1340 x 610 x 1905 / 2055	LGR-36

5 Kisten nebeneinander

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4 Etagen	2180 x 610 x 1275 / 1425	LGR-54
5 Etagen	2180 x 610 x 1590 / 1740	LGR-55
6 Etagen	2180 x 610 x 1905 / 2055	LGR-56

7 Kisten nebeneinander

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4 Etagen	2640 x 610 x 1275 / 1425	LGR-74
5 Etagen	2640 x 610 x 1590 / 1740	LGR-75
6 Etagen	2640 x 610 x 1905 / 2055	LGR-76



EDYSTAR-Auszugregal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stabile fest verschweisste Rohrrahmenkonstruktion
- Oberste Ablage fest verschweisst
- 3 Böden wahlweise mit Teil- oder Vollauszug
- 4 höhenverstellbare Böden im Raster von 50 mm
- Gelochte Ablageböden Ø 10 mm, Abstand 50/50 mm
- Bodenfreiheit 70 mm
- Höhenverstellbare Schraubfüsse
- Abmessungen nach Kundenwunsch

Optionen

- Glatte Ablageböden
- Gelochte Ablageböden Ø 8, 12, 15, 20 mm
- Oben mit Aufsatzrahmen
- Wandbefestigungswinkel

Ausführung nach Kundenwunsch.

EDYSTAR-Hygiene-Regal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste und hygienische Ausführung (auch für Reinraum)
- Komplett verschweisst
- Traglast pro Boden nach Bedürfnis (bitte angeben)
- Glatte Regalböden
- Beine aus Vierkantrrohr, oben Kunststoffkappen geschlossen
- Höhenverstellbare Teller-Schraubfüsse

Optionen

- Beine aus Rundrohr
- Regalboden mit Masslochung D= 5, 8 oder 10 mm
- Regalboden ausziehbar mittels Teilauszug
- Höhenverstellbare Regalböden (unterster und oberster Boden fest eingeschweisst)

Tiefe	Etagen und Höhe	Länge
Wahlweise	3 Etagen, Höhe 900 mm	800 mm
400 mm	4 Etagen, Höhe 1350 mm	1000 mm
500 mm	5 Etagen, Höhe 1750 mm	1200 mm
600 mm	6 Etagen, Höhe 2150 mm	1500 mm



EDYSTAR-Sytem-Regal



aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Erweiterbar durch Anbauregal
- Einfache Schraubmontage (Lieferung zerlegt)
- Robuste, hygienische Rundrohrstützen (Höhe: 1800 mm)
- Höhenverstellraster: 200 mm (oder auf Wunsch)
- Pro Regal bis max. 9 Fachböden
- 200 kg Traglast pro Laufmeter (gleichmässige Lastverteilung)
- Regalbodenlängen: 100 mm Raster
- Höhenverstellbare Schraubfüsse
- **Grundregal: 4 Fachböden und 4 Standfüsse**
- **Anbauregal: 4 Fachböden und 2 Standfüsse**

Optionen

- Wandmontage Winkel
- Gelochte Regalböden

Tiefe in mm	Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
430	800	SR4-G-800	SR4-A-800
	1000	SR4-G-1000	SR4-A-1000
	1200	SR4-G-1200	SR4-A-1200
	1400	SR4-G-1400	SR4-A-1400
	1600	SR4-G-1600	SR4-A-1600
	1800	SR4-G-1800	SR4-A-1800
	1900	SR4-G-1900	SR4-A-1900
550	800	SR5-G-800	SR5-A-800
	1000	SR5-G-1000	SR5-A-1000
	1200	SR5-G-1200	SR5-A-1200
	1400	SR5-G-1400	SR5-A-1400
	1600	SR5-G-1600	SR5-A-1600
	1800	SR5-G-1800	SR5-A-1800
	1900	SR5-G-1900	SR5-A-1900





Universalspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Ausführung mit rundem Dach
- Vorteil: keine Abstellmöglichkeit
- Nachfüllbarer Behälter (1000 ml)
- Behälter aus Kunststoff
- Offen oder abschliessbar

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
offen	93 x 100/240 x 330	USP-O	115.—
abschliessbar	93 x 100/240 x 330	USP-A	120.—




Haarnetz- und Mundschutzspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für ca. 400 Haarnetze
- Mit Schrägdach
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung
- Doppelte Entnahmeöffnung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standard	400 x 175 x 550 mm	HMS	225.—

HMS



2er oder 3er Multispender


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für Haarnetze, Bartschutz, Mundschutz usw.
- 2 oder 3 Fächer
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung
- Doppelte Entnahmeöffnung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Fächer	400 x 175 x 550 mm	HMS-T	250.—
3 Fächer	400 x 175 x 550 mm	HMS-T2	260.—

HMS-T

HMS-T2



Grosser Haarnetz- und Mundschutzspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für Haarnetze, Bartschutz, Mundschutz usw.
- 2 oder 3 Fächer à 300 mm
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung
- Doppelte Entnahmeöffnung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Fächer	600 x 175 x 550	HMS-2	Anfrage
3 Fächer	900 x 175 x 550	HMS-3	Anfrage

HMS-2

Multispender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Mit Schrägdach
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- 1 grosses Fach 396 mm
- 2 kleine Fächer 98 mm
- Mit oder ohne Hakenleiste für Einwegschürzen

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
ohne Hakenleiste	600 x 170 x 450	MUS	400.—
mit Hakenleiste	600 x 170 x 550	MUS-H	435.—



MUS-H

Einweg Mantelspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Ca. 20 Mäntel
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Robuste Ausführung
- Mit Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
	130 x 180 x 500	MS	140.—



MS

Utensilienspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Mit Schrägdach
- Robuste Ausführung
- Zur hygienischen Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien
- Deckel zum Aufklappen
- Zur Wandbefestigung

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
	300 x 280 x 150/250	UT	210.—




UT

Handschuhboxhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Aufbewahrung von Einweghandschuh-Kartons
- Robuste und hygienische Ausführung
- Zur Wandmontage


Kapazität	Kartongrösse	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3 Karton	270 x 135 x 90	280 x 105 x 370	HSS-3	79.—
1 Karton	255 x 135 x 74	260 x 140 x 78	HSS-1	50.—




HSS-1

HSS-3





HBS-2




HBS-3

Handschuhbox Spender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Kapazität für 2 oder 3 Kartons
- Kartongrösse max. 210 x 120 x 60 mm
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Zur Wandbefestigung
- Federmechanismus bei der Ausgabeöffnung

Platz für	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Kartons	260 x 170 x 450/550	HBS-2	250.—
3 Kartons	390 x 170 x 450/550	HBS-3	260.—




AOK-1

Einweg Astrohauben,- Overall- und Kittelspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für Astrohauben, Besucherkittel und Overalls
- Packgrösse bis B 250 x T 310 mm
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Zur Wandbefestigung
- Grosse Entnahmeöffnung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Fach	260 x 320 x 450/550	AOK-1	195.—



ESBS-1



EOSS-1

Einweg-Schutzbrillen Spender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Für Einweg-Vollsichtschutzbrillen im Produktionsbereich
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Zur Wandbefestigung

Einweg Ohrstöpselspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Grosszügiger Platz für Ohrstöpsel
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Fach	200 x 170 x 450/550	ESBS-1	180.—
1 Fach	200 x 170 x 450/550	EOSS-1	180.—



EUS-1

Einwegüberschuh Spender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Grosszügiger Platz für Überschuhe
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung


Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Fach	400 x 170 x 450/550	EUS-1	250.—

Einwegschürzen Spender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Passend für Einwegschürzen auf Rollen
- Mit Abrisskannte
- Innen gerundet, Wassablauf Schlitz
- Zur Wandbefestigung

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
	400 x 100 x 50/80	EWS-1	Anfrage




Rollenboxspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Passend für Papierrollen mit Innenabwicklung
- Papierrollen max. Ø 240 mm
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Zur Wandbefestigung

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standard	280 x 250 x 400	RBS	150.—
abschliessbar	280 x 250 x 400	RBS-A	170.—




Handtuchspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Platz für 400 Faltpapiertücher
- Mit Schrägdach
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Füllstandsichtfenster (bruchsicher)
- Zur Wandbefestigung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standard	275 x 135 x 355	HTS-O	105.—
Abschliessbar	275 x 135 x 355	HTS-A	125.—



Korb

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste und hygienische Ausführung
- Aus Edelstahldraht

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Korb klein	350 x 250 x 130	H001-KK	45.—
Korb gross	350 x 250 x 261	H001-KG	62.—
Wandhalterung		H001-053	10.—



H001-KK



H001-KG



H001-091



H001-092

Kanisterhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Zur Wandmontage
- Aus robustem Edelstahldraht aus Vollmaterial
- Hygienische Ausführung
- Abschliessbar (nur Artikel H001-092, H000-829)
- Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang

Anzahl Kanister	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 x 20 Liter	280 x 270 x 240	H001-091	98.—
2 x 20 Liter	620 x 320 x 405	H001-092	377.—
1 x 5, 1 x 20 Liter	455 x 336 x 435	H000-829	460.—



H001-079



H001-FKH

Kanisterhalter kippbar

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienisches Gestell aus Edelstahlrundrohr
- Zum einfachen und sicheren Abfüllen in Behälter und Eimer
- Für 20/25 Liter Kanister
- Mit Kippmechanismus

Fahrbare Variante:

- Passend u.a. für 6 und 12 Liter Vikan Eimer
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Feststeller

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standgestell	326 x 610 x 514	H001-079	273.—
Fahrbar	326 x 610 x 514	H001-FKH	Anfrage

Abfallsack Rollenhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Für Wandmontage
- Robuste und hygienische Ausführung aus Vollmaterial



H001-RH

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
	350 x 77 x 120	H001-RH	89.—



H001-052

H001-073

H001-051

Abfall- und Papierkorb

aus Edelstahl-Drahtgeflecht rostfrei 1.4301

- Oberfläche gebeizt
- Für Wandmontage oder bodenstehend
- Robuste Ausführung

Volumen	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
40 Liter	350 x 250 x 400	H001-051	81.—
60 Liter	410 x 270 x 580	H001-052	172.—
100 Liter	420 x 345 x 750	H001-073	282.—
Wandhalterung		H001-053	10.—

EDYSTAR-Abfallsackhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für Standard 110 Liter Abfallsäcke
- Wand- oder Standversion
- Abfallsackbefestigung mittels Gummiring
- Ohne Auflageplatte

Optionen

- Auflageplatte für schweres Füllgut +30.—

Ausführung	Artikel Nr.	Preis
Wandversion Deckel	ASH-W	255.—
Standversion Deckel	ASH-S	255.—
Standversion Deckel + Fusshebelbedienung	ASH-SS	285.—



ASH-W



ASH-SS

Abfallsackhalter


aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Volumen 100/110 Liter
- 4 Wandbefestigungspunkte
- Robuste Ausführung aus 10 mm Draht

Option

- Klappdeckel +108.—
- Fusshebelbedienung +159.—

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Wandhängend	430 x 400 x 750	H001-055	201.—
Standversion	430 x 400 x 830	H001-056-S	309.—
Fahrbar	430 x 400 x 830	H001-056-F	343.—



H001-055-F-D



H001-055-F-D



H001-055

Abfalleimer

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für 60 Liter oder 110 Liter Abfallsäcke
- Standversion
- Deckel schliesst (geruchsarm)
- Fusshebelbedienung
- Hygieneausführung mit schrägem Dach
- Geräuscharmer Deckelverschluss
- 2 Bockräder und 2 Füße

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
60 Liter	400 x 357 x 826	ASH-60	810.—
110 Liter	465 x 407 x 946	ASH-120	950.—



ASH-60

ASH-120

EDYSTAR-Abfallsackhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für 110 Liter Abfallsäcke
- Mit Deckel
- Wahlweise mit oder ohne Fusshebelbedienung
- 2 PA-Räder weiss, D=200 mm
- 1 Standfuss

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
ohne Fusshebelbedienung	560 x 500 x 930	ASH-FO	525.—
mit Fusshebelbedienung	560 x 500 x 930	ASH-FF	550.—



ASH-FO

Hocker Edelstahl

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. PU

- Sitz aus PU-Schaum mit Edelstahleinleger
- Stufenlose Einstellung der Sitzhöhe
- Edelstahl-Sicherheitsgasfeder
- Fünffuss-Edelstahl-Untergestell mit Gleiter oder Rollen

	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	380 bis 540 mm	H-3911-G	420.—
Gleiter	440 bis 630 mm	H-3912-G	430.—
Rollen	440 bis 600 mm	H-3911-R	470.—
Rollen	500 bis 690 mm	H-3912-R	480.—

Stapelhocker Edelstahl

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. PU

- Sitzfläche aus strapazierfähigem PU-Schaum
- Sitz mit Edelstahleinleger
- Stabiles Edelstahlrohrgestell
- Sitzhöhe 500 mm

Sitzfarbe	Sitzhöhe	Artikel Nr.	Preis
Schwarz	500 mm	STH-500-9	210.—
Blau	500 mm	STH-500-3	220.—

Stehhilfe

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. PU

- Sitzfläche aus strapazierfähigem PU-Schaum
- Sitzneigung 15° verstellbar, horizontal 16° in jede Richtung
- Mit Rückstellautomatik
- Stabiles Edelstahlrohrgestell
- Rutschfeste Bodengleiter

Sitzfarbe	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Schwarz	600 bis 850 mm	STH-E-9	530.—
Blau	600 bis 850 mm	STH-E-3	550.—

Stehhilfe

aus Edelstahl rostfrei 1.4404 bzw. PU

- Sitz aus weichem Komfort-Polyurethan
- Leichte Schrägstellung
- Verriegelung durch Rasterverstellung
- Rutschfestes und stabiles Rundrohrgestell

Sitzfarbe	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Schwarz	710 bis 990 mm	STF-F-9	805.—
Blau	710 bis 990 mm	STF-F-3	805.—



H-3911-G



H-3911-R



STH-500-9



STH-500-3



STH-E-9



STH-E-3



STF-F-9



STF-F-3

Stuhl autoklavierbar

aus Edelstahl rostfrei 1.4404 und V-KORR

- Fünffuss-Edelstahl-Untergestell
- Höhenverstellbar durch Drehung des Sitzes
- Sitz- und Rückenlehne aus V-KORR (sehr widerstandsfähig)
- Sitzfläche B 410 x T 390 mm, Lehne B 400 x H 220 mm
- Autoklavier- und abspritzbar

Speziell entwickelt für die Anforderungen im Lebensmittel- und Reinraumbereich.

Mit Fussring	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	550 bis 800 mm	36VHXX04	1210.—
Rollen	550 bis 800 mm	36VHXX04-R	1460.—



Ohne Fussring	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	420 bis 720 mm	36VHXX00	975.—
Rollen	420 bis 720 mm	36VHXX00-R	1225.—

Sitzhilfe autoklavierbar

aus Edelstahl rostfrei 1.4404 und V-KORR

- Fünffuss-Edelstahl-Untergestell
- Höhenverstellbar durch Drehung des Sitzes
- Sitzfläche schräg nach vorn geneigt
- Sitzfläche B 410 x T 390 mm
- Autoklavier- und abspritzbar

Speziell entwickelt für die Anforderungen im Lebensmittel- und Reinraumbereich.

Mit Fussring	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	550 bis 800 mm	26VHXX04	1155.—
Rollen	550 bis 800 mm	26VHXX04-R	1405.—



Ohne Fussring	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	550 bis 800 mm	26VHXX00	920.—
Rollen	550 bis 800 mm	26VHXX00-R	1170.—

Hocker Edelstahl

aus Edelstahl rostfrei 1.4404 und V-KORR

- Fünffuss-Edelstahl-Untergestell
- Stufenlose Einstellung der Sitzhöhe
- Runder Edelstahlstuhlsitz 304 gebürstet
- Abspritzbar

	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	510 bis 660 mm	13SBRX	655.—
Gleiter	610 bis 760 mm	13SHRX	665.—
Rollen	510 bis 660 mm	13SBRY	675.—
Rollen	610 bis 760 mm	13SHRY	685.—



Arbeitsstuhl Edelstahl

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. PU

- Sitz- und Rückenlehne aus PU mit Edelstahleinleger
- Stufenlose Einstellung der Sitzhöhe
- Edelstahl-Sicherheitsgasfeder

Mit Fussstütze	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	440 bis 630 mm	A-5115-GF	850.—
Rollen	500 bis 690 mm	A-5115-RF	880.—

Ohne Fussstütze	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	440 bis 630 mm	A-5115-G	690.—
Rollen	500 bis 690 mm	A-5115-R	720.—





WR-SF-1

Handwaschbecken WR

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sensorbedienung, 24V-Ausführung
- Spritzschutzwand
- Edelstahl-Auslaufhahn mit Strahlregler
- Temperatur stufenlos regelbar mittels Mischventil

Das Handwaschbecken dient aufgrund der robusten Bauweise zum Reinigen der Hände in der Nahrungsmittelindustrie.

Optionen

- Montierter Universalspender
- Medienversorgung von oben
- Blende vorne
- Sensorarmatur Batteriebetrieb
- Siphon PVC, VA
- Legionellenspülfunktion, Nachlaufzeit

Technische Daten

- Elektroanschluss Sensor: 230 V/N/PE (nur Sensorbedienung)
- Warmwasseranschluss: 1/2"
- Kaltwasseranschluss: 1/2"
- Wasserablauf: 1 1/2"

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Kniebedienung	500 x 456 x 663	WR-K-1	970.—
Sensor-Rückwand	500 x 456 x 663	WR-SR-1	955.—
Sensor-Front	500 x 456 x 663	WR-SF-1	955.—



WR-ASF-SS

Handwaschbecken WR-ASF

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sensorbedienung, 24V-Ausführung
- Spritzschutzwand
- Edelstahl-Auslaufhahn mit Strahlregler
- Temperatur stufenlos regelbar mittels Mischventil
- Flügeltürschrank zur Aufnahme von z.B. Reinigungsmitteln, Putzutensilien und Heisswasserspeicher

Optionen

- Montierter Universalspender
- Medienversorgung von oben
- Integrierter Durchlauferhitzer
- Batteriebetrieb
- Siphon PVC, VA
- Legionellenspülfunktion, Nachlaufzeit

Technische Daten

- Elektroanschluss Sensor: 230 V/N/PE (nur Sensorbedienung)
- Warmwasseranschluss: 1/2"
- Kaltwasseranschluss: 1/2"
- Wasserablauf: 1 1/2"

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Wandmodell Knie	500 x 456 x 1345	WR-ASF-WK	1600.—
Wandmodell Sensor	500 x 456 x 1345	WR-ASF-WS	1585.—
Standmodell Knie	500 x 456 x 1345	WR-ASF-SK	1665.—
Standmodell Sensor	500 x 456 x 1345	WR-ASF-SS	1650.—

EDYSTAR-Hygienebecken

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sensorbedienung
- Hochgezogene Rückwand
- Auslaufhahn aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Innenbecken komplett gerundet R= 20 mm
- Beckengröße B x T x H, 370 x 340 x 150 mm
- Mit Wandbefestigungsschiene
- Temperatur stufenlos regelbar mittels Mischventil

Technische Daten

- Elektroanschluss Sensor: 230 V AC
- Warmwasseranschluss: 3/8"
- Kaltwasseranschluss: 3/8"
- Wasserablauf: DN50

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Sensorbedienung	425 x 460 x 600	HB-H	1500.—



HB-H

EDYSTAR-Hygiene-Waschrinne 1-6 Platz

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sensorbedienung 230V
- Nahtlos hochgezogene Rückwand bietet einen Spritzschutz
- Edelstahl-Auslaufhahn mit Strahlregler
- Temperatur stufenlos regelbar mittels Mischventil
- **Innenbecken komplett mit gerundeten Kanten (R20)**
- Rinnentiefe 155 mm
- Mit Wandbefestigungsschiene

Waschplätze	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Platz	550 x 445 x 665	WRH-1	Anfrage
2 Platz	950 x 445 x 665	WRH-2	Anfrage
3 Platz	1460 x 445 x 665	WRH-3	Anfrage
4 Platz	1970 x 445 x 665	WRH-4	Anfrage
5 Platz	2480 x 445 x 665	WRH-5	Anfrage
6 Platz	2990 x 445 x 665	WRH-6	Anfrage



WRH-2

Waschrinne 2-6 Platz

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sensorbedienung, 24V-Ausführung, Rückwand
- Nahtlos hochgezogene Rückwand bietet einen Spritzschutz
- Edelstahl-Auslaufhahn mit Strahlregler
- Temperatur stufenlos regelbar mittels Mischventil
- Der Abfluss ist wahlweise links, rechts oder mittig angeordnet

Technische Daten

- Elektroanschluss Sensor: 230 V/N/PE
- Kalt- und Warmwasseranschluss: 3/4"
- Wasserablauf: 1 1/2"

Waschplätze	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Platz	1050 x 450 x 650	WR-S2	2000.—
3 Platz	1550 x 450 x 650	WR-S3	2545.—
4 Platz	2050 x 450 x 650	WR-S4	3055.—
5 Platz	2550 x 450 x 650	WR-S5	3500.—
6 Platz	3050 x 450 x 650	WR-S6	4005.—



WR-S6



EDYSTAR-Spültisch


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrieausführung
- Mit höhenverstellbaren Schraubfüßen
- Ablagefläche glatt oder gerillt


VARIANTEN

- Unterbau mit H-Verstrebung oder U-Verstrebung
- Mit Ablageboden
- Gitterrost quer oder längs
- Unterbau mit Schrank und Schiebetüren oder Flügeltüren
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm


A




B




C




D



E



F



1 Becken - Ausführung A

Abmessung B x T x H	Beckenmass B x T x H	Artikel Nr.
500 x 600 x 850	370 x 340 x 150	SPT-A-1
500 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-A-2
500 x 700 x 850	400 x 400 x 200	SPT-A-3
700 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-A-4
750 x 800 x 850	600 x 600 x 300	SPT-A-5

2 Becken - Ausführung B

Abmessung B x T x H	Beckenmass B x T x H	Artikel Nr.
1000 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-B-1
1200 x 600 x 850	500 x 400 x 250	SPT-B-2
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-B-3
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250	SPT-B-4
1400 x 800 x 850	600 x 600 x 300	SPT-B-5

1 Becken + Ablage links oder rechts - Ausführung C

Abmessung B x T x H	Beckenmass B x T x H	Artikel Nr.
1200 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-C-1
1200 x 600 x 850	400 x 400 x 300	SPT-C-2
1200 x 600 x 850	500 x 400 x 250	SPT-C-3
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-C-4
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250	SPT-C-5

2 Becken + Ablage links oder rechts - Ausführung D

Abmessung B x T x H	Beckenmass B x T x H	Artikel Nr.
1500 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-D-1
1500 x 600 x 850	400 x 400 x 250	SPT-D-2
1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250	SPT-D-3
1800 x 600 x 850	500 x 400 x 250	SPT-D-4
2000 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-D-6
2400 x 700 x 850	600 x 500 x 250	SPT-D-7
2400 x 800 x 850	600 x 600 x 300	SPT-D-8

2 Becken mit linker und rechter Ablage - Ausführung E

Abmessung B x T x H	Beckenmass B x T x H	Artikel Nr.
2000 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-E-1
2500 x 600 x 850	500 x 400 x 250	SPT-E-2
2600 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-E-3

3 Becken - Ausführung F

Abmessung B x T x H	Beckenmass B x T x H	Artikel Nr.
2100 x 700 x 850	600 x 500 x 250	SPT-F-1

EDYSTAR-Spülschrank Typ SPT-A

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 3-seitig mit Wulstrand, hinten Aufkantung 50 mm
- 1 Becken 400 x 400 x 250 mm
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt
- Flügel- oder Schiebetrüren mit Griffleiste
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Unterbau mit H-Verstrebung oder U-Verstrebung
- Mit Ablageboden
- Gitterrost quer oder längs

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	1200 x 600 x 850	SPT-A



EDYSTAR-Spülschrank Typ SPT-B

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 3-seitig mit Wulstrand, hinten Aufkantung 50 mm
- 2 Becken 400 x 400 x 250 mm
- Flügel- oder Schiebetrüren mit Griffleiste
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Unterbau mit H-Verstrebung oder U-Verstrebung
- Mit Ablageboden
- Gitterrost quer oder längs

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	1200 x 600 x 850	SPT-B



EDYSTAR-Spülschrank Typ SPT-D

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 3-seitig mit Wulstrand, hinten Aufkantung 50 mm
- 2 Becken 400 x 500 x 250 mm
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt
- Flügel- oder Schiebetrüren mit Griffleiste
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Unterbau mit H-Verstrebung oder U-Verstrebung
- Mit Ablageboden
- Gitterrost quer oder längs

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	1600 x 700 x 850	SPT-D





EDYSTAR-Spültisch mit Spülbecken

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 2-seitig mit Wulstrand, hinten und links Aufkantung 50 mm
- 1 Becken 1100 x 600 x 400 mm
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt
- Unterbau mit Gitterrost quer
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Unterbau mit H-Verstrebung oder U-Verstrebung
- Mit Ablageboden

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	1850 x 800 x 850	SPT-SB



EDYSTAR-Spülschrank


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 2-seitig mit Wulstrand, hinten und rechts Aufkantung 130 mm
- 1 Becken 1140 x 600 x 400 mm
- 1 Becken 600 x 600 x 400 mm
- Unterbau mit Flügeltüren
- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse

Optionen

- Unterbau mit H-Verstrebung oder U-Verstrebung
- Mit Ablageboden

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	2000 x 750 x 850	SPT-SPS



EDYSTAR-Spülschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Hinten mit Aufkantung 50 mm
- 1 Becken 600 x 600 x 300 mm
- Glatte Ablagefläche
- Schiebetüren mit Griffleiste
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Unterbau mit H-Verstrebung oder U-Verstrebung
- Mit Ablageboden

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	2000 x 800 x 850	SPT-SPS2

EDYSTAR-Spültisch mit Schubladenstock


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Hinten mit Aufkantung 50 mm
- 1 Becken 400 x 400 x 200 mm
- Glatte Ablagefläche
- Flügel- oder Schiebetrüren mit Griffleiste
- Schubladenstock mit 3 Schubladen
- Schubladenhöhe 200 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Unterbau mit H-Verstrebung oder U-Verstrebung
- Mit Ablageboden
- Gitterrost quer oder längs

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	2000 x 800 x 850	SPT-SS



EDYSTAR-Spültisch mit Schubladenstock

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Hinten mit Aufkantung 50 mm
- 2 Becken 400 x 400 x 250 mm
- 3 Ablageflächen wahlweise glatt oder gerillt
- Schubladenstock mit 3 Schubladen
- Schubladenhöhe 200 mm
- Unterbau mit U-Verstrebung
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Unterbau mit H-Verstrebung
- Mit Ablageboden
- Gitterrost quer oder längs

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	2500 x 600 x 850	SPT-SS-M



EDYSTAR-Spültisch mit Rückwand Typ SPT-R


aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Hochgezogene Rückwand 1000 mm hinten verstärkt mit Profilrohr
- 3-seitig mit Wulstrand
- 1 Becken 600 x 500 x 320 mm
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt
- Unterbau mit Verstrebung
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Mit Ablageboden
- Gitterrost quer oder längs

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	1200 x 700 x 850/1850	SPT-R





EDYSTAR-Spültisch mit Spritzschutz

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- 2-seitig mit hochgezogener Rückwand 750 mm, verstärkt mit Profilrohr
- 2-seitig mit Wulstrand
- 1 Becken 600 x 500 x 400 mm
- Unterbau mit Verstrebung
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen

- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse
- Unterbau mit Gitterrost
- Mit Ablageboden

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	800 x 650 x 900/1600	SPT-SR2



EDYSTAR-Spültisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 2-seitig mit Wulstrand, hinten und links Aufkantung 50 mm
- 1 Becken 400 x 400 x 250 mm
- Unterbau links mit Verstrebung
- Unterbau rechts, Schrankkorpus mit Flügeltüre
- Flügeltüre mit Griffleiste
- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse

Optionen

- Unterbau links Ablageboden oder Gitterrost

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	1800 x 600 x 850	SPT-S1



EDYSTAR-Spültisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 3-seitig mit Wulstrand, hinten Aufkantung 50 mm
- 1 Becken links 400 x 400 x 250 mm
- 1 Becken rechts 340 x 400 x 200 mm
- Unterbau links mit Verstrebung
- Unterbau rechts, Schrankkorpus mit Schiebetüren
- Schiebetüren mit Griffleiste
- Höhenverstellbare CNS/PA Schraubfüsse

Optionen

- Unterbau links Ablageboden oder Gitterrost

	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Standversion	1800 x 600 x 850	SPT-S2

EDYSTAR-Spültisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 3-seitig mit Wulstrand, hinten Aufkantung 50 mm
- Becken 600 x 500 x 250 mm
- Herausnehmbares Abtropfgitter aus Rundrohr




	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Wandversion	800 x 600 x 400	SPT-W



EDYSTAR-Spültisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- 3-seitig mit Wulstrand, hinten Aufkantung 50 mm
- 2 Becken 400 x 400 x 250 mm
- Variante: Mit oder ohne Beckenverkleidung



	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Wandversion	950 x 550 x 500	SPT-W2





Neu!

Arbeitsplatz und Desinfektionsmatten



Desinfektionsmatten

aus patentiertem Polypropylen-Innenleben

Sicher, einfach, professionell!

Die hygienische Lösung für Ihren Eingangsbereich

Flüssigkeit dringt beim Befüllen in kurzer Zeit durch die robuste Oberfläche in den Kern der Matte, wo sie aufgenommen und gehalten wird. Erst im Bedarfsfall, beim Betreten der Matte, wird die Flüssigkeit abgegeben.

- Rutschfestes Polypropylen mit hoher Lebensdauer
- Hohe Flüssigkeitsaufnahme
- Einschluss von Geruch und UV-beständig
- Besteht aus 5 Schichten
- Pflegeleicht, hohe Lebensdauer bei korrekter Anwendung
- Kantenschutz verhindert Auslaufen der Flüssigkeit

Produkteinsatz

- Lebensmittelverarbeitende Betriebe, Grossküchen, Kantinen
- Labor, Klinken, Krankenhäuser, Tierheime, Zoo
- Pharma- und Biotech Unternehmen

Reinigung

Mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschliessend ausdrücken und gut trocknen lassen. Je nach Mattengrösse 24 bis 48 Stunden!

Auffrischung

Je nach Umfeld, Lufttemperatur und täglicher Nutzerfrequenz ist eine regelmässige Auffrischung erforderlich, spätestens jedoch wenn beim Betreten keine Flüssigkeit mehr sichtbar wird.

Desinfektionsmatte begehbar

Zur Desinfektion der Schuhsohlen. Gewährleistet den sicheren und hygienischen täglichen Fussverkehr.


B x T x H in mm	Flüssigkeit Aufnahme	Artikel Nr.	Preis
600 x 900 x 15	2 Liter	DM-1	105.—
1200 x 900 x 15	4 Liter	DM-2	182.—
1500 x 900 x 15	5 Liter	DM-3	222.—
1800 x 900 x 15	6 Liter	DM-4	256.—
2400 x 900 x 15	8 Liter	DM-5	335.—
3000 x 900 x 15	11 Liter	DM-6	414.—


Desinfektionsmatte befahrbar

Zur Desinfektion von Rollen durch Befahren mit Servier- und Rollwagen und Hubwagen.

Die zusätzlichen Steppungen in Karoanordnung verfestigen die Oberfläche und verhindern so ein Blockieren der Rollen.

B x T x H in mm	Flüssigkeit Aufnahme	Artikel Nr.	Preis
600 x 900 x 15	2 Liter	DMK-1	133.—
1200 x 900 x 15	4 Liter	DMK-2	214.—
1500 x 900 x 15	5 Liter	DMK-3	258.—
1800 x 900 x 15	6 Liter	DMK-4	296.—
2400 x 900 x 15	8 Liter	DMK-5	383.—
3000 x 900 x 15	11 Liter	DMK-6	467.—





Desinfektionsmatte Food

aus 100% robustem Natur-Gummi

- Reinigt und desinfiziert Schuhsohlen
- Effektive Anti-Rutsch-Oberfläche
- Bis 4,5 Liter Flüssigkeitsaufnahme
- Gewicht 6.2 kg
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Beim Betreten der Matte werden die Gummifinger eingedrückt und die Sohlen haben Kontakt mit der desinfizierenden Flüssigkeit. Ein doppelter Effekt, der dafür sorgt, dass Keime und Bakterien nicht in die Lebensmittelproduktion gelangen. Populäre Mattengröße, die in die meisten Eingänge passt. Saugnäpfe an der Unterseite sorgen dafür, dass die Matte nicht auf dem Boden verrutscht.

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
810 x 610 x 19	schwarz	346S2432BL	105.—



Arbeitsplatzmatte Sani-Flex Food

aus 100% Nitrilgummimischung

- Geschlossene, glatte und rutschfeste Struktur Oberfläche
- Hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften
- Gewicht 6.05 kg
- Reinigung mit Hochdruckreiniger max 124bar / 70°C
- Öl und fettbeständig

Empfohlene Anwendungen

Nasse und trockene Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
910 x 610 x 12,7	blau	526S0023BU	134.—



Arbeitsplatzmatte Notrax® Sanitop Deluxe™ Red

aus 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett

- Die geraden Kanten ermöglichen grossflächiges Verlegen
- Effektive Anti-Rutsch-Oberfläche
- Grosse Drainage-Löcher und erhöhte Stege sorgen für eine gute Belüftung und ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschmutzungen
- Gewicht 12,3 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Empfohlene Anwendungen

Nasse, ölige und fettige Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

Zubehör

- Matten-Verbinder + 29.— (VE=10 Stück)

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
1520 x 910 x 20	rot	563S0035RD	205.—

Steckgummifliesen Notrax® Cushion Ease™ Red

aus 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett

- Modulare quadratische Steckgummifliesen
- Grosse drainage Löcher
- Weiche, rutschfeste Oberfläche
- Gewicht 10 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Empfohlene Anwendungen

Nasse, ölige und fettige Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

Zubehör

- Kantenleiste male 910 mm, 18.80 pro Stück
- Kantenleiste female 910 mm, 18.80 pro Stück

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
910 x 910 x 19 mm	rot	550S0033RD	139.—



Arbeitsplatzmatte Notrax® Sanitop™ Red


aus 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett

- Guter Basiskomfort in nassen, fettigen Bereichen
- Federndes Gummi sorgt für guten Anti-Ermüdungseffekt
- Abschrägungen an allen 4 Seiten für Trittsicherheit und einfache Befahrbarkeit
- Gewicht 10,1 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Empfohlene Anwendungen

Nasse, ölige und fettige Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
1520 x 910 x 12,7	rot	562S0035RD	155.—
2970 x 910 x 12,7	rot	562S0310RD	341.—
5940 x 910 x 12,7	rot	562S0320RD	685.—



Arbeitsplatzmatte Notrax® Multi Mat II® Red


aus 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett


- Exzellente Drainage
- Doppelseitig verwendbar, erhöht die Lebensdauer
- Niedriges Profil für einfache Befahrbarkeit
- Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN51130
- Leichtes Gewicht, einfach hochzuheben und zu reinigen
- Gewicht 9,9 kg pro m²

Empfohlene Anwendungen

Nasse, ölige und fettige Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
1220 x 910 x 9,5	rot	T23S0034RD	148.—
2440 x 910 x 9,5	rot	T23S0038RD	296.—
9750 x 910 x 9,5	rot	T23R0332RD	1232.—





Schlauchführungssysteme

automatischer Schlauchaufroller

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sehr robuste Industrierausführung
- Automatischer Federrückzug
- Wartungsfreie, chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Unempfindlich gegen Nässe und Schmutz
- Max. Betriebstemperatur bis 100°C, max. 200 bar

Winkeldrehgelenk mit Edelstahlachse

- Gehäuse 1/2" harteloxierte Aluminium-Druckgusslegierung
- Gehäuse 3/4" chemisch vernickeltes Messing
- Dichtungen sind aus PTFE und EPDM

Zugentlastung

Der Schlauch kann in 8 Rasterstellungen pro Umdrehung arretiert werden. Ein kurzer Zug hebt die Arretierung auf.


Optionen

- Edelstahl, electropoliert (für Hygienebereiche)
- Winkeldrehgelenk komplett aus Edelstahl
- Viton Dichtungen (für Chemie, Diesel)
- Betriebstemperatur bis 180°C
- Schlauchaufroller für explosionsgefährdete Bereiche

Der Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Max. Schlauchlänge in Abhängigkeit vom Schlauchausen-Ø			Nennweite Gewinde			Artikel Nr.	Preis
Ø20	Ø25	Ø30	mm	Zoll	kg		
17m	13m		12	1/2"	16	SAA20/12e	855.—
25m	22m		12	1/2"	18	SAA30/12e	1100.—
37m	35m		12	1/2"	25	SA40/12/2e	1470.—
	20m	18m	19	3/4"	20	SA40/19/1e	1535.—
	36m	30m	19	3/4"	26,5	SA40/19/2e	1675.—



Wandschwenkkonsole

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Für schwenkbaren Wandanbau des Schlauchaufrollers, 180°.

für Aufroller	Artikel Nr.	Preis
SAA20/12e	SKW 14/20	110.—
SAA30/12e, SAA40/12/2e, SAA40/19/1e	SKW30/40/1	210.—
SAA40/19/2	SKW40/2	235.—



Winkelkonsole

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Für parallelen oder rechtwinkligen Anbau zur Wand.

für Aufroller	zur Wand	Artikel Nr.	Preis
20/12e	parallel	KHDp 14/20e	55.—
30/12e, 40/12/2e 40/19/1e	parallel	KHDp 30/40/1e	70.—
40/19/2	parallel	KHDp 40/2e	85.—
20/12e	rechtwinklig	KHDr 14/20e	80.—
30/12e, 40/12/2e 40/19/1e	rechtwinklig	KHDr 30/40/1e	95.—
40/19/2	rechtwinklig	KHDr 40/2e	110.—





Schlauchaufroller mit Handkurbel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrieausführung
- Trommel mit geschlossener Edelstahlblechnahe
- Justierbare Handkurbel mit Polyamid-Griff
- Mechanische Bremse für fein dosierbares Abbremsen
- Temperatur bis 100°C

Der Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Max. Schlauchlänge		Nennweite			Artikel Nr.	Preis
Schlauchausen-Ø		Gewinde				
Ø17	Ø22	Ø28	mm	Zoll	kg	
60m	35m		12	1/2"	10.5	SAH20/12 530.—
125	70m		12	1/2"	13.5	SAH40/12 560.—
		20m	19	3/4"	11.7	SAH20/19 695.—
		40m	19	3/4"	14.7	SAH40/19 730.—



Schlauchwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrieausführung aus Rohrrahmen
- Vollgummiräder mit grauen, abriebfesten Reifen die keine schwarzen Spuren hinterlassen
- Wahlweise mit oder ohne gelochter Ablagewanne
- Der Boden der Wanne ist gelocht, somit können feuchte Gerätschaften abtropfen

Der Schlauchaufroller ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Passend für die Schlauchaufroller Typen SAH

	Artikel Nr.	Preis
Schlauchwagen V2A	SW-1	895.—
Schlauchwagen V4A	SW-2	1085.—
Schlauchwagen mit Ablagewanne V2A	SA-1A	1100.—
Schlauchwagen mit Ablagewanne V4A	SA-2A	1330.—



Drehkupplung Kugelgelagert- einfaches drehen der Pistole
Steckkupplung - schnelles wechseln von Pistole und Schlauch
Winkeldrehgelenk - komplett aus Edelstahl
Viton Dichtung für Temp. 1-180°C sowie Chemie, Diesel
Doppelnippel ist montiert zwischen Schlauch und Aufroller
Sprüh-Spritz-Pistole am Schlauchende

	Artikel Nr.	Preis
Drehkupplung CNS - 30 bar - 1/2" IG - 1/2" AG	107-21	68.50
Drehkupplung CNS - 30 bar - 3/4" IG - 1/2" AG	107-23	75.50
Mehrpriess Winkel-drehgelenk 1/2" = DN12	MP35011	81.—
Mehrpriess Winkel-drehgelenk 3/4" = DN19	MP35012	111.50
Mehrpriess Viton Dichtung 1/2" = DN12	M1201	35.—
Mehrpriess Viton Dichtung 3/4" = DN19	M0012	48.50
Doppelnippel CNS - 1/2" IG - 1/2" AG	E10183	29.50
Doppelnippel CNS - 3/4" IG - 3/4" AG	E10277	49.50
Sprüh-Spritz-Pistole, 25 bar	93243	102.35

Schlauchhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und sehr robuste Ausführung
- Für 1/2" oder 3/4" Schläuche
- 2 Haken z.B. für Wasserpistole

Schlauch	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
15 - 20 m, 1/2"	255 x 102 x 234	H001-066	90.—
15 - 20 m, 3/4"	300 x 160 x 320	H001-067	110.—



Schlauchhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für 20 m 1/2" Schlauch
- Hygienische und sehr robuste Ausführung
- Zur Wandmontage
- Inkl. Dübel und Schrauben

Schlauch	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
bis 20 m, 1/2"	275 x 220 x 550 mm	9345	130.85



Universal-Schlauchführung

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Die Verschmutzung der Schläuche wird vermieden
- Stolperstellen werden beseitigt
- Die Schläuche werden geschont
- Führungsrollen aus weißem Polyamid

Bezeichnung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Schlauchführung	103 x 91 x 124	USF	100.—
Eck-Schlauchführung	103 x 91 x 124	USFW	130.—



Reinigungsschlauch für den Lebensmittelbereich

Blufoodschlauch nach 2002/72/EC, 40 bar, mit Knickschutz

- Geeignet für Wasser, Reinigungs- und Schaumanwendung.
- 3-lagiger PVC Schlauch, glatte Oberfläche, Textileinlage

Länge	verpresste Edelstahlarmaturen	Artikel Nr.	Preis
12 m	1/2"AGR-DKR, DN12 (A-Ø21.6mm)	LEBF2-12	Anfrage
20 m	1/2"AGR-DKR, DN12 (A-Ø21.6mm)	LEBF2-20	Anfrage
30 m	1/2"AGR-DKR, DN12 (A-Ø21.6mm)	LEBF2-30	Anfrage
15 m	3/4"AGR-DKR, DN19 (A-Ø31mm)	LEBF3-15	Anfrage
25 m	3/4"AGR-DKR, DN12 (A-Ø31mm)	LEBF3-30	Anfrage



Molkereidampfschlauch blau mit weisser Seele

Einsatz in der Lebensmittelindustrie (flüssige Lebensmittel)

- 7 bar, -20 bis + 165°C, FDA und KTW Zulassung
- Material EPDM, blau mit weisser Seele, mit Knickschutz

Länge	verpresste Edelstahlarmaturen	Artikel Nr.	Preis
10 m	1/2"AGR-DKR, DN13 (A-Ø26mm)	LEMO2-10	Anfrage
19 m	1/2"AGR-DKR, DN13 (A-Ø26mm)	LEMO2-15	Anfrage
30 m	1/2"AGR-DKR, DN13 (A-Ø26mm)	LEMO2-30	Anfrage
15 m	3/4"AGR-DKR, DN19 (A-Ø31mm)	LEMO3-15	Anfrage
25 m	3/4"AGR-DKR, DN19 (A-Ø31mm)	LEMO3-25	Anfrage



Messerkorbhalterung



Messerkorbhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für beliebige Anzahl Körbe
- Messerkörbe abschliessbar an der Halterung mittels Kette und Vorhängeschloss (Lieferung ohne Vorhängeschloss)

Optionen

- Vorhängeschloss aus Edelstahl
- Ohne Kette



	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
4 Körbe	600 x 400 x 200	MKH-4	310.—
5 Körbe	750 x 400 x 200	MHH-5	340.—
6 Körbe	900 x 400 x 200	MKH-6	370.—

Messerkorbtransportwagen


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Ein- oder Doppelseitige Ausführung
- 32 grosse oder 64 kleine Messerkörbe
- Robuste Ausführung aus Edelstahlprofilen
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- PA-Räder Ø 125 mm

Optionen

- Vorhängeschloss aus Edelstahl

Anzahl Körbe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
32 / 64 Stück	1170 x 800 x 1415	MKT-32	1530.—



MK-4/2



Messerkorb

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, elektrolytisch poliert

- Hand- bzw. Transportgriff, Klingenschutz aus Kunststoff
- Klappbarer Schliessbügel für Vorhängeschloss
- Max. Klingenlänge ca. 270 mm

Messerkorb Standard			
Kapazität	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Messer 2 Wetzstahl	157 x 107 x 330/470	MK-2/2	120.—
4 Messer 2 Wetzstahl	185 x 107 x 330/470	MK-4/2	125.—
4 Messer 2 Wetzstahl 1 Handschuh	185 x 107 x 330/470	MK-4/2/1	125.—
9 Messer 2 Wetzstahl 1 Handschuh	360 x 107 x 330/470	MK-9/2/1	176.—



MKU-4/2/1



Messerkorb Universal			
Kapazität	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
4 Messer 2 Wetzstahl	185 x 107 x 440/508	MKU-4/2	125.—
4 Messer 2 Wetzstahl 1 Handschuh	185 x 107 x 440/508	MKU-4/2/1	135.—
8 Messer 2 Wetzstahl	295 x 107 x 440/508	MKU-8/2	160.—

Mini-Moove Standard

- Temperaturbeständig -20 bis +60°C
- ABS-Kunststoff-Rahmen
- Offene Ecken
- Tragkraft bis 250 kg
- **Rostfreie CNS Verschraubungen**
- 4 Kunststofflenkgabeln mit PP-Räder, D= 100 mm
- Masse 600 x 400 mm

Farbe	B x T in mm	Artikel Nr.	Preis
rot	600 x 400	MOR	62.—
blau	600 x 400	MBL	62.—
grün	600 x 400	MGR	64.—



Mini-Moove Vario

- Temperaturbeständig -20 bis +60°C
- ABS-Kunststoff-Rahmen
- Offene Ecken
- Mit Gitter
- Geeignet zum Transportieren von Gebinden
- Tragkraft bis 250 kg
- **Rostfreie CNS Verschraubungen**
- 4 CNS/Kunststofflenkgabeln mit PP-Räder, D= 100 mm
- Masse 600 x 400 mm

Farbe	Material	Artikel Nr.	Preis
blau	Kunststoffgabeln + PP-Räder	MV	75.—



Mini-Moove X-TRA Kühlhausrolli

- Temperaturbeständig -30 bis +60°C
- Spezieller temperaturresistenter Nylon-Rahmen
- Offene Ecken
- Tragkraft bis 250 kg
- **Rostfreie CNS Verschraubungen**
- 4 CNS/Kunststofflenkgabeln mit PA-Räder, D= 100 mm
- Masse 600 x 400 mm

Farbe	Material	Artikel Nr.	Preis
blau	Kunststoffgabeln + PA-Räder	MX	85.—



EDYSTAR-Stapelgestell

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrieausführung, komplett verschweisst
- Platz für ca. 14 Rollis
- 4 Lenkrollen, 1 davon mit Feststeller
- PA-Räder D= 100 mm
- Radgabeln aus Edelstahl

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
400 x 600 x 1500	MSGM	500.—



Nur neue Rohstoffe/kein Regenerat

- Ausschliesslich 1 A Ware, wie in ReaCH-Verordnung verlangt, rostfreie Edelstahlverschraubungen wie in EU-Lebensmittelhygieneverordnung verlangt.
- Geprüft nach Lebensmittel- und Medizintechnik.



TÜV/GS

- MINI MOOVE sind vom TÜV Deutschland geprüft nach Lebensmittel- und Medizintechnik.
- GS-Zeichen, geprüfte Sicherheit - Ihre Garantie für Sicherheit und Stabilität.
- MINI MOOVE leisten, was Sie versprechen!



4 Rahmenfarben

- Verschiedene Rahmenfarben für die unterschiedlichen Einsatzgebiete.



Offene Ecken

- Damit beim Reinigen Restwasser sauber vom Rahmen ablaufen kann.
- Erleichtert die Hygiene nach HACCP.

Edelstahlstapelgestell

- Zum sicheren Aufbewahren der Rollis, oder als Reinigungshilfe.

Verstärkte Rahmenstärke

- Bis 8mm stark, robuster und unverwüstlicher Rahmen.
- Abgerundete Ecken für reduzierte Verletzungsgefahr.

Abgerundete Bolzen

- Schrauben stehen nicht über den Rahmen hinaus und sind komplett versenkt.
- Erleichtert das Reinigen.

Hygienische Verpackung beim Versand

- Auspacken und sofort Einsatzfähig.

Extra breite Radgabeln und Radlaufflächen

- Für stabilen und sicheren Lauf.

Kundenlogo kann auf Wunsch eingepreßt werden

- Anpassung für verschiedene Kunden/Händler.

Ziehstangen

- Einfach zum Einhängen.

Verschiedene Radausführungen

- Z.B. Naturgummibereifte Räder für extrem leisen Lauf.
- PA-Räder Widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen.
- PP-Räder für allgemeine Anwendung.

Geringeren Rollwiderstand

- Spezielle Gleitlagerbüchsen in den Rädern für bis zu 20% reduzierten Rollwiderstand.
- Bereits ab einer Traglast von 100 kg merkt man spürbar die geringere Kraftaufwendung beim Anschieben.

Wartungsfreie Kunststoffgabeln


- Eingespritztes Präzisionskugellager.
- Nirosta Verschraubung.
- Traglast: 100 kg/Gabel..

Sehr kurze Lieferzeiten

- Reduzieren den eigenen Lagerbestand.
- Bessere Planung bei Nachbestellungen.


Niedriges Eigengewicht

- Auch bei maximaler Traglast bis 375 kg.
- Leichtes Handling beim Leergut.
- Einfach zum Stapeln.




nur CHF

95.—



**Robuster 6-Rad Kistenroller
aus Edelstahl**



EDYSTAR-6 Rad Rolli

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Beförderung von Euronormbehälter
- Profilrahmen 25 x 25 x 1,5 mm
- Wandstärke CNS-Blech t= 1,25 mm
- Stapelbar durch Stapelmulde
- Traglast ca. 180 kg, mittleres Räderpaar erhöht
- 6 Vollgummiräder mit Kugellager D= 125 mm*
- 6 Polyamidräder D= 125 mm**


	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standardrolli**	655 x 410 x 170	106-TR	95.—
Flüsterrolli*	655 x 410 x 170	106-TR-F	140.—
Doppelrolli**	870 x 610 x 170	106-TR-D	175.—

EDYSTAR-Kistenrolli

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Beförderung von Euronormbehälter 600 x 400 mm
- Offene Ecken
- Rundum mit Aufkantung 30 mm
- 4 CNS Lenkgabeln
- Wahlweise Polyamidräder D= 80 mm oder Polyurethan Reifen auf Polyamid-Felge

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
PA-Räder	616 x 416 x 161	ENT-PA	230.—
PU-Räder	616 x 416 x 161	ENT-PU	300.—



ENT-PU

EDYSTAR-EN-Transportwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Beförderung von Euronormbehälter 600 x 400 mm
- Schiebegriff Ø 25 mm
- Rundum mit Aufkantung
- Ecken geschlossen
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Polyamidräder D= 80 mm

Optionen

- 2 Lenkgabeln mit Feststeller + 25.—
- 4 Lenkgabeln mit 2 Feststeller + 26.—

	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standard	610/765 x 410 x 850	ENT-G-PA	405.—



ENT-G-PA

EDYSTAR-Rundbehälterrolli

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Ausführung
- Tragkraft 250 kg
- Verstrebung Boden FL 40 x 5 mm, Rundum FL 50 x 3 mm
- 4 Lenkrollen aus Polyamid D= 50 mm
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

	Innen-Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Klein	340 x 120	RBR-34	285.—
Gross	430 x 120	RBR-43	325.—



RBR-43

EDYSTAR-Transportwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Ausführung zur Beförderung hoher Lasten
- Ladefläche: B 700 x T 1000 mm
- Ladefläche aus Edelstahl oder Kunststoff
- Wahlweise mit oder ohne Aufkantung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Traglast ca. 400 kg
- Polyamidräder D= 125 mm

Option

- Lenkgabeln mit Feststeller + 53.—
- PA-Räder mit PU-Bandage + 108.—

Ladefläche	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Edelstahl - glatt	700 x 1100 x 930	TWG-EG	990.—
Edelstahl - Aufkantung	700 x 1100 x 930	TWG-EA	1150.—
Kunststoff - glatt	700 x 1100 x 930	TWG-KG	1070.—
Kunststoff - Aufkantung	700 x 1100 x 930	TWG-KA	1200.—



TWG-EG

EDYSTAR-Mengmulde

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- Schiebegriff
- Muldenhöhe 300 mm
- Stirnseitig Auslauf mit Schraubverschluss (Milchverschluss)
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- PA-Räder D= 150 mm

Option

- Auslauf: Scheibenventil DN65 AG + 460.—

Inhalt	Ausführung	B x T x H in mm	Art. Nr.	Preis
70 L	2 Bockrollen, 1 Fuss	655x735x835	MM70	810.—
150 L	2 Bockrollen, 2 Füße	655x1110x835	MM150-S	810.—
150 L	2 Bock-, 2 Lenkrollen	655x1110x835	MM150-F	950.—
200 L	2 Bock-, 2 Lenkrollen	655x1500x835	MM-200	1025.—
300 L	2 Bock-, 2 Lenkrollen	655x1860x835	MM-300	1130.—



MM200

EDYSTAR-Wannenwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- Ecken gerundet, VORTEIL: keine Schmutzecken
- Wandstärke 2 mm, mit Schiebegriff
- Boden glatt —> Ohne Ablauf!
- Wannenmass WW-150: 610 x 970 x 290 mm
- Wannenmass WW-250: 610 x 970 x 430 mm
- Boden- und Wandstücke verschweisst (nicht tiefgezogen)
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus PA, D = 150 mm

Optionen

- Deckel mit Griff + 230.—
- Schraubverschluss und Gefälle zum Ablauf +95.—
- Scheibenventil DN40 AG und Gefälle zum Ablauf +250.—
- Kugelhahn DN40 und Gefälle zum Ablauf +170.—

Volumen	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preise
150 L	670 x 1030 x 840	WW-150	1300.—
250 L	670 x 1030 x 890	WW-250	1395.—



WW-150



HBW-200

EDYSTAR-Hub- und Beschickungswagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, gemäss DIN 9797

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- Wandstärke 2 mm mit 3 mm Bodenverstärkung
- Zweiseitige Hebepratzen und Schüttschnabel
- Polyamid-Räder, D= 150 mm mit Kippmoment
- HBW-G: Allseitig und Boden gelocht

Optionen

- Deckel oder geteilter Deckel
- Scheibenventil-Auslauf
- Lärmgeminderte Ausführung (-14db)

	Volumen	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preise
glatt	120 L	625 x 600 x 595	HBW-120	540.—
glatt	200 L	720 x 780 x 700	HBW-200	540.—
glatt	300 L	720 x 780 x 950	HBW-300	690.—
gelocht	200 L	720 x 780 x 700	HBW-G-200	690.—
gelocht	300 L	720 x 780 x 950	HBW-G-300	840.—



HWB-K-3

Kunststoff Hub- und Beschickungswagen

Lebensmittelecht und leicht zu reinigen

- Glatte Innen- und Aussenwände
- 17 dB weniger Lärmbelästigung als bei Edelstahlwagen
- Material: Dreischichtige Konstruktion aus PE
- EU / FDA zugelassen
- Farben: gelb, blau, weiss, rot, orange, grün
- Zweiseitige Hebepratzen
- Polyamid-Räder mit Polyurethanbandage.

Optionen

- Deckel (nur in weiss lieferbar)



Gewicht	Volumen	B x T x H in mm	Artikel Nr.
22 kg	200 Liter	720 x 820 x 700	HBW-K-X



VBW-300

EDYSTAR-Volumenwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- Wandstärke 2 mm, Bodenblech verstärkt
- Stirnseitig Auslauf mit Schraubverschluss
- 4 Polyamid-Räder, D= 150 mm, mittleres Räderpaar erhöht

Option

- PA-Räder mit PU Bandage + 120.—

Volumen	Behältertiefe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
200 Liter	510 mm	680 x 750 x 700	VBW-200	1195.—
300 Liter	490 mm	690 x 990 x 680	VBW-300	Anfrage
400 Liter	490 mm	950 x 1040 x 680	VBW-400	Anfrage

EDYSTAR-Pökelbehälter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- Stapelfüße mit Verstärkungsblech
- Wandstärke 2 mm
- Auslauf mit Schraubverschluss

Volumen	Behältertiefe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
450 Liter	640 mm	1160 x 760 x 800	PBH-450	1395.—
600 Liter	720 mm	1185 x 800 x 850	PBH-600	1440.—
825 Liter	720 mm	1255 x 1025 x 880	PBH-825	1650.—
1000 Liter	1090 mm	1220 x 1150 x 1250	PBH-1000	1860.—



PBH-825

EDYSTAR-Stapelbehälter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sehr robuste Ausführung
- Stapelecken
- Wandstärke 2 mm
- Ausführung mit 2 Kufen
- 4-seitig einfahrbar

Volumen	Behältertiefe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
630 Liter	725 mm	1250 x 850 x 875	STB-630	1890.—



STB-630

EDYSTAR-Gitterboxpalette

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stapelbare Industrie-Ausführung, mit Stapelecken
- Stabile, verschweisste Konstruktion aus Rohrrahmenprofil
- 4-seitig einfahrbar
- Traglast: 1000 kg

Option

- Fahrbar

Ausführung	B x T x H in mm	Art. Nr.	Preis
Allseitig fest verschweisst	1200 x 800 x 875	GBP	895.—
1 Längsseite klappbar mittig	1200 x 800 x 875	GBP-1K	895.—
1 Längsseite herausnehmbar	1200 x 800 x 875	GBP-1H	895.—



GBP-1K


EDYSTAR-Palette

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrie-Ausführung
- 4-seitig einfahrbar
- Traglast bis 1000 kg

Andere Abmessungen und Rutschkante auf Anfrage.

Ausführung	Streben	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Kufen	Quer	1200 x 800 x 150	EUP-2Q	460.—
2 Kufen	Längs	1200 x 800 x 150	EUP-2L	460.—
4 Füße	Quer	1200 x 800 x 150	EUP-4Q	380.—
4 Füße	Längs	1200 x 800 x 150	EUP-4L	380.—



EUP-2Q



RE-A-Kunststoff-Behälterwagen

aus lebensmittelechtem Kunststoff

- Hygienisch entsprechend den HACCP-Anforderungen
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- Beständig gegen Lebensmittelsalze und -säuren
- Stabil, Tragfähigkeit 200 kg pro Laufmeter
- Passend für Euronormbehälter E1-3
- Etagenabstand 500 mm
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen CNS/PA

Optionen

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen Kunststoff/Gummi
- Höhenverstellbare Schraubfüsse (max. 40 mm)
- Querstütze für Flaschenregal

Etagen	Behälter	B x T x H in mm	Artikel Nr.
3	9x (3 pro Etage)	1380 x 600 x 1570	REA-BW-9
4	12x (4 pro Etage)	1840 x 600 x 1570	REA-BW-12
5	15x (5 pro Etage)	2250 x 600 x 1570	REA-BW-15

EDYSTAR-Euronormbehälter Transportwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Rahmen aus Profilrohr 30x30 mm, fest verschweisst
- 2 Schiebegriffe
- 4 oder 5 Etagen mit beidseitiger Durchschubsicherung
- 4 Lenkrollen 2 davon mit Stop
- PA-Räder

Passend für EN-Behälter:

E1 - 600x400x125, E2 - 600x400x200, E3 - 600x400x300



Abteile	Anzahl Kästen	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1	E2 - 5 Stück	465 x 620 x 1650	ENT2-1	690.—
2	E2 - 10 Stück	910 x 620 x 1650	ENT2-2	1050.—
3	E2 - 15 Stück	1350 x 620 x 1650	ENT2-3	1400.—
1	E3 - 4 Stück	465 x 620 x 1650	ENT3-1	670.—
2	E3 - 8 Stück	910 x 620 x 1650	ENT3-2	1030.—
3	E3 - 12 Stück	1350 x 620 x 1650	ENT3-3	1380.—


EDYSTAR-Wulstrandregalwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robustes Rohrahmengestell aus Profilrohr 40 x 40 mm
- Borde fest eingeschweisst mit umlaufendem Wulstrand
- Etagenabstand 340 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Polyamid-Räder D= 150 mm

Optionen

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen +30.—
- 2 Rollen mit Feststeller + 20.—



Etagen	Etagenabstand	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3	400 mm	900 x 560 x 1040	WRW-3	1275.—
4	400 mm	900 x 560 x 1440	WRW-4	1385.—
5	340 mm	900 x 560 x 1600	WRW-5	1506.—
6	340 mm	900 x 560 x 1940	WRW-6	1640.—

EDYSTAR-Regalwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robustes Rohrrahmengestell aus Profilorohr 40 x 40 mm
- Glatte Borde fest eingeschweisst für EN-Kisten 600 x 400
- Lichter Etagenabstand 350 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Polyamid-Räder D= 150 mm

Optionen

- Borde mit Aufkantung als Rutschsicherung
- Borde schräg, vorne mit Rundrohr als Rutschsicherung

Etagen	Behälter	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
4	16x (4 pro Etage)	1760 x 610 x 1480	RW-16	1590.—
5	10x (2 pro Etage)	980 x 610 x 1870	RW-10	1400.—



RW-16

REA-Behälterwagen

aus lebensmittelechtem Kunststoff

- Passend für EN-Behälter E2 - 600 x 400 x 200 mm (CTXE2)
- Passend für EN-Behälter E1 - 600 x 400 x 120 mm (CTXE1)
- Geprüft und zertifiziert durch RWTÜV; GS-Zeichen
- Hygienisch entsprechend den HACCP-Anforderungen
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- Beständig gegen Lebensmittelsalze und -säuren
- 4 Edelstahl-Lenkabeln mit PA-Rädern

Anzahl EN Behälter	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4 Stück E2	540 x 660 x 1320	REA-CTXE2
8 Stück E1	540 x 660 x 1750	REA-CTXE1



REA-CTXE2



REA-CTXE1

REA-Vorbereitungswagen

aus lebensmittelechtem Kunststoff

- Geeignet für 2 x 4 Euronorm Behälter, max. 130 mm hoch
- Fixe Ausführung, Rückseite mit Endstop
- PE-Platte weiss oder braun, 1000 x 660 x 20 mm
- 4 Edelstahl-Lenkabeln mit PA-Rädern, 2 mit Feststeller

Option

- Andere Abmessungen auf Anfrage

Anzahl EN Behälter	B x T x H in mm	Artikel Nr.
8 Stück E2	1000 x 660 x 930	REA-VOR



REA-VOR



Gabelhubwagen



Gabelhubwagen

aus Edelstahl rostfrei V2A

- Gabelchassi aus Edelstahl V4A
- Gabelträger: säurebeständig und elektrisch poliert
- Für Umgebungen mit hohen Ansprüchen an Hygiene
- Geschlossene Gabel

Gabelhubwagen RF-Semi

Säurebeständiger Gabelträger CNS V4A.
Deichsel, Radgabeln, Schwinge und Druckplatte CNS V2A.
Druckstange verzinkt, Pumpe chromit-behandelt.

Gabelhubwagen RF-Plus

Säurebeständiger Gabelträger CNS V4A.
Alle anderen Teile aus Edelstahl V2A.

Option

- Einschneiden von Firmenlogo, Firmennamen oder Abteilung



2-seitig offene oder völlig geschlossene Hohlräume ermöglichen eine effektive Reinigung.



Geschlossene Gabel bedeutet einfache Reinigung und wenige Bakterienverstecke.




Der Gabelhubwagen ist auch in explosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

Produkt (Abmessungen in mm)	GL 2081RF-PLUS	GL 2081RF-SEMI
Tragkraft in kg	2000	2000
Hubhöhe	200	200
Gabellänge	810, 970, 1140, 1220	810, 970, 1140, 1220, 1520
Bauhöhe	530	530
Gesamtbreite	520, 680	520, 680
Vorbaumaß	340	340
Gesamtlänge	1480	1480
Gabelzinkenbreite	160	160
Radabstand	1170	1170
Gesamthöhe	1220	1220
Einfahrhöhe	85	85
Lastschwerpunktstand	l/2	l/2
Bodenfreiheit	38	38
Lenkradeinschlag	230°	230°
Gabelrollen - Einzel	Ø80 x 90	Ø80 x 90
Gabelrollen - Tandem	Ø80 x 70	Ø80 x 70
Lenkrolle	Ø200 x 50	Ø200 x 50
Gewicht	68 kg (520 x 1140)	



RF-PLUS - für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Reinigung.



Ergonomische Deichsel sorgt für einen entspannten Griff.



Der RF-PLUS Gabelhubwagen hier in der Pharmaindustrie.



Radlager mit Gummidichtung.



RF-SEMI - für die Lebensmittelindustrie in den Gebieten, wo Korrosionsbeständigkeit wichtig ist.

Gastro-Norm Servierwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, gemäss DIN 9797

- Rohrrahmen und Borde durchgehend verschweisst
- Tragkraft pro Bord 80 kg
- Borde mit umlaufend erhöhtem Profilrand
- Borde mit eingerollten Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Schalldämmende Matte unter jedem Bord
- 4 verzinkte Lenkgabeln mit Stosschutz, 2 mit Feststeller
- Rollen D= 125mm

Optionen

- Kunststoffrollen rostfrei gemäss DIN 18867-8 auf Anfrage

Borde	L x B x H in mm	Bordmasse	Etagenabstand	Artikel Nr.	Preis
2	700x500x950	600 x 400	585 mm	SW64-2	540.—
3	700x500x950	600 x 400	275 mm	SW64-3	620.—
2	900x600x950	800 x 500	585 mm	SW85-2	430.—
3	900x600x950	800 x 500	275 mm	SW85-3	530.—



Gastro-Norm Regalwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, gemäss DIN 9797

- Robustes Rohrrahmengestell aus Edelstahl
- Hygienic-Design durch Rundbogenausführung
- 4 gummierte Lenkrollen mit Abweiser, D= 125 mm
- 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Etagenabstand 73 mm, 75 mm*

Optionen

- Z-Unterbau (im leeren Zustand ineinander zu schieben)
- Kunststoffrollen rostfrei gemäss DIN 18867-8, + 80.—

GN Bleche	Auflagen	B x T x H in mm	Artikel	Preis
1/2	36 x	460 x 613 x 1645	GNR-160	820.—
1/1	18 x			
1/1	36 x	662 x 733 x 1645	GNR-161	860.—
2/1	18 x			
1/1	40 x	*662 x 733 x 1800	GNR-161-20	1380.—
2/1	20 x			



Gitter- und Korbwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienisches Gestell aus Rundrohr
- 2 Abteile
- 13 Auflagen pro Abteil
- Passend für Standardkörbe oder Gitterroste
- Auf Standfüssen oder Fahrbar

Körbe stapelbar			
B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis	
380 x 580 x 250	GKT-S-1	Anfrage	
380 x 290 x 250	GKT-S-2	Anfrage	
380 x 580 x 125	GKT-S-3	Anfrage	
380 x 290 x 125	GKT-S-4	Anfrage	

Gitter - und Korbwagen			
Ausführung	B x T x H in mm	Artikel	Preis
Standversion mit Füssen	845 x 600 x 2100	GKW-S	Anfrage
Fahrbar mit 4 Lenkrollen	845 x 600 x 2100	GWK-F	Anfrage



Gitterwagen - Rauchwagen



GRT

Gitter- und Rauchwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Rahmenkonstruktion, fest verschweisst
- 6 Etagen, Etagenabstand 270 mm
- Traglast 500 kg
- Offener Radkasten
- 6 PA-Räder $\varnothing = 150$ mm mit Kippmoment

Optionen

- Geschlossener Radkasten
- Räder mit Rollen- und Kugellager
- Auflagentyp nach Wahl
- Etagenabstand und Anzahl Etagen nach Wahl
- Traglast 1000 kg

Typ	Anwendung	Artikel Nr.
GRT	Passend zu Roste Seite 149	GRT-W


Typ	Rauchstock	B x T x H in mm	Artikel Nr.
H-Form	900 mm	915 x 900 x 1950	RAW-H-900
H-Form	1000 mm	1015 x 1000 x 1950	RAW-H-1000
Z-Form	900 mm	915 x 900 x 1950	RAW-Z-900
Z-Form	1000 mm	1015 x 1000 x 1950	RAW-Z-1000



Z-Form



H-Form



Rauchstöcke

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Ausführung in Sternprofil
- Gefertigt aus Rundrohr $\varnothing 25 \times 1$ mm = keine Längsnaht
- Enden dicht geschweisst

Ausführung	Länge in mm	Artikel Nr.
glatt	800	RS-G-800
glatt	900	RS-G-900
glatt	1000	RS-G-1000
allseitig gekerbt	800	RS-K-800
allseitig gekerbt	900	RS-K-900
allseitig gekerbt	1000	RS-K-1000



RS-G900



RS-K-800

Gitterroste und Gitterkörbe

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Sehr robust und strapazierfähig
- Festverschweisstes Drahtnetz und Rahmen
- Mit oder ohne Handgriffen

Optionen

- Edelstahl V4A
- Elektropoliert

Fertigung individuell nach Kundenwunsch

Abmessung in mm
 Maschenweite in mm
 Max. Belastung in kg

Gitterrost Varianten


- GRT-1 Standard Gitterrost
- GRT-2 Doppelrahmen-Rost
- GRT-3 Doppelrahmen-Rost, mit Griff gerade
- GRT-4 Gitterrost mit Geländer
- GRT-5 Rost mit Streben
- GRT-6 Gitterrost für Würste, mit Griff

Körbe Varianten

- GKT-1 Standard Korb
- GKT-2 Standard Korb mit Stapellecken
- GKT-3 Korb umgebogene Ausführung
- GKT-4 Korb mit Fächereinteilung
- GKT-5 Rundkorb
- GKT-6 Korb mit Klappseite, Klappboden oder Deckel

Gitter Varianten für Körbe und Roste

Andere Maschenweiten auf Anfrage



Pressgitter einseitig glatt

20x20x2 mm
 25x25x2 mm
 30x30x3 mm



Längsgitter

135x20x3/4 mm




Punktschweissgitter

25x25x2 mm
 40x40x3 mm



GRT-2




GRT-1



GRT-4



GRT-3




GRT-6




GRT-5




GKT-2




GKT-1




GKT-4



GKT-3



GKT-6



GKT-5





Abtropf- und Pasteurierungsrost

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Schnelles Abtropfen nach der Pasteurisierung
- Fertigung individuell nach Kundenwunsch
- Sehr robust, strapazierfähig und erstklassig gebeizt

Raumeinteilung

Wird den einzelnen Verpackungen angepasst, so dass die verpackten Produkte sicher stehen, ohne umzufallen.

Abdeckung

Wird einfach über das Abtropfgitter gelegt.

Vorteil

Bei verschiedenen Verpackungsgrößen braucht nur der Deckel ausgetauscht zu werden, während das Bodengitter stets verwendet werden kann – auch für andere Zwecke.



Universalbehälter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Seidenmatt glänzend
- Mit Bodenreifen
- Extra schwere Qualität

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Liter	280 x 395	3008/020	268.—
25 Liter	310 x 395	3008/025	319.—
30 Liter	310 x 465	3008/030	338.—
50 Liter	360 x 555	3008/050	417.—
75 Liter	413 x 620	3008/075	521.—
100 Liter	460 x 670	3008/100	614.—
150 Liter	555 x 670	3008/150	886.—
Deckel zu 20 Liter Behälter		3088/020	57.—
Deckel zu 25 Liter Behälter		3088/025	76.—
Deckel zu 30 Liter Behälter		3088/030	81.—
Deckel zu 50 Liter Behälter		3088/050	83.—
Deckel zu 75 Liter Behälter		3088/075	96.—
Deckel zu 100 Liter Behälter		3088/100	135.—
Deckel zu 150 Liter Behälter		3088/150	175.—



Zylindrischer Behälter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Extra schwere Qualität
- Fugenlos

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Liter	100 x 155	3037/010	86.—
2 Liter	130 x 170	3037/020	99.—
5 Liter	175 x 225	3037/050	118.—
10 Liter	220 x 280	3037/100	189.—
Deckel zu 1 Liter Behälter		3038/010	27.—
Deckel zu 2 Liter Behälter		3038/020	29.—
Deckel zu 5 Liter Behälter		3038/050	37.—
Deckel zu 10 Liter Behälter		3038/100	42.—

Messeimer

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Seidenmatt glänzend
- Einseitig graduiert in 1-Liter Schritten
- Mit Henkelgriff und Ausgusschnaupe
- Extra schwere Qualität

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Liter	240 x 260	3100/010	357.—
15 Liter	270 x 300	3100/015	385.—
20 Liter	270 x 400	3100/020	450.—
Deckel zu 10 Liter Eimer		3006/010	49.—
Deckel zu 15 + 20 Liter Eimer		3006/015	57.—



Eimer zylindrisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Seidenmatt glänzend
- Mit Bodenreifen
- Extra schwere Qualität

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Liter (inkl. Deckel)	130 x 170	3003/002	165.—
5 Liter (inkl. Deckel)	175 x 260	3003/005	199.—
10 Liter	240 x 260	3005/010	205.—
15 Liter	240 x 285	3005/015	225.—
Deckel zu 10 Liter Eimer		3006/010	49.—
Deckel zu 15 Liter Eimer		3006/015	57.—



Eimer mit Bodenreifen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Graduiert in 1-Liter Schritten
- Mit fugenlosen Henkellaschen, Bodenreifen verstärkt
- Säurefest aus V4A (nur 14 Liter)*

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Liter	200/300 x 265	416/010	102.—
15 Liter	200/325 x 330	416/015	113.—
14 Liter*	205/330 x 300	410/014	182.—
Deckel zu 10 Liter Eimer		418/010	21.—
Deckel zu 15 Liter Eimer		418/015	26.—
Deckel zu 14 Liter Eimer*		413/014	61.—



Eimer fugenlos

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Graduiert in 1-Liter Schritten
- Mit fugenlosen Henkellaschen

Volumen	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Liter	200/300 x 250	415/010	81.—
15 Liter	200/325 x 310	415/015	94.—
Deckel zu 10 Liter Eimer		418/010	21.—
Deckel zu 15 Liter Eimer		418/015	26.—



Eimer und Schöpfer



6-Liter Eimer - 5688x
Deckel für 6-Liter Eimer - 5689x



12-Liter Eimer - 5686x
Deckel für 12-Liter Eimer - 5687x



20-Liter Eimer - 5692x
Deckel für 20-Liter Eimer - 5693x



Handschaufel (0,5 Liter) - 5677x



Handschaufel (1 Liter) - 5675x



Handschaufel (2 Liter) - 5670x



Rundschöpfkelle (1 Liter) - 5681x



Rundschöpfkelle (2 Liter) - 5682x



Wandhalterung für Eimer - 16200
Passt für die 6- und 12-Liter Eimer



Schöpfkelle

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Matt poliert
- Mit angesetztem Edelstahlstiel
- Schwere Qualität

Inhalt	Schöpfer Ø x H	Ausführung	Artikel Nr.	Preis
2 Liter	200 x 90	Standard	84/200	92.—
4 Liter	240 x 120	Standard	84/240	104.—
4 Liter	200/240 x 90	Verstärkt	84/249	Anfrage



Messkanne

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hochglänzend
- Mit Ausgusschnaupe, innen graduiert
- Extra schwere Qualität

Inhalt	D x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Liter	95 x 150	3077/100	113.—
2 Liter	130 x 170	3077/200	151.—



Handschaufel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hochglänzend
- Fugenlos
- Extra schwere Qualität
- Mit Aufhängeöse

Volumen	Schaufelmass BxL	Gesamtlänge	Artikel Nr.	Preis
350 ml	100 x 180 mm	290	1035/180	62.—
500 ml	130 x 220 mm	350	1035/220	83.—



EDYSTAR Hygieneschaufel

aus Edelstahl 316L

- GMP konform
- Gerundete Ecken, fugenlose Ausführung

Volumen	Schaufelmass BxL	Gesamtlänge	Artikel Nr.	Preis
500 ml	125 x 190 mm	320 mm	HS-H500	188.—
1000 ml	125 x 235 mm	360 mm	HS-H1000	195.—
1500 ml	155 x 255 mm	365 mm	HS-H1500	216.—
2000 ml	145 x 310 mm	430 mm	HS-H2000	240.—



EDYSTAR Sackschaufel

aus Edelstahl 316L

- Robuste Ausführung
- Gerundete Ecken
- Fugenlose Ausführung

Volumen	Schaufelmass BxL	Gesamtlänge	Artikel Nr.	Preis
2000 ml	165 x 300 mm	300 mm	HS-S2000	235.—






EDYSTAR Edelstahl-Wurstheber

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Boden flach, mit leicht schräger Aufkantung 30 mm
- Boden gelocht 10 x 10 mm

Schaufelmass L x B	Länge	Artikel Nr.	Preis
270 x 190 mm	ca. 870 mm	WH-ES	350.—




EDYSTAR Edelstahldrahtgitter-Wurstheber

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Boden leicht tiefgezogen
- Boden aus Drahtgitter 5 x 5 mm

Schaufelmass L x B	Länge	Artikel Nr.	Preis
400 x 300 mm	ca. 1100 mm	WH-E	355.—



EDYSTAR Siebkelle

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Gitter 5 x 5 mm
- Mit verstärktem Rahmen

Ø-Kelle	Länge komplett	Artikel Nr.	Preis
300 mm	660 mm	SK-300	320.—
300 mm	1100 mm	SK-311	350.—
400 mm	760 mm	SK-400	330.—




EDYSTAR Gabel und Spaten

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Verschweisste Ausführung
- Gabel mit 5 Zacken und PE-Handgriff
- Spaten mit T-Griff

	Schaufelmass L x B	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
Gabel	5 Zacken B = 210	950	GA-E	250.—
Spaten	200 x 150	890	SP-20	225.—
Spaten	290 x 180	1140	SP-29	215.—



Handschaber

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Ecken gerundet R=5 mm
- Stiel abgewinkelt 165°

Spachtelmasse L x B	Länge	Artikel Nr.	Preis
150 x 110 mm	ca. 500 mm	CNS-SP	50.—

EDYSTAR Schaufel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Verschweisste Ausführung
- Schaufelblatt mit Aufkantung, Stiel aus Rundrohr D= 35 mm
- D-Griff mit PE-Handgriff

Schaufelmasse L x B	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
350 x 300 mm	1300	S-GR	250.—
300 x 250 mm	1100	S-KL	250.—

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Sofern keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden, gelten für sämtliche Geschäftsabschlüsse die folgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.

2. Preise

Alle Preise in CHF exkl. MwSt., Preisänderungen vorbehalten.

3. Konditionen

Zahlbar netto innert 30 Tagen.

4. Mengenrabatte

Verlangen Sie eine Spezialofferte bei Grossbezügen.

5. Lieferung Schweiz und Lichtenstein

- Reinigungsgeräte, Verbrauchsmaterial und Bekleidung: Frankolieferung ab CHF 300.— Warenwert.
- Betriebseinrichtung und Reinigungswagen: Ab Hinwil EXW (Verrechnung der effektiven Frachtkosten gemäss ASTAG).
- Abholung: Keine Zusatzkosten

6. Lieferfrist

Alle Angaben über voraussichtliche Lieferfristen sind unverbindlich. Bei Streiks der Lieferanten, der Transportanstalten, der Zollbeamten oder bei anderen Fällen von Drittverschulden verlängern sich die zugesagten Fristen automatisch um die Dauer der Verzögerung. Im Verzugsfall ist der Käufer zur Stellung einer angemessenen Nachfrist verpflichtet. Schadensersatzansprüche aus Lieferverzögerungen sind ausgeschlossen.

6. Reklamation und Warenrücksendung

Rücksendungen für Lagerartikel werden nur nach vorheriger Absprache innert 10 Tagen angenommen, sofern sich die Ware im Original-Zustand befindet. Bei Sonderanfertigung und Betriebseinrichtung (Möbel) ist eine Rückgabe nicht möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Kaufobjekte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Schlenker AG.

Die aktuellen AGB sind unter www.schlenker.ch aufgeführt.





info@schlenker.ch
www.schlenker.ch
☎ 044 937 37 00

