

SCHLENKER

QUALITÄTSPRODUKTE

2025 - 2026





Schlenker seit 4 Generationen

1952 - Gründung durch Edwin Schlenker

Edwin Schlenker legt in Rapperswil SG den Grundstein für unser Unternehmen. Als Handelsfirma für Riemen und technische Artikel begann unsere Erfolgsgeschichte.

1966 - Neue Wege mit Paul Schlenker

Paul Schlenker übernimmt die Firma von seinem Vater und bringt die ersten Kunststoff-Schneidplatten in die Schweiz – eine wegweisende Innovation.

1989 - Gertrud Schlenker

Gertrud Schlenker übernimmt die Leitung des Unternehmens und führt es erfolgreich in eine neue Ära.

2006-2007 - Generationswechsel

Mit Sonja Renner und Oliver Stössel treten Tochter und Enkel in das Familienunternehmen ein und setzen die Tradition fort.

2012 - Schlenker AG entsteht

Das Unternehmen wird in die Schlenker AG umgewandelt – ein weiterer Meilenstein in unserer Firmengeschichte.

2016 - Oliver Stössel übernimmt die Geschäftsführung

Oliver Stössel übernimmt die Leitung des Unternehmens und führt es mit frischem Elan und klarem Fokus auf Qualität und Kundenorientierung in die Zukunft.



Über uns

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Lebensmittelindustrie, der Pharmabranche, der Gastronomie und im Gesundheitswesen verstehen wir Ihre Bedürfnisse und bieten Ihnen massgeschneiderte Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Unser Anspruch ist es, Ihnen Produkte von höchster Qualität in allen Bereichen zu liefern. Überzeugen Sie sich selbst – Hygiene, Qualität, Kontinuität und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen bei uns an erster Stelle.

Beratung und Service

Kompetente Beratung ist der Schlüssel zu Ihrem und unserem Erfolg. Wir nehmen uns gerne die Zeit, Sie umfassend über unser Sortiment zu informieren.

Eigenmarken

Mit unseren Eigenmarken EDYLEN und EDYSTAR garantieren wir Ihnen Produkte, die nach unseren strengen Qualitätsstandards gefertigt werden.

Vikan Reinigungsgeräte

Als verlässlicher Partner der Firma Vikan A/S vertreiben wir seit 1980 das komplette Reinigungssortiment. Dank unserer Lagerhaltung sind die meisten Artikel sofort verfügbar.



Schlenker AG

Studbachstrasse 18
CH-8340 Hinwil

Tel. 044 937 37 00

info@schlenker.ch

www.schlenker.ch

Reinigungsgeräte & detektierbare Artikel Seite 4 - 73



EDYLEN Kunststoffprodukte Seite 74 - 78



Bekleidung & Schuhe Seite 79 - 87



Betriebseinrichtung Seite 88 - 182





HyGo - Mobile Reinigungsstation

Der HyGo ist die erste mobile Reinigungsstation die speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Er vereint höchste Hygiene, Manövrierfähigkeit und Effizienz in einer durchdachten innovativen Lösung.

5 Gründe HyGo einzusetzen

Kompakte Manövrierfähigkeit

HyGo's kompaktes Design transportiert Ihre Reinigungswerkzeuge genau dorthin, wo Sie sie benötigen, und rollt bequem aus dem Weg, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Anpassbare Lagerung

HyGo kann an die Bedürfnisse und Vorlieben der Benutzer angepasst werden.

Robuste Konstruktion

HyGo ist speziell dafür ausgelegt, den Herausforderungen von Lebensmittelherstellungsumgebungen standzuhalten.

Endbenutzerorientiertes Design

HyGo wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten der Lebensmittelindustrie entwickelt, um ein Produkt zu gewährleisten, das ihren Anforderungen entspricht.

Verbesserte Effizienz

HyGo hält Werkzeuge organisiert und leicht zugänglich, was Zeit und Mühe bei der Suche nach dem Transportieren und dem Lagern von Reinigungswerkzeugen reduziert.

Art. Nr.	Farbe	Preis						
5700x	grün, blau, rot, weiss, gelb, schwarz	565.—						

HyGo mobiler Reinigungswagen

Organisation und Transport von Hygienewerkzeugen

- Lieferbar in 6 Farben
- Robuste und funktionelle Konstruktion
- Anpassbare Werkzeughalterungen
- Material: PP, Edelstahl, Messing, TPE Gummi
- Werkzeugkontaktflächen aus EU- und FDA konformen Rohmaterialien



**Abbildung Ihres
Firmenlogos**

Beschriftung

Products for zone 1

**Individuelle
Bestückung der
Produkte**

nach Ihren betrieblichen
Anforderungen

**Individuelle
Positionierung**
Übersicht & Kontrolle

Artikelkennzeichnung

Schattenwände 5S

Fahrbar, Festmontage Varianten und individuelle Sonderlösungen.
Bestückungen nach HACCP, IFS und FDA Richtlinien.

Schattenwand 5S

Schattenwände stellen eine effektive und erschwingliche Möglichkeit dar, Ihre hygienischen Reinigungsgeräte gemäss GFSI-Standard und der 5S Arbeitsgestaltung aufzubewahren.

- Sichere, saubere und optische Zuordnung und Aufbewahrung
- Unterstützt Ihr Hygienemanagement (z.B. nach HACCP / IFS)
- Individuelle Gestaltung der Schattenwand
- Rahmen und Gestell aus Edelstahl
- Trägerplatte aus Dibond bedruckt inkl. Schutzlaminat



**lieferbar in
12 Farben**

Wandhängende Schattenwand

Die Schattenwand wird direkt oder mittels Distanzhalterung angebracht. Dies ermöglicht eine einfache Abnahme zur Reinigung. Durch die Distanzhalterung ist die Luftzirkulation gewährleistet.




Variante	Masse BxH in mm	Art. Nr.	Hintergrund Farbe	Produkt Schatten
Wand	300 x 600	1101	weiss	farbig
Wand	600 x 600	1110	weiss	farbig
Wand	400 x 1200	1102	weiss	farbig
Wand	750 x 1700	1104	weiss	farbig
Wand	1150 x 1700	1103	weiss	farbig
Wand	750 x 2000	1111	weiss	farbig
Wand	1150 x 2000	1112	weiss	farbig
Wand	1500 x 2000	1140	weiss	farbig
Wand	300 x 600	2101	farbig	weiss
Wand	600 x 600	2110	farbig	weiss
Wand	400 x 1200	2102	farbig	weiss
Wand	750 x 1700	2104	farbig	weiss
Wand	1150 x 1700	2103	farbig	weiss
Wand	750 x 2000	2111	farbig	weiss
Wand	1150 x 2000	2112	farbig	weiss
Wand	1500 x 2000	2140	farbig	weiss




Fahrbare Schattenwand

Der flexible Einsatz vor Ort verringert die Laufwege und spart wertvolle Zeit.

Variante	Masse BxH in mm	Art. Nr.	Hintergrund Farbe	Produkt Schatten
Mobil - einseitig	750 x 2000	1113	weiss	farbig
Mobil - einseitig	1150 x 2000	1114	weiss	farbig
Mobil - zweiseitig	750 x 2000	1123	weiss	farbig
Mobil - zweiseitig	1150 x 2000	1124	weiss	farbig
Mobil - einseitig	750 x 2000	2113	farbig	weiss
Mobil - einseitig	1150 x 2000	2114	farbig	weiss
Mobil - zweiseitig	750 x 2000	2123	farbig	weiss
Mobil - zweiseitig	1150 x 2000	2124	farbig	weiss



Schattenwand nach Kundenwunsch



Schattenwände nach Kundenwunsch

Unsere Schattenwände bieten massgeschneiderte Lösungen für die Aufbewahrung von Werkzeugen, Besen, Bürsten, Helmen, Schürzen und vielem mehr.

Gestalten Sie Ihre Wand ganz nach Ihren Bedürfnisse. Praktisch, übersichtlich und effizient!

Variante	Masse BxH in mm	Art. Nr.
Wandhängend	nach Wunsch	5S-SOND-W
Mobil - einseitig	nach Wunsch x H 2000	5S-SOND-M1
Mobil - zweiseitig	nach Wunsch x H 2000	5S-SOND-M2

Zubehör für Schattenwände

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Einzelhaken Art. 1137

Zum Aufhängen von standard Reinigungsgeräten.

Doppelhaken Art. 1138

Zum Aufhängen von Schaufeln, Hammer usw.

Eimerhalterung Art. 16200

Zum Aufhängen von Vikan Eimer 6 Liter, 12 Liter und 20 Liter



Abstandshalter Art. 1116

Distanzhalter zwischen Wand und Schattenwand.

Magnethalterung Art. 1135, 1137

Magnetisches Anbringen der Schattenwand auf Paneelwänden.


Der Magnet ist an der Schattenwand angeschraubt.



Art. 1137



Art. 1116



Art. 1135 D40



Art. 1137



Art. 16200



Art. 1137 D66

Transportwagen für Reinigungsgeräte

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Aufhängehaken Ø 8 mm, L: 120 mm, Spitze gebogen 135°
- Ablage unten Gitterrost quer
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Edelstahllenkabeln mit Gummiräder Ø 125 mm

Frontseite

3x Haken für Stiele 1500 mm (Artikel 2937 oder 2962)

Rückseite

4 Haken zum Aufhängen von Produkten wie Handwischer und Kehrschaufel



B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1200 x 600 x 2156	TWR-V1	Anfrage

Transportwagen Maxi für Reinigungsgeräte

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Aufhängehaken Ø 8 mm, L: 120 mm, Spitze gebogen 135°
- Ablagen aus Drahtgitter 30x30 mm, rundum mit Aufkantung
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Edelstahllenkabeln mit Gummiräder Ø 125 mm

Frontseite

3x Haken für Stiele 1500 mm (Artikel 2937 oder 2962)

Rückseite

2 Haken zum Aufhängen von Produkten wie z.B. Handwischer
2 Ablagen für z.B. Eimer, Papierrollen, Reinigungsmittel usw.

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1200 x 600 x 2156	TWR-V2	Anfrage

Transportwagen für Reinigungsgeräte und Eimer

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Zum Aufhängen von Reinigungsgeräten
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Edelstahllenkabeln mit Gummiräder Ø 125 mm

Aufhängehaken

CNS Haken - L: 120 mm, Ø 8 mm, Spitze gebogen 135°
Vikan Kunststoffhaken siehe Seite 5 bis 6.

Frontseite



Platz für 3 Eimer 12 Liter Art. 5686

Rückseite

Boden mit Gitterablag, Maschenweite 30x30 mm

B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1100 x 800 x 2100	TWR-V3	auf Anfrage

Fertigung
individuell nach
Kundenwunsch





Vikan Hygiene Konzept

Sämtliche für die Lebensmittelindustrie entwickelten Geräte erfüllen höchste Hygieneansprüche. Sie bestehen aus Materialien mit EU- und FDA-Zulassung und können zur Abtötung von Keimen und Bakterien bei hohen Temperaturen gewaschen oder autoklaviert werden.

Support mural 240 mm


Avec sa surface lisse et facile à nettoyer, et de par sa conception hygiénique, ce ne présente aucun trous ou fentes susceptibles d'accumuler la saleté ou les résidus alimentaires.

Farben



Wandhalterung 240 mm

Hygienischem Design. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche ohne Löcher und Zwischenräume, wodurch sich keine Schmutzpartikel oder Ablagerungen ansammeln können.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
0615	240 mm	PP	20.60

Support mural 1 Produits

Support mural en acier inoxydable s la conception ultra-hygiénique. Fixation spéciale permettant d'écarter le support du mur pour faciliter le nettoyage.

Farben



Wandhalterung 1 Produkt

Edelstahl-Wandhalterung mit hygienischem Design. Die Halterung sorgt für einen Abstand zwischen Wand und Reinigungsgeräten, der sich leicht sauber halten lässt.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
0616	48 mm	CNS	16.20

Support mural 4 Produits

Support mural en acier inoxydable s la conception ultra-hygiénique. Fixation spéciale permettant d'écarter le support du mur pour faciliter le nettoyage.

Farben



Wandhalterung 4 Produkt

Edelstahl-Wandhalterung mit hygienischem Design. Die Halterung sorgt für einen Abstand zwischen Wand und Reinigungsgeräten, der sich leicht sauber halten lässt



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
0617	305 mm	CNS	43.10

Support mural 6 Produits

Support mural en acier inoxydable s la conception ultra-hygiénique. Fixation spéciale permettant d'écarter le support du mur pour faciliter le nettoyage.

Farben



Wandhalterung 6 Produkt

Edelstahl-Wandhalterung mit hygienischem Design. Die Halterung sorgt für einen Abstand zwischen Wand und Reinigungsgeräten, der sich leicht sauber halten lässt



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
0618	460 mm	CNS	53.05

Support Mural Hygiénique Hi-Flex

Support mural hygiénique et modulaire pour un rangement flexible du matériel de nettoyage. Se compose de 2 modules de crochet et 3 clips en caoutchouc. Charge max. 3kg.

Farben



Hi-Flex-Wandhalterungssystem

Modulare Wandhalterung für eine flexible Aufbewahrung der Reinigungsgeräte. Bestehend aus 2 Hakenmodule und 3 Gummiclips. Max. Belastung 3 kg.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
1011	420 mm	PP, PA, TPE Gummi	29.85

Hygiénique Module Crochet Simple

Pour suspendre des outils de nettoyage disposant d'un trou. Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

Farben



Hygienisches Einzelhakenmodul

Zum aufhängen von Reinigungsgeräten mit Aufhängeloch. Max. Belastung 3 kg. Der Haken lässt sich zur Reinigung oder zum Austausch leicht zerlegen.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
1012	41 mm	PP, PA	9.15

Hygiénique Module Clip Grip

Le Module Clip Grip peut recevoir des outils d'un diamètre de 28 à 33mm.

Farben



Hygienische Gummi-Clip-Halterung

Zum aufhängen von Reinigungsgeräten ohne Aufhängeloch. An das Modul können Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm platziert werden.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
1013	82 mm	PP, PA, TPE Gummi	16.65



Hygienisches Doppelhakenmodul

Zum Aufhängen von 1-2 Reinigungsgeräten mit einem Aufhängeloch oder von Produkten mit einem D- oder T-förmigen Griff.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
1014	82 mm	PP, PA	12.15

Hygiénique Module Double Crochet

Le Module est conçu pour suspendre 1 à 2 outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale ou des outils avec une poignée en D ou en T.

Farben	121	FDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88		



Wandhalterung für Eimer

Passend für 6, 12 und 20 Liter Eimer.
Artikel 5686, 5688, 5692

Art. Nr.	Höhe	Material	Preis
16200	370 mm	CNS	52.—

Support pour seau

Ce support permet d'accrocher au mur le seau 6, 12 et 20 litres.

Farben	121	FDA



Hahnanschluss mit Reduzierstück

Der Anschluss eignet sich für einen Wasserhahn mit einem Innengewinde (1/2", 3/4" oder M22). 1/2" Nippel.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0700	25 Bar	Messing verchromt	10.15

Raccord robinet réductio 1/2"(Q)

Pour les robinets avec pas de vis 1/2", 3/4" ou M22.



Schlauchanschluss 1/2"(Q)

Der 1/2"-Schlauchanschluss passt zwischen einen 1/2"-Schlauch und den Hahnanschluss mit Reduzierstück Artikel-Nr. 0700.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0701	25 Bar	Messing verchromt	13.15

Raccord tuyau, 1/2"(Q)

Raccord 1/2" pour flexible 1/2" et raccord rapide, 0700.



Kupplung mit Wasserstopp 1/2"(Q)

Der Kupplung mit 1/2"-Anschluss unterbricht die Wasserzufuhr, wenn er vom Schlauch getrennt wird.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0703	25 Bar	Messing verchromt	29.85

Raccord étanche automatique,

Raccord automatique 1/2" étanche avec coupe-flux lorsqu'on le débranche côté raccord rapide.



Doppelnippel 1/2"(Q)

Der Doppelnippel eignet sich zum Anschliessen von zwei 1/2"-Schläuchen.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0705	25 Bar	Messing verchromt	10.25

Raccord mâle/femelle, 1/2"(Q)

Sert à connecter 2 1/2" tuyaux.



Schlauchnippel, 1/2" & 3/4" 1/2"(Q)

Schlauchnippel für den Anschluss an einen 1/2"- oder 3/4"-Schlauch. Der Schlauchnippel kann direkt auf den Wasserwerfer (Artikel-Nr. 9324x) geschraubt werden.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0712	25 Bar	Messing verchromt	8.05

Raccord tuyau flexible, 1/2" & 3/4"

Raccord 1/2" et flexible 3/4". Ce raccord peut être vissé directement sur le pistolet 9324x.

Raccord pour la lance d'eau 1/2"(Q)

Raccord rapide 1/2". Compatible avec le pistolet 9324x.

Kupplung Wasserpistole 1/2"(Q)

Der 1/2"-Quickfit-Schlauchanschluss eignet sich für den Anschluss an die Wasserpistole Artikel-Nr. 9324x.



Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0712	25 Bar	Messing verchromt	8.05

Raccord pour la lance d'eau 3/4"(Q)

Raccord rapide 3/4" avec pas de vis 1/2". Compatible avec le pistolet 9324x.

Kupplung Wasserpistole 3/4"(Q)

Der 3/4"-Quickfit-Schlauchanschluss eignet sich für den Anschluss an die Wasserpistole Artikel-Nr. 9324x.



Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0715	25 Bar	Messing verchromt	9.55

Raccord 3/4" pour tuyau 3/4"(Q)

3/4" Raccord pour connexion à un tuyau 3/4".

Schnellkupplung 3/4

3/4" Schnellkupplung für den Anschluss an einen 3/4" Schlauch.



Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
0716	25 Bar	Messing verchromt	15.35

Adaptateur Gardena/raccord rapide

Adaptateur raccord rapide 1/2" et raccord Gardena 1/2".

Adpater Gardena/Schnellkupplung

Der 1/2"-Adapter eignet sich für den Anschluss an eine 1/2"-Gardenakupplung



Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
070752	25 Bar	Messing verchromt	27.50

Adaptateur Gardena avec pas de vis

Adaptateur avec pas de vis pour raccord Gardena 1/2".

Adapter Gardena mit Gewinde

Der Adapter mit Gewinde eignet sich für den Anschluss an eine 1/2"-Gardenakupplung.



Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
070952	25 Bar	Messing verchromt	12.50

Raccord 1/2" pour tuyau souple 3/4"

Raccord pour flexible 1/2" et flexible 3/4".

Schnellkupplung 1/2" f. 3/4" Schlauch

Die 1/2"-Schnellkupplung eignet sich für den Anschluss an einen 3/4"-Schlauch.



Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
071352	25 Bar	Messing verchromt	12.50

Bouteille pour eau condensée

Conçue pour récupérer la condensation en association avec la raclette de condensation 7716x.

Flasche für Kondenswasser

Die Flasche fängt das Kondenswasser auf, wenn sie in Kombination mit dem Kondenswasserabzieher (Artikel-Nr. 7716x) eingesetzt wird.



Farben

5

121

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
11005	0.5 Liter	PP, Messing	11.45



Tisch- & Bodenschaber 245 mm

Entfernt hartnäckige Lebensmittlrückstände von Fussböden und anderen Oberflächen. Der Schaber hat eine Klinge aus Edelstahl.

Art. Nr.	Blatt	Material	Preis
2908	hart	PP, CNS	25.55

Grattoir pour table et sol 245 mm

Éliminez les résidus alimentaires tenaces des sols et autres surfaces grâce à ce grattoir pour table et sol. Doté d'une lame en acier inox.

Farben



Flexibler Edelstahl Schaber 260 mm

Ein flexibles Blatt und gerundete Kanten verhindern Kratzspuren an der Oberfläche.

Art. Nr.	Blatt	Material	Preis
2909	flexibel	PP, CNS	32.75

Grattoir lame flexible 260 mm

Les rebords arrondis de la lame évitent les risques d'endommagement des surfaces

Farben



Tisch- & Bodenschaber 270 mm

Mit dem Schaber aus Nylon lassen sich hartnäckige Lebensmittlrückstände von Fussböden und Edelstahloberflächen entfernen.

Art. Nr.	Blatt	Material	Preis
2912	hart	Polyamid	26.90

Grattoir nylon 270 mm

Idéal pour éliminer des résidus alimentaires tenaces des sols et des surfaces en acier inoxydable, ce grattoir flexible en nylon est compatible avec tous les manches Vikan.

Farben



Besen Winkelschnitt 290 mm

Zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen und um Schmutz und grössere Lebensmittlrückstände von feuchten Oberflächen zu entfernen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
2914	extra hart	PP, PET, CNS	20.95

Balai biseauté 290 mm très dur

Nettoyez facilement les zones étroites avant la phase de frottage grâce à ce balai. Idéal pour éliminer la poussière et les résidus alimentaires des surfaces humides.

Farben



Besen 330 mm extrahart

Mit dem strapazierfähigen Besen können Sie schwere und grössere Schmutzpartikel von nassen Innen- und Aussenflächen entfernen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
2915	extra hart	PP, PET, CNS	30.40

Balai d'extérieur 330 mm très dur

Éliminez les particules plus larges et lourdes des surfaces intérieures et extérieures humides grâce à ce balai cantonnier.

Farben



Besen 530 mm extrahart

Mit dem strapazierfähigen Besen können Sie schwere und grössere Schmutzpartikel von nassen Innen- und Aussenflächen entfernen.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
2920	extra hart	PP, PET, CNS	35.85

Balai d'extérieur 530 mm très dur

Éliminez les particules plus larges et lourdes des surfaces intérieures et extérieures humides grâce à ce balai cantonnier.

Farben



Schmaler Besen 260 mm weich/hart

Zum Reinigen enger Zwischenräume zwischen den Maschinen einer Produktionslinie. Wischen trockener Bereiche und für die Verwendung mit einer Kehrgarnitur.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3104	weich/hart	PP, PBT, CNS	16.60

Balai miquet 260 mm souple/dur

Nettoyez facilement les zones étroites entre les outils de production grâce à ce balai Miquet. Idéal pour balayer les zones sèches, en association avec la pelle à manche droit.

Farben



Balai biseauté avec pas de vis incliné

Très efficace, ce balais ultra léger peut être utilisé pour balayer les débris à la fois secs et humides. Deux diamètres de fibres sont utilisés pour son design.

Farben



Kehrbesen 250 mm medium

Leichter Besen, der sowohl zum Kehren von trockenem als auch von nassem Kehrgrut verwendet wird. Passend zum Kehrschaufelset 5662x.



Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3103	medium	PP, PBT, CNS	12.90

Balai 310 mm medium

Parfait pour le nettoyage entre les machines et sous les tables, ce balai élimine facilement la poussière, les papiers et les résidus alimentaires comme le poisson ou la viande

Farben



Kehrbesen 310 mm medium

Der Kehrbesen mit gerader Stielaufnahme entfernt Staub, Papier und Lebensmittelmrückstände wie Fisch und Fleisch. Zum Reinigen zwischen Maschinen und unter Tischen.



Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3166	medium	PP, PBT, CNS	22.30

Balai 410 mm souple/dur

Ce balai possède des fibres dures à l'avant pour détacher la poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l'arrière pour regrouper les particules plus fines.

Farben



Besen 410 mm weich/hart

Zum Reinigen von nassen und trockenen Oberflächen. Die harten Borsten lösen Verschmutzungen und die weichen Borsten nehmen die feine Schmutzpartikel auf.



Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3174	weich/hart	PP, PBT, CNS	30.95

Balai 410 mm souple/fleuré

Ce balai efficacement la farine, la fécule et autres poudres dans les zones sèches. Réserve exclusivement aux zones sèches.

Farben



Besen 410 mm weich/gesplisst

Der Besen ist zum effektiven Entfernen von Mehl, Speisestärke und anderen Pulvern ausgelegt. Einsatz nur in trockenen Bereichen



Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3178	gesplisst	PP, PBT, CNS	23.75

Balai souple 410 mm souple

Ce balai souple est conçu pour balayer efficacement la farine, la fécule et autres poudres sur les surfaces sèches.

Farben



Besen 410 mm weich

Zum effektiven Entfernen von Speisestärke, Mehl und anderen Pulvern in trockenen Bereichen.



Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3179	weich	PP, PBT, CNS	30.95

Balai 610 mm souple/dur

Ce balai possède des fibres dures à l'avant pour détacher la poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l'arrière pour regrouper les particules plus fines.

Farben



Besen 610 mm weich/hart

Zum Reinigen von nassen und trockenen Oberflächen. Die harten Borsten lösen Verschmutzungen und die weichen Borsten nehmen die feine Schmutzpartikel auf.



Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3194	weich/hart	PP, PBT, CNS	38.30

Balai souple 610 mm souple

Ce balai souple est conçu pour balayer efficacement la farine, la fécule et autres poudres sur les surfaces sèches.

Farben



Besen 610 mm weich

Zum effektiven Entfernen von Speisestärke, Mehl und anderen Pulvern in trockenen Bereichen.



Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
3199	weich	PP, PBT, CNS	38.30



Fugenschrubber 225 mm extrahart

Die in Pfeilform angeordneten Borsten erreichen selbst kleine Spalten und Fugen. Der Fugenschrubber ist mit einem Kipp-Gelenk ausgestattet.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7040	weich/hart	PP, PBT, CNS	19.55

Frottoir articulé 225 mm très dur

Ce frottoir articulé inclinable qui peut être utilisé avec le manche parallèle au sol. Les fibres taillées en forme de pointe peuvent pénétrer les joints étroits et les interstices.

Farben



Schrubber Wasserdurchlauf 270 mm

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7041	extra hart	PP, PBT, CNS	21.30

Lave-pont 270 mm très dur

Nettoyez efficacement les surfaces très sales, comme dans les abattoirs, grâce à ce lave-pont à passage d'eau robuste permettant une excellente répartition de l'eau.

Farben



Schrubber Wasserdurchlauf 270 mm

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7043	medium	PP, PBT, CNS	21.30

Lave-pont 270 mm medium

Nettoyez efficacement les surfaces très sales, comme dans les abattoirs, grâce à ce lave-pont à passage d'eau robuste permettant une excellente répartition de l'eau.

Farben



Wand-/Bodenschrubber 255 mm

Kompakter Schrubber mit rundum leicht abgewinkelten Borsten und einem abgerundeten Design für eine verbesserte Hygiene.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7042	hart	PP, PES, CNS	18.50

Brosse Sol/Mur compacte 225 mm

Elle dispose de fibres inclinées sur le pourtour et d'un design compact pour une durabilité améliorée.

Farben



High-Low-Bürste 265 mm medium

Zur Reinigen von Sockelleisten, Abflüssen und Rinnen sowie Bereichen unter Maschinen. Durch das Winkelgewinde kann der Stiel parallel zum Boden bewegt werden.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7047	hart	PP, PBT, CNS	20.20

Balai-brosse Hi-Lo 265 mm medium

La brosse convient parfaitement pour le nettoyage des plinthes ainsi que sous les machines et équipements. Convient également au nettoyage des évacuations et des caniveaux.

Farben



Wand-/Bodenschrubber 305 mm

Der Schrubber eignet sich zum Reinigen von gefliesten Böden in der Lebensmittelverarbeitung.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7060	hart	PP, PES, CNS	31.25

Lave-pont 305 mm dur

Ce lave-pont est idéal pour nettoyer les sols carrelés dans les zones de préparation alimentaire.

Farben



Wand-/Bodenschrubber 470 mm

Der grosse Schrubber ist hervorragend für die Reinigung sämtlicher Bodenbeläge geeignet, einschliesslich Exoxidharz, Fliesen und Zementböden

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7062	hart	PP, PBT, CNS	44.05

Lave-pont 470 mm dur

Ce grand lave-pont est parfait pour nettoyer tous les types de sol, résine époxy, carrelage ou béton, par exemple.

Farben



Brosse Angle Réglable

Éliminez facilement la poussière des zones en hauteur avec cette brosse à passage d'eau à. Comporte des fibres fleurées qui retiennent bien l'eau pour un nettoyage plus efficace.

Farben



Waschbürste mit Drehgelenk

Verstellbares Gelenk und Wasserdurchlauf. Zum entfernen von Staub und Schmutz an höheren Stellen. Gesplisste Borsten speichern das Wasser = bessere Reinigungswirkung.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7067	weich gesplisst	PP, PBT, CNS	40.90



Balai 300 mm medium

Éliminez efficacement les particules de poussière et d'aliments de taille moyenne dans les environnements secs ou humides grâce à ce balai.

Farben



Besen 300 mm medium

Entfernen Sie mit diesem Besen effektiv mittel-grosse Schmutzpartikel und Lebensmittelrückstände von sowohl trockenen als auch feuchten Böden

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
7068	medium	PP, PBT, CNS	27.75



Manche télescopique 1305 - 1810 mm

Ce petit manche télescopique est idéal pour nettoyer l'intérieur des cuves et réservoirs présentant une ouverture réduite, comme les réservoirs avec couvercle.

Farben



Teleskopstiel 1305 - 1810 mm

Mit dem Aluminium Teleskopstiel lassen sich Behälter mit kleiner Öffnung z. B. Behälter mit Deckel, hervorragend von innen reinigen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2925	1305 - 1810 mm	ALU, PP	39.20



Brosse cylindrique Manche 840 mm

Il est idéal pour nettoyer les intérieurs de tubes ou les évacuations à l'aide des brosses cylindriques 538050x, 538063x, 538077x, 538090x et 5380103x.

Farben



Aluminium Stiel 840 mm

Ideal für die Reinigung von Schläuchen und Abflüssen mit den Rohrbürsten 538050x, 538063x, 538077x, 538090x und 5380103x.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2931	840 mm	ALU, PP	11.30



Mini-manche 160 mm

Idéal pour tous les produits Vikan nécessitant un manche court, notamment les écouvillons, les raclettes, les racloirs et les grattoirs.

Farben



Mini-Stiel 160 mm

Eignet sich für die Verwendung mit Produkten für die ein kurzer Stiel erforderlich ist. Rohrreiniger, Abzieher und Tisch- und Bodenschaber.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2934	160 mm	PP	5.55




Manche aluminium

Ergonomique, et doté d'une poignée confortable et d'une extrémité arrondie avec anneau de fixation, ce manche est compatible avec tous les produits Vikan nécessitant un manche.

Ne pas employer d'acide ni de chlore avec ce produit.

Farben



Ergonomischer Aluminiumstiel

Der ergonomische Stiel mit angenehmem Griff, abgerundeter Spitze und Loch zum Aufhängen lässt sich an sämtlichen Produkten von Vikan befestigen, die einen Stiel benötigen.

Er eignet sich jedoch nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2935	1310 mm	ALU, PP	20.15
2937	1510 mm	ALU, PP	21.50





Ergonomischer Edelstahlstiel

Der robuste und chemikalienbeständige Edelstahlstiel bietet ein ergonomisches Design für einen verbesserten Komfort.

Er kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2983	1025 mm	CNS, PP	57.95
2939	1510 mm	CNS, PP	80.05

Manche en acier inoxydable

Ce manche résistant aux agents chimiques, en acier inoxydable, a été conçu de manière ergonomique pour plus de confort.

Compatible avec tous les produits de la gamme Vikan.

Farben
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6



Ultra Hygienischer Stiel

Verringern Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit einem leichten, robusten Stiel der frei von Ritzen und Spalten ist, in denen sich Bakterien verstecken können. Um selbst mit fettigen Händen einen verbesserten Griff zu gewährleisten, wurde dieser Stiel mit vertikalen Erhebungen und matter Oberfläche versehen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2966	650 mm	PP, Glasverstärkt	15.55
2968	1000 mm	PP, Glasverstärkt	19.05
2960	1300 mm	PP, Glasverstärkt	21.45
2962	1500 mm	PP, Glasverstärkt	23.30
2964	1700 mm	PP, Glasverstärkt	28.90

Manche Ultra-Hygiénique

Réduisez le risque de contaminations croisées avec ce Manche Ultra-Hygiénique aussi léger que résistant et sans aspérités où peuvent se nicher les bactéries. Il est doté de rides verticales et d'une finition mate garantissant une prise en main améliorée – même avec les mains grasses.

Farben
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88
2 3 4 5 6



Teleskopstiel 1575 - 2780 mm

Der Teleskopstiel kann auf die erforderliche Höhe eingestellt werden und ist daher ideal zum Reinigen von Wänden. Er eignet sich nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

Erhältlich mit und ohne Wasserdurchlauf.

Art. Nr.	Ausführung	Material	Preis
2973	Wasserdurchlauf Schlauchnippel	ALU, PP	66.75
2973Q	Wasserdurchlauf 1/2" Quik-Kupplung	ALU, PP	68.60
2975	ohne Wasserdurchlauf	ALU, PP	45.55

Manche en acier inoxydable

Ce manche télescopique se règle facilement à la longueur souhaitée pour nettoyer les murs et plafonds. Ne pas employer d'acide ni de chlore avec ce produit.

Disponible avec et sans passage d'eau.

Farben
5
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 9



Aluminiumstiel 1540 mm

Der Stiel ist für einen Wasserdruck von bis zu 6 bar ausgelegt und hält einer Wassertemperatur von bis zu 50 °C stand.

Art. Nr.	Ausführung	Preis
2991Q	Wasserdurchl., 1/2" Q-Kupplung	29.75

Manche en aluminium 1540 mm

Pression maximum : 6 bars.
Température maximum de l'eau : 50°C.

Farben
5



Manche télescopique fibre de verre

Ce manche télescopique léger est parfait pour nettoyer l'extérieur des tuyauteries équipé des brosses 5371x et 5374x.

Parfait pour éliminer la condensation sur les plafonds et tuyaux, ce manche télescopique en fibre de verre est destiné exclusivement à la raclette de condensation (7716).

Farben



Glasfaserteleskopstiel 1880 - 6000mm

Der Teleskopstiel ist ideal zum Reinigen von Aussenrohren in Kombination mit den Bürsten Artikel 5371x oder 5374x von Vikan.

Der Glasfaserteleskopstiel mit Wasserdurchlauf ist in Kombination mit dem Kondenswasserabzieher (Artikel 7716) ideal, um Kondenswasser von Rohren zu entfernen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2977	ohne Wasserdurchlauf	Fiberglass, PP, Messing	314.45
2977Q	1/2" Quickskupplung Wasserdurchlauf	Fiberglass, PP, Messing	333.55



Pinceau toaster

Retirer facilement les miettes des grille-pain grâce à cette brosse de qualité professionnelle.

Avec des poils résistants à la chaleur 180°C.

Farben



Toaster Bürste hitzebeständig

Mit der Bürste können Sie Toaster oder heisse Backöfen leicht von Krümeln befreien.

Mit hitzebeständigen Borsten bis 180°C

Art. Nr.	Länge	Material	2er Set
3002	395 mm	PP, PBT, CNS	46.20



Brosse Utilitaire 260 mm medium

Parfaite pour nettoyer les petites surfaces, comme les tables, les plateaux et les planches à découper.

Farben



Universalbürste 260 mm medium

Eignet sich zum reinigen von kleinen Bereichen wie z. B. Tische, Pfannen und Schneidebretter.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
3088	260 mm	PP, PBT, CNS	4.70



Brosse papillon à main M - 165 mm

Frottez et nettoyez facilement les surfaces de préparation, les planches à découper et les récipients alimentaires grâce à cette petite brosse à main papillon polyvalente.

Farben



Handbürste M - 165 mm medium

Zum Reinigen von sämtlichen Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung wie z. B. Ablagen, Schneidebretter und Lebensmittelbehälter.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
3587	165 mm	PP, PBT, CNS	7.90



Brosse ronde soleil Ø110 mm dur

Nettoyez les tapis de convoyage, les récipients alimentaires etc, grâce à cette brosse dotée d'une forme ergonomique permettant de lui appliquer une pression plus forte.

Farben



Runde Handbürste Ø110 mm hart

Eignet sich zum effektiven Reinigen von Förderbändern, Lebensmittelbehältern usw.

Art. Nr.	Ø	Material	Preis
3885	110 mm	PP, PBT, CNS	13.40



Brosse à main L - 200 mm dur

Cette brosse permet de nettoyer efficacement les tables, convoyeurs à bandes, planches à découper, seaux, grands saladiers et autres équipements présentant des recoins et inter-

Farben



Waschbürste L - 200 mm hart

Verwenden Sie die Bürste, um Tische, Förderbänder, Schneidebretter, Eimer, grosse Schüsseln und andere Utensilien mit schwer zugänglichen Stellen effektiv zu reinigen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
3890	220 mm	PP, PBT, CNS	11.85





Waschbürste XL - 230 mm extrahart

Die abgewinkelten, harten Borsten ermöglichen eine Rundumreinigung. z.B. für Tische, Förderbänder, Schneidebretter, Eimer, grosse Schüsseln und andere Hilfsutensilien.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
3894	230 mm	PP, PBT, CNS	20.20

Brosse à main XL - 240 mm très dur

l'aide de cette brosse papillon à main polyvalente présentant des fibres inclinées pour un nettoyage à toute épreuve.

Farben



Handschaber Edelstahlblatt 50 mm

Zument entfernen von klebrigen Rückständen, die eine Bürste zu stark verunreinigen würden. Für angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel. Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4008	50 mm	PP, CNS	13.95

Grattoir à main lame inox 50 mm

Éliminer les dépôts collants qui pourraient saturer une brosse, et pour traiter les aliments ou ingrédients séchés ou brûlés. lame flexible en acier inox aux rebords arrondis protecteurs.

Farben



Handschaber Edelstahlblatt 100 mm

Zument entfernen von klebrigen Rückständen, die eine Bürste zu stark verunreinigen würden. Für angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel. Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4009	100 mm	PP, CNS	17.95

Grattoir à main lame inox 100 mm

Éliminer les dépôts collants qui pourraient saturer une brosse, et pour traiter les aliments ou ingrédients séchés ou brûlés. lame flexible en acier inox aux rebords arrondis protecteurs.

Farben



Stielschaber Edelstahlblatt 50 mm

Ideal um schwer zugängliche klebrige Rückstände und angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel zu entfernen. Passt auf alle Vikan Stiele.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4010	50 mm	PP, CNS	13.95

Grattoir lame inox à pas de vis 50 mm

Excellent pour éliminer les dépôts collants difficiles d'accès et les aliments ou ingrédients séchés ou brûlés. Compatible avec tous les manches de la gamme Vikan.

Farben



Stielschaber Edelstahlblatt 100 mm

Ideal um schwer zugängliche klebrige Rückstände und angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel zu entfernen. Passt auf alle Vikan Stiele

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4011	100 mm	PP, CNS	17.95

Grattoir lame inox à pas de vis 100mm

Excellent pour éliminer les dépôts collants difficiles d'accès et les aliments ou ingrédients séchés ou brûlés. Compatible avec tous les manches de la gamme Vikan.

Farben



Stielschaber Nylonblatt 100 mm

Zum Lösen hartnäckiger Verschmutzung wie Krümel, Schokolade, angebrannte Lebensmittel usw. auf glatten Oberflächen. Das Nylonblatt ist max. 2 Minuten hitzeresistent.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4012	100 mm	PP, Nylon	11.05

Grattoir nylon à pas-de-vis 100 mm

Permet de détacher les saletés tenaces comme la pâte, le chocolat, les aliments brûlés, etc. sur les surfaces lisse. Résister aux surfaces chaudes périodes de 2 min max.

Farben



Handschaber Nylonblatt 100 mm

Zum Lösen hartnäckiger Verschmutzung wie Krümel, Schokolade, angebrannte Lebensmittel usw. auf glatten Oberflächen. Das Nylonblatt ist max. 2 Minuten hitzeresistent.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4013	100 mm	PP, Nylon	11.05

Grattoir nylon à main 100 mm

Permet de détacher les saletés tenaces comme la pâte, le chocolat, les aliments brûlés, etc. sur les surfaces lisse. Résister aux surfaces chaudes périodes de 2 min max.

Farben



Racle-tout lame flexible 165 mm

Pour nettoyer les plans de travail et les convoyeurs à bande, ainsi que pour vider les cuves et les seaux.

Farben



Schlesinger flexibel 165 mm

Zum Reinigen von Arbeitstischen und Förderbändern sowie zum Entleeren von Behältern und Eimern. Lieferumfang Pack à 10 Stück.

Art. Nr.	Anwendung	Material	Preis
4051	Standard	PP	1.90
4052	Detektierbar	PP, Eisenzusatz	3.40



Coupe-Pâte/Racloir, flexible, 146 mm

La lame flexible en acier inoxydable de 0,5 mm est idéale pour couper de nombreux types de pâte, de pâtisseries cuites et d'autres aliments mous.

Farben



Teigschneider/schaber flexibel 146mm

Das flexible 0,5-mm-Edelstahlblatt eignet sich hervorragend zum Schneiden vieler Arten von Teig, gekochtem Gebäck und anderen weichen Lebensmitteln.


Art. Nr.	Breite	Material	Preis
4057	146 mm	PP, CNS	18.50



Grattoir à main 75 mm

Pour détacher les saletés tenaces, comme la pâte, le chocolat et les aliments brûlés. Réduit le risque de rayer des surfaces fragiles.

Farben



Spachtel 75 mm

Entfernt Verschmutzungen wie Krümel, Schokolade und verbrannte Lebensmittel. Reduziert das Risiko Oberflächen zu zerkratzen.

Art. Nr.	Anwendung	Material	Preis
4060	Standard	PP	3.35
4062	Detektierbar	PP detect	6.—



Grattoir à main 102 mm

Pour détacher les saletés tenaces, comme la pâte, le chocolat et les aliments brûlés. Réduit le risque de rayer des surfaces fragiles.

Farben



Spachtel 102 mm

Entfernt Verschmutzungen wie Krümel, Schokolade und verbrannte Lebensmittel. Reduziert das Risiko Oberflächen zu zerkratzen.

Art. Nr.	Anwendung	Material	Preis
4061	Standard	PP	3.80
4063	Detektierbar	PP detect	7.50



Brosse pour glaçage 415 mm souple

Cette brosse pour glaçage est idéale pour appliquer de l'eau et du glaçage sur les pains et pâtisseries.

Farben



Brotstreicher 415 mm weich

Der Brotstreicher eignet sich hervorragend zum Auftragen von Wasser und Glasuren auf Brote und Kuchen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4181	60 mm	PP, PBT, CNS	13.85



Brosse Fine à Manche Long 420mm

Nettoyez facilement les petits espaces avec cette brosse dont la tête fine mesure 46mm de largeur. Les fibres sont inclinées spécifiquement pour faciliter le nettoyage des recoins.

Farben



Schmale Bürste langer Stiel 420 mm

Zum Reinigen von kleinen Zwischenräumen. Die Borsten sind abgewinkelt, um die Reinigung der Ecken zu erleichtern.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4185	36 mm - hart	PP, PBT, CNS	11.80



Brosse à main manche long 415 mm

Pour nettoyer les surfaces difficiles d'accès sur les machines et autres. Elle possède un long manche et des fibres inclinées pour un nettoyage plus efficace.

Farben



Langstielige Waschbürste 415 mm

Der lange Stiel ermöglicht es in schwer erreichbare Stellen der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4186	36 mm - hart	PP, PBT, CNS	12.40





Handbürste mit kurzem Stiel 270 mm

Effektive tägliche Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen und Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4192	36 mm - hart	PP, PBT, CNS	10.—

Brosse à main manche court 270 mm

Idéale pour éliminer la poussière tenace des convoyeurs à bande, des lignes de production, des machines et des surfaces de préparation.

Farben	121°	FDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88		



Handbürste mit kurzem Stiel 270 mm

Zum Reinigen von empfindlichen Oberflächen wie Glas und Plexiglas. Ihre gesplissten Borsten speichern Wasser oder Reinigungsmittel und sorgen so für eine bessere Reinigungswirkung.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4194	40 mm - gesplisst	PP, PBT, CNS	10.—

Brosse à main manche court 270 mm

Avec fibres fleurées pour mieux retenir l'eau et les agents chimiques et améliorer l'efficacité du nettoyage, cette brosse est idéale pour nettoyer les surfaces fragiles comme le verre.

Farben	121°	FDA
2 3 4 5 6		



Handbürste mit kurzem Stiel 270 mm

Um die Reinigungswirkung zu verbessern, halten die sehr weichen Borsten das Wasser und Chemikalien zurück. Für empfindliche Oberflächen und Käsebeschichtung.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4198	46 mm - weich	PP, PES, CNS	10.—

Brosse à main manche court 270 mm

Ses fibres très souples qui retiennent l'eau et les produits chimiques pour améliorer l'efficacité du nettoyage, cette Brosse de Lavage est parfaite pour nettoyer les surfaces fragiles.

Farben	121°	FDA
2 3 4 5 6		



Schmale Handbürste 300 mm

Zur Reinigung von engen Zwischenräumen zwischen den Tischen und Maschinen. Eignet sich auch zum säubern von Abzieher-Blättern und anderen Reinigungsgeräten.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4195	33 mm - extrahart	PP, PBT, CNS	4.95

Brosse Fine à Manche Court 300 mm

Nettoyez les espaces étroits entre les machines de production agroalimentaire. Convient également au nettoyage des lames de raclettes pour le solet autres outils de nettoyage.

Farben	121°	FDA
2 3 4 5 6		



Ultraschmale Langstielbürste 600 mm

Ultraschmale 15 mm breite Bürste mit einer Schabekante zur Beseitigung von Schmutz an schwer zugänglichen Stellen. Vorne mit extra harten Borsten.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4197	40 mm - medium	PP, PBT, CNS	12.90

Brosse de Ultra Fine long 600 mm

Nettoyez là où les autres brosses ne peuvent pas aller avec cette brosse ultra fine de 15mm de large comportant un rebord grattant pour enlever les résidus récalcitrants.

Farben	121°	FDA
2 3 4 5 6		



Spülbürste mit Kratzkante 280 mm

Die Spülbürste ist ideal für die Detailreinigung von Maschinen und anderen Hilfsutensilien.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4237	23 mm - medium	PP, PBT, CNS	4.20

Brosse à vaisselle 280 mm

Cette brosse est idéale pour le nettoyage des machines et outils.

Farben	121°	FDA
1 2 3 4 5 6 7		



Detailbürste mit Kratzkante 150 mm

Die solide Kratzkante ist geeignet, um sehr hartnäckigen Schmutz von Oberflächen zu lösen. Der flache Griff bietet einen guten Halt und Kontrolle in der Hand.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
3951	20 mm - hart	PP, PBT, CNS	5.80

Brosse de Nettoyage de Détail 150mm

Le solide rebord grattant est très pratique pour enlever les résidus récalcitrants des surfaces.

Farben	121°	FDA
3 4 5		

Brosse à vaisselle 290 mm

Cette brosse est idéale pour le nettoyage de précision des machines et outils.

Farben



Spülbürste 290 mm

Die Spülbürste ist ideal für die Detailreinigung von Maschinen und anderen Hilfsutensilien.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4287	24 mm - medium	PP, PBT, CNS	3.65



Brosse pour grill 290 mm

Conçue pour éliminer les résidus sur les ensacheuses et autre matériel d'emballage, cette brosse convient également au nettoyage des grilles et poêles chaudes.

Farben



Bürste mit hitzebeständigen Borsten

Zum entfernen von Rückständen bei Heissiegel- und anderen Verpackungsmaschinen. Eignet sich für heiße Roste und Pfannen bis 175°C.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4288	22 mm - hart	PP, PES, CNS	20.40



Mini Brosse 205 mm

Nettoyez autour des joints, bandes de caoutchouc et raccords sur les machines et convoyeurs à bande grâce à cette mini brosse compacte destinée au nettoyage de détail.

Farben



Detail Bürste 205 mm

Mit der Detailbürste können Sie Dichtungen, Gummistreifen sowie Verbindungsstücke von Maschinen und Förderbändern effektiv reinigen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4401	22 mm - extrahart	PP, PBT, CNS	5.50



Mini-brosse fibres résistantes chaleur

Brosse conçue pour éliminer les résidus des ensacheuses et autres équipements d'emballage. Idéale pour nettoyer les grilles et plaques encore chaudes.

Farben



Detail Bürste hitzebeständige Borsten

Die Bürste entfernt Rückstände bei Heissiegel- und anderen Verpackungsmaschinen. Sie eignet sich jedoch auch zum Reinigen von noch warmen Rosten und Pfannen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4402	11 mm - extrahart	PP, PBT, CNS	7.85



Balayette 300 mm

Cette balayette est conçue pour balayer les fines particules, comme la farine, sur les convoyeurs à bandes et les surfaces de préparation.

Farben



Mehlbesen 300 mm

Der Mehlbesen wurde zum Entfernen feiner Schmutzpartikel wie Mehl von Förderbändern und Oberflächen der Lebensmittelverarbeitung entwickelt.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4582	60 mm - weich	PP, PBT, CNS	13.60



Balayette 330 mm souple

Éliminez la poussière et les particules fines des convoyeurs à bande, surfaces de préparation, tables et autres équipements. Compatible avec la pelle à poussière Art. 5660.

Farben



Handwischer 330 mm weich

Entfernen Sie Mehl und andere feine Partikel von Förderbändern, Oberflächen, Tischen und Hilfsutensilien. Passt zur Kehrschaufel Artikel 5660x

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4587	52 mm - weich	PP, PBT, CNS	10.50



Balayette 330 mm medium

Éliminez la poussière et les particules fines et plus grosse des convoyeurs à bande, tables et autres équipements avec cette balayette. Compatible avec la pelle à poussière Art. 5660.

Farben



Handwischer 330 mm medium

Entfernen Sie feinen und groben Schmutz von Förderbändern, Oberflächen, Tischen und Böden. Passt zur Kehrschaufel Artikel 5660x

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4589	50 mm - medium	PP, PBT, CNS	10.50





Bürste mit hitzebeständigen Borsten

Zur Reinigung heißer Oberflächen bis 180°C. Hitzebeständige Borsten. Passt auf alle Vikan Stiele. Die Bürste ist 150 mm breit.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4753	20 mm - extrahart	PP, PBT, CNS	35.30

Brosse pour les grilles 150 mm

Nettoyez sans difficulté les grilles et surfaces chaudes avec cette brosse à récureur pour grilles et plaques très efficace.

Farben

5



WC-Bürste mit Halter 720 mm

Extralange WC-Bürste mit Winkel und Randreiniger. Angenehmes und ergonomisches Arbeiten durch langen Stiel! Weit weg vom Geschehen und kein Bücken.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
5051	30 mm - medium	PP, PBT	29.80

Brosse sanitaire 720 mm

Brosse toilettes ergonomique. Son long manche et sa tête incurvée évite de se baisser. Fournie avec bol et système d'accroche mural.

Farben

5



Flexibler Verlängerungsstiel 812 mm

Mit dem Verlängerungsstiel zum flexiblen Stiel Art. 5351 lassen sich lange Rohre innen ganz leicht reinigen. Passt zu Rohreiniger Art. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x oder 5391x.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
5346	812 mm	CNS	11.30

Rallonge de tige flexible 812 mm

Nettoyer l'intérieur des longues conduites d'alimentation grâce à cette rallonge pour la tige flexible 53515. Compatible avec Art. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x.

Farben



Flexibler Stiel Edelstahl 755 mm

Zur Reinigung von gebogenen Komponenten an Behältern und Schläuchen. Passt zu Rohreiniger Art. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x oder 5391x.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
53515	755 mm	CNS, PP	11.30

Tige flexible inox 755 mm

Tige flexible pour nettoyer les conduites coudées telles que les jauges des cuves et les flexibles de transfert. Compatible avec 5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x.

Farben

5



Flexibler Stiel Nylon 1505 mm

Der flexible Stiel erleichtert die Innenreinigung von langen, gebogenen Rohren. Passt zu Rohreiniger Art. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x oder 5391x.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
53525	1505 mm	CNS, PP, Nylon	21.45

Tige flexible nylon 1505 mm

Cette tige flexible en nylon facilite le nettoyage de l'intérieur des longues conduites d'alimentation présentant des coudes. Compatible avec 5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x.

Farben

5



Rohrreiniger für flexiblen Stiel

Der vielseitige Rohrreiniger wurde für die Reinigung von Rohren in Molkereien, Brauereien und der Fischindustrie entwickelt. Er kann mit den flexiblen Stielen mit der Artikel-Nr. 53515 bzw. 53525 kombiniert werden.

Art. Nr.	Bürstenkopf	Material	Preis
5354	Ø 12 mm	PP, PBT, CNS	10.50
5365	Ø 20 mm	PP, PBT, CNS	11.—
5368	Ø 40 mm	PP, PBT, CNS	11.75
5356	Ø 60 mm	PP, PBT, CNS	12.85
5391	Ø 90 mm	PP, PBT, CNS	14.05
5394	Ø 120 mm	PP, PBT, CNS	15.20
5396	Ø 140 mm	PP, PBT, CNS	15.95

Tête d'écouvillon pour tige flexible

Cette tête d'écouvillon polyvalente est destinée au nettoyage des tuyaux dans les laiteries et brasseries, et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Compatible avec les manches flexibles Vikan 53515 et 53525.

Farben

2	3	4	5	6
2	3	4	5	6
2	3	4	5	6
2	3	4	5	6
2	3	4	5	6
	3	4	5	
	3	4	5	

Kit goupillons blanc

Set pour machines à glace molle.

Ø 90 x L 430 mm, Ø 38 x L 480 mm

Ø 25 x L 410 mm, Ø 25 x L 350 mm

Ø 14 x L 325 mm, 3er Set Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm

Farben

5



Bürstenset Softeismaschinen weiss

Set für Standard Softeismaschinen.

Ø 90 x L 430 mm, Ø 38 x L 480 mm

Ø 25 x L 410 mm, Ø 25 x L 350 mm

Ø 14 x L 325 mm, 3er Set Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm

Art. Nr.

Set

Material

Preis

53575

mit 7 Bürsten

PP, PBT, CNS

40.70



Brosse kit sundae rouge

Set pour machines à glace Taylor, Carpigiani.

Ø 90 mm, Ø 20 x L 450 mm, Ø 40 x L 400 mm

Ø 15 x L 350 mm, Ø 9 x L 350 mm

Ø 16 x 1076 mm, 3er Set Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm

Farben

4



Bürstenset Softeismaschinen rot

Set für Softeismaschinen Taylor und Carpigiani.

Ø 90 mm, Ø 20 x L 450 mm, Ø 40 x L 400 mm

Ø 15 x L 350 mm, Ø 9 x L 350 mm

Ø 16 x 1076 mm, 3er Set Ø 2, Ø 5, Ø 6 mm

Art. Nr.

Set

Material


Preis

53584

mit 8 Bürsten

PP, PBT, CNS

52.40



Écouvillon Ø15 mm, 310 mm dur

Nettoyez efficacement les bouteilles, tuyaux, évacuations de cuisine et machines aux surfaces difficiles d'accès, comme les convoyeurs à bande, grâce à cet écouvillon très pratique.

Farben

3 4 9



Rohrbürste Ø15 mm, 310 mm hart

Mit der praktischen Rohrbürste können Sie Flaschen, Schläuche, Küchenabflüsse und Maschinen mit schwer zugänglichen Oberflächen wie z. B. Förderbänder effektiv reinigen.

Art. Nr.

Bürstenkopf

Material

Preis

5360

Ø 15 mm

PP, PBT, CNS

5.85



Brosse pour évacuations 275 mm

Cette brosse pour évacuations est parfaite pour nettoyer les paniers et évacuations difficiles d'accès. Compatible avec tous les manches Vikan..

Farben

9



Abflussreiniger 275 mm

Der Abflussreiniger reinigt optimal alle Rinnen und Abflüsse, die nur schwer zugänglich sind. Er kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.

Art. Nr.

Borsten

Material

Preis

5361

hart

PP, PBT, CNS

21.55



Ensemble de 3 brosses

Nettoyer les toutes petites buses et vannes de machines comme les machines à café ou à jus de fruit. Cet ensemble comprend trois brosses de Ø2 mm, Ø5 mm, Ø6 mm.

Farben

3 4 5



Reinigungsset mit 3 Bürsten

Das dreiteilige Reinigungsset umfasst Bürsten mit einem Durchmesser von 2, 5 und 6 mm. Diese sind ideal, für Düsen und Ventile z. B. in Kaffee- und Saftmaschinen.

Art. Nr.

Set

Material

Preis

5362

mit 7 Bürsten

PBT, CNS

11.90



Écouvillon Ø9 mm, 375 mm

Nettoyez facilement les tuyaux, vannes et autres surfaces difficiles d'accès des machines et des équipements grâce à cet écouvillon étroit doté d'une tête flexible polyvalente.

Farben

2 5



Rohrbürste mit Stiel Ø9 mm, 375 mm

Die schmale Rohrbürste mit flexiblen Bürstenkopf eignet sich zum Reinigen von Schläuchen, Ventilen und schwer zugänglichen Oberflächen von Maschinen und Hilfsutensilien.

Art. Nr.

Bürstenkopf

Material

Preis

5363

Ø 9 mm

PP, PBT, CNS

5.70



Brosse cylindrique Ø90 mm, 430 mm

Éliminez efficacement la poussière et les dépôts tenaces des tuyauteries grâce à cette solide brosse cylindrique moulée d'une pièce.

Farben

2 3 4 5 6 9



Wolfbürste Ø90 mm, 430 mm

Einteiligen Wolfbürste im hygiene Design. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Lebensmittelmittelrückstände effektiv von Rohren.

Art. Nr.

Bürstenkopf

Material

Preis

538190

Ø 90 mm

PP, PBT, CNS

15.45





Rohrbürste mit Stiel medium

Die praktische Rohrbürste ermöglicht das effektive Reinigen von Flaschen, Schläuchen und schwer zugänglichen Stellen wie engen Zwischenräumen von Maschinen und Förderbändern.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5375	Ø 10 x 500 mm	PP, PBT, CNS	6.10
5376	Ø 20 x 500 mm	PP, PBT, CNS	6.55
5378	Ø 40 x 500 mm	PP, PBT, CNS	7.20
5379	Ø 50 x 500 mm	PP, PBT, CNS	7.55
5370	Ø 60 x 500 mm	PP, PBT, CNS	8.10

Ecouvillon medium

Nettoyez efficacement les bouteilles, tuyaux et surfaces difficiles d'accès, comme les creux et recoins sur les machines et convoyeurs à bande, grâce à cet écouvillon très pratique..

Farben

2	3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Bürste für Aussenreinigung weich

Effektive Reinigung der Aussenseiten von unter der Decke montierten Rohren und Leitungen. Passt auf alle Vikan Standard- und Teleskopstiele.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5371	530 mm	PP, PBT, CNS	42.25

Brosse flexible 530 mm souple

Brosse spécifique pour le dépoussiérage en hauteur. Brosse flexible et articulée s'adaptant à la forme de la surface à nettoyer.

Farben

3



Bürste Aussenreinigung von Rohren

Zum abstauben und enternen von Schmutz an Rohren. Flexibler Bürstenkopf. Für Rohre mit Aussen-Ø von bis zu 100 mm. Passt auf alle Vikan Standard- und Teleskopstiele.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5372	360 mm	PP, PBT, CNS	12.75

Brosse à main flexible avec pas de vis

Protégez votre tuyauterie contre la poussière et les contaminants grâce à cette brosse réglable destinée au nettoyage des tuyaux d'un diamètre inférieur ou égal à 100 mm.

Farben

2	3	4	5	6	9
---	---	---	---	---	---



Bürste für Aussenreinigung medium

Effektive Reinigung der Aussenseiten von unter der Decke montierten Rohren und Leitungen. Passt auf alle Vikan Standard- und Teleskopstiele.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5374	510 mm	PP, PBT, CNS	40.30

Brosse flexible 510 mm medium

Nettoyez efficacement l'extérieur des conduites en hauteur avec cette brosse flexible pour tuyauterie. Compatible avec tous les manches standard et télescopiques Vikan.

Farben

3



Rohrreiniger für Stiel, hart

Mit dem vielseitigen Rohrreiniger lassen sich Rohre und Schläuche von Geräten wie z. B. Fisch-Sortiermaschinen oder Fleischwölfen mühelos reinigen. Er kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.

Brosse cylindrique, dur

Nettoyez facilement les conduites et tuyaux d'équipements comme les trieurs à poissons et les hachoirs à viande avec cette brosse cylindrique polyvalente. Compatible avec tous les manches Vikan.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
538050	Ø 50 x 140 mm	PP, PBT, CNS	13.05
538063	Ø 63 x 145 mm	PP, PBT, CNS	13.60
538077	Ø 77 x 155 mm	PP, PBT, CNS	14.10
538090	Ø 90 x 160 mm	PP, PBT, CNS	14.70
5380103	Ø 103 x 170 mm	PP, PBT, CNS	15.25
5380175	Ø 175 x 160 mm	PP, PBT, CNS	29.60

Farben

2	3	4	5	6				
2	3	4	5	6	9			
2	3	4	5	6	9			
2	3	4	5	6	9			
2	3	4	5	6	9			
3	4							



Support tampon pour sol 230 mm

Fixez vos tampons à récurer à l'aide d'un support verrouillable. Compatible avec tous les manches. Aux utilisateurs de nettoyer sans danger les sols, surfaces en inox, les murs PVC.

Farben



Padhalter Bodenmodell 230 mm

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Reinigung von Fussböden, Arbeitsplattformen aus CNS und PVC Wänden. Passt auf alle Stiele mit Gewinde.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5500	230 x 95 mm	PP, Nylon, CNS	31.65



Support tampon à main 235 mm

Fixez vos tampons à récurer à l'aide d'un support verrouillable. Idéal pour nettoyer les convoyeurs à bande, les lignes de production et les ustensiles comme les bacs de cuisson.

Farben



Padhalter Handmodell 235 mm

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien und Hilfsutensilien wie z. B. Backblechen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5510	230 x 95 mm	PP, Nylon, CNS	25.05



Tampon marron dur 245 mm

Éliminez les marques tenaces sur les murs et les sols à l'aide de ce tampon très abrasif. Compatible avec les supports pour tampon à main et à manche.

Farben



Pad braun hart 245 mm

Zum Entfernen von hartnäckiger Verschmutzung von nicht empfindlichen Oberflächen an Wänden und Fussböden. Passt zu Padhalter Artikel 5500 und 5510.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5523	245 x 115 x 25 mm	Polyester	3.45



Tampon bleu médium 245 mm

Idéal pour éliminer les marques sur les murs et sur les sols. Non conforme à la réglementation FDA.

Farben



Pad blau medium 245 mm

Das mittelharte Pad eignet sich hervorragend zum Entfernen von Verschmutzungen von Wänden, Böden und Fliesen. Passt zu Padhalter Artikel 5500 und 5510.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5524	245 x 115 x 25	Polyester	3.45



Tampon blanc souples 245 mm

Idéal pour éliminer les graisses sur les surfaces lisses comme les parois en PVC et les surfaces en acier inoxydable.

Farben



Pad weiss weich 245 mm

Das weiche Pad ist ideal, um fettige Verschmutzungen von glatten Oberflächen wie PVC-Wänden und Edelstahloberflächen zu entfernen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5525	245 x 115 x 25	Polyester	3.45



Pinceau souple

Les fibres fines facilitent l'application de poudres, sucres, œufs et autres marinades, etc.

Farben



Lebensmittelpinsel weich

Zum Anstreichen von Marinade, Ei und Glasur. Oder zu Detailreinigung von Spalten.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
555230	30 mm	PP, PBT, CNS	3.40
555250	50 mm	PP, PBT, CNS	4.15
555270	70 mm	PP, PBT, CNS	4.90



Petit pinceau UST 30 mm souple

Le petit pinceau UST a été conçu pour un nettoyage précis dans les environnements secs où des fibres souples sont requises. Il est idéal par exemple dans des zones allergènes.

Farben



UST Detail Bürste 30 mm weich

Für die Detailreinigung in trockener Umgebung, wo weiche Borsten ein gutes Ergebnis erzielen und Hygiene entscheidend ist (Beseitigung von Allergenen).

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
555130	30 mm	PP, PBT	7.10





Ergonomische Schaufel

Verwenden Sie die langlebige, ergonomische Schaufel, um grosse Mengen an Lebensmittelabfällen oder Zutaten zu transportieren. Beim Entwickeln des ergonomischen Designs stand die Arbeitsposition im Fokus, wodurch sich die Schaufel hervorragend für Arbeiten auf dem Boden oder zum Transportieren von Materialien von Behälter zu Behälter eignet.

Material: Polypropylen, Aluminium eloxiert

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Länge	Preis
5601	380 x 340 x 90 mm	1310 mm	60.30
5611	340 x 270 x 75 mm	1280 mm	54.35

Pelle manche ergonomique

Cette Pelle Ergonomique et durable permet de déplacer de grandes quantités de déchets ou d'ingrédients alimentaires. Conçu de manière ergonomique dans le souci de la posture de l'utilisateur, ce produit est idéal pour travailler au niveau du sol et pour pelleter d'un conteneur à un autre.

Matériau: Polypropylène, Aluminium anodisé

Farben									
2	3	4	5	6	7	8	9		
2	3	4	5	6					



Schaufel mit geradem Stiel

Die Schaufel wurde aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können. Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Säubern der Schaufel, wodurch diese ideal zum Transportieren von Zutaten oder grossen Mengen an Lebensmittelabfällen ist. Sie eignet sich auch für den Materialtransport von Behälter zu Behälter.

Material: Polypropylen

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Länge	Preis
5623	379 x 345 x 90 mm	1035 mm	36.40
5625	327 x 271 x 50 mm	1040 mm	32.25
5626	327 x 271 x 50 mm	1040 mm	89.25

Pelle manche droit

Cette Pelle possède une structure monobloc permettant d'éliminer les zones où les bactéries ont tendance à s'accumuler. Sa surface lisse en facilite le nettoyage, elle convient donc parfaitement au transport d'ingrédients ou de grandes quantités de déchets alimentaires. Ce produit est idéal pour pelleter d'un conteneur à un autre, par exemple.

Matériau: Polypropylène

Farben									
2	3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66 77 88
2	3	4	5	6					



Ergo. Schaufel mit Abflusslöchern

Die Abflusslöcher ermöglichen eine Drainage von Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Länge	Preis
5603	380 x 340 x 90 mm	1145 mm	64.20
5604	380 x 340 x 90 mm	1145 mm	64.20

Pelle ergonomique ajourée

Les trous de drainage permettent à l'eau et aux autres liquides de s'écouler.

Farben									
5									
9									



Schaufelhalter

Kapazität für ca. 4 Schaufeln hintereinander. Hygienische und robuste Ausführung aus Edelstahl.

Art. Nr.	Masse BxTxH	Material	Preis
H001-064	129 x 350 x 88 mm	CNS	38.—

Pelle Support mural

Capacité pour environ 4 pelles. Conception hygiénique et robuste en acier inoxydable.

Farben									



Kehrschaufel 295 mm

Zum Aufnehmen von Lebensmittelmrückständen und Schmutz von Fussböden und Arbeitsflächen. Passt zu Handwischer Artikel 4587 und 4589.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5660	330x295x100 mm	PP	12.40

Pelle à poussière 295 mm

Récupérez les résidus alimentaires et la poussière sur les sols et les surfaces de travail à l'aide de cette Pelle à Poussière. À utiliser avec les balayettes 4587 et 4589.

Farben									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66 77 88

Kit pelle balai 350 mm

Balayez et récupérez les particules sèches et humides d'un même mouvement fluide et régulier. Le balai biseauté comporte deux types de fibre.

Farben



Kehrschaufelset geschlossen m. Besen

Zum Aufnehmen von trockenem und feuchtem Schmutz. Die verschliessbare Kehrschaufel hat eine eine solide Kontaktlippe, um Schmutz einfach und wirksam aufzunehmen.

Art. Nr.

Masse

Material

Preis

5665

1120 mm

PP, PES, ALU

66.85



Pelle à poussière 330 mm

Balayez et récupérez les particules sèches et humides d'un même mouvement fluide et régulier. La pelle présente un rebord plein permettant de récupérer facilement les particules.

Farben



Kehrschaufel langer Stiel 330 mm

Zum Aufnehmen von trockenem und feuchtem Schmutz. Offene Kehrschaufel mit Kratzkante und erhöhtem Rand.

Art. Nr.

Ausführung

Material

Preis

5662

Nur Kehrschaufel

PP, ALU

28.95

5666

Set mit Besen

PP, ALU


52.35



Pelle à main

Légère et durable, cette pelle à main possède une structure monobloc permettant d'éliminer les zones où les bactéries ont tendance à s'accumuler. Sa surface lisse en facilite le nettoyage, elle convient donc parfaitement au transport d'ingrédients ou de grandes quantités de déchets alimentaires.

Farben



Handschaufel

Die leichte und langlebige Handschaufel ist aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung der Schaufel. Ideal zum Schöpfen von Zutaten oder Lebensmittelabfällen.

Art. Nr.

Volumen

Material

Preis

5670

2 Liter

PP

9.75

5675

1 Liter

PP

7.90

5677

0.5 Liter

PP

5.15

5667

2 Liter

PP-detektierbar

16.45

5668

1 Liter

PP-detektierbar

12.90

5669

0.5 Liter

PP-detektierbar

12.15



Pelle à main 550 mm

Moulée en une seule pièce, cette pelle à main est particulièrement robuste et hygiénique. Elle permet un transport aisé des ingrédients.

Farben



Handschaufel 550 mm

ideal zum Schöpfen von Zutaten oder grossen Mengen an Lebensmittelabfällen.

Art. Nr.

Schaufel-Blatt

Material

Preis

5673

327x271x50 mm

PP

16.75

5674

327x271x50 mm

PP-detektierbar

39.20



Pelle ronde graduée

Cette pelle comporte deux bords verseurs pour permettre son utilisation par les gauchers comme par les droitiers.

Farben



Rundschöpfkelle

Mit beidseitigem Ausguss, wodurch sie für Links- und Rechtshändler geeignet ist. Innen mit Massangaben.

Art. Nr.

Volumen

Material

Preis

5681

1 Liter

PP

9.15

5682

2 Liter

PP

9.90



Pelle à Main Ergonomique

Manipuler facilement les ingrédients sec ou liquides avec la Pelle. La poignée vous protège des contraintes musculaires. Le fond plat lui évite de rouler hors de la surface de travail.

Farben



Ergonomische Handschaufel

Zum schöpfen von trockenen oder feuchten Zutaten. Der ausbalancierte Griff schützt vor Belastungen, während ein flacher Boden verhindert, dass die Schaufel auf Tischen umkippt.

Art. Nr.

Volumen

Material

Preis

5671

2 Liter

PP

11.05



Deckel zu Eimer

Mit Clip-Verschluss.



Art. Nr.	passend zu	Material	Preis
5689	6 Liter Eimer 5688	PP	4.65
5687	12 Liter Eimer 5686	PP	11.—
5693	20 Liter Eimer 5692	PP	18.45
5695	detekt Eimer 5694	PP-detekt.	17.95

Couvercle pour seau

Fermeture par clip.

Farben	121	FDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88		
2 3 4 5 6		
2 3 4 5 6		

Eimer 6 Liter

Für Reinigungsarbeiten oder zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Robuster Henkel aus Edelstahl. Innen mit Messskala. Passt zur Wandhalterung 16200.



Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
5688	6 Liter	PP, CNS	18.35

Seau gradué, bec verseur 6 Litre

Au nettoyage et au stockage de denrées alimentaires. Il comporte une poignée moulée à sa base et une anse en acier inoxydable solide pour la prise en main.

Farben	121	FDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88		

Eimer 12 Liter

Für Reinigungsarbeiten oder zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Henkel aus CNS. Passt zur Wandhalterung 16200.



Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
5686	12 Liter	PP, CNS	24.70
5694	12 Liter - detekt.	PP, CNS	54.90

Seau gradué, bec verseur 12 Litre

Au nettoyage et au stockage de denrées alimentaires. Il a son propre support mural réf. 16200, pour le ranger hygiéniquement.

Farben	121	FDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88		
2 3 4 5 6		

Eimer 20 Liter

Zum Mischen und transportieren von festen oder flüssigen Zutaten. 2 Tragegriffe und Henkel aus Edelstahl. Innen mit Messskala. Passt zur Wandhalterung 16200.



Art. Nr.	Masse	Material	Preis
5692	470x380x470 mm	PP, CNS	44.50

Seau gradué, bec verseur, 20 Litre

Idéal pour mélanger ou transporter les ingrédients. Parfait pour les ingrédients solides ou liquides. Graduations résistantes à l'intérieur.

Farben	121	FDA
2 3 4 5 6		

Hygienegabel 1275 mm weiss

Verwenden Sie die Hygienegabel, um während der Ernte aus grossen Behältern Frischwaren zu entnehmen. Der Stiel ist mit einem Aluminium Innenrohr verstärkt.



Art. Nr.	Breite Gabel	Material	Preis
56905	265 mm	PP, ALU	90.95

Fourche hygiénique 1275 mm blanc

Cette fourche hygiénique est destinée à décharger les produits frais des grands conteneurs pendant la récolte. Comprend un manche renforcé par un tube d'aluminium.

Farben	121	FDA
5		

Hygienerechen 205 mm weiss

Zum Frischwaren aus Behälter entnehmen. Z.B. um während der Weinlese die restlichen Trauben aus dem Kipper zu entfernen. Passt zu Teleskop- oder Standardstielen.



Art. Nr.	Breite Gabel	Material	Preis
56915	210 mm	PP, ALU	43.70

Grappin hygiénique 205 mm blanc

Déchargez les produits frais des grands conteneurs à l'aide de ce Croc Hygiénique. Disponible avec des manches télescopiques ou standard.

Farben	121	FDA
5		

Push-Pull Schaber 270 mm

Mit diesem 2-in-1-Lebensmittelschaber können Sie Zutaten leicht bewegen, verteilen, mischen oder entfernen.



Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
5900	270 mm	Polyamid	27.85

Grattoir-Poussoir 270 mm

Déplacez, étalez, mélangez ou retirez les ingrédients avec ce grattoir-poussoir spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire.

Farben	121	FDA
2 3 4 5 6		

Pichet Gradué 2 litre

Remplissez, mesurez et versez plus précisément avec ce pichet gradué au design astucieux.

Farben



Messbecher 2 Liter

Leicht ablesbare, transparente Skalen auf jeder Seite ermöglichen die Wahl der Masseinheit. Der Auslauf sorgt für einfaches und präzises Ausgiessen.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
6000	2 Liter	PP	18.50



Mélangeur haute température

Mélangeur manche long moulé en une seule pièce permettant de remuer les préparations chaudes dans des cuves jusqu'à 170°C.

Farben



Rührlöffel hitzebeständig

Mit dem grossen Rührlöffel können Sie Zutaten in grossen Töpfen und Fässern verrühren. Temperaturresistent bis zu 170 °C.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
70075	B 160 x H 890	Polyamid	91.65
70095	B 185 x H 1180	Polyamid	101.65





Grand mélangeur 1190 mm

Ce produit est destiné à mélanger des denrées alimentaires à des températures inférieures à 100°C. Son manche est lisse et conçu pour ménager les mains de l'utilisateur.

Farben

5



Langer Rührlöffel 1190 mm

Der Rührlöffel dient zum Verrühren von Lebensmitteln mit einer Temperatur unter 100°C. Sein Griff liegt angenehm in der Hand.

Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
70105	163 mm	PP	47.60



Mélangeur ajouré 1200 mm

Sa tête ajourée laisse passer les ingrédients pour permettre de mélanger plus facilement. Résiste à des températures jusqu'à 80°C.

Farben

5
2 3 4 5 6



Rührlöffel mit Lochblatt 1200 mm

Durch die Löcher können die Zutaten hindurchfließen. Temperaturresistent bis zu 80°C.

Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
70125	163 mm	PP	47.60
7014	163 mm	PP-detektierbar	81.40



Raclette à cuve 220 mm

Idéale comme mélangeur dans les cuves de cuisson, cette Raclette à Cuve est compatible avec tous les manches Vikan. Résiste à des températures jusqu'à 175°C.

Farben

5



Rührlöffelblatt hart 220 mm

Das Rührlöffelblatt dient zum Verrühren von Zutaten und passt auf sämtliche Stiele von Vikan. Temperaturresistent bis zu 175°C.

Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
70115	110 mm	Polyamid	11.05



Raclette à cuve 220 mm

L'ustensile parfait pour racle les restes d'aliments dans les cuves avant de commencer le nettoyage. Résiste à des températures jusqu'à 70°C.

Farben

2 3 4 5 6



Rührlöffelblatt flexibel 210 mm

Zum Lebensmittelmückstände aus Behältern entfernen, bevor diese gereinigt werden. Temperaturresistent bis zu 70°C.

Art. Nr.	Breite Blatt	Material	Preis
7013	110 mm	PE (LDPE)	11.05



Brosse à main S / Brosse à ongles

De par sa grande taille, cette brosse à ongles permet de nettoyer les ongles et les mains rapidement et efficacement.

Farben

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Handbürste / Nagelbürste S, 130 mm

Die grossen Abmessungen der Hand- und Nagelbürste stellen eine schnelle Reinigung der Nägel und Hände sicher.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
6440	17 mm - hart	PP, PBT, CNS	5.—



XXX

Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.

Farben

2 3 4 5 6



Tankbürste, Ø135 mm, medium

Zum Reinigen von kleineren Tanks und Behältern. Eignet sich auch für Zufuhrrohre und Schläuche in der Lebensmittelherstellung. Passt auf alle Stiele von Vikan.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
7035	33 mm	PP, PBT, CNS	23.55



Brosse à cuves 205 mm

Nettoyez les cuves, bacs et évacuations avec cette brosse à cuves compatible avec tous les manches Vikan.

Farben

2 3 4 5 6 7 8 9 66 88
2 3 4 5 6



Tankbürste oval 205 mm

Mit der Tankbürste, die mit jedem Stiel von Vikan kombiniert werden kann, lassen sich Tanks, Fässer und Abläufe mühelos reinigen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
7037	40 mm - hart	PP, PBT, CNS	27.05
7039	33 mm - medium	PP, PES, CNS	21.10





Handbürste Wasserdurchlauf 330 mm

Zur Reinigung von Oberflächen oder Stiefel. Die Bürste ist mit einem Wasserdurchlauf ausgestattet. Passend zu Nito und Gardena System.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
7057	25 mm - hart	PP, PBT, CNS	16.65

Brosse à main passage d'eau 330 mm

Décrassez facilement tous les objets comme les bottes ou les surfaces nécessitant un apport d'eau pendant le nettoyage. Les raccords se branchent sur les systèmes Nito et Gardena.

Farben

3	5
---	---



Ultra Hygiene Handwasserschieber

Entfernt Wasser und Lebensmittlrückstände von Oberfläche. Die weiche und flexible Lippe wurde im Vollgussverfahren hergestellt. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7125	245 mm	PP, TPE Gummi	15.05

Raclette Ultra-hygiénique

Raclette Monolame Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Elle est munie d'un bord souple et flexible assurant un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces.

Farben

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



Hygienischer Handwasserschieber

Der Handwasserschieber wurde zum Entfernen von Wasser und Verschmutzungen entwickelt. Austauschbarer Ersatzgummi Artikel 7731.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7711	250 mm	PP, TPE Gummi	13.15

Raclette à main double-lame

Conçue pour évacuer l'eau et les déchets en maintenant, cette raclette est dotée d'une cassettecassette facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer Art 7731.

Farben

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---



Handwasserschieber Moosgummi

Mit dem doppellippigen Wasserschieber können Sie Wasser und Rückstände effektiv von Oberflächen abziehen. Austauschbarer Ersatzgummi Artikel 7715

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7751	250 mm	PP, Moosgummi	13.15

Raclette à main mousse

Éliminez efficacement l'eau et les résidus alimentaires des surfaces de préparation alimentaire grâce à cette raclette à main à lame double. Lames de rechange 7771.

Farben

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---



Ultra Hygiene Wasserschieber

Effektive Entfernung von Wasser und Lebensmittlrückständen an Böden, Wände und Tische. Der Spritzschutz sorgt dafür, dass das entfernte Wasser nicht auf die trockenen Oberflächen spritzt.

Der Wasserschieber ist im Vollgussverfahren hergestellt und hat ein sehr gutes Hygiene Design. Dadurch lässt er sich einfach reinigen.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7140	400 mm	PP, TPE Gummi	25.05
7150	500 mm	PP, TPE Gummi	26.75
7160	600 mm	PP, TPE Gummi	29.40
7170	700 mm	PP, TPE Gummi	32.10

Raclette Monolame Ultra Hygiénique

Le bord en caoutchouc très souple et efficace de la raclette monolame ultra hygiénique garantie un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.

Farben

1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88
2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88
2	3	4	5	6							



Raclette sol double-lame

Conçue pour les zones nécessitant un haut niveau d'hygiène et une évacuation efficace de l'eau, cette raclette peut être employée sur tous les types de surfaces, notamment les sols carrelés et les revêtements de sol de sécurité. La cassette est facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer (lames de rechange de la série 7732).

Farben



Hygienischer Wasserschieber

Für Bereiche in denen ein hohes Mass an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung erforderlich sind. Er kann für sämtliche Arten von Oberflächen eingesetzt werden, einschliesslich Fliesen- und rutschfesten Böden. Die Ersatzkassette (Artikel-Nr. 7735) kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.


Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7712	400 mm	PP, TPE Gummi	24.30
7713	500 mm	PP, TPE Gummi	26.45
7714	600 mm	PP, TPE Gummi	28.60
7715	700 mm	PP, TPE Gummi	31.25



Raclette Mousse pivotante

Idéale pour éliminer l'eau et les résidus alimentaires de tous les types de sol, cette raclette à double lame.

Farben



Hygiene Wasserschieber Drehgelenk

Eignet sich zum Abziehen unter Tischen und Maschinen. Ersatzgummi Artikel-Nr. 773x.


Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7722	405 mm	PP, TPE Gummi	28.90
7724	605 mm	PP, TPE Gummi	33.95



Raclette sol Mousse

Idéale pour éliminer l'eau et les résidus alimentaires de tous les types de sol, cette raclette à double lame en mousse est compatible avec tous les manches Vikan. La cassette est facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer (lames de rechange des séries 777x).

Farben



Wasserschieber

Der doppelrippige Moosgummi Wasserschieber eignet sich hervorragend, um Wasser und Lebensmittelrückstände von sämtlichen Böden mühelos zu entfernen. Er lässt sich mit jedem Stiel von Vikan kombinieren. Der Ersatzgummi Artikel-Nr. 777x kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7752	400 mm	PP, Moosgummi	24.30
7753	500 mm	PP, Moosgummi	26.45
7754	600 mm	PP, Moosgummi	28.60
7755	700 mm	PP, Moosgummi	31.25



Raclette Mousse pivotante

Idéale pour éliminer l'eau et les résidus alimentaires de tous les types de sol, cette raclette à double lame en mousse.

Farben



Wasserschieber mit Drehgelenk

Eignet sich zum Abziehen unter Tischen und Maschinen. Ersatzgummi Artikel-Nr. 777x

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7762	400 mm	PP, Moosgummi	28.90
7764	600 mm	PP, Moosgummi	30.85



Raclette de condensation

Pour éliminer la condensation des plafonds et tuyauteries pendant la production. Pour récupérer de manière les condensats dans une bouteille ou les évacuer à l'aide d'un tuyau.

Farben



Kondenswasserabzieher

Zum entfernen von Kondenswasser an Decken und Rohren. Das Wasser kann über einen Schlauch auf den Boden geleitet, oder in einer Flasche gesammelt werden.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
7716	400 mm	PP, TPE Gummi	32.90





Ersatzkassette Hygiene Wasserschieber

Art. Nr.	Masse	passend zu	Preis
7731	250 mm	7711	6.90
7732	400 mm	7712, 7722	11.15
7733	500 mm	7713	13.25
7734	600 mm	7714, 7724	15.35
7735	700 mm	7715	17.65

Cassette de rechange hygiénique

Farben									
	2	3	4	5	6				
	2	3	4	5	6				
	2	3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2	3	4	5	6				



Ersatzkassette Wasserschieber

Art. Nr.	Masse	passend zu	Preis
7771	250 mm	7751	6.90
7772	400 mm	7752, 7762	11.15
7773	500 mm	7753	13.25
7774	600 mm	7754, 7764	15.35
7775	700 mm	7755	17.65

Lame de rechange pour raclette

Farben

5	
5	9
5	9
5	9
5	9



Schaumspritze mit Strahlrohr 2.5 Liter

Für Reinigungsarbeiten in der Lebensmittelproduktion. Schaum bei einem Wasserdruck von 2-8 bar auftragen. Gewährleistet eine gleichbleibend korrekte Dosierung 0,4-10%.

Art. Nr.	Volumen	Zulassung	Preis
9303	2.5 Liter	Trinkwasser, EN 1717	303.95

Appareil à mousse 2.5 litre

Tâches de nettoyage légères comme les industrie alimentaire. Applique la mousse à la pression de l'eau (2 à 8 bars). Garantit un dosage constant (0,4 à 10%).

Farben

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---



Schaumspritze mit Strahlrohr 1.4 Liter

Für Reinigungsarbeiten in der Lebensmittelproduktion. Schaum bei einem Wasserdruck von 2-8 bar auftragen. Gewährleistet eine gleichbleibend korrekte Dosierung 0,4-10%.

Art. Nr.	Volumen	Zulassung	Preis
9305	1.4 Liter	Trinkwasser, EN 1717	156.95

Appareil à mousse 1.4 litre

Tâches de nettoyage légères comme les industrie alimentaire. Applique la mousse à la pression de l'eau (2 à 8 bars). Garantit un dosage constant (0,4 à 10%).

Farben

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---



Ersatzbehälter

Der Ersatzbehälter eignet sich für die Schaumspritzten Artikel-Nr. 9301x oder 9305x.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
9310	1.4 Liter	HDPE	19.40
9311	2.5 Liter	HDPE	24.25

Grand réservoir

Réservoir supplémentaire pour pulvérisateur de mousse 9301x et 9305x.

Farben

2	3	4	5	6
2	3	4	5	6



Ergo Injektor mit Saugschlauch 1/2"

Der Handgriff / Injektor passt für Artikel 9303. Saugschlauch und Filter sind im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr.	Material	Preis
93139	PVC, PP, PS	116.35

injecteur ergonomique avec tuyau

Compatible avec l'article 9303. Le tuyau d'aspiration et le filtre sont fournis.



Injektor mit Saugschlauch 1/2"

Der Handgriff / Injektor passt für Artikel 9305. Saugschlauch und Filter sind im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr.	Material	Preis
93149	PVC, PP, PS	77.55

injecteur avec tuyau

Compatible avec l'article 9305. Le tuyau d'aspiration et le filtre sont fournis.

Tuyau d'aspiration pour les réservoirs

Tuyau d'aspiration avec filtre pour injecteur de mousse et de pulvérisation Art. 93139 et 93149.

Farben

5

Couvercle pour les réservoirs

Ce couvercle en plastique permet d'éviter l'évaporation d'agent chimique lorsque le bidon n'est pas utilisé. Le couvercle constitue également une sécurité si le bidon se renverse.

Farben

9

Pistolet à eau 1/2"

À équiper d'une buse pour utilisation lors de nettoyage à la mousse. Le pistolet a un design fonctionnel permettant une variation continue de l'alimentation en eau.

Farben

9

Pistolet pour appareil à mousse

Pistolet à mousse pour le kit de nettoyage à mousse (9303x) avec une buse de 1/2" et un raccord rapide (Q). Revêtement en caoutchouc antidérapant.

Farben

9

Pistolet à eau 1/2"(Q)

Ce pistolet est utilisé pour le rinçage et le nettoyage à l'eau froide. Une buse réglable permet de passer d'un jet ciblé à un jet pluie.

Farben

9

Lance à eau

Cette lance à eau convient au nettoyage des sols et des machines, et au rinçage des surfaces de travail et des murs après un nettoyage à la mousse.

Farben

2 3 4 5 6 9



SafeOne Système Anti-Retour 1/2"(Q)

À utiliser avec un pulvérisateur à mousse pour protéger contre le reflux de produits chimiques. Cliquer dessus directement sur le robinet si vous avez monté le raccord de robinet

Farben

Saugschlauch für Injektor

Der Saugschlauch mit Filter eignet sich für den Schaum- und den Ergo-Injektor Artikel 93139 und 93149.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
93175	160 mm	PVC	6.10



Kunststoffdeckel für Behälter

Verwenden Sie den Kunststoffdeckel, um ein Verdunsten des Reinigungsmittels zu vermeiden, wenn der Behälter nicht in Gebrauch ist. Passend zu 9310, 9311.

Art. Nr.	Material	Preis
93189	Vinyl	23.25



Wasserpistole für Schaumspritze 1/2"

Verwenden Sie die Wasserpistole zusammen mit der Schaumspritze oder dem Strahlrohr, Düse.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
93209	6 Bar	PA, Messing	48.25



Wasserpistole für Schaumspritze

Schaumpistole für das Schaumreinigungsset (9303x) mit 1/2"-Düse und Q-Kupplung. Rutschfeste Gummibeschichtung, kompatibel mit Spüldüsen 9350, 9352 und 9354.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
93239	6 Bar	PA, Messing	169.15



Spritzpistole 1/2"(Q)

Zum Sprühen von kaltem Wasser zu Reinigungszwecken. Die verstellbare Düse sorgt für einen konzentrierten Wasserstrahl mit unterschiedlicher Intensität.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
93229	6 Bar	PA, Messing	48.25



Wasserpistole

Mit dem Wasserwerfer können Sie Fußböden und Maschinen reinigen sowie Arbeitsflächen und Wände nach dem Einschäumen mit Reinigungsmittel abspülen.

Art. Nr.	max Druck	Material	Preis
9324	24 Bar	CNS, EPDM, Messing	108.90



SafeOne Rückfluss-Sicherung, 1/2" (Q)

Zur Verwendung mit Schaumspritze als Schutz gegen Chemikalienrückfluss. Klicken Sie ihn direkt auf den Wasserhahn, wenn Sie die Hahnkupplung 0700 montiert haben.

Art. Nr.	Schlauch Anschluss	Material	Preis
9340	Bride	Messing	78.95





CEJN Wasser-Waschpistole 1/2"

Stossfester Kunststoff, Innenleben aus CNS mit Viton Dichtungen. Geeignet für Heisswasser, regulierbare Strahlstärke, Handschutzbügel.

Art. Nr.	Ausführung	Druck	Preis
C199139002	1/2" Gewinde IG	10-24 bar	316.—
C199139003	1/2" Drehgelenk IG	10-24 bar	389.—

Pistolets de pulvérisation

Plastique résistant aux chocs, intérieur en inox avec joints Viton. Intensité du jet réglable, arceau de protection pour la main.

Farben



SafeOne Rückfluss-Sicherung, 1/2"(Q)

Zur Verwendung mit Schaumspritze als Schutz gegen Chemikalienrückfluss. Klicken Sie ihn direkt auf den Wasserhahn, wenn Sie die Hahnkupplung 0700 montiert haben.

Art. Nr.	Schlauch Anschluss	Material	Preis
9341	Schnellkupplung	Messing	

SafeOne Système Anti-Retour 1/2"(Q)

À utiliser avec un pulvérisateur à mousse pour protéger contre le reflux de produits chimiques. Cliquer dessus directement sur le robinet si vous avez monté le raccord de robinet

Farben



Kaltwasser Schlauch 1/2"(Q)

Dieser Schlauch ist ideal für die Reinigung mit Wasser bis zu 40° C.

Er ist an beiden Schlauchenden mit einer 1/2" Q-Kupplung ausgestattet.

Anschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

Tuyau d'eau froide 1/2" (Q)

Ce tuyau est idéal pour nettoyer à l'eau jusqu'à 40°C.

Il est équipé d'un raccord 1/2"Q à chaque extrémité.

L'embout pour robinet 0700 est fourni pour les raccords 1/2", 3/4" et les vis type M22x1.

Art. Nr.	Länge	Max. Druck	Preis
93315	10 m	12 Bar	73.65
93325	15 m	12 Bar	86.20

Farben



Warmwasser Schlauch 1/2"(Q)

Dieser Schlauch ist ideal für die Reinigung mit Wasser bis zu 70° C.

Er ist an beiden Schlauchenden mit einer 1/2" Q-Kupplung ausgestattet.

Anschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

Tuyau d'eau chaude 1/2" (Q)

Ce tuyau est idéal pour nettoyer à l'eau jusqu'à 70°C.

Il est équipé d'un raccord 1/2"Q à chaque extrémité.

L'embout pour robinet 0700 est fourni pour les raccords 1/2", 3/4" et les vis type M22x1.

Art. Nr.	Länge	Max. Druck	Preis
93353	10 m	20 Bar	137.30
93363	15 m	20 Bar	182.65
93373	20 m	20 Bar	225.15

Farben



Edelstahl Schlauch Aufhängung

Die Schlauchaufhängung kann an der Wand montiert werden. Sie eignet sich für einen Schlauch mit einer maximalen Länge von 20 Metern.

Art. Nr.	Material	Preis
9345	CNS	139.65

Suspension inox pour tuyau

Support mural pour tuyau. Tuyau de 20 mètres maximum.

Farben



Suspension inox pour tuyau


Modèle hygiénique en tube rond en inox.
Convient aux tuyaux de 1/2" ou 3/4" jusqu'à 20 mètres maximum. 2 crochets pour suspendre les pistolets.



Edelstahl Schlauch Aufhängung

Hygienische Ausführung aus CNS-Rundrohr.
Passend für 1/2" oder 3/4" Schläuche bis max. 20 Meter. 2 Haken Aufhängen von Pistolen.

Art. Nr.	Schlauch	BxTxH in mm	Preis
H001-066	15 - 20 m, 1/2"	255 x 102 x 234	90.—
H001-067	15 - 20 m, 3/4"	300 x 160 x 320	130.—



Buse en plastique 1/2"

Pour le rinçage après l'application de mousse.
Petite buse à jet puissant inclinée à 15 degrés
Utilisable avec les pistolets Combi n°. 93209 et 93239.



Strahlrohr Plastik 1/2"

Zum Spülen nach der Schaumreinigung. Mit der kleinen Düse wird ein kräftiger Strahl im Winkel von 15 °erreicht. Passend für die Kombipistolen Art.nr. 93209 und 93239.

Art. Nr.	Max. Druck	Material	Preis
9350	10 Bar	Nylon	14.55



Lance coudée, petit buse, 1/2"

Pour le rinçage après l'application de mousse.
Petite buse à jet puissant inclinée à 15 degrés.

Farben



Winkel Strahlrohr, kleine Düse, 1/2"

Zum Abspritzen nach der Schaumreinigung z.B. unter Tischen und an schwer zugänglichen Stellen. Mit der kleinen Düse wird ein kräftiger Strahl im Winkel von 15 °erreicht.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
9352	650 mm	ALU, Messing	35.20



Nez d'arrosage, 1/2"

La buse réglable projete un jet d'eau puissant et centralisé qui dégage les saletés incrustées des endroits difficilement accessibles. Utilisable avec les pistoletsNr. 93209 et 93219.



Kurze regulierbare Düse, 1/2"

Die verstellbare Düse erzeugt einen harten konzentrierten Strahl zum Ablösen von fest sitzenden Verschmutzungen. Passend für die Kombipistolen Art.nr. 93209 und 93219.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
9354	70 mm	ALU, Messing	17.60



Assortiment de 15 buses

Assortiment de buses pour pulvérisateurs de mousse, postes de nettoyage, dispositifs de dosage et tuyaux d'aspiration. Dosage de 0,4% à 10%.

Ersatz Düsenet à 15 Stück

Er ermöglicht eine Dosierung von 0,40 bis 10%.
Passt zu Schaumspritzen 9301 und 9305

Art. Nr.	Material	Preis
9378	PP	19.40



Collier coloré en caoutchouc

Le code couleur secondaire des outils de nettoyage aide à établir une distinction pour leur utilisation sur différentes lignes.

Farben

1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	66	77	88

Farbcodierte Silikonbänder

Die Silikonbänder ermöglichen es, zwischen den Reinigungsgeräten der verschiedenen Produktionslinien zu unterscheiden.

Art. Nr.	Masse	Passend für	Set à 5 Stk.
9801	Ø 26 mm	Bürsten, Stiele	7.—
9802	Ø 40 mm	Schaufeln	7.—



Tuyau 1500 mm, 1/2"

Tuyau utilisé en association avec la raclette de condensation réf. 7716x et le manche réf. 2973Qx pour évacuer la condensation en toute sécurité. .

Farben




Ablaufschlauch 1500 mm, 1/2"

Sorgt in Kombination mit dem Kondenswasserabzieher (7716x) und dem Teleskopstiel (2973Qx) dafür, dass Kondenswasser von Decken und Rohren abgeleitet werden kann.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
94415	1500 mm	PVC, Messing	25.15






Lebensmittelsicherheit gewährleisten

Alle Unternehmen in der Lebensmittel und Getränkeindustrie tragen das Risiko, lebensmittelbedingte Krankheiten an die Verbraucher weiterzugeben. Das UST Sortiment hilft Ihnen dabei, dieses Risiko zu minimieren.

- Mit Sicherheitsfilamenten (Vermindertes Risiko von Borstenverlust)
- Hygienesdesigne gemäss EHEDG-Richtlinien 8 und 32
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt gemäss EU und FDA
- Vermindertes Risiko einer Kreuzkontamination



Auf Langlebigkeit
getestet



Autoklavierbar
bis 121° Celsius



Auf Stabilität
getestet



Filamentsicherheit
getestet



Spülmaschinengeeignet
bis 93° Celsius



Im Vollgussverfahren
hergestellt



Geprüfte
Chemikalienresistenz



Nach FDA- und EU-
Richtlinien für den Lebens-
mittelkontakt zugelassen



Hitze- und
kälteschockgetestet




Auf Funktionalität
getestet



Auf Reinigbarkeit
getestet



Glattheit der
Oberfläche geprüft



3x stärkere

Borstenbefestigung als bei gebohrten
und geklamerten Bürsten.

Hervorragende zu reinigen

Die neue Technologie ermöglicht eine Produktion ohne Bohrlöcher, Klammern oder Harzen. Die Tiefe der Aussparungen des UST-Bürstenkopfs wird erheblich reduziert. Dadurch werden Schmutzansammlungen minimiert und die Bürste ist einfacher zu reinigen.

Ultra Safe Technology

Der neue Standard für Hygienesdesign von
Bürsten in der Lebensmittelindustrie.

UST Balai 400 mm souple

Ce balai permet de balayer efficacement les particules sèches dans les zones à risque, grâce à ses blocs de fibres sécurisés et inclinés.

Farben



UST Besen 400 mm weich

Eignet sich für ein effektives und sicheres Entfernen von Verunreinigungen in Hochrisikobereichen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
3171	54 mm - weich	PBT, PP	46.70
3173	54 mm - medium	PBT, PP	46.70



UST Brosse à main 176 mm dur

Pour un nettoyage optimal des tapis de convoyage, des lignes et machines de production et de toute autre surface en contact avec les denrées alimentaires dans les zones critiques.

Farben



UST Handbürste 176 mm hart

Zur Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen und Oberflächen in Hochrisikobereichen. Die abgewinkelten Borsten reinigen effektiv in Ecken und Kanten.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
3891	37 mm - hart	PBT, PP	32.05



UST Brosse à main 260 mm dur

Fibres ultra haute sécurité pour le nettoyage des tapis roulants, des unités de production, des machines et des surfaces de préparation alimentaire dans les zones à haut risque.

Farben



UST Handbürste 260 mm hart

Sichere Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen und Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung, die sich in Hochrisikobereichen befinden.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4179	37 mm - hart	PBT, PP	21.50



UST Brosse à main 395 mm dur

Fibres ultra haute sécurité pour le nettoyage des machines, seaux, cuves et bacs et des surfaces de préparation alimentaire dans les zones à haut risque.

Farben



UST Handbürste 395 mm hart

Sichere Reinigung von Maschinen, Eimern, Behältern und Wannen in Hochrisikobereichen der Lebensmittelproduktion.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4196	37 mm - hart	PBT, PP	26.15



UST Balayette 330 mm medium

Cette balayette est conçue pour l'élimination efficace des particules humides et mouillées sur les convoyeurs à bande des zones à risque, grâce à ses blocs de fibres ultra sécurisés.

Farben



UST Handwischer medium

Zum entfernen feuchter oder nasser Partikel bei Förderbänder, Arbeitsflächen und in anderen Hochrisikobereichen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4585	57 mm - medium	PBT, PP	22.45



UST Balayette 330 mm souple

Permet de balayer efficacement les particules fines et sèches sur les convoyeurs à bande, surfaces de préparation, tables et autres équipements dans les zones à risque.

Farben



UST Handwischer weich

Zum entfernen trockener feiner Partikel bei Förderbänder, Arbeitsflächen, Tischen und in anderen Hochrisikobereichen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
4581	57 mm - weich	PBT, PP	22.45



UST Lave-pont 400 mm dur

Ce lave-pont permet d'éliminer efficacement la saleté tenace des sols texturés ou lisses dans les zones à risque, grâce à ses blocs de fibres sécurisés et inclinés.

Farben



UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm

Effektives und sicheres Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen von strukturierten und glatten Oberflächen in Hochrisikobereichen der Lebensmittelproduktion.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
7064	37 mm - hart	PBT, PP	46.70





Umfangreiches Sortiment an detektierbaren Artikel
Diese Produktreihe ist für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass kleine Kunststoffteile erkannt werden, die sich während des Gebrauchs lösen könnten.

Entspricht den Anforderungen der FDA und dem HACCP Konzept sowie den EU-Verordnungen 1935/2002, 2023/2006, 10/2011, AP(89)1.

Diese Produktreihe ist für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet!



Detektierbarer Schlesinger

Der flexible Schlesinger hat an drei Seiten eine Schabekante. Er eignet sich zum Reinigen von Arbeitstischen und Förderbändern sowie zum Entleeren von Behältern und Eimern.

Art. Nr.	Masse BxH	Material	Preis
4052	165 x 92 mm	PP detektierbar	3.40

DéTECTABLE Racle-tout, lame flexible

Ce racle-tout à lame flexible à trois côtés est parfait pour nettoyer les plans de travail et les convoyeurs à bande, ainsi que pour vider les cuves et les seaux.

Farben
2 3 4 5 6



Detektierbarer Spachtel

Eignet sich zum Lösen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Krümeln, Schokolade und verbrannten Lebensmitteln.

Art. Nr.	Masse BxH	Material	Preis
4062	75 x 210 mm	PP detektierbar	6.—
4063	102 x 210 mm	PP detektierbar	7.50

DéTECTABLE Grattoir à main

Ce grattoir à main étroit est idéal pour détacher les saletés tenaces, comme la pâte, le chocolat et les aliments brûlés.

Farben
2 3 4 5 6



Detektierbare Schaufel

Die langlebige Schaufel wurde aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können.

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Länge	Preis
5626	327 x 271 x 50 mm	1040 mm	89.25

DéTECTABLE Pelle manche droit

La pelle durable est fabriquée d'une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones où les bactéries peuvent s'accumuler.

Farben
2 3 4 5 6



Detektierbare Handschaufel

Leicht zu reinigen, dank glatter Oberfläche. Zum schöpfen von Zutaten.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
5667	2 Liter	PP detektierbar	16.45
5668	1 Liter	PP detektierbar	12.90
5669	0.5 Liter	PP detektierbar	12.15

DéTECTABLE Pelle à main

Facile à nettoyer grâce à la surface lisse. Pour rassembler les ingrédients.

Farben
2 3 4 5 6



Detektierbare Handschaufel

Leicht zu reinigen, dank glatter Oberfläche. Zum schöpfen von Zutaten.

Art. Nr.	Schaufel-Blatt	Länge	Preis
5674	327 x 271 x 50 mm	550 mm	39.20

DéTECTABLE Pelle à main

Facile à nettoyer grâce à la surface lisse. Pour rassembler les ingrédients.

Farben
2 3 4 5 6



Déetectable Seau 12 Litre

Pour les travaux de nettoyage ou pour conserver les aliments. Poignée en acier inoxydable robuste. Intérieur avec échelle de mesure.

Farben



Detektierbarer Eimer 12 Liter

Für Reinigungsarbeiten oder zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Robuster Henkel aus Edelstahl. Innen mit Messskala.



Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
5694	12 Liter	CNS, PP detekt	54.90

Déetectable Couvercle


Couvercle pour le seau 5694x. Ce couvercle est particulièrement utile pour éviter les risques de déversement et utilise un système de clip pour sécuriser la fermeture.

Farben



Deckel für Eimer 12 Liter

Der Stülpdeckel verindert ein Verschütten des Inhalts. Mit Clip-Verschluss.



Art. Nr.	Masse BxH	Material	Preis
5695	Deckel	PP detektierbar	17.95

Déetectable Mélangeur ajouré

Permet de mélanger les ingrédients dans de grands pots et cuves. La tête ajourée permet de laisser passer les ingrédients et de mélanger plus facilement.

Farben



Detektierbarer Rührlöffel Lochblatt

Rührlöffel mit Lochblatt. Hergestellt aus einem Stück. Eignet sich zum Verrühren von Zutaten in grossen Töpfen und Behältern.



Art. Nr.	Masse BxH	Material	Preis
7014	163 x 1200 mm	PP detektierbar	81.40





A4 - Klemmbrett Kunststoff DETECT

Komfortabler zu halten als Edelstahl, wenn es in kalter Umgebung eingesetzt wird. Brett aus detektierbarem Kunststoff, Clip aus Edelstahl.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D300K	1 Stück	29.20

A4 - Tablette plastique DETECT

Plus confortable à tenir que l'acier inoxydable lorsqu'il est utilisé dans des environnements froids. Tableau en plastique détectable, clip en acier inoxydable.

Farben



A4 - Klemmbrett Edelstahl DETECT

Entwickelt für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion. Board und Clip aus Edelstahl.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D300C	1 Stück	41.—

A4 - Tablette Inox DETECT

Développé pour une utilisation dans la production alimentaire. Planche et clip en acier inoxydable.



Sicherheitsschere DETECT

Schere aus rostfreiem Edelstahl mit detektierbarem Kunststoffgriff, lebensmittelecht.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D206	1 Stück	22.—

Ciseaux de sécurité DETECT

Ciseaux en acier inoxydable avec manche en plastique détectable, sans danger pour les aliments.

Farben



Papier Hefter ohne Klammern

Der einzigartige Hefter befestigt bis 5 Blätter Papier **ohne** Klammern. Nicht detektierbar.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D207	1 Stück	45.—

Agrafeuse papier sans clips

L'agrafeuse peut contenir jusqu'à 5 feuilles de papier sans trombones. Pas détectable.

Farben



Stoppuhr - Timer DETECT

Leistungsfähig unter den meisten atmosphärischen Bedingungen im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln.

Art. Nr.	Ausführung	VE	Preis
D215	mit Ständer	1 Stück	35.—
D201	mit Kette	1 Stück	35.—

Chronomètre détectable

Très bien dans la plupart des conditions atmosphériques liées à l'alimentation.

Farben



Kabelbinder DETECT

Detektierbare Kabelbinder aus Nylon.

Art. Nr.	Masse	VE	Preis
D113	150x3,4 mm	100 Stück	17.70
D118	200x4,6 mm	100 Stück	35.25
D126	390x4,6 mm	100 Stück	46.70

Attaches de câble DETECT

Attaches de câble en nylon détectables.

Farben



Dokumentenhalter A4 Edelstahl

Passend für 2-3 Klemmbretter oder Dokumente. Zur Wandmontage mit 2 Löcher. Masse: 247 mm x 243 mm x 40 mm

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D458	1 Stück	93.—

Support mural pour tablettes A4 inox

Convient pour 2-3 tablettes ou documents. Pour montage mural avec 2 trous. Dimensions: 247 mm x 243 mm x 40 mm

Farben


Support mural documents A4 inox

Pour tablettes ou documents. Pour montage mural avec 2 trous.



Dokumentenhalter A4 Edelstahl

Passend für Klemmbretter oder Dokumente. Zur Wandmontage mit 4 Löcher.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Stück
D322Q	Quer 335 x 160 mm	88.—
D322H	Hoch 285 x 245 mm	85.—

Porte-documents A4 inox

Les compartiments sont empilables. Les compartiments peuvent être assemblés en étagère grâce aux bords assortis.

Farben



Dokumentenablage A4 Edelstahl

Die Fächer sind stapelbar. Durch die passenden Kanten können die Fächer zu einer Ablage zusammengebaut werden.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Fach
D321-091	Unteres Fach	181.—
D321-240	Stapelfach	142.—


Porte-documents inox

Pour documents. Conception ouverte, facile à nettoyer. Largeur compartiment 90 mm.



Dokumentenablage Edelstahl

Für A4 Dokumente oder Ordner. Offene Ausführung, leicht zu reinigen. Fachbreite 90 mm.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Stück
D312	3 Fach 280x250x380 mm	261.—
D313	4 Fach 370x250x380 mm	370.—
D314	5 Fach 450x250x380 mm	480.—

Support pour dossier A4 inox

Porte-lime en acier inoxydable avec crochet de suspension. Convient pour les dossiers et les tablette.



Hängehalter A4 Edelstahl

Dieses Halter aus Edelstahl ist mit einem Hängehaken ausgestattet. Passend für Ordner und Klemmbretter.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro Stück
D595	342 x 50/93 x 290 mm	119.—

Classeur A4 inox

Fabriqu  en acier inoxydable, id al pour une utilisation dans la production alimentaire.



Ordner A4 Edelstahl

Aus Edelstahl, ideal f r den Einsatz in der Lebensmittelproduktion.



Art. Nr.	Ausführung	Preis pro St�ck
D3112R	2-Ring Ordner	75.—

Calculatrice DETECT

calculatrice est totalement m tal d tectable et visible par rayons X.

Farben



Taschenrechner DETECT

Solarbetriebener Rechner mit detektierbaren Tasten und Geh use.



Art. Nr.	Gr�sse	Preis pro St�ck
D202C	150 x 120 mm	42. —

Desktop Calculatrice DETECT

calculatrice est totalement m tal d tectable et visible par rayons X.

Farben



Desktop Taschenrechner DETECT

Solarbetriebener Rechner mit detektierbaren Tasten und Geh use.



Art. Nr.	Gr�sse	Preis pro St�ck
D202F	150 x 120 mm	50. —



Umfangreiches Sortiment an detektierbaren Artikel

- Metalldetektor und X-Ray ersichtlich
- Andere Modelle und Farben auf Anfrage

Entspricht den Anforderungen der FDA und dem HACCP Konzept sowie den EU-Verordnungen 10/2011, EC2023/2006 GMP

Unser DETECT-Sortiment umfasst weitere Artikel in verschiedenen Farben. Fragen Sie uns an!



Kugelschreiber DETECT Dreiecksgriff

Jede Komponente des Stifts ist metalldetektierbar und röntgensichtbar. Hergestellt aus EU- und FDA-zugelassenen Materialien. Einziehbare Mine, bruchsicher, mit Clip.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D104	50 Stück	3.95

Stylo DETECT poignée triangulaire

Chaque composant du stylo est un métal détectable et visible aux rayons X. Fabriqué à partir de matériaux approuvés par l'UE et la FDA. Incassable,

Farben



Kugelschreiber DETECT Rundgriff

Jede Komponente des Stifts ist metalldetektierbar und röntgensichtbar. Hergestellt aus EU- und FDA-zugelassenen Materialien. Einziehbare Mine, bruchsicher, mit Clip.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D101	50 Stück	4.70

Stylo DETECT poignée ronde

Chaque composant du stylo est un métal détectable et visible aux rayons X. Fabriqué à partir de matériaux approuvés par l'UE et la FDA. Incassable,

Farben



Kugelschreiber DETECT Kühlhaus

Der Stift ist metalldetektierbar und röntgensichtbar. Hergestellt aus EU- und FDA-zugelassenen Materialien. Für den Einsatz in kalter, fettiger, staubiger oder nasser Umgebung.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D104T	50 Stück	7.25

Stylo DETECT One Piece

Le stylo est un métal détectable et visible aux rayons X. Fabriqué à partir de matériaux approuvés par l'UE et la FDA. Utiliser dans des environnements froids, gras ou poussiéreux.

Farben



Kugelschreiber DETECT One Piece

Der aus einem Stück gefertigte Stift ist metalldetektierbar und röntgensichtbar. Hergestellt aus EU- und FDA-zugelassenen Materialien. Bruchsicher, mit Clip, nicht einziehbare Miene.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D105	50 Stück	2.85

Stylo DETECT One Piece

Le stylo monobloc est un métal détectable et visible aux rayons X. Fabriqué à partir de matériaux approuvés par l'UE et la FDA. Incassable,

Farben



Feiner Permanent Marker DETECT

Fein schreibender Marker mit nicht einziehbarer Miene und Deckel. Der Stift ist metalldetektierbar und röntgensichtbar.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D147	10 Stück	6.—

Marqueur permanent fin DETECT

Marqueur fin d'écriture avec une avance non rétractable et le couvercle. Métal détectable et visible aux rayons X.

Farben



Marqueur permanent DETECT

Marqueur avec une avance non rétractable et le couvercle. Métal détectable et visible aux rayons X. Avec une surface d'écriture ronde.

Farben



Permanent Marker DETECT

Marker mit nicht einziehbarer Miene und Deckel. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Runde Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D146	10 Stück	4.90



Whiteboard marqueur DETECT

Marqueur avec une avance non rétractable et le couvercle. Métal détectable et visible aux rayons X. Avec une surface d'écriture ronde.

Farben



Whiteboard Marker DETECT

Marker mit nicht einziehbarer Miene und Deckel. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Runde Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D145	10 Stück	4.90



Surligneurs DETECT

Marqueur avec une avance non rétractable et le couvercle. Métal détectable et visible aux rayons X. Avec une surface d'écriture biseauté.

Farben



Leuchstift DETECT

Marker mit nicht einziehbarer Miene und Deckel. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Schräge Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D150	5 Stück	5.90



Marqueur pour les aliments

Notre stylo marqueur alimentaire robuste et entièrement détectable convient au marquage de produits alimentaires tels que le fromage.

Farben



Lebensmittel Marker DETECT

Marker mit einziehbarer Miene. Geeignet zum markieren von Lebensmitteln z.B. Fleisch oder Käse. Schnelltrocknende Tinte.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D148040	10 Stück - Fleisch	8.15
D148041	10 Stück - Lebensmittel	8.15



Marqueur perm. fin avance rétractable

Marqueur fin d'écriture avec une avance rétractable. Métal détectable et visible aux rayons X.

Farben



Fein Perm. Marker Miene einziehbar

Marker mit feiner einziehbarer Miene. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Runde Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D147A	10 Stück	7.35



Marqueur perm. avance rétractable

Marqueur avec une avance rétractable. Métal détectable et visible aux rayons X. Avec une surface d'écriture ronde.

Farben



Permanent Marker Miene einziehbar

Marker mit einziehbarer Miene. Der Stift ist metalledetektierbar und röntgensichtbar. Runde Schreibfläche.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D146A	10 Stück	6.95



Chaînes de sécurité - anneaux

La chaîne de sécurité avec serrure à pince mesure 762 mm de long. Convient pour stylo à bille.



Sicherheitskette - Ring

Die Sicherheitskette mit Klemmverschluss ist 762 mm lang. Passend zu Kugelschreiber.

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Stück
D155	10 Stück - Kette	4.—
D156	10 Stück - Ring	0.50





Food-Matic 1.25P mit Flachstrahldüse

Das Profi-Druckspeichersprüngerät, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Lebensmittelecht mit Konformitätserklärung (EG) 1935/2004, (EG) 10/2011, (EG) 2023/2006

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11989801	1.25 Liter	1 - 7	49.40

Food-Matic 1.25 P avec buse à jet plat

Le pulvérisateur à compression professionnel, approprié pour le contact alimentaire. Alimentation en sécurité avec déclaration de conformité (EC) 1935/2004, (EC) 10/2011, (EC) 2023/2006



Food-Matic 1.25P mit Regulierdüse

Das Profi-Druckspeichersprüngerät, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Lebensmittelecht mit Konformitätserklärung (EG) 1935/2004, (EG) 10/2011, (EG) 2023/2006

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11990801	1.25 Liter	1 - 7	43.90

Food-Matic 1.25 P avec buse réglable

Le pulvérisateur à compression professionnel, approprié pour le contact alimentaire. Alimentation en sécurité avec déclaration de conformité (EC) 1935/2004, (EC) 10/2011, (EC) 2023/2006



Schaumkanone Vario-Matic 1.25 PE

Vielseitig anwendbare Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung. 4 wählbare Konzentrationen zwischen 1.5 %, 2.5 %, 5 %, 10%.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11975001	1.25 Liter	1 - 14	216.—

Vario-Matic 1.25 PE

Multifunktionnel canon à mousse avec système de dosage intégré 4 concentrations différentes (1.5 %, 2.5 %, 5 %, 10 %)



Clean-Matic 1.25 P / 360°

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top Hand-Druckspeicher Sprüngerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11975301	1.25 Liter	1 - 7	58.95

Clean-Matic 1.25 P / 360°

Un nouvel élan avec fonction 360°. Top Pulvérisateur à main à pression préalable avec buse à jet plat et tige en acier inox pulvériser dans le nettoyage professionnel.



Clean-Matic 1.25 E / 360°

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top Hand-Druckspeicher Sprüngerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11975401	1.25 Liter	7 - 14	58.95

Clean-Matic 1.25 E / 360°

Un nouvel élan avec fonction 360°. Top Pulvérisateur à main à pression préalable avec buse à jet plat et tige en acier inox pulvériser dans le nettoyage professionnel.



Foam-Matic 1.25 P / 75°

Top Hand-Druckspeicher-Schaumgerät für mobiles Schäumen. Erzeugt einen speziell trockenen Schaum (lange Einwirkzeit). Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11976501	1.25 Liter	1 - 7	66.—

Foam-Matic 1.25 P / 75°

Top canon à mousse à main à pression préalable pour le moussage mobile. Crée une mousse sèche spéciale (exposition longue). Puissante pompe à main (3 bar)



Foam-Matic 1.25 E / 75°

Top Hand-Druckspeicher-Schaumgerät für mobiles Schäumen. Erzeugt einen speziell trockenen Schaum (lange Einwirkzeit). Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck.

Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11976601	1.25 Liter	7 - 14	66.—

Foam-Matic 1.25 E / 75°

Top canon à mousse à main à pression préalable pour le moussage mobile. Crée une mousse sèche spéciale (exposition longue). Puissante pompe à main (3 bar)

Pulvérisateur à main McProper Plus P

Système d'aspiration spécial permet de pulvériser dans n'importe quelle position. Récipient 0.5 litres anti-bris, Buse réglable et fermable.

Handspühgerät McProper Plus P

Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen. 0.5 Liter Tank, bruchsicher. Verschlussbare Regulierdüse.



Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis pro Pack
11984001	20 Stück	188.—

Rondo-Matic 5 P

Pulvérisateur à pression préalable avec une résistance maximale contre les fortes acides. Récipient robuste avec une contenance de 5 litres, transparent avec graduation.

Rondo-Matic 5 P

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Säuren. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, mit Literskala.



Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11907501	5 Liter	1 - 7	162.85

Rondo-Matic 5 E

Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.

Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter



Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11802201	5 Liter	7 - 14	162.85

Foam-Matic 5 P

Mousser de façon mobile: Vite avec haute qualité de mousse et grande puissance. Tube de moussage particulièrement court.

Foam-Matic 5 P

Mobil schäumen: Schnell mit top Schaumqualität und hoher Leistung. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter. Speziell kurzes Schaumrohr.



Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11900401	5 Liter	1 - 7	247.45

Foam-Matic 5 E

Mousser de façon mobile: Vite avec haute qualité de mousse et grande puissance. Tube de moussage particulièrement court.

Foam-Matic 5 E

Mobil schäumen: Schnell mit top Schaumqualität und hoher Leistung. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter. Speziell kurzes Schaumrohr.



Art. Nr.	Inhalt	pH Wert	Preis
11907601	5 Liter	7 - 14	247.45





Vikan Mikrofaser Konzept

Unsere Mikrofasermaterialien wurden speziell für einen erhöhten Reinheitsgrad und für die Bakterienbekämpfung mit geringst möglichem Aufwand, grösserer Effizienz und geringeren Kosten entwickelt.

Manche en aluminium ergo

Ces manches à Click sont compatibles avec tous les supports pour mops, ils sont robustes et faciles à nettoyer

Ergonomischer Aluminiumsstiel

Unsere robuster Stiele mit Kunststoffgriff und Klicksystem können mit allen Mopphaltern verwendet werden und sind leicht zu säubern.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
295218	1380 mm	ALU, PP	21.55



Petit manche télescopique

Pour faciliter le nettoyage des surfaces verticales comme les murs, les fenêtres et autres surfaces brillantes. Ce manche est compatible avec tous nos supports pour mop.

kurzer Teleskostiel

Passt zu all unseren Mopphaltern und wurde speziell für die Reinigung senkrechter Flächen wie Wänden, Fenstern und anderen glänzenden Oberflächen entwickelt.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
295610	580 - 1390 mm	ALU, PP	34.80



Top Manche télescopique

Règle à l'aide d'un simple bouton permettant d'obtenir facilement la hauteur de travail adaptée réduisant les contraintes musculaires exercées sur le dos de l'utilisateur.

Top Teleskopstiel

Lässt sich per Knopfdruck verstellen. So können Sie die richtige Arbeitshöhe einstellen und dadurch den Rücken entlasten. Der Stiel passt auf alle Mopphalter.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
296218	1220 - 1770 mm	ALU, PP	43.30



Manche télescopique long

Ce manche télescopique long destiné au nettoyage professionnel est simple à régler, pour permettre de travailler avec une position parfaitement adaptée.

Langer Teleskopstiel

Langer Teleskopstiel für bis zu 4 m. Geeignet für die Arbeit in der Höhe und an schwer zugänglichen Stellen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
297618	1480 - 4000 mm	ALU, PP	26.55



SprayMopp Drizz 40 cm

S'utilisent secs, humides ou imbibés. Pour nettoyer, humidifier uniquement avec de l'eau. Un chiffon nettoie jusqu'à 80-90 m2 de surface sans perdre de son efficacité.

Spraymopp Drizz 40 cm Klett

Reinigung war nie einfacher. Nur Wasser zugeben. Druck aufbauen und den DRiZZ SoftTouch drücken. Vor den Mopp spraysen und dann – let's DRiZZ

Art. Nr.	Material	Preis
5.962.001.01	ALU, PP	205.90



Kit Easyshine

Pour nettoyer les surfaces brillantes.
5 x Mops pour Vitres, 5 x Chiffons à Lustrer,
1 x Pulvérisateur, 1 Support pour Mop 25 cm,
1 x Manche Télescopique

Easyshine Kit

Zum Reinigen und polieren von Oberflächen.
1 x Teleskopstiel, 1 x Komposithalter 25 cm,
5 x Poliertücher, 5 x Fenster Mopp,
1 x Sprayflasche

Art. Nr.	Ausführung	Preis
549101	Set	136.30



Mikrofaser Starter Kit

1x manche télescopique 296218
1x support mop 374218
5 Damp 48 Heavy Duty 548740
5x Tissu en microfibres en bleu 691013
5x Tissu en microfibres en rouge 691014

Mikrofaser Start Kit

1x Teleskopstiel 296218
1x Kletthalter 40 cm 374218
5x Mikrofaser mopp 548740
5x Mikrofaser Tücher Blau 691013
5x Mikrofaser Tücher Rot 691014

Art. Nr.	Ausführung	Preis
990101	Set	188.50





Superior Mophalter mit Klettband

Der Mopphalter ist in der Farbkombination Aluminium/Schwarz erhältlich. Er verfügt über ein austauschbares Velcro-Klettband sowie über leicht einrastende, austauschbare Endstücke.

Ersatzklett Artikel 3804xx

Superior support mop autogripant

Il est doté de bandes Velcro et d'extrémités remplaçables simples à enlever. Support pour Mop Superior, aluminium/noir, fixation facile, bande Velcro et extrémités remplaçables.

Velcro de remplacement Art. 3804xx



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
370300	25 cm	ALU, PP	14.05
370400	40 cm	ALU, PP	20.90
370500	60 cm	ALU, PP	25.90
370600	90 cm	ALU, PP	37.55
370700	120 cm	ALU, PP	47.20



Komposite Klapp-Mopphalter

Aus schlagfestem Kunststoffmaterial. Hygienisches Design. Der Klapphalter wurde für die professionelle Reinigung von Fussböden, Wänden, Decken, Platten sowie Tischen entwickelt.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
374018	40 cm	PP	32.10

Support mop pliable Poches 40 cm

Ce support mop à poches est conçu pour le nettoyage professionnel des sols, murs, plafonds, panneaux et tables.

121



Komposite Mopphalter mit Klettband

Sehr leichter Mopphalter aus schlagfestem Kunststoff Kompositmaterial. Mit Drehgelenk für die Reinigung in verschiedenen Positionen. Das Velcro lässt sich einfach von der Unterseite des Mopphalters austauschen.

Ersatzklett Artikel 3755xx

Support mop Composite

Ce Support Mop à bandes velcro est compatible avec les mops velcro et les manches à Click de la gamme Vikan Microfibre. Il comporte des bandes velcros remplaçables et convient au nettoyage des sols, murs et plafonds.

Velcro de remplacement Art. 3755xx



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
374118	25 cm	PP	20.75
374218	40 cm	PP	25.20
374318	60 cm	PP	31.50



Ersatz Klettband für Komposithalter

Passt zu Artikel Serie 374xxx

Velcro de remplacement Composite

Convient à la série d'articles 374xxx

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
375525	25 cm	Polyamid, PVC	5.25
375540	40 cm	Polyamid, PVC	6.50
375560	60 cm	Polyamid, PVC	8.85



Ersatz Klettband für Superiorhalter

Passt zu Artikel Serie 370xxx

Velcro de remplacement Superior

Convient à la série d'articles 370xxx

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
380428	25 cm	Polyamid, PVC	6.10
380440	40 cm	Polyamid, PVC	7.80
380455	60 cm	Polyamid, PVC	10.60

Adaptateur d'un pas de vis à un click

Adaptateur, d'un pas de vis à un click.

Adapterstück von Gewinde zu Klick

Das metallfreie Adapterstück (22 mm) eignet sich als Verbindung zwischen Stielgewinde und Klicksystem.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
2994	118 mm	PP, Glasverstärkt	4.25

Supports pour chiffon

Les supports noirs conviennent pour attacher des chiffon. Un ensemble est inclus par sac. Convient aux cadres de vadrouille de la série 370xxx.

Halter für Tücher

Die schwarzen Halter eignen sich zum Befestigen von Tüchern. Pro Beutel ist ein Set enthalten. Passt zu Mopphalter Serie 370xxx.



Art. Nr.	Material	Preis
380100	POM, EVA	4.05

Pièce d'extrémité pour support mop

Pièce d'extrémité pour Superior support mop
Ensemble de 2 pièces.

Endstück für Superior Mopphalter

Endstück für Superior Mopphalter. Set à 2 Stück.



Art. Nr.	Material	Preis
380300	PP	1.80

Ergobend

Monté entre le manche et le support, l'Ergobend facilite le nettoyage sous les meubles.

Ergobend-Faltgelenk

Das Ergobend-Faltgelenk wird zwischen dem Stiel und dem Mopphalter montiert. So erleichtert es die Reinigung unter Möbeln.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
380600	265 mm	Polyamid	14.50

Adaptateur cône

Adaptateur cône pour poignées à clic.

Konus Adapter

Konusadapter passend zu allen klick Stiele.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
380800	155 mm	PVC, Messing	2.80

Adaptateur d'un click à un pas de vis

Adaptateur pas de vis pour manches click-fit.

Adapter von Klick zu Gewinde

Das Adapterstück mit Gewinde eignet sich für Stiele mit Klicksystem.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
380900	78 mm	PP	2.—

Interior Mop

Dépoussiérez les petites surfaces et les surfaces difficiles d'accès à l'aide de cette Mop d'Intérieur. À sec, la microfibre récupère la poussière et la saleté.

Interior Moppbezug

Mit dem Moppbezug für den Interieurmopp lassen sich kleine Bereiche und schwer zugängliche Oberflächen mühelos abstauben.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
548400	550 mm	Mikrofaser	10.25

Einweg MikrofaserMopp

Trocken oder feuchte aufnehmen um Staub, Schmutz und andere Rückstände zu entfernen.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
652040	430 mm	Klett 40 cm	0.75
652060	620 mm	Klett 60 cm	0.85

Mop microfibre à usage unique

Utilisée humide ou a sec, elle peut aussi collecter la poussière et les saletés.

Mikrofaser Trockenmopp Dry 24

Die Mikrofasern nehmen Staub, Schmutz und Haare mithilfe von statischer Elektrizität auf, wodurch sich der Moppbezug hervorragend für Flure und andere stark frequentierte Bereiche eignet.

Anwendung

Alle harten, flachen Böden, bei denen kein Feuchtoder Nasswischen erforderlich ist.

Microfibre mop Dry 24

La microfibre recueille la poussière, la saleté et les cheveux grâce à l'électricité statique, elle est idéale pour les couloirs et autres zones à fort passage.

Application

Idéale pour balayer tous les types de sols durs et plats sur lesquels la mop sèche peut remplacer la mop humide ou mouillée.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
547140	480 mm	Klett 40 cm	13.75
547160	660 mm	Klett 60 cm	16.80

Mikrofasermopp Dry 31

Der Dry 31 nimmt bei trockener Verwendung Staub und Schmutz mithilfe von statischer Elektrizität auf. Im feuchten Zustand stellt er dank der Kapillarwirkung eine gründliche Reinigung von leicht bis mittel verschmutzten Bereichen sicher.

Anwendung

Alle glatten Böden zum trocken oder feucht aufnehmen.

Microfibre mop Dry 31

À sec la DampDry 31 recueille la poussière et les débris grâce à l'électricité statique. Humide, elle nettoie en profondeur par capillarité les zones légèrement sales à moyennement sales.

Application

Idéale pour balayer de sols lisses.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
547600	450 mm	Tasche 40 cm	19.95
547625	340 mm	Klett 25 cm	14.15
547640	480 mm	Klett 40 cm	16.45
547660	680 mm	Klett 60 cm	20.30

Mikrofasermopp Wet Scrub

Der Moppbezug Wet Scrub von Vikan entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Flecken und Kratzer von rutschfesten Böden.

Anwendung

Auf rutschfesten und anderen Strukturierten Böden in Eingängen und Toiletten. Nicht auf Holzböden oder unbehandelten Linoleumböden verwenden.

Microfibre mop Wet Scrub

Éliminez facilement la poussière tenace, les taches et les égratignures sur les revêtements de sécurité ou dans les zones à fort passage grâce à la mop Wet Scrub.

Application

Sur les sols antidérapants et autres sols texturés dans les entrées et les toilettes.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
548200	450 mm	Tasche 40 cm	19.95
548225	330 mm	Klett 25 cm	14.15
548240	470 mm	Klett 40 cm	16.45
548260	630 mm	Klett 60 cm	20.30

Microfibre mop Dark 47

Le tissage spécial de cette mop permet d'utiliser un pourcentage élevé de microfibre sans compromettre l'efficacité et l'ergonomie.

Application

Cette mop est particulièrement adaptée aux sols carrelés et parquets comportant un niveau de saletés ou de graisse important.

Mikrofaser-mopp Dark 47

Durch das spezielle Gewebemuster ist ein hoher Anteil an Mikrofasern möglich, ohne dass Kompromisse bei der Reinigungseffizienz eingegangen werden.

Anwendung

Fliesen und Strukturböden die stark verunreinigt sind z.B. durch Fett oder klebrigen Schmutz.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
548509	470 mm	Tasche 40 cm	19.85
548529	360 mm	Klett 25 cm	14.15
548549	506 mm	Klett 40 cm	16.40
548569	675 mm	Klett 60 cm	20.25



Microfibre mop Heavy Duty 48

Ses bandes de microfibre surélevées détachent la poussière incrustée, tandis que les franges récupèrent les particules plus lourdes.

Application

Nettoyez les sols lisses moyennement sales à très sales grâce à la Damp 48.

Mikrofaser-mopp Heavy Duty 48

Die erhöhten Mikrofaserstreifen helfen hartnäckigen Schmutz zu entfernen, während die Fransen grössere Partikel aufnehmen und festhalten. Das saugfähige Material schliesst die Feuchtigkeit ein und erhöht die Reichweite.

Anwendung

Mittlere bis starke Verschmutzungen von glatten Böden.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
548700	430 mm	Tasche 40 cm	19.90
548725	320 mm	Klett 25 cm	14.15
548740	440 mm	Klett 40 cm	16.40
548760	685 mm	Klett 60 cm	20.25



Microfibre mop Dark 42

La microfibre récupère la poussière et les bactéries, et élimine les taches et les salissures de surface. Un réservoir à humidité intégré permet de balayer et de laver simultanément sur les sols peu sales.

Application

Idéale pour tous les types de sol dur et plat.

Mikrofaser-mopp Dark 42


Die Mikrofasern nehmen Staub, Schmutz und Bakterien auf und entfernen Verschmutzungen von Oberflächen. Der integrierte Feuchtigkeitsspeicher ermöglicht das Säubern von leicht verschmutzten Bereichen in einem Vorgang.

Anwendung

Eignet sich für sämtliche harten, flachen Böden.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
549509	430 mm	Tasche 40 cm	19.85
549529	335 mm	Klett 25 cm	14.15
549549	465 mm	Klett 40 cm	16.40
549569	640 mm	Klett 60 cm	20.25





Mikrofasermopp Damp 43

Für mittel bis stark verschmutzte Bereiche. Seine Garnschlingen aus Mikrofaser nehmen Sand und Schmutz auf, während die kürzeren Schlingen Feuchtigkeit absorbieren.

Anwendung

Unebenen Böden wie z.B. Fliesen.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
549600	420 mm	Tasche - 40 cm	19.90
54964x	440 mm	Klett - 40 cm	16.40
549660	630 mm	Klett - 60 cm	20.25
549695	920 mm	Klett - 90 cm	24.40
549610	1250 mm	Klett - 120 cm	30.75


Microfibre mop Damp 43

Conçue pour les surfaces moyennement sales à très sales. Les boucles longues en microfibre recueillent les particules lourdes, tandis que ses franges absorbent et déplacent l'humidité.

Application

À utiliser sur les sols irréguliers.

Farben



Fenster Mopp

Zum effektiven Reinigen und Polieren von Hochglanzoberflächen aus Glas, Spiegelglas, Edelstahl oder anderen Metallen.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
549125	340 mm	Klett - 25 cm	12.30
549145	480 mm	Klett - 40 cm	16.40

Mop pour vitres

Pour nettoyer et frotter les surfaces très brillantes comme les vitres, les miroirs et les surfaces en acier inoxydable et autres métaux.



Food Taschen-Mopp HACCP

Hervorragende Wasser- und Schmutzaufnahme durch ein sehr dichtes und farbiges Premium Mikrofaserplüsch.

Vlies mit Wasserdepot und robustem Deckblatt als Abriebschutz für den Rücken. Sehr gute Gleiteigenschaften.

Anwendung

Die Farben dienen der Kennzeichnung für die Anwendungsbereiche in der Industrie und im Hygienebereich gemäss HACCP Konzept.

Art. Nr.	Breite	Mopp Art	Preis
F001	400 mm	Tasche - 40 cm	14.90

Food Taschen-Mop HACCP

Excellente absorption de l'eau et de la saleté grâce à une peluche en microfibre premium très dense et colorée.

Polaire avec dépôt d'eau et feuille de couverture robuste comme protection contre l'abrasion pour le dos.

Application

Les couleurs sont utilisées pour identifier les domaines d'application dans l'industrie et dans le domaine de l'hygiène selon le concept HACCP.

Farben



Einweg-Bodenvlies Go 40 cm

Trocken beladene Einweg Textilien mit ClaraClean Tensiden, kein weiteres Reinigungsmittel notwendig.

Material 100% Polyester (frei von Polyamid Mikrofaseren!)

Anwendung

Die trocken beladenen Textilien mit Leitungswasser benetzen und Go.

Art. Nr.	VE	Mopp Art	Preis
CC404	600 Stück	Sauer beladen	379.—
CC403	500 Stück	Alkalisch beladen	309.—
CC402	400 Stück	unbeladen	329.—

Mop à usage unique Go 40 cm

Textiles jetables chargés à sec avec agents tensioactifs ClaraClean, aucun agent de nettoyage supplémentaire n'est requis.

Matériau 100% polyester (sans microfibres de polyamide!)

Application

Mouiller le textile chargés de sec avec de l'eau du robinet.

Farben



Tissu Original micro fibres 32x32 cm

Permet d'éliminer jusqu'à 99,9 % des bactéries. À sec, il récupère les particules de poussière les plus fines. Utilisé humide, il absorbe la poussière et la graisse par capillarité.


Farben



Tissu Basic micro fibres 32x32 cm

Nettoyez efficacement les surfaces dures grâce au Chiffon Basic en Microfibre.

Farben



Chiffon microfibre jetable 16x16 cm

Application humide ou sèche. Le chiffon est fait de microfibre de polyester 100% recyclable.

Farben



Chiffon jetable 33x33 cm

Lingettes jetables sèches chargées avec les tensioactifs ClaraClean.

Farben



Microfibre Gant

Le Gant convient au nettoyage des surfaces dures, il est souvent utilisé pour nettoyer les rampes d'escalier en acier inoxydable.

Farben



Tissu à lustrer microfibres 40x40 cm

Il est idéal pour nettoyer les fenêtres, miroirs et surfaces polies comme l'acier inoxydable ou tout autre métal brillant.

Farben



Original Mikrofaser Tuch 32x32 cm

Entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien. Bei trockener Verwendung entfernt das Tuch kleinste Staub- und Schmutzpartikel. Mit Wasser benetzt absorbiert es Schmutz und Fett.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
69101	32 x 32 cm	Mikrofaser	4.10



Basic Mikrofaser Tuch 32x32 cm

Mit dem Mikrofaser-Tuch Basic können Sie harte Oberflächen wirksam reinigen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
69113	32 x 32 cm	Mikrofaser	2.50
69114	40 x 40 cm	Mikrofaser	3.30



Einweg Mikrofaser Tuch 16x16 cm

Feucht oder trocken Anwendung. Das Tuch besteht aus 100% recycelbarer Polyester Mikrofaser. VE = Pack à 20 Stück.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
652100	16 x 16 cm	Mikrofaser	0.40



Einwegtuch Go 33x33 cm

Trocken beladene Einwegtücher mit Clara-Clean Tensiden. Tücher mit Wasser benetzen.

Art. Nr.	VE	Mopp Art	Preis
CCSX2	1000 Stück	unbeladen	495.—
CCSX3	1000 Stück	Alkalisch beladen	495.—
CCSX4	1000 Stück	Sauer beladen	495.—



Mikrofaser Handschuh

Der Handschuh von Vikan eignet sich zum Reinigen von harten Oberflächen wie z. B. Handläufen aus Edelstahl oder Storen.


Art. Nr.	Masse	Material	Preis
691218	260 x 200 mm	Mikrofaser	6.15



Mikrofaser Poliertuch 40x40 cm

Zur Reinigung von Fenstern, Spiegeln und harten, polierten Oberflächen wie z.B. CNS. Reinigt ohne Fusseln oder Schlieren zu hinterlassen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
691540	40 x 40 cm	Mikrofaser	4.—



Eponge synthétique 10 pièces

Avec pad blanc et avec rainure.

Farben




Padschwamm 10er Pack

Mit weissem Pad und Kehlung. Körper farbig.

Art. Nr.	Masse	Preis pro Pack
B-94155.10	155 x 69 x 43 mm	9.30
B-94155.20	155 x 69 x 43 mm	9.30
B-94155.40	155 x 69 x 43 mm	9.30





Padschwamm, 10er Pack, blau
Blauer Schwamm grossporig mit Kehlung.
Blauer Pad

Eponge synthétique 10 pièces, bleu
Avec pad bleu et avec rainure.


Art. Nr.	Masse	Preis pro Pack
B-94143.11	153 x 70 x 48 mm	10.70



Padschwamm Basic 10er Pack
Mit grünem Pad und Kehlung.
Körper gelb.

Eponge synthétique 10 pièces
Avec pad blanc et avec rainure.

Art. Nr.	Masse	Preis pro Pack
B-94155.43	155 x 69 x 43 mm	8.90



Padschwamm Basic 10er Pack
Mit grünem oder weissem Pad.
Körper gelb

Eponge synthétique 10 pièces
Avec pad blanc ou vert.

Art. Nr.	Farbe	Preis pro Pack
B-94141.40	gelb - weiss	12.50
B-94141.43	gelb - grün	13.50



Edelstahlschwamm 10er Pack
Kratzfreier Edelstahlschwamm.

Boule inox 10 pièces
Non abrasive

Art. Nr.	Gewicht	Preis pro Pack
B-94026	60 g	13.15



Universal Schwamm 1er Pack
Zur allgemeinen Reinigung.

Eponge universel 1 pièces
Pour le nettoyage général.


Art. Nr.	Masse	Preis pro Stück
B-94174	178 x 120 x 65 mm	2.45



Fleckenradierer Premium 10er Pack
Weisses Melaminharz aus Basotect®
Material von BASF

Efface-tache Premium 10 pièces
Mélamine blanche de Basotec®
Matériaux d'origine BASF

Art. Nr.	Masse	Preis pro Pack
B-94034	110x 70 x 30 mm	8.35



Handpad dünn 10er Pack

Pad à main minces 10 pièces

Art. Nr.	Farbe	Preis pro Pack
B-94165.0	weiss	7.35
B-94165.3	grün	6.90
B-94165.9	schwarz	7.35



Pelle balayette long manche

Extra grande capacité.
Avec bord d'attaque et poignée ergonomique.

Langstielkehrschaufel

Mit extra grosser Schmutzmulde.
Mit Gummilippe und ergonomischem Handgriff.

Art. Nr.	Preis
B-37005	43.75



Balai avec manche télescopique

Balai pour l'extérieur de nettoyage général.

Besen mit Teleskopstiel

Kehrbesen für die Allgemeine Reinigung im Aussenbereich.

Art. Nr.	Material	Preis
B-43005-	Borsten PVC	10.25



Pelle métal inox

Avec bord d'attaque
Tôle d'acier inoxydable 0.7 mm

Edelstahl Kehrschaufel

Mit Gummilippe
Edelstahlblech 0.7 mm

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
B-38015	210 x 230 mm	CNS, Gummi	16.35



Balai de bambou avec manche 10 pce

Avec fil d'acier
Corps + garniture: Bambou (Chine)

Bambusbesen mit Stiel 10er Pack

Mit Drahtstielsicherung
Körper + Besatz: Bambus (China)

Art. Nr.	Material	Preis
B-41000	Bambus	103.50



Balai synthétique

Avec manche en métal, Softgrip inclus
Garniture: Plastique PET extra solide
Fourni non assemblé

Kunststoff-Reisbesen

Mit Metallstiel anthrazit, inklusive Softgrip
Besatz: Extra robuster PET Kunststoff
unmontiert geliefert

Art. Nr.	Preis
B-41020	15.35



Pince à déchets, ronde

Avec poignée ergonomique
Manche en aluminium
Pincettes métalliques en caoutchouc

Abfallgreifzange mit rundem Maul

Mit ergonomischem Handgriff
Aluminiumstiel
Gummierte Metallgreifer

Art. Nr.	Länge	Preis
B-38053	950 mm	20.55



Support de mop intérieur

Ce Support Mop intérieur est doté d'une mop d'intérieur idéale pour les bouches de ventilation, les tringles à rideau et autres éléments en hauteur, comme les tuyauteries et radiateurs.

Interieurmopphalter

Der Interieurmopphalter bietet einen Moppbezug, der sich ideal zum Reinigen von Deckenöffnungen, Vorhangschienen und anderen hoch liegenden Bereichen eignet.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
377018	810 mm	ALU, HDPE, PVC	22.30





Staubwedel

Der Staubwedel hat einen grauen Griff. Die Produktfarbe des Staubwedels kann variieren.

Le plumeau

Le plumeau a une poignée grise. La couleur du produit peut varier..

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
454210	770 - 1090 mm	Lammwolle	9.35



Abstauber mit Teleskopstiel

Der Abstauber hat einen grauen Teleskopstiel.

Le plumeau Manche télescopique

Une poignée télescopique grise.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
454518	1070 - 1730	PP, PVC	10.70



Radiatorenbürste U-Form

Ø Einzelbürste ca. 65 mm
Körper: PP blau
Besatz: Kunststoff

Brosse pour radiateurs forme U

Ø mono brosse env. 65 mm
Corps: PP bleu
Garniture: Plastique

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
B-53100	450 mm	PVC, Kunststoff	7.90



Flaschenputzer

Körper: PP blau
Besatz: Kunststoff weiss

Brosse à bouteilles

Corps: PP bleu
Garniture: Plastique blanc

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
B-51000	Ø 50 mm	PP, Kunststoff	3.35



Grillbürste mit Metallschaber

Körper: Kunststoff 2K
Besatz: Messing

Brosse à grill avec grattoir en métal

Corps: Plastique 2K
Garniture: Laiton

Art. Nr.	Material	Preis
B-53000	Kunststoff, Messing	7.35



Rasenmäherbürste mit Schaber

Körper: PP grün
Besatz: Elaston grün

Brosse à tondeuse avec grattoir

Corps: PP vert
Garniture: Elaston vert

Art. Nr.	Material	Preis
B-53075	Kunststoff	5.90



Überlaufreiniger

Körper: PP weiss
Besatz: PPN 0,20 weiss

Brosse déversoir

Corps: PP blanc
Garniture: PPN 0.20 blanc

Art. Nr.	Material	Preis
B-53090	Kunststoff	3.35

Entonnoir

Couleur: translucide ou blanc

Trichter

Farbe: transluzent oder weiss



Art. Nr.	Masse	Material	Preis
B-95169	Ø 12 cm	Kunststoff	3.25

Gobelet gradué

En polypropylène translucide avec échelle

Messbecher

aus transluzentem Polypropylen mit Skala



Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
B-95166	1/4 Liter	PP	2.35

Pompe aspirante Pump Max

Poignée: PP bleu

Pompe: TPE noir

Saugglocke Pump Max

Griff: PP blau

Glocke: TPE schwarz



Art. Nr.	Material	Preis
B-92103	PP, TPE	10.35



Slimliner Reinigungswagen

Der kompakte Reinigungswagen eignet sich hervorragend bei engen Platzverhältnissen. Statten Sie ihn mit zusätzlichem Zubehör aus, damit Sie für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Reinigungsaufgaben gewappnet sind.

- 2x 581518 Tücherbox 7 Liter
- 2x 583310 Tücherbox Deckel
- 2x 581819 Tücherbox Halter
- 1x 581410 Moppbox 40 cm
- 1x 582010 Moppbox Halter
- 2x 583010 Stielhalter, Toolflex
- 1x 583510 Farbcode Kleber

Art. Nr.	Masse in mm	Material	Preis
580410	795x400x825	Metall, PVC	510.25



Slimliner Chariot de nettoyage

Petit chariot idéal pour les zones où l'espace est limité. Fourni avec un bac à mops et deux bacs à lavettes. Personnalisable à l'aide d'accessoires pour l'adapter aux besoins et aux tâches de l'utilisateur.



Reinigungswagen Kompakt Plus 40 cm

Platz für Papierrollen, Seife, Chemikalien und Mikrofasermopps. Mit Zusatzausstattung kann die Kapazität verdoppelt werden.

- 2x 581518 Tücherbox 7 Liter + Halter 581819
- 3x 583310 Tücherbox Deckel
- 2x 581410 Moppbox 40 cm + Halter 582010
- 2x 583010 Stielhalter
- 1x 582218 Wäschebeutel 65 x 40 cm
- 1x 582410 Drahtkorb
- 1x 581618 Tücherbox 12 Liter + Halter 581819
- 1x Müllsackhalter mit 2 Stielhalter
- 1x 582510 Halter für Mophalter
- 1x 582510 Allzweckbeutel +Halter

Art. Nr.	Masse in mm	Material	Preis
580311	1160x540x985	Metall, PVC	1030.35



Chariot Compact Plus 40 cm

Chariot spécialement conçu pour le nettoyage des grandes salles nécessitant l'utilisation de produits chimiques, de franges et de papier en grande quantité.



Reinigungswagen Kompakt Plus 60 cm

Platz für Papierrollen, Seife, Chemikalien und Mikrofasermopps. Mit Zusatzausstattung kann die Kapazität verdoppelt werden.

- 2x 581518 Tücherbox 7 Liter + Halter 581819
- 3x 583310 Tücherbox Deckel
- 2x 581418 Moppbox 60 cm + Halter 582010
- 2x 583010 Stielhalter
- 1x 582218 Wäschebeutel 65 x 40 cm
- 1x 582410 Drahtkorb
- 1x 581618 Tücherbox 12 Liter + Halter 581819
- 1x Müllsackhalter mit 2 Stielhalter
- 1x 582510 Halter für Mophalter
- 1x 582510 Allzweckbeutel +Halter

Art. Nr.	Masse in mm	Material	Preis
580319	795x400x825	Metall, PVC	1041.15



Chariot Compact Plus 60 cm

Chariot spécialement conçu pour le nettoyage des grandes salles nécessitant l'utilisation de produits chimiques, de franges et de papier en grande quantité.



Sprühflasche

Die Sprühflasche kann eingesetzt werden, wenn eine zusätzliche Befeuchtung mit Wasser erforderlich ist.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
581210	0.25 Liter	PVC, PA	5.15



Spray à utiliser

Spray à utiliser lorsqu'une humidification additionnelle est nécessaire

Complete 40 cm mop box prep kit

Cette boîte à franges 40 cm est une solution tout-en-un pour la préparation, le stockage et le transport des mops.

Komplette Mopbox Kit 40 cm

Die komplette Mopbox mit Präparations-Kit (40 cm) ist eine All-in-one-Lösung zum Vorbereiten, Aufbewahren und Transportieren von Mopps.

Art. Nr.	Masse	Passt zu	Preis
581410	640 mm	40 cm Mopp	62.95



Boîte à franges

Le transport et le stockage des mops Vikan en microfibre.

Mopp-Präparationsbehälter

Zum Transportieren und Aufbewahren von Mopps aus Mikrofaser.

Art. Nr.	Masse	Passt zu	Preis
581416	385 mm	25 cm Mopp	16.80
581418	680 mm	60 cm Mopp	25.20



Couvercle pour boîte à franges

Ce couvercle permet également d'empiler les boîtes à franges lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Deckel zur Mopbox

Passender Deckel zu Mopbox 25 cm und 60 cm. Ermöglicht das Stapeln der Moppbehälter, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Art. Nr.	Masse	Passt zu	Preis
581417	395 mm	25 cm Mopp	12.60
581419	685 mm	60 cm Mopp	22.50



Boîte à lingettes et accessoires

Pour préparer et ranger les chiffons et autres produits de nettoyage.

Tücher und Zubehörbehälter

Zum Vorbereiten und Aufbewahren von Tüchern sowie anderen und Reinigungsprodukten.

Art. Nr.	Masse in mm	Volumen	Preis
581518	260x162x177	7 Liter	10.50
581618	260x190x315	12 Liter	15.75



Couvercle pour boîte

Grâce au couvercle transparent, la couleur et le nombre de chiffons en microfibres stockés peuvent être enregistrés immédiatement.

Deckel für Tücher- Zubehörbehälter

Durch den transparenten Deckel lassen sich Farbe und Anzahl der aufbewahrten Mikrofasertücher sofort erfassen.

Art. Nr.	Masse in mm	Passt zu	Preis
583310	295x200x30	Tücherbox	10.50



Support pour boîte

Le support convient à la fixation sûre des boîtes.

Halter für Tücher- Zubehörbehälter

Der Halter ermöglicht das sichere Befestigen vom Tücher-/Zubehörbehälter (Artikel-Nr. 581518 oder 581618) auf einem Reinigungswagen von Vikan.

Art. Nr.	Material	Passt zu	Preis
581819	Metall	Tücherbox	25.20



Support pour sacs à franges

Le support convient pour fixer solidement les contenants de vadrouille.

Halter Mopp-Präparationsbehälter

Der Halter eignet sich zum sicheren Befestigen von Moppbehältern (Artikel-Nr. 581410, 581416 oder 581418) auf sämtlichen Reinigungswagen von Vikan.

Art. Nr.	Material	Passt zu	Preis
582010	Metall	Mopbox	18.90





Wäschebeutel schwarz

Bewahren Sie benutzte Mikrofasermopps oder Tücher im auslaufsicheren Wäschebeutel auf. Waschbar.

Art. Nr.	Ausführung	Material	Preis
582218	medium	Polyester	23.05
582318	gross	Polyester	25.20

Sac à linge noir

Rangez les vadrouilles ou serviettes en microfibre usagées dans le sac à linge étanche. Lavable



Wäschenetz schwarz

Mit dem praktischen Wäschenetz können Sie neue Mikrofasermopps von benutzten Mopps getrennt aufbewahren.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
582418	360x170 mm	Polyamid	15.75

Filet à linge noir

Avec le filet à linge pratique, vous pouvez ranger les nouvelles vadrouilles en microfibre séparément des vadrouilles usagées.




Multifunktionsbeutel

Zum Aufbewahren von benutzten Mopps und Tücher. Die Aussenseite besteht aus beschichtetem Textilmaterial, das mit einem Mikrofasertuch leicht zu reinigen ist.

Art. Nr.	Volumen	Material	Preis
583818	25 Liter	Textil laminiert	39.85

Sac multifonctionnel

Pour ranger les vadrouilles et Tissu micro fibres.



Halter für Multifunktionsbeutel

Halter für Multifunktionsbeutel 583818. Passt auf die Vikan Reinigungswagen.

Art. Nr.	Material	Preis
583810	Metall	62.95

Support pour sacs multifonctionnels

Support pour sac multifonction 583818. Convient aux chariots de nettoyage.



Überzug für den Abfallsack

Die Schutzvorrichtung für Abfallbeutel kann auf den Abfallbeutelhalter der Vikan Reinigungswagen aufgesetzt werden.

Art. Nr.	Material	Preis
583618	Textil laminiert	52.50

Housse pour le sac poubelle

Le dispositif de protection des sacs poubelle peut être placé sur le support de sac poubelle des chariots de nettoyage Vikan.



Drahtkorb für Reinigungswagen

Bietet Platz für zusätzliche Gegenstände. Er eignet sich hervorragend zum Aufbewahren und Transportieren von Toilettenpapier, Papiertüchern und Seife.

Art. Nr.	Material	Preis
582410	Metall	114.50

Panier métallique pour Chariot

Fournit de l'espace pour des éléments supplémentaires. Il est idéal pour ranger et transporter du papier toilette, des serviettes en papier et du savon.



Halter für Mopphalter

Befestigen Sie den Halter an der Seite eines Reinigungswagens, um einen zusätzlichen Mopphalter aufzubewahren.

Art. Nr.	Material	Preis
582510	Metall	18.40

Support pour Support mop

Fixez le support sur le côté d'un chariot de nettoyage pour ranger un support de vadrouille supplémentaire.

Moppentferner

Le système élimine également le besoin de toucher les vadrouilles utilisées, réduisant le risque de contamination croisée.

Moppentferner

Durch das System müssen Sie benutzte Mopps nicht berühren, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination verringert wird.



Art. Nr.	Material	Preis
582710	Metall	30.50

Chariot simple inox

Chariot simple très robuste et longue durée en acier inoxydable avec un seau de 17 litres. Comprend 4 roues de 75 mm de diamètre et protection anti-collision. Les roues peuvent pivoter à 360°.



Einfach-Fahreimer Edelstahl

Sehr robuster, langlebiger Einfachfahrwagen aus Edelstahl mit einem Eimer 17 Liter und einer schwenkbaren Führungsdeichsel. Inklusive 4 Räder 75mm Durchmesser und Anfahrerschutz. Die Räder sind 360° drehbar.

- 1 x Kunststoffpresse dunkelblau
- 1 x Grundgestell aus Edelstahl
- 1 x Kunststoffeimer 17 l rot



Art. Nr.	Masse	Ausführung	Preis
SDA1	49x40x88 cm	ohne Schiebegriff	526.—
SDA1-S	76x42x89 cm	mit Schiebegriff	589.—

Chariot double inox

Chariot double très robuste et durable en acier inoxydable avec deux godets de 17 litres et un timon de guidage pivotant. Comprend 4 roues de 75 mm de diamètre et protection anti-collision. Les roues peuvent pivoter à 360°.



Doppel-Fahreimer Edelstahl

Sehr robuster, langlebiger Doppelfahrwagen aus Edelstahl mit zwei Eimern 17 Liter. Inklusive 4 Räder 75mm Durchmesser und Anfahrerschutz. Die Räder sind 360° drehbar.

- 1 x Kunststoffpresse dunkelblau
- 1 x Grundgestell aus Edelstahl
- 1 x Kunststoffeimer 17 Liter rot
- 1 x Kunststoffeimer 17 Liter blau



Art. Nr.	Masse	Ausführung	Preis
SDA2	70x42x88 cm	ohne Schiebegriff	558.—
SDA2-S	72x44x89 cm	mit Schiebegriff	622.—

Chariot mop box inox

Chariot à vadrouille en acier inoxydable. Avec deux boîtes de vadrouille et deux couvercles. Comprend 4 roues de 75 mm de diamètre et protection anti-collision. Les roues peuvent pivoter à 360°.



Moppbox Reinigungswagen Edelstahl

Moppboxwagen aus Edelstahl. Mit zwei Moppboxen und Deckel. Inklusive 4 Räder 75mm Durchmesser und Anfahrerschutz. Die Räder sind 360° drehbar.

- 1 x Grundgestell aus Edelstahl
- 1 x Moppbox blau
- 1 x Moppbox rot
- 1 x Stiehhalter



Art. Nr.	Masse	Ausführung	Preis
SDA3	49x40x88 cm	ohne Schiebegriff	626.—



Ninja Fensterabzieher

Komplett mit NINJA Schiene und Soft-Gummi. Ergonomischer Griff, Aluminium Schiene, Soft-Gummi, 40°-Kopfneigung.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-EN350	Fensterabzieher 350 mm	46.65
U-EN450	Fensterabzieher 450 mm	49.25

Raclette de Vitres Ninja

Complète avec barrette. Caoutchouc souple. Poignée ergonomique, Barrette aluminium, lame caoutchouc Soft professionnelle, 40°.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-RP350	Ersatzgummi 350 mm	3.85
U-RP450	Ersatzgummi 450 mm	4.15



Ninja Fensterabzieher Ersatzteile

Ersatzgriff und Ersatzschiene mit Gummi passend zu Ninja Fensterabzieher.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-AC350	Ersatzschiene 350 mm	15.50
U-AC450	Ersatzschiene 450 mm	17.70

Raclette de Vitres pièces de rechange

Poignée de remplacement et rail de rechange avec caoutchouc adapté aux raclettes de Vitres Ninja.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-EN000	Ersatzgriff	25.10



Ninja Einwascher

Leicht und stark, eloxiertes Alu-Trägerteil. 180°-Schwenkfunktion mit Fixiertaste.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-NI350	Einwascher 350 mm	20.55
U-NI450	Einwascher 450 mm	21.30

Support ErgoTec Ninja

Très robuste et noir. Extrêmement léger, en alu anodisé noir. Fonction d'inclinaison de 180° degrés.



ErgoTec Einwasch-Bezug

Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme sowie Schrubbfasern und Mikrofasern. Zwei Schrubbpads und Klettverschluss.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-NJ350	Bezug 350 mm	20.95
U-NJ450	Bezug 450 mm	24.90

Revêtement ErgoTec Ninja

Mélange de fibres longues à absorption élevée, ainsi que de fibres de récurage et de microfibres. Deux pads à récurer.



StripWasher PAD-Bezug

Standardbezug mit Padfläche. Mischgewebe. Mit Klettverschluss. Entfernt groben Schmutz

Art. Nr.	Modell	Preis
U-RS350	Bezug 350 mm	16.—
U-RS450	Bezug 450 mm	17.—

StripWasher Pad Strip

Revêtement standard avec surface pad. Tissu mixte. Avec fermeture à scratch. Bonne force de nettoyage.



Ninja Klingen-Schaber

Klinge kann per Knopfdruck zwischen 0° und 30° verstellt werden. Einfacher Klingenwechsel.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-EN100	Schaber Breite 100 mm	24.20
U-ENB10	Ersatzklingen Set à 25 Stück	24.20

Grattoir ErgoTec Ninja

L'angle du mécanisme en acier inoxydable extrêmement solide se règle facilement de 0° à 30° en appuyant sur un bouton.



Ninja Combo Schaber + Holster

Praktische Combo aus Holster & Schaber. Klinge und Schutzholster, ist einfach am Gürtel zu befestigen.

Art. Nr.	Modell	Preis
U-ENH10	Holster + Schaber 100 mm	36.45
U-HT150	Holster	22.50

Combo Grattoir + Porte-Grattoir

Combo pratique avec porte-grattoir & grattoir. Bloquez le grattoir en quelques secondes avec le EasyClip.

Ninja Bucket On a Belt

Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir. Idéal sur les échelles ou dans les endroits étroits. Fermeture clip pour une fixation rapide sur n'importe quelle ceinture.

Ninja Köcher

Köcher für Einwascher, Wischer, Schaber. Für Links- und Rechtshänder konstruiert. Clipverschluss zur schnellen Befestigung an jedem beliebigen Gürtel.



Art. Nr.	Preis
U-BB010	Passt zu U-BSTBT Gürtel 38.30

Ceinture ErgoTec

Ceinture résistante pour fixer les sacs d'outils. 4 oeilletons, rembourrage, fermeture rapide.

ErgoTec Gürtel zu Köcher

Gürtel mit Polsterung zur Befestigung von Holster Werkzeugtaschen, und Köcher.



Art. Nr.	Preis
U-BSTBT	33.10

Perche télescopique

Les perches télescopiques sont depuis toujours l'équipement idéal pour le nettoyage professionnel des vitres pour travailler sans problèmes depuis le sol en sécurité.

Teleskopstange

UNGER Teleskopstangen sind bei der professionellen Glasreinigung seit jeher die ideale Ausrüstung, um problemlos vom Boden aus zu arbeiten.

Qualité haut de gamme - „Made in Germany“
Compatibilité optimale avec tous les appareils de nettoyage pour vitres UNGER.

Höchste Qualität – „Made in Germany“.
Optimale Kompatibilität mit allen UNGER Glasreinigungswerkzeugen.


Art. Nr.	Modell	Preis
U-EZ250	2-teilig bis 2500 mm	45.—
U-ED370	3-teilig bis 3750 mm	68.65
U-ED600	3-teilig bis 6000 mm	110.45
U-NCANO	Ersatz Sicherheitskonus	9.—



Accessoires pour poignées et Raclette

Zubehör für Stiele und Halter

Art. Nr.	Modell	Preis
U-HH000	Griff Verlängerung	10.65
U-CJN00	Gelenk für Teleskostange	16.90



Seau et tamis

Convient aux appareils de nettoyage de vitres.

Eimer und Siebeinsatz

Passend zu Fensterreinigungsgeräten.

Art. Nr.	Modell	Preis
B-54LE22	Eimer 22 Liter	34.—
B-54SIEB	Edelstahlsieb für Einwascher	39.85



Gants néoprène

Gants pour nettoyage des vitres, extrêmement résistants. Néoprène textile. Coutures collées et résistantes à la déchirure.

Neoprenhandschuhe

Handschuhe für die Glasreinigung. Reissfeste Vernähung und geklebte Nähte. Gelenk-Einsätze für erhöhten Komfort. Rutschfeste Innenhand mit spezieller Silikonoberfläche für festen Griff.

Art. Nr.	Grösse	Preis
U-GLO2	S, L, XL, 2XL	70.45





Vikan Transport Konzept

Professionelle Reinigungsgeräte sind eine Voraussetzung für die schnelle und effektive Ausführung von Reinigungsaufgaben. Dies gilt insbesondere für den Transportsektor, wo die Fahrzeuge innert kürzester Frist wieder einsatzbereit sein müssen.

Manche aluminium 1505 mm noir

Manche professionnel avec gaine isolante pour une prise en main plus confortable.

Aluminiumsstiel 1505 mm schwarz

Robuster Aluminiumstiel mit ergonomischem und schlagfestem Kunststoffgriff.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
293752	1505 mm	PP, ALU	23.90



Manche aluminium à passage d'eau

Manche télescopique de qualité professionnelle à passage d'eau avec une gaine isolante pour une prise en main plus confortable, ainsi qu'un raccord pour tuyau souple.

Pression d'eau maximale: 6 bar

Aluminiumsstiel mit Wasserdurchlauf

Robuster Alustiel mit ergonomischem und schlagfestem Kunststoffgriff. Mit Schlauchnippel oder 1/2" Nito Schnellkupplung zum Anschliessen eines Schlauchs.

Max. Druck bis 6 bar.

Art. Nr.	Länge	Ausführung	Preis
299252	1025 mm	Schlauchnippel	26.35
299152	1560 mm	Schlauchnippel	28.20
299752	1935 mm	Schlauchnippel	43.15
299252Q	1010 mm	1/2" Kupplung	29.15
299152Q	1540 mm	1/2" Kupplung	31.05
299752Q	1920 mm	1/2" Kupplung	46.—



Manche à passage d'eau On-Off

Manche à passage d'eau avec raccord rapide. Avec système On-Off.

Stiel Wasserdurchlauf On-Off-Griff

Stiel mit Wasserdurchlauf und 1/2" Quickkupplung. Durch den On-Off-Griff wird das Wasser ein-/aus geschaltet.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
299552Q	1575 mm	PVC, Messing	47.70



Manche télescopique à passage d'eau

Manche professionnel avec gaine isolante pour une prise en main plus confortable.

Disponible en 3 versions

- Raccord de tuyau
- Raccord rapide 1/2 "Nito (Q)
- Raccord pour système Gardena (C)

Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf

Robuster Teleskopstiel aus Aluminium mit schlagfestem Kunststoffgriff.

Lieferbar in 3 Ausführungen

- Schlauchnippel
- 1/2" Nito Schnellkupplung (Q)
- Kupplung für Gardena System (C)

Art. Nr.	Länge	Ausführung	Preis
297152	1080-1600mm	Schlauchnippel	48.55
297352	1600-2780mm	Schlauchnippel	63.55
297152Q	1060-1600mm	1/2" Kupplung	51.80
297352Q	1600-2780mm	1/2" Kupplung	66.45
297152C	1060-1600mm	Gardena Sytem	51.80
297352C	1600-2780mm	Gardena Sytem	64.55



Manche aluminium télescopique

Manche à passage d'eau avec raccord rapide. Avec système On-Off.

Aluminium Teleskopstiel

Robuster Teleskostielstiel mit ergonomischem und schlagfestem Kunststoffgriff.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
297552	1575-2780mm	PP, ALU	53.55





Werkstattbesen hart FSC®

Besen aus Holz mit harten PVC-Borsten. Zum Entfernen von nassen und fettigen und öligen Rückständen.

Art. Nr.	Breite	Material	Preis
311552	440 mm	PVC, Holz, PA	19.40
311752	665 mm	PVC, Holz, PA	23.10

Balai dur FSC®

Conçu pour balayer les déchets mouillés et gras, ce balai d'atelier en bois possède des fibres dures en PVC et une douille filetée.



Interieurbürste hart

Mit der schmalen Interieurbürste für Polster und Teppiche können Sie schwer zugängliche Stellen wie unter und zwischen Autositzen leicht reinigen.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
450052	330 mm	PBT, PP	6.15

Brosse d'intérieur

Nettoyez facilement les zones difficiles d'accès, comme les espaces sous et entre les sièges, grâce à cette Balayette d'intérieur destinée au nettoyage des sièges et des tapis.



Handwischer weich

Passt zur Kehrschaukel 558552. Halten Sie Arbeitsflächen mit der weichen, schmalen Bürste sauber.

Art. Nr.	Masse	Material	Preis
450252	330 mm	PBT, PP	6.15

Balayette souple

Conservez vos établis propres grâce à cette Balayette étroite aux fibres souples.



Kehrschaukel metall

Sehr robuste Kehrschaukel aus schwarz lackiertem Metall. Passt zu Handwischer 450052 und 450252.

Art. Nr.	Masse LxB	Material	Preis
558552	245x365 mm	Metall	7.25

Pelle à poussière métallique

Pelle à poussière métallique très résistance. À utiliser en association avec la Balayette 450052 et 450252.



Scheibenschaber mit Schwamm

Zum Reinigen von Windschutzscheiben. Gummiblatt und Schwamm mit abrasivem Gewebenetz zum Entfernen von Insekten.

Art. Nr.	Länge	Ausführung	Preis
473752	545 mm	Scheibenschaber	7.90
473852	200 mm	Ersatz Schwamm	6.20

Raclette éponge pour pare-brise

Idéale pour nettoyer les pare-brise, cette raclette comporte une lame de caoutchouc et une éponge avec filet à insectes.



Tele-Scheibenschaber mit Schwamm

Zum Reinigen von Windschutzscheiben. Gummiblatt und Schwamm mit abrasivem Gewebenetz zum Entfernen von Insekten.

Art. Nr.	Länge	Ausführung	Preis
473952	710-1250mm	Scheibenschaber	18.75
473852	200 mm	Ersatz Schwamm	6.20

Raclette éponge pour pare-brise

Idéale pour nettoyer les pare-brise, cette raclette comporte une lame de caoutchouc et une éponge avec filet à insectes.



Schneebürste mit Eiskratzer

Mit der kombinierten Schneebürste mit Eiskratzer können Sie Eis und Schnee von Windschutzscheibe und Autofenstern entfernen.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
520052	490 mm	PVC, PP	5.35

Brosse/Raclette à neige

Éliminez le givre et la neige des pare-brises et des fenêtres à l'aide de ce combiné brosse raclette à neige.

Balayette à neige 335 mm

Cette balayette à neige en polypropylène noir et à poignée caoutchoutée présente une combinaison de fibres particulière pour balayer efficacement la neige.

Schneebesens 335 mm

Der Schneebesens aus schwarzem Polypropylen weist einen Gummistiel und eine besondere Borstenkombination für das effektive Entfernen von Schnee auf.

Art. Nr.	Länge	Material	Preis
521552	45 mm - hart	PP, PET, TPE, Haar	5.65



Brosse à manche long 420 mm

Nettoyez facilement les châssis, passages de roues, compartiment moteur et réservoirs grâce à cette brosse à manche long pour véhicules.

Autobürste mit langem Stiel 420 mm

Mit der Autobürste mit langem Stiel lassen sich Karosserie, Radkästen, Motorraum und Tankdeckel leicht reinigen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
522252	45 mm - gesplisst	PP, PBT	7.90



Brosse à manche court 275 mm

Brosse à manche court très efficace pour le nettoyage général des véhicules : châssis, réservoirs, passages de roues et compartiment moteur.

Autobürste mit kurzem Stiel 275 mm

Die effektive Bürste mit kurzem Stiel eignet sich zum Reinigen sämtlicher Fahrzeugteile: Karosserie, Radkästen, Tankdeckel und Motorraum.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
522752	45 mm - gesplisst	PP, PBT	7.90



Brosse à main ergonomique 320 mm

Cette brosse se prête parfaitement au nettoyage de précision généralement réalisé à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau classique et offre d'excellents résultats.

Ergonomische Handbürste 320 mm

Die Handbürste sorgt für hervorragende Ergebnisse, wenn eine nasse Detailreinigung erforderlich ist.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
524652	40 mm - gesplisst	PP, PBT	17.75



Brosse pour jantes alliage large

Cette Brosse pour jantes alliage possède de longues fibres souples, un fil renforcé ainsi qu'une garde de protection. Idéale pour nettoyer les jantes en alliage.

Bürste für Leichtmetallfelgen gross

Diese weiche Bürste für Leichtmetallfelgen hat lange Borsten, einen abgeschirmten Kunststoffdraht und eine Schutzkappe am Ende. Ideal für die Reinigung von Leichtmetallrädern.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
525652	Ø 105 mm - weich	PP, PES	18.15



Brosse à jante 325 mm, Ø65 mm

Parfaite pour nettoyer les jantes, cette brosse en fibres medium, résistante aux agents chimiques, est dotée de fibres synthétiques et d'une poignée résistante en nylon.

Felgenbürste 325 mm, Ø65 mm

Chemikalienbeständige Felgenbürste mit weichen oder harten Borsten und einem durch Nylon geschützten Griff.

Art. Nr.	Borsten	Material	Preis
525052	Ø 65 mm - weich	PP, Haar	8.90
525352	Ø 65 mm - hart	PP, PES	7.90



Brosse à jante souple 310 mm

Nettoyez facilement les petites surfaces de toutes sortes grâce à cette brosse à jantes polyvalente.

Multibürste/Felgenbürste 310 mm

Mit der vielseitigen Multi- und Felgenbürste lassen sich sämtliche kleinen Oberflächen leicht reinigen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
525252	42 mm - gesplisst	PP, PBT	9.65





Mehrzweck-Handbürste gross 345mm

Die Mehrzweck-Handbürste reinigt mit ihren langen, weichen Borsten sanft, einfach und effizient alle Oberflächen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
524952	45 mm - weich	PP, PBT	18.65

Brosse à main Large, Multi-Usages

La Brosse à main Multi-Usages nettoie facilement et efficacement toutes les surfaces avec ses longues fibres souples.



Autobürste Wasserdurchlauf 360 mm

Die Autobürste mit Wasserdurchlauf liefert grossartige Ergebnisse, wenn eine Detailreinigung erforderlich ist. Wasseranschluss mit Nito Schnellkupplung (Q).

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
525452	50 mm - gesplisst	PP, PBT	17.75

Brosse voiture passage d'eau 360 mm

Cette brosse pour voiture à passage d'eau offre d'excellents résultats et un nettoyage plus soigné.



High/Low Autowaschbürste 275 mm

Die Bürste ist mit einer Reihe von wasserführenden Teleskopstielen kompatibel. Die Borsten sind versetzt angeordnet, um ein optimale Ergebnis zu erzielen.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
524752	46 mm - gesplisst	PP, PBT	39.35

Brosse High/Low 275 mm

Grâce à sa tête biseautée, cette brosse à passage d'eau reste au contact des surfaces pendant le nettoyage. Elle est compatible avec les manches télescopiques à passage d'eau.



Autobürste mit Drehgelenk 250 mm

Mit der winkelverstellbaren Autobürste mit Wasserdurchlauf können Sie hoch liegende und schwer zugängliche Oberflächen leicht reinigen. Mit Wasserdurchlauf.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
526852	47 mm - gesplisst	PP, PBT	45.15

Brosse à passage d'eau 250 mm

Nettoyez efficacement les surfaces difficiles d'accès en hauteur grâce à cette brosse pour véhicules à passage d'eau et à tête inclinable. Compatible avec tous les manches.



Autobürste Wasserdurchlauf 225 mm

Die Bürste mit Wasserdurchlauf reinigt effektiv sämtliche kleinen Oberflächen. Mit Wasser benetzt erzielt sie sogar noch bessere Ergebnisse.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
526952	50 mm - gesplisst	PP, PBT	29.15

Brosse ovale à passage d'eau 225 mm

Nettoyez efficacement les petites surfaces de toutes sortes à l'aide de cette brosse pour véhicules à passage d'eau, qui peut également être utilisée pour appliquer des produits.



Autobürste Wasserdurchlauf 270 mm

Die Bürste mit Wasserdurchlauf reinigt effektiv sämtliche kleine Oberflächen. Mit Wasser benetzt erzielt sie sogar noch bessere Ergebnisse.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
475552	52 mm - gesplisst	PP, PES	29.60

Brosse ovale à passage d'eau 270 mm

Cette petite brosse ovale pour véhicules très efficace peut être employée avec un passage d'eau ou en tant que brosse classique.



Autobürste Wasserdurchlauf 370 mm

Die grosse Bürste mit Wasserdurchlauf reinigt effektiv sämtliche grossen Oberflächen. Mit Wasser benetzt erzielt sie sogar noch bessere Ergebnisse.

Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
475752	52 mm - gesplisst	PP, PBT	43.40

Brosse ovale à passage d'eau 370 mm

Cette grande brosse ovale pour véhicules très efficace peut être employée avec un passage d'eau ou en tant que brosse classique.

Brosse à passage d'eau 228 mm

Nettoyez efficacement les roues simples et jumelées des poids lourds, bus et autocars grâce à cette grande brosse à jantes à passage d'eau.

Felgenbürste 228 mm

Mit der grossen Felgenbürste mit Wasserdurchlauf lassen sich Doppel- und Einzelfelgen von Lkw sowie von Nahverkehrs- und Reisebussen effektiv reinigen.



Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
545252	50 mm - gesplisst	PP, PBT	31.85

Wipe-N-Shine Raclette

La raclette Wipe-N-Shine permet d'éliminer efficacement les traces d'eau et de calcaire des surfaces lavées et peintes.

Wipe-N-Shine Abzieher

Entfernt Wasserrückstände von gewaschenen oder lackierten Oberflächen. z.B. Scheiben.



Art. Nr.	Breite	Material	Preis
707752	250 mm	POM, SEBS	9.45
707852	350 mm	POM, SEBS	18.35
707952	450 mm	POM, SEBS	27.50

Pinceau lot de 2 pinceaux

Lot de 2 pinceaux, 30 + 50 mm, idéal pour les petits travaux de peinture ou pour retirer la poussière des coins et petites cavités.

Pinselset 2 Stück, weich

Pinselbreite 30 mm und 50 mm. Das Pinselset ist ideal zum Reinigen von engen Zwischenräumen und anderen schwer zugänglichen Stellen.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
556452	390 mm	PP, HDPE	5.35

Pelle

Pelle en polypropylène haute résistance pouvant servir à pelleter la neige ou les produits renversés. Conforme à la réglementation ADR.

Kunststoffschaufel funkenfrei

Die solide Schaufel aus Polypropylen kann zum Beseitigen von Schnee oder zum Aufnehmen verschütteter Materialien eingesetzt werden. Sie erfüllt die Vorschriften des ADR.



Art. Nr.	Masse	Material	Preis
561552	340x270x75mm	PP, Alu	34.70

Pinceau

Éliminez la poussière des tableaux de bord, instruments, soufflets de levier de vitesse et bouches de ventilation grâce à ce pinceau en fibres naturelles.

Interior Pinsel

Entfernen Sie mit dem Interior-Pinsel aus Naturhaar Staub von Armaturenbrettern, Bedienfeldern, Schaltergehäusen und Lüftungsschlitzen.



Art. Nr.	Länge	Material	Preis
631559	155 mm	PP, Pferdehaar	6.05

Brosse à ongles

Nettoyez vos ongles, les sièges ou la moquette avec cette brosse à ongles robuste.

Handbürste / Nagelbürste

Die langlebige Hand- und Nagelbürste ist zum Säubern von Fingernägeln, Polstern oder Teppichen geeignet.



Art. Nr.	Borstenlänge	Material	Preis
644052	15 mm - hart	PP, PBT, CNS	6.30

Raclette

Idéale pour évacuer l'eau et les huiles, cette raclette de sol en pp noir est dotée d'une lame en mousse noire résistante aux huiles.

Wasserschieber

Eignet sich hervorragend zum Beseitigen von Wasser und Öl. Der Abziehgummi ist aus Öl beständigem Zellkautschuk.




Art. Nr.	Breite	Material	Preis
708849	400 mm	PP, Zellgummi	11.80
708869	600 mm	PP, Zellgummi	14.10

Gastro-Norm Schneidbretter



weiss




braun




grün



blau



marmoriert



lachs

Edylen Gastro-Norm Schneidbretter

aus Edylen PE500

- Geschmacksneutral und hygienisch einwandfrei
- Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme, daher kein Nährboden für Mikroorganismen
- Lebensmittelrechtlich zugelassen
- Schonend für Ihre Messer
- Sauber abgerundete Kanten und Ecken
- **Grosszügige Safrille**

Gastro-Norm 1/2 325 x 265 x 20 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
blau	glatt	1220-G-BL	Safrille	1220-R-BL
braun	glatt	1220-G-BR	Safrille	1220-R-BR
gelb	glatt	1220-G-GE	Safrille	1220-R-GE
grün	glatt	1220-G-GR	Safrille	1220-R-GR
lachs	glatt	1220-G-LA	Safrille	1220-R-LA
marmor	glatt	1220-G-MA	Safrille	1220-R-MA
rot	glatt	1220-G-RO	Safrille	1220-R-RO
weiss	glatt	1220-G-WE	Safrille	1220-R-WE
schwarz	glatt	1220-G-SW	Safrille	1220-R-SW
hellgrau	glatt	1220-G-HG	Safrille	1220-R-HG

Gastro-Norm 1/2 325 x 265 x 30 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
braun	glatt	1230-G-BR	Safrille	1230-R-BR

Gastro-Norm 1/1 530 x 325 x 20 mm


Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
blau	glatt	1120-G-BL	Safrille	1120-R-BL
braun	glatt	1120-G-BR	Safrille	1120-R-BR
gelb	glatt	1120-G-GE	Safrille	1120-R-GE
grün	glatt	1120-G-GR	Safrille	1120-R-GR
lachs	glatt	1120-G-LA	Safrille	1120-R-LA
marmor	glatt	1120-G-MA	Safrille	1120-R-MA
rot	glatt	1120-G-RO	Safrille	1120-R-RO
weiss	glatt	1120-G-WE	Safrille	1120-R-WE
schwarz	glatt	1120-G-SW	Safrille	1120-R-SW
hellgrau	glatt	1120-G-HG	Safrille	1120-R-HG

Gastro-Norm 1/1 530 x 325 x 30 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
blau	glatt	1130-G-BL	Safrille	1130-R-BL
braun	glatt	1130-G-BR	Safrille	1130-R-BR
gelb	glatt	1130-G-GE	Safrille	1130-R-GE
grün	glatt	1130-G-GR	Safrille	1130-R-GR
lachs	glatt	1130-G-LA	Safrille	1130-R-LA
marmor	glatt	1130-G-MA	Safrille	1130-R-MA
rot	glatt	1130-G-RO	Safrille	1130-R-RO
weiss	glatt	1130-G-WE	Safrille	1130-R-WE
schwarz	glatt	1130-G-SW	Safrille	1130-R-SW
hellgrau	glatt	1130-G-HG	Safrille	1130-R-HG

Gastro-Norm 2/1 650 x 530 x 20 mm


Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
blau	glatt	2120-G-BL	Saftrille	2120-R-BL
braun	glatt	2120-G-BR	Saftrille	2120-R-BR
gelb	glatt	2120-G-GE	Saftrille	2120-R-GE
grün	glatt	2120-G-GR	Saftrille	2120-R-GR
lachs	glatt	2120-G-LA	Saftrille	2120-R-LA
marmor	glatt	2120-G-MA	Saftrille	2120-R-MA
rot	glatt	2120-G-RO	Saftrille	2120-R-RO
weiss	glatt	2120-G-WE	Saftrille	2120-R-WE
schwarz	glatt	2120-G-SW	Saftrille	2120-R-SW
hellgrau	glatt	2120-G-HG	Saftrille	2120-R-HG



gelb



rot



hellgrau

Gastro-Norm 2/1 650 x 530 x 30 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
blau	glatt	2130-G-BL	Saftrille	2130-R-BL
braun	glatt	2130-G-BR	Saftrille	2130-R-BR
gelb	glatt	2130-G-GE	Saftrille	2130-R-GE
grün	glatt	2130-G-GR	Saftrille	2130-R-GR
lachs	glatt	2130-G-LA	Saftrille	2130-R-LA
marmor	glatt	2130-G-MA	Saftrille	2130-R-MA
rot	glatt	2130-G-RO	Saftrille	2130-R-RO
weiss	glatt	2130-G-WE	Saftrille	2130-R-WE
schwarz	glatt	2130-G-SW	Saftrille	2130-R-SW
hellgrau	glatt	2130-G-HG	Saftrille	2130-R-HG

Gastro-Norm 420 x 300 x 20 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
braun	glatt	4230-G-BR	Saftrille	4230-R-BR
weiss	glatt	4230-G-WE	Saftrille	4230-R-WE



schwarz

Gastro-Norm 600 x 400 x 20 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
blau	glatt	604020-G-BL	Saftrille	604020-R-BL
braun	glatt	604020-G-BR	Saftrille	604020-R-BR
gelb	glatt	604020-G-GE	Saftrille	604020-R-GE
grün	glatt	604020-G-GR	Saftrille	604020-R-GR
marmor	glatt	604020-G-MA	Saftrille	604020-R-MA
rot	glatt	604020-G-RO	Saftrille	604020-R-RO
weiss	glatt	604020-G-WE	Saftrille	604020-R-WE



Gastro-Norm 600 x 400 x 30 mm

Farbe	Ausführung	Artikel Nr.	Ausführung	Artikel Nr.
braun	glatt	604030-G-BR	Saftrille	604030-R-BR
weiss	glatt	604030-G-WE	Saftrille	604030-R-WE

Über 3000 Stück Gastro-Norm Platten ab Lager lieferbar!



Schneid- und Arbeitsplatten

aus Edylen PE500

- Geschmacksneutral und hygienisch einwandfrei
- Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme, daher kein Nährboden für Mikroorganismen
- Lebensmittelrechtlich zugelassen
- Schonend für Ihre Messer
- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und übliche Reinigungsmittel

Farben


blau, braun, gelb, grün, hellgrau, lachs, marmor, rot, schwarz, weiss

Ausführung

- Kanten gebrochen
- Kanten gerundet R= 20mm
- Mit Safrille rundum

Platten nach Mass	Farbe	Artikel Nr.
Abmessungen nach Wunsch	Standardfarben	PL-SOND

B x T x H in mm	B x T x H in mm	B x T x H in mm
500 x 400 x 20	500 x 400 x 30	500 x 400 x 40
1000 x 400 x 20	1000 x 400 x 30	1000 x 400 x 40
1200 x 400 x 20	1200 x 400 x 30	1200 x 400 x 40
1500 x 400 x 20	1500 x 400 x 30	1500 x 400 x 40



Messerbalken

aus Edylen PE500

- Passend für GN 1/1 Schublade
- Farbe braun
- Platz für 18 Messer

Kapazität	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
18 Messer	300 x 50 x 50	MB	Anfrage




Messerhalter

aus Edylen PE500

- Passend für GN 1/1 Schublade
- Farbe braun
- Messerleiste und Ablagefach

Kapazität	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Messer	520 x 300 x 75	MH	Anfrage



Pizza & Wähenbrett

aus Edylen PE500

- Mit Handgriff
- Griff ohne Loch

Farbe	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
beige	Ø 400 x 10 mm	W400	Anfrage
schwarz	Ø 400 x 10 mm	W400-SW	Anfrage



Rundplatten

aus Edylen PE500

- Werden nach Mass hergestellt
- Ø 10 mm bis 1000 mm
- Farbe siehe Farbtabelle GN-Bretter

	Artikel Nr.	Preis
Farbe + Abmessung nach Kundenwunsch	RP-XX	Anfrage




Thekenbretter

aus Edylen PE500

- Werden nach Mass hergestellt
- Mit CNS Verschraubungen

	Artikel Nr.	Preis
Farbe + Abmessung nach Kundenwunsch	TK-XX	Anfrage





Rammschutzleisten Kantenschutzleisten

aus Edylen PE500



- Leicht montierbar
- Äusserst stoss- und schlagfest
- Gute Formbeständigkeit
- Kälteresistent bis -30°C
- Hygienisch, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und übliche Reinigungsmittel
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten jederzeit möglich

Abmessungen

Die Abmessungen sind frei wählbar.

Farbe

- weiss
- hellgrau
- beige
- lachs
- braun
- grün
- blau
- rot
- gelb
- marmoriert (weiss)
- schwarz



Rührspaten

aus Edylen PE500

- Griff aus PE500, Stiel aus CNS
- Mit Lochblatt

beständig	Abmessung	Artikel Nr.	Preis
bis 95°C	800 mm	800	155.—
bis 95°C	1000 mm	1000	189.—
bis 95°C	1200 mm	1200	226.—
bis 95°C	1400 mm	1400	248.—
bis 95°C	1600 mm	1600	275.—



Hammer

aus Edylen PE

- Beide Flächen leicht bombiert
- Arbeitstemperatur max. 80°
- Farbe weiss

Ø in mm	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
70	295	HAM	64.80





Bekina SolididGrip - Steplite X

aus Polyurethan

- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm DIN EN ISO 20345 S4
- Gewicht pro Paar ca. 1900 g (Grösse 43)

Vorteile im Vergleich zum Steplite food

- Breitere Passform und höhere Stahlkappe

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	36 - 49	weiss	STX35-49	78.—



Bekina SolididGrip - Steplite X

aus Polyurethan

- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Federleicht
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm DIN EN ISO 20345 S4 oder S0
- Gewicht pro Paar 1900 g (1600 g ohne Stahlkappe)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
mit Stahlkappe	36 - 46	grün	STXG37-46	81.—
keine	36 - 46	grün	STXGO36-46	75.—



Bekina EasyGrip - Steplite food

aus Polyurethan

- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Federleicht
- PU-Stiefel halten bis 3x länger als Gummi- oder PVC-Stiefel
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm DIN EN ISO 20345 S4
- Gewicht pro Paar 1620 g (Grösse 43)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	35 - 48	weiss	ST36-48	67.—



Bekina EasyGrip - Steplite food

aus Polyurethan

- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)
- Federleicht
- PU-Stiefel halten bis 3x länger als Gummi- oder PVC-Stiefel
- Beständig gegen Öl, Fette, Chemikalien und Dünger
- Norm DIN EN ISO 20345 S4
- Gewicht pro Paar 1620 g (Grösse 43)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Stahlkappe	35 - 46	blau	STB35-46	72.—



Einlegesohle für Bekina Stiefel

Extra dicke verschleissresistente Einlegesohle. Extra solide obere Schicht, extra warmer Filz für ein komfortables Gefühl. Unter Schicht aus Gel-Latex für Stossdämpfung.

- Obere Schicht: Grünes Textil, antibakteriell behandelt
- Mittlere Schicht: Vliesstoff, mechanisch gestanzt
- Untere Schicht: Schwarzer Latex mit aktiver Kohle
- Waschbar bei 30°C

Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
36 - 48	grün	EE-XX	8.45

Panther Sicherheitsschuh Italia

aus Mikrofaser Material, EN ISO 20345-1 S2

- Höchste Zuverlässigkeit, extrem komfortabel, atmungsaktiv
- Wasserabweisend, Textilfutter, gepolsterter Schaft
- Herausnehmbare antibakterielle Fusstatic Einlegesohle
- Dual-Density-PU Sohle garantiert Komfort und Dämpfung
- Antibakteriell, beständig gegen Öl, Fett, Säure und Benzin
- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Kunststoff S2	35 - 48	weiss	IT-XX-WE	68.—



Panther Sicherheitsschuh Italia

aus Mikrofaser Material, EN ISO 20345-1 S2

- Höchste Zuverlässigkeit, extrem komfortabel, atmungsaktiv
- Wasserabweisend, Textilfutter, gepolsterter Schaft
- Herausnehmbare antibakterielle Fusstatic Einlegesohle
- Dual-Density-PU Sohle garantiert Komfort und Dämpfung
- Antibakteriell, beständig gegen Öl, Fett, Säure und Benzin
- SRC zertifiziert (Rutschfestigkeit)

Zehenschutz	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Kunststoff S2	36 - 47	schwarz	IT-XX-SW	68.—



Einlegesohle für Sicherheitsschuhe

Universal Einlegesohle. Erhöht die Dämpfungsleistung des Schuhs, indem die Stösse auf die Wirbelsäule reduziert werden.

- Mehrlagiges Gewebe
- Antistatischem, antibakteriellem, atmungsaktiv
- Rutschfest auf der Rückseite

Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Preis
37 - 47	grau	IT-107-XX	12.25





Elka Cleaning Bekleidung


Bei Reinigungsarbeiten in der Lebensmittelindustrie, wird unsere Cleaning-Serie extremen Herausforderungen ausgesetzt.

Die Bekleidung muss einer über mehreren Stunden andauernden Abnutzung stand halten können und dem Gebrauch von Chlor und Chemikalien während der Reinigungsarbeiten widerstehen.



Schlupf-Jacke Cleaning

- Feste Kapuze mit Kordelzug und Druckknopf
- Elastischer Ärmelbund
- Rückenlänge Grösse L – 70 cm
- Wassersäule 10000 mm
- Material 240g. PU/Polyamid




Farbe	Grösse	Artikel Nr.	Preis
weiss	XS bis 3XL	E7711E-2	88.—
blau	XS bis 3XL	E7711E-3	



Latzhose Cleaning

- Verstellbare Träger mit Fixlock
- Gummizug am Bein
- Schrittlänge Gr. L – 73 cm
- Wassersäule 10000 mm
- Material 240g. PU/Polyamid



Farbe	Grösse	Artikel Nr.	Preis
weiss	XS bis 3XL	E7991E-2	88.—
blau	XS bis 3XL	E7991E-3	



Overall Cleaning

- Feste Kapuze mit Kordelzug
- Reissverschluss und Wetterschutzleiste
- Druckknopf am Bein
- Schrittlänge Grösse L – 77 cm
- Material 240g. PU/Polyamid



Farbe	Grösse	Artikel Nr.	Preis
weiss	XS bis 3XL	E078-2	165.—
blau	XS bis 3XL	E078-3	

Thermojacke Timmins

aus 100% Polyester, 370g/m²

- **Kochfest bei 95°**
- Mit Kragen, langer Rücken
- Reissverschluss und Innentasche
- Rippenbündchen an Hals und Handgelenken
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	528K-XX	46.95
L, XL, 2XL	528K-XX	46.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	528K-3XL	53.95
4XL	528K-4XL	70.95

Thermoweste Regina

aus 100% Polyester, 370g/m²

- **Kochfest bei 95°**
- Mit Kragen, langer Rücken
- Reissverschluss und Innentasche
- Gummizug bei Ärmelausschnitt
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	648-XX	34.95
L, XL, 2XL	648-XX	34.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	648-3XL	40.95
4XL	648-4XL	52.95

Thermohose Winnipeg

aus 100% Polyester, 370g/m²

- **Kochfest bei 95°**
- Gummiband in der Taille
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	578-XX	42.95
L, XL, 2XL	578-XX	42.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	578-3XL	49.95
4XL	578-4XL	64.95

Thermojacke Ottawa

aus 100% Polyester, 370g/m²

- **Waschbar bei 60°**
- Mit Kragen, langer Rücken
- Reissverschluss und Innentasche
- Rippenbündchen an Hals und Handgelenken
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	501K-XX	47.95
L, XL, 2XL	501K-XX	47.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	501K-3XL	55.95
4XL	501K-4XL	71.95

Thermoweste Thompson

aus 100% Polyester, 370g/m²

- **Waschbar bei 60°**
- Mit Kragen, langer Rücken
- Reissverschluss und Innentasche
- Gummizug bei Ärmelausschnitt
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	651-XX	34.95
L, XL, 2XL	651-XX	34.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	651-3XL	40.95
4XL	651-4XL	52.95





Thermohose Huntsville

aus 100% Polyester, 370g/m²

- **Washbar bei 60°**
- Gummiband in der Taille
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden
- Rippenbündchen am Beinabschluss

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	571-XX	42.95
L, XL, 2XL	571-XX	42.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	571-3XL	49.95
4XL	571-4XL	64.95.

Thermojacke Dundee

aus 100% Polyester, 255g/m²

- **Washbar bei 40°**
- Stehkragen
- Reissverschluss, Vordertaschen, Nierenschutz
- Rippenbündchen an Hals und Handgelenken
- Hochfrequenzverschweisst um Fadenriss zu vermeiden

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	525-XX	64.95
L, XL, 2XL	525-XX	64.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	525-3XL	74.95
4XL	525-4XL	97.95

Thermojacke Food & Care - extra warm

aus 100% Polyester

- **Wasserabweisend**
- Leicht abgeschrägter Stehkragen, schliesst dicht am Hals
- Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
- Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Geeignet für Industrierwäsche

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	153-XX	78.95
L, XL, 2XL	153-XX	78.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	153-3XL	90.95
4XL	153-4XL	118.95

Thermoweste Food & Care - extra warm

aus 100% Polyester

- **Wasserabweisend**
- Leicht abgeschrägter Stehkragen, schliesst dicht am Hals
- Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
- Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Geeignet für Industrierwäsche

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	653-XX	62.95
L, XL, 2XL	653-XX	62.95

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	653-3XL	72.95
4XL	653-4XL	94.95

Thermohose Food & Care - extra warm

aus 94% Polyester, 6% Elasthan

- **Wasserabweisend**
- Taille mit Gummizug, Rippenbündchen an den Fussgelenken
- Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss
- Geeignet für Industrierwäsche

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M	903-XX	68.30
L, XL, 2XL	903-XX	68.30

Grösse	Artikel Nr.	Preis
3XL	903-3XL	88.95
4XL	903-4XL	102.95



Tiefkühl-Jacke FlexEasy Premium

- Grosse Flexibilität und einfache Bewegung der Arme
- Clo-i™ Isolation, Mehrschichten Wärmedämmung mit Luftkanal-System = bessere Wärmeverteilung
- Waschbar bei 40°
- Hoher Kragen mit Vlies
- Vorderseite mit Taschen für z.B. Handschuhe
- Zertifiziert nach EN342

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	X28J-XX	183.—



Tiefkühl-Mantel FlexEasy Premium

- Grosse Flexibilität und einfache Bewegung der Arme
- Clo-i™ Isolation, Mehrschichten Wärmedämmung mit Luftkanal-System = bessere Wärmeverteilung
- Waschbar bei 40°
- Hoher Kragen mit Vlies
- Vorderseite mit Taschen für z.B. Handschuhe
- Zertifiziert nach EN342

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	X28W-XX	188.—



Tiefkühl-Overall FlexEasy Premium

- Grosse Flexibilität und einfache Bewegung der Arme
- Clo-i™ Isolation, Mehrschichten Wärmedämmung mit Luftkanal-System = bessere Wärmeverteilung
- Waschbar bei 40°
- Hoher Kragen, Innenliegende Handytasche
- Vorderseite mit Taschen für z.B. Handschuhe
- Zertifiziert nach EN342

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	X28C-XX	306.—



Tiefkühl-Hose FlexEasy Premium

- Leichte, atmungsaktive und sehr bequeme Kühlhaushose
- Zertifiziert nach EN342, atmungsaktiv Klasse 1
- Waschbar bei 40°
- Gelbe Bereiche erhöhen die Sichtbarkeit

Der niedrige Hüftumfang vermeidet zu viele Isolationsschichten unter der Jacke, was perfekt für aktive Arbeitsaufgaben ist.

Grösse	Artikel Nr.	Preis
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	X28T-XX	178.—



Kühlhaus Mütze - Kapuze

- Aussen wasserabweisend
- HTTY™ Ripstop-Aussengewebe für erhöhte Haltbarkeit
- Praktische Ohrenklappen
- Verstellbarer Kinnriemen mit Klettband

	Passend zu	Artikel Nr.	Preis
Kühlhausmütze	Serie X28	FH94	46.—



FH94



Kühlhaus-Handschuh Arctic

Aus Leder, warmer und flexibler Handschuh, wasserabweisende Handfläche aus Ziegenleder, langes gestricktes Handgelenk, EN388 & EN511 zertifiziert

Nr.	Grösse	VE	Preis pro Stück
KHH640-M	M (8)	1 Paar	46.—
KHH640-L	L (9)	1 Paar	46.—
KHH640-XL	XL (10)	1 Paar	46.—



Strick-Handschuh mit PVC Noppen

Kommissionierhandschuh für verschiedene Umgebungen, elastische Stulpe, feinmaschige und mittelschwere Qualität, Handfläche mit blauen PVC-Noppen verstärkt

Nr.	Grösse	VE	Preis pro Box
FITU-7	S (7)	Pack à 12 Paar	6.50
FITU-8	M (8)	Pack à 12 Paar	6.50
FITU-9	L (9)	Pack à 12 Paar	6.50
FITU-10	XL (10)	Pack à 12 Paar	6.50



Baumwoll-Handschuh

Aus feinem Baumwolltrikot, starke Qualität, sehr fein, Atmungsaktiv, Norm EN CAT 1, CE

Nr.	Grösse	VE	Preis pro Stück
BW-S	S (7)	20 Stück pro Pack	0.95
BW-M	M (8)	20 Stück pro Pack	0.95
BW-L	L (9)	20 Stück pro Pack	0.95
BW-XL	XL (10)	20 Stück pro Pack	0.95



Nitril Einweghandschuh SecondSkin - Strong

Wandstärke 0.08 mm, puderfrei / fingertexturiert, PSA Kat. 3 / MPA Klasse 1, Farbe hellblau, Länge 240mm



Nr.	Grösse	VE	Preis pro Box	erhältliche Farben
B4722	S	10 Boxen à 100 Stk.	Anfrage	3
B4723	M	10 Boxen à 100 Stk.	Anfrage	3
B4724	L	10 Boxen à 100 Stk.	Anfrage	3
B4725	XL	10 Boxen à 80 Stk.	Anfrage	3



ClipCap Vlieshaube

gerafftes Polypropylen-Spinnvlies latexfreier Gummizug

Nr.	Ø	VE	Preis pro Sack	erhältliche Farben
10-1123	52 cm	10 Sack à 100 Stk.	Anfrage	1 2 3 4 5 6 7 9
13-1123	52 cm	10 Sack à 100 Stk.	Anfrage	
10-1126	55 cm	10 Sack à 100 Stk.	Anfrage	3 5
10-1128	58 cm	10 Sack à 100 Stk.	Anfrage	3 4 5



Barett Vlieshaube (runde Form)

Polypropylen-Spinnvlies, latexfreier Gummizug

Nr.	Ø	VE	Preis pro Sack	erhältliche Farben
10-1025	53 cm	20 Sack à 100 Stk.	Anfrage	2 3 5
10-0128	58 cm	20 Sack à 100 Stk.	Anfrage	3 5

Bartschutz

Polypropylen-Spinnvlies, latexfreies Gummiband mit 1 Kopf-Gummizug

Nr.	Grösse	VE	Preis pro Sack	erhältliche Farben
15-9121	Einheitsgrösse	20 Sack à 100 Stk.	Anfrage	3 5



Astro Vlieshaube

Astrohauben-Form, Polypropylen-Spinnvlies mit 2-lagigem Mundschutz, Universalgrösse

Nr.	Grösse	VE	Preis pro Sack	erhältliche Farben
10-232	uni	10 Sack à 100 Stk.	Anfrage	2 3 4 5 6



Überschuhe CPE

Gehämmerte Polyethylenfolie, eingefasster Gummizug an der Einstiegsöffnung.
CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt

Nr.	Grösse	VE	Preis pro Sack	erhältliche Farben
50-1901	36 x 15 cm	50 Sack à 100 Stk.	Anfrage	3
50-1902	41 x 15 cm	20 Sack à 100 Stk.	Anfrage	2 3 4 6



Einweg-Armschutz

beidseitig mit latexfreien Gummizügen, Grösse ca. 40 x 20 cm

Nr.	Ø	Material	VE	Preis pro Sack	erhältliche Farben
45-1003	18 my	PE	20 Sack à 100	Anfrage	2 3 4 5 6
45-1005	40 my	PE	20 Sack à 100	Anfrage	3 5



Einweg-Besuchermantel

ohne Kapuze, ohne Taschen

Nr.	Verschluss	Material	Grösse	VE	Preis pro Sack	Farben
25-0302	Druckknopf	Vlies	M,L,XL,2XL	1 Box à 50 Stk.	Anfrage	5
25-0003	Druckknopf	Vlies	XL	1 Box à 50 Stk.	Anfrage	2 3 4
25-1001	Druckknopf	PE	XL	1 Box à 50 Stk.	Anfrage	5




Einweg-Schürzen im Beutel

aus Polyethylenfolie, mit Halsausstanzung und Binde-Bänder in der Taille, glatte Oberfläche

Nr.	Dicke	Grösse	VE	Preis pro Sack	Farben
20-10530	18 my	125 x 75 cm	20 Sack à 50 Stk.	Anfrage	2 3 4 5 6
20-10532	18 my	140 x 75 cm	20 Sack à 50 Stk.	Anfrage	3
20-1057	30 my	120 x 75 cm	10 Sack à 50 Stk.	Anfrage	2 3 4 5 6
20-105923	55 my	125 x 80 cm	10 Sack à 25 Stk.	Anfrage	3
20-105924	55 my	140 x 80 cm	10 Sack à 25 Stk.	Anfrage	3





Betriebseinrichtungen

- Aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A
- Robuste Industrierausführung für den Einsatz in der Pharma und Lebensmittelindustrie
- Lieferbar nach Mass und Kundenwunsch

EDYSTAR-Arbeitstisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Arbeitsplatte mit Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr und Hutprofil verstärkt
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Ab 2500 mm Länge 6 Füße
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen


- Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Beine leicht nach innen versetzt
- Hygiene Unterbau: Rautenprofil auf spitze eingeschweisst
- 1 Schublade unterhalb der Arbeitsfläche

Optionale Füße und Räder

- Siehe Seite 8

Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301


- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)



Typ AT-U




Typ AT-H



Typ AT-A

Typ AT-U U-Verstrebung Höhe 850 mm				Typ AT-H H-Verstrebung Höhe 850 mm			Typ AT-A Ablageboden Höhe 850 mm		
Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
700	AT-U-76	AT-U-77	AT-U-78	AT-H-76	AT-H-77	AT-H-78	AT-A-76	AT-A-77	AT-A-78
800	AT-U-86	AT-U-87	AT-U-88	AT-H-86	AT-H-87	AT-H-88	AT-A-86	AT-A-87	AT-A-88
900	AT-U-96	AT-U-97	AT-U-98	AT-H-96	AT-H-97	AT-H-98	AT-A-96	AT-A-97	AT-A-98
1000	AT-U-106	AT-U-107	AT-U-108	AT-H-106	AT-H-107	AT-H-108	AT-A-106	AT-A-107	AT-A-108
1100	AT-U-116	AT-U-117	AT-U-118	AT-H-116	AT-H-117	AT-H-118	AT-A-116	AT-A-117	AT-A-118
1200	AT-U-126	AT-U-127	AT-U-128	AT-H-126	AT-H-127	AT-H-128	AT-A-126	AT-A-127	AT-A-128
1300	AT-U-136	AT-U-137	AT-U-138	AT-H-136	AT-H-137	AT-H-138	AT-A-136	AT-A-137	AT-A-138
1400	AT-U-146	AT-U-147	AT-U-148	AT-H-146	AT-H-147	AT-H-148	AT-A-146	AT-A-147	AT-A-148
1500	AT-U-156	AT-U-157	AT-U-158	AT-H-156	AT-H-157	AT-H-158	AT-A-156	AT-A-157	AT-A-158
1600	AT-U-166	AT-U-167	AT-U-168	AT-H-166	AT-H-167	AT-H-168	AT-A-166	AT-A-167	AT-A-168
1700	AT-U-176	AT-U-177	AT-U-178	AT-H-176	AT-H-177	AT-H-178	AT-A-176	AT-A-177	AT-A-178
1800	AT-U-186	AT-U-187	AT-U-188	AT-H-186	AT-H-187	AT-H-188	AT-A-186	AT-A-187	AT-A-188
1900	AT-U-196	AT-U-197	AT-U-198	AT-H-196	AT-H-197	AT-H-198	AT-A-196	AT-A-197	AT-A-198
2000	AT-U-206	AT-U-207	AT-U-208	AT-H-206	AT-H-207	AT-H-208	AT-A-206	AT-A-207	AT-A-208
2100	AT-U-216	AT-U-217	AT-U-218	AT-H-216	AT-H-217	AT-H-218	AT-A-216	AT-A-217	AT-A-218
2200	AT-U-226	AT-U-227	AT-U-228	AT-H-226	AT-H-227	AT-H-228	AT-A-226	AT-A-227	AT-A-228
2300	AT-U-236	AT-U-237	AT-U-238	AT-H-236	AT-H-237	AT-H-238	AT-A-236	AT-A-237	AT-A-238
2400	AT-U-246	AT-U-247	AT-U-248	AT-H-246	AT-H-247	AT-H-248	AT-A-246	AT-A-247	AT-A-248
2500	AT-U-256	AT-U-257	AT-U-258	AT-H-256	AT-H-257	AT-H-258	AT-A-256	AT-A-257	AT-A-258
2600	AT-U-266	AT-U-267	AT-U-268	AT-H-266	AT-H-267	AT-H-268	AT-A-266	AT-A-267	AT-A-268
2700	AT-U-276	AT-U-277	AT-U-278	AT-H-276	AT-H-277	AT-H-278	AT-A-276	AT-A-277	AT-A-278
2800	AT-U-286	AT-U-287	AT-U-288	AT-H-286	AT-H-287	AT-H-288	AT-A-286	AT-A-287	AT-A-288
2900	AT-U-296	AT-U-297	AT-U-298	AT-H-296	AT-H-297	AT-H-298	AT-A-296	AT-A-297	AT-A-298



Typ AT-GQ

Typ AT-GQ | Gitterrost quer
Höhe 850 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
700	AT-GQ-76	AT-GQ-77	AT-GQ-78
800	AT-GQ-86	AT-GQ-87	AT-GQ-88
900	AT-GQ-96	AT-GQ-97	AT-GQ-98
1000	AT-GQ-106	AT-GQ-107	AT-GQ-108
1100	AT-GQ-116	AT-GQ-117	AT-GQ-118
1200	AT-GQ-126	AT-GQ-127	AT-GQ-128
1300	AT-GQ-136	AT-GQ-137	AT-GQ-138
1400	AT-GQ-146	AT-GQ-147	AT-GQ-148
1500	AT-GQ-156	AT-GQ-157	AT-GQ-158
1600	AT-GQ-166	AT-GQ-167	AT-GQ-168
1700	AT-GQ-176	AT-GQ-177	AT-GQ-178
1800	AT-GQ-186	AT-GQ-187	AT-GQ-188
1900	AT-GQ-196	AT-GQ-197	AT-GQ-198
2000	AT-GQ-206	AT-GQ-207	AT-GQ-208
2100	AT-GQ-216	AT-GQ-217	AT-GQ-218
2200	AT-GQ-226	AT-GQ-227	AT-GQ-228
2300	AT-GQ-236	AT-GQ-237	AT-GQ-238
2400	AT-GQ-246	AT-GQ-247	AT-GQ-248
2500	AT-GQ-256	AT-GQ-257	AT-GQ-258
2600	AT-GQ-266	AT-GQ-267	AT-GQ-268
2700	AT-GQ-276	AT-GQ-277	AT-GQ-278
2800	AT-GQ-286	AT-GQ-287	AT-GQ-288
2900	AT-GQ-296	AT-GQ-297	AT-GQ-298

Höhenverstellung mit Handkurbel

- Maximale Traglast 350 bis max. 600 kg
- Hublängen je nach Ausführung max. 700 mm
- Für Nass- und Feuchträume nicht geeignet



Standardfuss

- Aus Kunststoff, passend für Profile 40 x 40 mm
- Farbe grau
- Länge 80 - 110 mm
- Höhenverstellbar +/- 30 mm
- Typ CNS-KU




Standardfuss elektrisch leitfähig Typ CNS-KU-L

- Aus Kunststoff, passend für Profile 40 x 40 mm
- Farbe grau
- Länge 80 - 110 mm
- Höhenverstellbar +/- 30 mm
- Typ CNS-KU-L



Premium Hygienefuss

- Aus Edelstahl mit PE-Gleiter
- Profilrohr Ø 50 mit angeschweisster M12 Sechskantmutter
- Profilrohr gefüllt mit weissem PE Gleiter Ø 47 mm
- Angeschweisste M12 x 150 Gewindestange
- Standfuss-Gesamtlänge ca. 175 mm
- Typ CNS-PA-F



Manuelle Tischbeinverstellung

- Lochraster: 25 mm (10er Schritten)
- Rohr-in Rohr Prinzip mit Verstellbereich 150 mm
- Je 1 Winkelsplint mit Befestigungskette je Tischbein
- Inkl. Premium Hygienefuss
- Typ CNS-MTH



Fahrbare Variante mit PA-Räder

- PA-Räder Ø 100, 125, 150 und 200 mm
- Standardmässig sind 125 mm Räder verbaut
- Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
- Typ CNS-PA-2, 2 Lenkgabeln mit Feststeller und 2 Bockgabeln
- Typ CNS-PA-4, 4 Lenkgabeln mit Feststeller



Fahrbare Variante mit PU-Räder

- PU-Räder Ø 100, 125, 150 und 200 mm
- Standardmässig sind 125 mm Räder verbaut
- Typ CNS-PU-2, 2 Lenkgabeln mit Feststeller und 2 Bockgabeln
- Typ CNS-PU-4, 4 Lenkgabeln mit Feststeller




Fahrbare Variante mit PA-Räder leitfähig


- PA-Räder Ø 125, 150 mm
- Räder leitfähig
- Standardmässig sind 125 mm Räder verbaut
- Typ CNS-PAL-2, 2 Lenkgabeln mit Feststeller und 2 Bockgabeln
- Typ CNS-PAL-4, 4 Lenkgabeln mit Feststeller




Fahrbare Variante mit Gummi-Räder leitfähig

- Gummi-Räder Ø 125, 150 mm
- Standardmässig sind 125 mm Räder verbaut
- Räder leitfähig
- Typ CNS-PALG-2, 2 Lenkgabeln mit Feststeller und 2 Bockgabeln
- Typ CNS-PALG-4, 4 Lenkgabeln mit Feststeller






AT-ST-U



AT-ST-A



AT-ST-AZ



AT-ST-S

EDYSTAR-Tisch mit Schubladenstock

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- Schubladenstock wahlweise links oder rechts
- Schubladenstock mit 3 Schubladen übereinander
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 6 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Schubladen Grösse - Variante 1

2 Schubladen B 400 x T 500 x H 150 mm

1 Schubladen B 400 x T 500 x H 300 mm

Schubladen Grösse - Variante 2

3 Schubladen B 400 x T 500 x H 200 mm

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90
- Schublade abschliessbar

Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301

- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)

Typ AT-ST-U | U-Verstrebung Höhe 850 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1400	AT-ST-U-146	AT-ST-U-147	AT-ST-U-148
1500	AT-ST-U-156	AT-ST-U-157	AT-ST-U-158
1600	AT-ST-U-166	AT-ST-U-167	AT-ST-U-168
1700	AT-ST-U-176	AT-ST-U-177	AT-ST-U-178
1800	AT-ST-U-186	AT-ST-U-187	AT-ST-U-188
1900	AT-ST-U-196	AT-ST-U-197	AT-ST-U-198
2000	AT-ST-U-120	AT-ST-U-207	AT-ST-U-208
2200	AT-ST-U-122	AT-ST-U-227	AT-ST-U-228
2500	AT-ST-U-125	AT-ST-U-257	AT-ST-U-258

Typ AT-ST-A | Ablageboden Höhe 850 mm

Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
AT-ST-A-146	AT-ST-A-147	AT-ST-A-148
AT-ST-A-156	AT-ST-A-157	AT-ST-A-158
AT-ST-A-166	AT-ST-A-167	AT-ST-A-168
AT-ST-A-176	AT-ST-A-177	AT-ST-A-178
AT-ST-A-186	AT-ST-A-187	AT-ST-A-188
AT-ST-A-196	AT-ST-A-197	AT-ST-A-198
AT-ST-A-206	AT-ST-A-207	AT-ST-A-208
AT-ST-A-226	AT-ST-A-227	AT-ST-A-228
AT-ST-A-256	AT-ST-A-257	AT-ST-A-258

Typ AT-ST-AZ | Zwischenboden Höhe 850 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1400	AT-ST-AZ-146	AT-ST-AZ-147	AT-ST-AZ-148
1500	AT-ST-AZ-156	AT-ST-AZ-157	AT-ST-AZ-158
1600	AT-ST-AZ-166	AT-ST-AZ-167	AT-ST-AZ-168
1700	AT-ST-AZ-176	AT-ST-AZ-177	AT-ST-AZ-178
1800	AT-ST-AZ-186	AT-ST-AZ-187	AT-ST-AZ-188
1900	AT-ST-AZ-196	AT-ST-AZ-197	AT-ST-AZ-198
2000	AT-ST-AZ-206	AT-ST-AZ-207	AT-ST-AZ-208
2200	AT-ST-AZ-226	AT-ST-AZ-227	AT-ST-AZ-228
2500	AT-ST-AZ-256	AT-ST-AZ-257	AT-ST-AZ-258


Typ AT-ST-S/F | Flügel- oder Schiebetüren Höhe 850 mm

Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
x	x	x
x	x	x
AT-ST-S/F-166	AT-ST-S/F-167	AT-ST-S/F-168
AT-ST-S/F-176	AT-ST-S/F-177	AT-ST-S/F-178
AT-ST-S/F-186	AT-ST-S/F-187	AT-ST-S/F-188
AT-ST-S/F-196	AT-ST-S/F-197	AT-ST-S/F-198
AT-ST-S/F-206	AT-ST-S/F-207	AT-ST-S/F-208
AT-ST-S/F-226	AT-ST-S/F-227	AT-ST-S/F-228
AT-ST-S/F-256	AT-ST-S/F-257	AT-ST-S/F-258

EDYSTAR-Schubladentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- 1 bis 4 Schubladen unterhalb der Arbeitsfläche
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- Schrankinnenraum: 1 höhenverstellbaren Ablageboden (50 mm)
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm



ASSO-O

Anzahl Schubladen

ab Länge 950 mm - 2 Schubladen

ab Länge 1.400 mm - 3 Schubladen


ab Länge 1.850 mm - 4 Schubladen

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90
- Schublade abschliessbar

Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301


- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)




ASSO-S

Typ ASSO-O Front offen Höhe 850 mm				Typ ASSO-S Schiebetüren Höhe 850 mm		
Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	ASSO-O-106	ASSO-O-107	ASSO-O-108	ASSO-S-106	ASSO-S-107	ASSO-S-108
1200	ASSO-O-126	ASSO-O-127	ASSO-O-128	ASSO-S-126	ASSO-S-127	ASSO-S-128
1400	ASSO-O-146	ASSO-O-147	ASSO-O-148	ASSO-S-146	ASSO-S-147	ASSO-S-148
1500	ASSO-O-156	ASSO-O-157	ASSO-O-158	ASSO-S-156	ASSO-S-157	ASSO-S-158
1600	ASSO-O-166	ASSO-O-167	ASSO-O-168	ASSO-S-166	ASSO-S-167	ASSO-S-168
1700	ASSO-O-176	ASSO-O-177	ASSO-O-178	ASSO-S-176	ASSO-S-177	ASSO-S-178
1800	ASSO-O-186	ASSO-O-187	ASSO-O-188	ASSO-S-186	ASSO-S-187	ASSO-S-188
2000	ASSO-O-206	ASSO-O-207	ASSO-O-208	ASSO-S-206	ASSO-S-207	ASSO-S-208
2200	ASSO-O-226	ASSO-O-227	ASSO-O-228	ASSO-S-226	ASSO-S-227	ASSO-S-228


Typ ASSO-F Flügeltüren Höhe 850 mm				Typ ASSO-NS Schubladen unterhalb Höhe 850 mm		
Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	ASSO-F-106	ASSO-F-107	ASSO-F-108	ASSO-NS-106	ASSO-NS-107	ASSO-NS-108
1200	ASSO-F-126	ASSO-F-127	ASSO-F-128	ASSO-NS-126	ASSO-NS-127	ASSO-NS-128
1400	ASSO-F-146	ASSO-F-147	ASSO-F-148	ASSO-NS-146	ASSO-NS-147	ASSO-NS-148
1500	ASSO-F-156	ASSO-F-157	ASSO-F-158	ASSO-NS-156	ASSO-NS-157	ASSO-NS-158
1600	ASSO-F-166	ASSO-F-167	ASSO-F-168	ASSO-NS-166	ASSO-NS-167	ASSO-NS-168
1700	ASSO-F-176	ASSO-F-177	ASSO-F-178	ASSO-NS-176	ASSO-NS-177	ASSO-NS-178
1800	ASSO-F-186	ASSO-F-187	ASSO-F-188	ASSO-NS-186	ASSO-NS-187	ASSO-NS-188
2000	ASSO-F-206	ASSO-F-207	ASSO-F-208	ASSO-NS-206	ASSO-NS-207	ASSO-NS-208
2200	ASSO-F-226	ASSO-F-227	ASSO-F-228	ASSO-NS-226	ASSO-NS-227	ASSO-NS-228



ASSO-F



ASSO-NS



Typ AS-F

EDYSTAR-Arbeitsschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- Schrankinnenraum: 1 höhenverstellbaren Ablageboden (50 mm)
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90


Flügel- und Schiebetüren

- Doppelwandigen Ausführung, Materialstärke 1 mm
- Mit Griffleiste


Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301

- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)

Fertigung
individuell nach
Kundenwunsch



Typ AS-O



Typ AS-S

Typ AS-O | Front offen Höhe 850 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1400	AS-O-146	AS-O-147	AS-O-148
1500	AS-O-156	AS-O-157	AS-O-158
1600	AS-O-166	AS-O-167	AS-O-168
1700	AS-O-176	AS-O-177	AS-O-178
1800	AS-O-186	AS-O-187	AS-O-188
1900	AS-O-196	AS-O-197	AS-O-198
2000	AS-O-206	AS-O-207	AS-O-208
2200	AS-O-226	AS-O-227	AS-O-228
2500	AS-O-256	AS-O-257	AS-O-258

Typ AS-F | Flügeltüren Höhe 850 mm

Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
AS-F-146	AS-F-147	AS-F-148
AS-F-156	AS-F-157	AS-F-158
AS-F-166	AS-F-167	AS-F-168
AS-F-176	AS-F-177	AS-F-178
AS-F-186	AS-F-187	AS-F-188
AS-F-196	AS-F-197	AS-F-198
AS-F-206	AS-F-207	AS-F-208
AS-F-226	AS-F-227	AS-F-228
AS-F-256	AS-F-257	AS-F-258

Typ AS-S | Schiebetüren Höhe 850 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1400	AS-S-146	AS-S-147	AS-S-148
1500	AS-S-156	AS-S-157	AS-S-158
1600	AS-S-166	AS-S-167	AS-S-168
1700	AS-S-176	AS-S-177	AS-S-178
1800	AS-S-186	AS-S-187	AS-S-188
1900	AS-S-196	AS-S-197	AS-S-198
2000	AS-S-206	AS-S-207	AS-S-208
2200	AS-S-226	AS-S-227	AS-S-228
2500	AS-S-256	AS-S-257	AS-S-258

EDYSTAR-Tisch mit Schubladenstock

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantert, hinten 40 mm aufgekantert
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- Schubladenstock links und rechts mit je 3 Schubladen übereinander
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 8 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm


Schubladen Grösse - Variante 1

2 Schubladen B 400 x T 500 x H 150 mm

1 Schubladen B 400 x T 500 x H 300 mm

Schubladen Grösse - Variante 2

3 Schubladen B 400 x T 500 x H 200 mm



Typ AT-ST2

Typ AT-ST2 Höhe 850 mm				
Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1600	AT-ST2-166	AT-ST2-167	AT-ST2-168	AT-ST2-169
1800	AT-ST2-186	AT-ST2-187	AT-ST2-188	AT-ST2-189
2000	AT-ST2-206	AT-ST2-207	AT-ST2-208	AT-ST2-209
2200	AT-ST2-226	AT-ST2-227	AT-ST2-228	AT-ST2-229
2400	AT-ST2-246	AT-ST2-247	AT-ST2-248	AT-ST2-249

EDYSTAR-Schreibtisch


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 1,5 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantert, hinten 40 mm aufgekantert
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- Tischplatte oben mit Kabeldurchführungsöffnung
- Schubladenstock Wahlweise links oder rechts
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- Unterbau aus Quadratrohr 40 x 40 x 1,5 mm
- Unterbau mit PC-Halterung, 2-seitig verkleidet mit Lochblech
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Schubladen Grösse


1 Schubladen B 400 x T 500 x H 100 mm

3 Schubladen B 400 x T 500 x H 135 mm




Typ AT-BUR

Typ AT-BUR Höhe 770 mm				
Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1600	AT-BUR-166	AT-BUR-167	AT-BUR-168	AT-BUR-169
1700	AT-BUR-176	AT-BUR-177	AT-BUR-178	AT-BUR-179
1800	AT-BUR-186	AT-BUR-187	AT-BUR-188	AT-BUR-189
1900	AT-BUR-196	AT-BUR-197	AT-BUR-198	AT-BUR-199
2000	AT-BUR-206	AT-BUR-207	AT-BUR-208	AT-BUR-209



Typ AT-BUR



Typ TMR

EDYSTAR-Tisch mit Rückwand

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte und Rückwand: Materialstärke 2 mm
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- 850mm hohe Rückwand hochgezogen über Vierkantprofil 40x40mm
- Schubladenstock mit je 3 Schubladen übereinander
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Schubladen Grösse - Variante 1

2 Schubladen B 400 x T 500 x H 150 mm


1 Schubladen B 400 x T 500 x H 300 mm

Schubladen Grösse - Variante 2

3 Schubladen B 400 x T 500 x H 200 mm

Typ TMR | Höhe 850 / 1700mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1600	TMR-16	TMR-167	TMR-168	TMR-169
1700	TMR-17	TMR-177	TMR-178	TMR-179
1800	TMR-18	TMR-187	TMR-188	TMR-189
1900	TMR-19	TMR-197	TMR-198	TMR-199
2000	TMR-20	TMR-207	TMR-208	TMR-209



Typ TMR-R

EDYSTAR-Tisch mit Rückwand und Regal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte und Rückwand: Materialstärke 2 mm
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- 1200 mm hohe Rückwand hochgezogen über Vierkantprofile
- 3 bis 4 Schubladen unterhalb der Arbeitsfläche
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- An der Rückwand montiert: Wandbord, höhenverstellbar, 2 Etagen
- Tiefe Wandbord 300 mm
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Anzahl Schubladen

ab Länge 1.400 mm - 3 Schubladen

ab Länge 1.850 mm - 4 Schubladen

Typ TMR-R | Höhe 850 / 1700mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1400	TMR-R-146	TMR-R-147	TMR-R-148	TMR-R-149
1500	TMR-R-156	TMR-R-157	TMR-R-158	TMR-R-159
1600	TMR-R-166	TMR-R-167	TMR-R-168	TMR-R-169
1800	TMR-R-186	TMR-R-187	TMR-R-188	TMR-R-189
2000	TMR-R-206	TMR-R-207	TMR-R-208	TMR-R-209

EDYSTAR-Schubladentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- 4-8 Schubladenstöcke mit je 2 Schubladen übereinander
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- In der Mitte ein Schrankraum mit Flügeltüren
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Anzahl Schubladen


Breite 1600 mm 4 Schubladen (2 links, 2 rechts)

Breite 2000 mm 6 Schubladen (2 links, 4 rechts)

Breite 2400 mm 8 Schubladen (4 links, 4 rechts)


Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90



Typ AS-SGS-166

Typ AS-SGS Höhe 850 mm				
Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1600	AS-SGS-166	AS-SGS-167	AS-SGS-168	x
2000	AS-SGS-206	AS-SGS-207	AS-SGS-208	x
2400	AS-SGS-246	AS-SGS-247	AS-SGS-248	x



Typ AS-SGS-206

EDYSTAR-Schubladentisch


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 1,5 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Arbeitsplatte unterhalb mit Hutprofil verstärkt
- 2-4 Schubladenstöcke mit je 3 Schubladen übereinander
- Je Schubladenstock: 2 Schublade H 135mm, 1 Schublade H 350mm
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm


Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90
- Schublade abschliessbar

Typ AS-SG Höhe 850 mm				
Breite in mm	Anzahl Schubladen	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm
		Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1200	6 (2x3)	AS-SG-126	AS-SG-127	AS-SG-128
1600	9 (3x3)	AS-SG-166	AS-SG-167	AS-SG-168
2000	12 (4x3)	AS-SG-206	AS-SG-207	AS-SG-208





Typ AS-SG-208




SST-2

SST-1



SSTD-1



SSTD-2

EDYSTAR-Tisch mit Schubladenstock

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- Tischplatte 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- 2-4 Schubladen übereinander
- Schubladen mit Griffleisten und Vollauszug
- Schrankkorpus 3-seitig geschlossen, Materialstärke 1 mm
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhe 850 mm

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90
- Schublade abschliessbar

Typ SST-1 | 2 Schubladen H 310 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
445	SST-1-46	SST-1-47	SST-1-48	
655	SST-1-66	SST-1-67	SST-1-68	
775	SST-1-76	SST-1-77	SST-1-78	

Typ SST-2 | 2 Schubladen H 160 mm, 1 Schublade H 310 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
445	SST-2-46	SST-2-47	SST-2-48	
655	SST-2-66	SST-2-67	SST-2-68	
775	SST-2-76	SST-2-77	SST-2-78	

Typ SST-3 | 4 Schubladen H 155 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
445	SST-3-46	SST-3-47	SST-3-48	
655	SST-3-66	SST-3-67	SST-3-68	
775	SST-3-76	SST-3-77	SST-3-78	

Typ SSTD1 | 1 Schublade H 100 mm, 6 Schubladen H 160 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
1000	SSTD1-16	SSTD1-17	SSTD1-18	

Typ SSTD2 | 4 Schubladen H 160 mm, 2 Schubladen H 310 mm

Breite in mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
1000	SSTD2-16	SSTD2-17	SSTD2-18	

EDYSTAR-Maschinentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- Arbeitsplatte mit Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr verstärkt
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90



MT-V

Unterbau mit Verstrebung rundum Typ MT-V Höhe 850 mm				
Breite in mm	Tiefe 680 mm	Tiefe 850 mm		
	Art. Nr.	Art. Nr.		
680	MT-V-6868	MT-V-6885		
850	MT-V-8568	MT-V-8585		

Unterbau Ablageboden Typ MT-A Höhe 850 mm				
Breite in mm	Tiefe 680 mm	Tiefe 850 mm		
	Art. Nr.	Art. Nr.		
680	MT-A-6868	MT-A-6885		
850	MT-A-8568	MT-A-8585		



MT-A


EDYSTAR-Tritt

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Trittpläche aus Riffelblech t=3 mm
- 4 Beine aus Quadratrohr 40 x 40 mm
- Höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse

Optionen


- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90



TR-1

Typ TR-1 Höhe 300 mm				
Breite in mm	Tiefe 400 mm	Tiefe 450 mm	Tiefe 500 mm	
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
400	TR-1-44	TR-1-445	TR-1-45	
450	TR-1-454	TR-1-4545	TR-1-455	
500	x	x	TR-1-55	

Typ TR-2 Höhe 250/500 mm				
Breite in mm	Tiefe 450/900 mm	Tiefe 500/1000 mm		
	Art. Nr.	Art. Nr.		
450	TR-2-1	x		
500	x	TR-2-2		



TR-2

EDYSTAR-Fülltisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 1,5 mm
- Wulstrand vorne und seitlich rechts bis zur Hälfte
- Tischplatte links und hinten mit einer Aufkantung von 100 mm, rechts bis zur Hälfte
- Arbeitsplatte unterhalb mit Quadratrohr Profilrahmen verstärkt
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40x40x1,5 mm
- Standfüsse nach innen versetzt
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen


- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90
- Tischplatte mit 3-seitiger Aufkantung von 100 mm

Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301


- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)




Typ FT-H | H-Verstrebung



Typ FT-A | Ablageboden



Typ FT-GQ | Gitterrost quer



Typ FT-H H-Verstrebung Höhe 850 mm				Typ FT-A Ablageboden Höhe 850 mm			Typ FT-GQ Gitterrost quer Höhe 850 mm		
Breite in mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 1000 mm	Tiefe 1100 mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 1000 mm	Tiefe 1100 mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 1000 mm	Tiefe 1100 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1400	FT-H-149	FT-H-1410	FT-H-1411	FT-A-149	FT-A-1410	FT-A-1411	FT-GQ-149	FT-GQ-1410	FT-GQ-1411
1500	FT-H-159	FT-H-1510	FT-H-1511	FT-A-159	FT-A-1510	FT-A-1511	FT-GQ-159	FT-GQ-1510	FT-GQ-1511
1600	FT-H-169	FT-H-1610	FT-H-1611	FT-A-169	FT-A-1610	FT-A-1611	FT-GQ-169	FT-GQ-1610	FT-GQ-1611
1700	FT-H-179	FT-H-1710	FT-H-1711	FT-A-179	FT-A-1710	FT-A-1711	FT-GQ-179	FT-GQ-1710	FT-GQ-1711
1800	FT-H-189	FT-H-1810	FT-H-1811	FT-A-189	FT-A-1810	FT-A-1811	FT-GQ-189	FT-GQ-1810	FT-GQ-1811
1900	FT-H-199	FT-H-1910	FT-H-1911	FT-A-199	FT-A-1910	FT-A-1911	FT-GQ-199	FT-GQ-1910	FT-GQ-1911
2000	FT-H-209	FT-H-2010	FT-H-2011	FT-A-209	FT-A-2010	FT-A-2011	FT-GQ-209	FT-GQ-2010	FT-GQ-2011
2100	FT-H-219	FT-H-2110	FT-H-2111	FT-A-219	FT-A-2110	FT-A-2111	FT-GQ-219	FT-GQ-2110	FT-GQ-2111
2200	FT-H-229	FT-H-2210	FT-H-2211	FT-A-229	FT-A-2210	FT-A-2211	FT-GQ-229	FT-GQ-2210	FT-GQ-2211
2300	FT-H-239	FT-H-2310	FT-H-2311	FT-A-239	FT-A-2310	FT-A-2311	FT-GQ-239	FT-GQ-2310	FT-GQ-2311
2400	FT-H-249	FT-H-2410	FT-H-2411	FT-A-249	FT-A-2410	FT-A-2411	FT-GQ-249	FT-GQ-2410	FT-GQ-2411

EDYSTAR-Wulstrandtisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 1,5 mm
- Tischplatte rundum mit Wulstrand
- Ablaufstutzen Ø 20 mm hinten links
- Arbeitsplatte unterhalb mit Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr verstärkt
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40 x 40 x 1,5 mm
- Standfüsse nach innen versetzt
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen


- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90
- Ablaufstutzen Ø 400 mm hinten links

Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301


- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)




Typ WRT-H | H-Verstrebung



Typ WRT-A | Ablageboden



Typ WRT-GQ | Gitterrost quer



Typ WRT-H H-Verstrebung Höhe 850 mm				Typ WRT-A Ablageboden Höhe 850 mm			Typ WRT-GQ Gitterrost quer Höhe 850 mm		
Breite in mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 1000 mm	Tiefe 1100 mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 1000 mm	Tiefe 1100 mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 1000 mm	Tiefe 1100 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1400	WRT-H-149	WRT-H-1410	WRT-H-1411	WRT-A-149	WRT-A-1410	WRT-A-1411	WRT-GQ-149	WRT-GQ-1410	WRT-GQ-1411
1500	WRT-H-159	WRT-H-1510	WRT-H-1511	WRT-A-159	WRT-A-1510	WRT-A-1511	WRT-GQ-159	WRT-GQ-1510	WRT-GQ-1511
1600	WRT-H-169	WRT-H-1610	WRT-H-1611	WRT-A-169	WRT-A-1610	WRT-A-1611	WRT-GQ-169	WRT-GQ-1610	WRT-GQ-1611
1700	WRT-H-179	WRT-H-1710	WRT-H-1711	WRT-A-179	WRT-A-1710	WRT-A-1711	WRT-GQ-179	WRT-GQ-1710	WRT-GQ-1711
1800	WRT-H-189	WRT-H-1810	WRT-H-1811	WRT-A-189	WRT-A-1810	WRT-A-1811	WRT-GQ-189	WRT-GQ-1810	WRT-GQ-1811
1900	WRT-H-199	WRT-H-1910	WRT-H-1911	WRT-A-199	WRT-A-1910	WRT-A-1911	WRT-GQ-199	WRT-GQ-1910	WRT-GQ-1911
2000	WRT-H-209	WRT-H-2010	WRT-H-2011	WRT-A-209	WRT-A-2010	WRT-A-2011	WRT-GQ-209	WRT-GQ-2010	WRT-GQ-2011
2100	WRT-H-219	WRT-H-2110	WRT-H-2111	WRT-A-219	WRT-A-2110	WRT-A-2111	WRT-GQ-219	WRT-GQ-2110	WRT-GQ-2111
2200	WRT-H-229	WRT-H-2210	WRT-H-2211	WRT-A-229	WRT-A-2210	WRT-A-2211	WRT-GQ-229	WRT-GQ-2210	WRT-GQ-2211
2300	WRT-H-239	WRT-H-2310	WRT-H-2311	WRT-A-239	WRT-A-2310	WRT-A-2311	WRT-GQ-239	WRT-GQ-2310	WRT-GQ-2311
2400	WRT-H-249	WRT-H-2410	WRT-H-2411	WRT-A-249	WRT-A-2410	WRT-A-2411	WRT-GQ-249	WRT-GQ-2410	WRT-GQ-2411



Typ STT-U

EDYSTAR-Stufentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte mit 3-seitiger Aufkantung bis zur Stufe (100 mm)
- Tischplatte Materialstärke 1,5 mm
- EDYLEN Schneidplatte PE500 braun oder weiss, Stärke 30 mm
- Eingearbeitete Stufe 400 x 30 mm
- Arbeitsplatte unterhalb mit Quadratrohr Profilrahmen verstärkt
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40x40x1,5 mm
- Standfüsse nach innen versetzt
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen


- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90
- Tischplatte mit Aufkantung nur hinten
- EDYLEN Schneidplatte farbig

Variante: Hygiene-Ausführung STT-HYG

- Rundrohr-Gestell Ø42,4x1,5 mm zum einlegen der Schneidplatte.
- Mit Vorrichtung zum aufstellen der Schneidplatten.

Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301

- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)




Variante Hygiene-Ausführung
Typ STT-HYG


Typ STT-U | U-Verstrebung



Typ STT-A | Ablageboden



Typ STT-GQ | Gitterrost quer



Typ STT-U | U-Verstrebung
Höhe 850 mm

Breite in mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1200	STT-U-127	STT-U-128	STT-U-129
1300	STT-U-137	STT-U-138	STT-U-139
1400	STT-U-147	STT-U-148	STT-U-149
1500	STT-U-157	STT-U-158	STT-U-159
1600	STT-U-167	STT-U-168	STT-U-169
1700	STT-U-177	STT-U-178	STT-U-179
1800	STT-U-187	STT-U-188	STT-U-189
1900	STT-U-197	STT-U-198	STT-U-199
2000	STT-U-207	STT-U-208	STT-U-209
2100	STT-U-217	STT-U-218	STT-U-219
2200	STT-U-227	STT-U-228	STT-U-229
2300	STT-U-237	STT-U-238	STT-U-239
2400	STT-U-247	STT-U-248	STT-U-249

Typ STT-A | Ablageboden
Höhe 850 mm

Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
STT-A-127	STT-A-128	STT-A-129
STT-A-137	STT-A-138	STT-A-139
STT-A-147	STT-A-148	STT-A-149
STT-A-187	STT-A-188	STT-A-189
STT-A-197	STT-A-198	STT-A-199
STT-A-177	STT-A-178	STT-A-179
STT-A-187	STT-A-188	STT-A-189
STT-A-197	STT-A-198	STT-A-199
STT-A-207	STT-A-208	STT-A-209
STT-A-217	STT-A-218	STT-A-219
STT-A-227	STT-A-228	STT-A-229
STT-A-237	STT-A-238	STT-A-239
STT-A-247	STT-A-248	STT-A-249

Typ STT-GQ | Gitterrost quer
Höhe 850 mm

Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
STT-GQ-127	STT-GQ-128	STT-GQ-129
STT-GQ-137	STT-GQ-138	STT-GQ-139
STT-GQ-147	STT-GQ-148	STT-GQ-149
STT-GQ-157	STT-GQ-158	STT-GQ-159
STT-GQ-167	STT-GQ-168	STT-GQ-169
STT-GQ-177	STT-GQ-178	STT-GQ-179
STT-GQ-187	STT-GQ-188	STT-GQ-189
STT-GQ-197	STT-GQ-198	STT-GQ-199
STT-GQ-207	STT-GQ-208	STT-GQ-209
STT-GQ-217	STT-GQ-218	STT-GQ-219
STT-GQ-227	STT-GQ-228	STT-GQ-229
STT-GQ-237	STT-GQ-238	STT-GQ-239
STT-GQ-247	STT-GQ-248	STT-GQ-249

EDYSTAR-Doppestufentisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte mit 3-seitiger Aufkantung bis zur Stufe (100 mm)
- Tischplatte Materialstärke 2 mm
- EDYLEN Schneidplatte PE500 braun oder weiss, Stärke 30 mm
- Zweiseitig mit Stufe 400 x 30 mm
- Arbeitsplatte unterhalb mit Quadratrohr Profilrahmen verstärkt
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40x40x1,5 mm
- Standfüsse 100 mm nach innen versetzt
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen


- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90
- EDYLEN Schneidplatte farbig

Variante: Hygiene-Ausführung

- Rundrohr-Gestell Ø42,4x1,5 mm zum einlegen der Schneidplatten.
- Mit Vorrichtung zum aufstellen der Schneidplatten.


Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301

- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)




Typ DST-GQ


Typ DST-H | H-Verstrebung



Typ DST-A | Ablageboden




Typ DST-GQ | Gitterrost quer




Typ DST-H H-Verstrebung Höhe 850 mm				Typ DST-A Ablageboden Höhe 850 mm				Typ DST-GQ Gitterrost quer Höhe 850 mm			
Breite in mm	Tiefe 1000 mm	Tiefe 1200 mm		Tiefe 1000 mm	Tiefe 1200 mm			Tiefe 1000 mm	Tiefe 1200 mm		
	Art. Nr.	Art. Nr.		Art. Nr.	Art. Nr.			Art. Nr.	Art. Nr.		
1200	DST-H-1210	DST-H-1212		DST-A-1210	DST-A-1212			DST-GQ-1210	DST-GQ-1212		
1300	DST-H-1310	DST-H-1312		DST-A-1310	DST-A-1312			DST-GQ-1310	DST-GQ-1312		
1400	DST-H-1410	DST-H-1412		DST-A-1410	DST-A-1412			DST-GQ-1410	DST-GQ-1412		
1500	DST-H-1510	DST-H-1512		DST-A-1510	DST-A-1512			DST-GQ-1510	DST-GQ-1512		
1600	DST-H-1610	DST-H-1612		DST-A-1610	DST-A-1612			DST-GQ-1610	DST-GQ-1612		
1700	DST-H-1710	DST-H-1712		DST-A-1710	DST-A-1712			DST-GQ-1710	DST-GQ-1712		
1800	DST-H-1810	DST-H-1812		DST-A-1810	DST-A-1812			DST-GQ-1810	DST-GQ-1812		
1900	DST-H-1910	DST-H-1912		DST-A-1910	DST-A-1912			DST-GQ-1910	DST-GQ-1912		
2000	DST-H-2010	DST-H-2012		DST-A-2010	DST-A-2012			DST-GQ-2010	DST-GQ-2012		
2100	DST-H-2110	DST-H-2112		DST-A-2110	DST-A-2112			DST-GQ-2110	DST-GQ-2112		
2200	DST-H-2210	DST-H-2212		DST-A-2210	DST-A-2212			DST-GQ-2210	DST-GQ-2212		
2300	DST-H-2310	DST-H-2312		DST-A-2310	DST-A-2312			DST-GQ-2310	DST-GQ-2312		
2400	DST-H-2410	DST-H-2412		DST-A-2410	DST-A-2412			DST-GQ-2410	DST-GQ-2412		

Arbeitstisch mit PE-Platte



Typ TPP-GQ



EDYSTAR-Tisch mit PE-Platte

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrieausführung
- EDYLEN Schneidplatte PE500 braun oder weiss, Stärke 30 mm
- Arbeitsplatte unterhalb mit Quadratrohr Profilrahmen verstärkt
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40x40x1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen

- Unterhalb der PE-Platte mit durchgehendem Edelstahlblech
- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 8
- Standfüsse 100 mm nach innen versetzt
- EDYLEN Schneidplatte farbig


Optionale Füsse und Räder

- Siehe Seite 90


Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301

- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)


Typ TPP-H | H-Verstrebung



Typ TPP-A | Ablageboden



Typ TPP-GQ | Gitterrost quer



Typ TPP-H H-Verstrebung Höhe 850 mm				Typ TPP-A Ablageboden Höhe 850 mm			Typ TPP-GQ Gitterrost quer Höhe 850 mm		
Breite in mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1200	TPP-H-127	TPP-H-128	TPP-H-129	TPP-A-127	TPP-A-128	TPP-A-129	TPP-GQ-127	TPP-GQ-128	TPP-GQ-129
1300	TPP-H-137	TPP-H-138	TPP-H-139	TPP-A-137	TPP-A-138	TPP-A-139	TPP-GQ-137	TPP-GQ-138	TPP-GQ-139
1400	TPP-H-147	TPP-H-148	TPP-H-149	TPP-A-147	TPP-A-148	TPP-A-149	TPP-GQ-147	TPP-GQ-148	TPP-GQ-149
1500	TPP-H-157	TPP-H-158	TPP-H-159	TPP-A-157	TPP-A-158	TPP-A-159	TPP-GQ-157	TPP-GQ-158	TPP-GQ-159
1600	TPP-H-167	TPP-H-168	TPP-H-169	TPP-A-167	TPP-A-168	TPP-A-169	TPP-GQ-167	TPP-GQ-168	TPP-GQ-169
1700	TPP-H-177	TPP-H-178	TPP-H-179	TPP-A-177	TPP-A-178	TPP-A-179	TPP-GQ-177	TPP-GQ-178	TPP-GQ-179
1800	TPP-H-187	TPP-H-188	TPP-H-189	TPP-A-187	TPP-A-188	TPP-A-189	TPP-GQ-187	TPP-GQ-188	TPP-GQ-189
1900	TPP-H-197	TPP-H-198	TPP-H-199	TPP-A-197	TPP-A-198	TPP-A-199	TPP-GQ-197	TPP-GQ-198	TPP-GQ-199
2000	TPP-H-207	TPP-H-208	TPP-H-209	TPP-A-207	TPP-A-208	TPP-A-209	TPP-GQ-207	TPP-GQ-208	TPP-GQ-209
2100	TPP-H-217	TPP-H-218	TPP-H-219	TPP-A-217	TPP-A-218	TPP-A-219	TPP-GQ-217	TPP-GQ-218	TPP-GQ-219
2200	TPP-H-227	TPP-H-228	TPP-H-229	TPP-A-227	TPP-A-228	TPP-A-229	TPP-GQ-227	TPP-GQ-228	TPP-GQ-229
2300	TPP-H-237	TPP-H-238	TPP-H-239	TPP-A-237	TPP-A-238	TPP-A-239	TPP-GQ-237	TPP-GQ-238	TPP-GQ-239
2400	TPP-H-247	TPP-H-248	TPP-H-249	TPP-A-247	TPP-A-248	TPP-A-249	TPP-GQ-247	TPP-GQ-248	TPP-GQ-249

EDYSTAR-Arbeitstisch mit Rückwand

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Tischplatte Materialstärke 2 mm, 3-seitig abgekantet
- Rückwand Höhe 600 mm, Spitze abgeschrägt im Hygiene-Design
- Tiefe Rückwand 50 mm
- Arbeitsplatte mit Rahmenkonstruktion verstärkt
- Unterbau aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40x40x1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 150 mm

Optionen


- Hygiene Unterbau: Rautenprofil auf Spitze eingeschweisst
- Wand Distanzhalter

Optionale Füße und Räder


- Siehe Seite 90

Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301


- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)




Typ ATR-H | H-Verstrebung



Typ ATR-A | Ablageboden



Typ ATR-GQ | Gitterrost quer




Typ ATR-H | H-Verstrebung
Höhe 850 / 1450 mm


Typ ATR-A | Ablageboden
Höhe 850 / 1450 mm

Typ ATR-GQ | Gitterrost quer
Höhe 850 / 1450 mm

Breite in mm	Typ ATR-H H-Verstrebung			Typ ATR-A Ablageboden			Typ ATR-GQ Gitterrost quer		
	Tiefe 600/650 mm	Tiefe 700/750 mm	Tiefe 800/850 mm	Tiefe 600/650 mm	Tiefe 700/750 mm	Tiefe 800/850 mm	Tiefe 600/650 mm	Tiefe 700/750 mm	Tiefe 800/850 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.		Art. Nr.	Art. Nr.		Art. Nr.	Art. Nr.	
1000	ATR-H-106	ATR-H-107	ATR-H-108	ATR-A-106	ATR-A-107	ATR-A-108	ATR-GQ-106	ATR-GQ-107	ATR-GQ-108
1100	ATR-H-116	ATR-H-117	ATR-H-118	ATR-A-116	ATR-A-117	ATR-A-118	ATR-GQ-116	ATR-GQ-117	ATR-GQ-118
1200	ATR-H-126	ATR-H-127	ATR-H-128	ATR-A-126	ATR-A-127	ATR-A-128	ATR-GQ-126	ATR-GQ-127	ATR-GQ-128
1300	ATR-H-136	ATR-H-137	ATR-H-138	ATR-A-136	ATR-A-137	ATR-A-138	ATR-GQ-136	ATR-GQ-137	ATR-GQ-138
1400	ATR-H-146	ATR-H-147	ATR-H-148	ATR-A-146	ATR-A-147	ATR-A-148	ATR-GQ-146	ATR-GQ-147	ATR-GQ-148
1500	ATR-H-156	ATR-H-157	ATR-H-158	ATR-A-156	ATR-A-157	ATR-A-158	ATR-GQ-156	ATR-GQ-157	ATR-GQ-158
1600	ATR-H-166	ATR-H-167	ATR-H-168	ATR-A-166	ATR-A-167	ATR-A-168	ATR-GQ-166	ATR-GQ-167	ATR-GQ-168
1700	ATR-H-176	ATR-H-177	ATR-H-178	ATR-A-176	ATR-A-177	ATR-A-178	ATR-GQ-176	ATR-GQ-177	ATR-GQ-178
1800	ATR-H-186	ATR-H-187	ATR-H-188	ATR-A-186	ATR-A-187	ATR-A-188	ATR-GQ-186	ATR-GQ-187	ATR-GQ-188
1900	ATR-H-196	ATR-H-197	ATR-H-198	ATR-A-196	ATR-A-197	ATR-A-198	ATR-GQ-196	ATR-GQ-197	ATR-GQ-198
2000	ATR-H-206	ATR-H-207	ATR-H-208	ATR-A-206	ATR-A-207	ATR-A-208	ATR-GQ-206	ATR-GQ-207	ATR-GQ-208
2200	ATR-H-226	ATR-H-227	ATR-H-228	ATR-A-226	ATR-A-227	ATR-A-228	ATR-GQ-226	ATR-GQ-227	ATR-GQ-228
2400	ATR-H-246	ATR-H-247	ATR-H-248	ATR-A-246	ATR-A-247	ATR-A-248	ATR-GQ-246	ATR-GQ-247	ATR-GQ-248



Typ WP



Typ WP-A

EDYSTAR-Wandpult WP

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hochklappbarer Pultdeckel aus 2 mm CNS-Blech
- Schräge Schreibfläche mit gerundeter Aufkantung
- Ablagefach unterhalb Pultdeckel
- Zur Wandmontage, hinten mit Aufkantung

EDYSTAR-Wandpult WP-A

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Schreibfläche ca. DIN A3 quer, Neigungswinkel 15°
- Materialstärke 2 mm
- Hinten mit Aufkantung 30 mm, zur Wandmontage

Artikel Nummer	Masse B x T x H in mm	
WP-5040	500 x 400 x 150/250	
WP-6050	600 x 500 x 150/300	
WP-A	480 x 350 x 36/130	


EDYSTAR-Stehpult

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Ausführung
- Hochklappbarer Pultdeckel aus 2 mm CNS-Blech
- Hinten mit kleinem Ablagefach
- Schräge Schreibfläche mit Aufkantung vorne
- Ablagefach unterhalb Pultdeckel
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung



SP-6050-U




SP-6050-H


Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SP-6050-H	H-Verstrebung	600 x 500 x 1250
SP-6050-U	U-Verstrebung	600 x 500 x 1250
SP-6050-A1	Ablageboden	600 x 500 x 1250
SP-6050-A2	2 Ablageboden	600 x 500 x 1250
SP-6050-G1	Gitterrost quer	600 x 500 x 1250
SP-6050-G2	2 Gitterrost quer	600 x 500 x 1250




SP-6050-A1



SP-6050-A2



SP-6050-G1



SP-6050-G2

EDYSTAR-Schreibablagepult


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Ausführung
- Schreibablage aus 1,5 mm CNS-Blech
- Schräge Schreibfläche mit Aufkantung vorne
- Ablagefach unterhalb Pultdeckel
- Beine aus Vierkant-Rohrrahmenkonstruktion 40x40x1,5 mm
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SP-SA-U	U-Verstrebung	600 x 500 x 1250
SP-SA-H	H-Verstrebung	600 x 500 x 1250
SP-SA-A	Ablageboden	600 x 500 x 1250
SP-SA-GQ	Gitterrost quer	600 x 500 x 1250



SP-SA-A

SP-SA-H

EDYSTAR-Stehpult mit Schrankunterbau

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hochklappbarer Pultdeckel aus 2 mm CNS-Blech
- Schräge Schreibfläche mit gerundeter Aufkantung vorne
- Ablagefach wandseitig, hinten mit Aufkantung
- Ablagefach unterhalb Pultdeckel
- Wahlweise mit oder ohne Schublad, nicht abschliessbar
- Schrankunterbau mit Flügeltüre, nicht abschliessbar
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SP-SS	ohne Schublade	600 x 500 x 1250
SP-SS-1S	1 Schublade	600 x 500 x 1250



SP-SS

SP-SS-1S

**Fertigung
individuell nach
Kundenwunsch**

Stehpult - Optionen gegen Mehrpreis	
SP-OPT-1	Pultdeckel abschliessbar
SP-OPT-2	Schublade abschliessbar, Zylinderschloss
SP-OPT-3	Flügeltüre abschliessbar, Zylinderschloss
SP-OPT-4	Zusätzliche Schublade
CNS-PA-F	4x CNS-PA Füsse
CNS-PA-2	2x Lenk- und 2x Bockgabeln, PA-Räder
CNS-PA-4	4x Lenkgabeln, 2x Feststeller, PA-Räder
CNS-PU-2	2x Lenk- und 2x Bockgabeln, PU-Räder
CNS-PU-4	4x Lenkgabeln, 2x Feststeller, PU-Räder



Kunststoff
Füsse



CNS-PA
Füsse



CNS Gabel mit PA-Rad



CNS Gabel mit
PA-Rad/PU-Bandage



SS-5040-1S

EDYSTAR-Stehtisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Schrägdach aus 2 mm CNS-Blech mit Aufkantung vorne
- Flügeltüre mit Griffleiste, nicht abschliessbar
- Korpus aus 2 mm CNS-Blech
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss
- Flügeltüre abschliessbar mit T-Griff und Zylinderschloss
- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SS-5040	ohne Schublade	500 x 400 x 1170
SS-5040-1S	1 Schublade	500 x 400 x 1170
SS-5040-2S	2 Schubladen	500 x 400 x 1170



SS-8040-2S

EDYSTAR-Stehtisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Schrägdach aus 2 mm CNS-Blech mit Aufkantung vorne
- Flügeltüre mit Griffleiste, nicht abschliessbar
- Korpus aus 2 mm CNS-Blech
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss
- Flügeltüre abschliessbar mit T-Griff und Zylinderschloss
- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SS-8040	ohne Schublade	800 x 400 x 1170
SS-8040-1S	1 Schublade	800 x 400 x 1170
SS-8040-2S	2 Schubladen	800 x 400 x 1170



SPAK-1S

EDYSTAR-Stehtisch

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Flache Ablagefläche aus 2 mm CNS-Blech
- Ablagefläche mit 3-seitiger Aufkantung
- Schublade mit Griffleiste
- Fest verschweisster Ablageboden, rundum mit Aufkantung
- 4 Kunststofffüsse höhenverstellbar
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss
- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SPAK	ohne Schublade	800 x 500 x 1200
SPAK-1S	1 Schublade	800 x 500 x 1200

EDYSTAR-Doppel-Schubladen-Stehtisch


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Flache Ablagefläche aus 1,5 mm CNS-Blech
- Arbeitshöhe 1100 mm
- 3-seitige Aufkantung hinten 90 mm, vorne 45 mm
- 2 Schubladen mit Griffleiste, Höhe 100 mm
- Fest verschweisster Ablageboden
- 4 Kunststofffüsse höhenverstellbar
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss
- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SPAK-2S-5	2 Schubladen	1000 x 500 x 1100/1190
SPAK-2S-6	2 Schubladen	1000 x 600 x 1100/1190



SPAK-2S

EDYSTAR-Stehschrank


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Flachdach aus 2 mm CNS-Blech
- 2 Flügeltüren mit Griffleisten, nicht abschliessbar
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- 3-seitige Aufkantung 100 mm
- 4 Kunststofffüsse höhenverstellbar
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung

Optionen

- Schublade abschliessbar mit Zylinderschloss
- Flügeltüre abschliessbar mit T-Griff und Zylinderschloss
- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SPAK-F	ohne Schublade	800 x 500 x 1200/1300
SPAK-F-1S	1 Schublade	800 x 500 x 1200/1300



SPAK-F-1S

EDYSTAR-Stehtisch


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Flache Ablagefläche aus 1,5 mm CNS-Blech
- Arbeitshöhe 1100 mm
- 3-seitige Aufkantung 100 mm
- Fest verschweisster Ablageboden rundum mit Aufkantung
- 4 Kunststofffüsse höhenverstellbar
- Bodenfreiheit 150 bzw. 180 mm bei fahrbarer Ausführung

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SPAK-2	2 Ablagen	800 x 500 x 1100/1300
SPAK-3	3 Ablagen	800 x 500 x 1100/1300



SPAK-3




Typ GB2

EDYSTAR-Gewürzbord

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Zur Wandmontage
- Seitenwände geschlossen
- Borde 3-seitig aufgekantet, vorne abgekantet

Artikel Nummer	Ausführung	Masse B x T x H in mm
GB2-100	2 Etagen	1000 x 250 x 400
GB2-125	2 Etagen	1250 x 250 x 400
GB2-150	2 Etagen	1500 x 250 x 400




Typ WB-2

EDYSTAR-Wandbord

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrierausführung
- Borde unterhalb mit Verstärkungsprofilen
- Borde 3-seitig abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Je nach Länge 2-3 Wandschienen 500 mm mit Lochbohrung
- Höhenverstellung im 50 mm Raster

Artikel Nummer	Länge in mm	Masse Tiefe x Höhe in mm
WB-1 1 Etage	nach Kundenwunsch	200 x 500
WB-2 2 Etagen	nach Kundenwunsch	300 x 500
WB-3 3 Etagen	nach Kundenwunsch	400 x 500




Typ WBF

EDYSTAR-Wandbord

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste Ausführung
- Bord 3-seitig abgekantet, hinten aufgekantet
- Bord unterhalb Ablagefläche verstärkt mit Profil

Artikel Nummer	Länge in mm	Masse Tiefe x Höhe in mm
WBF-2	nach Kundenwunsch	200 x 400
WBF-3	nach Kundenwunsch	300 x 400
WBF-4	nach Kundenwunsch	400 x 400



Typ FASC-1

EDYSTAR-Fachschränk / Erste-Hilfe-Schränk

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienisches Schrägdach mit 20% Neigung
- Flügeltüre Polycarbonat Sichtfenster
- Flügeltüre abschliessbar mit Zylinderschloss

Optionen

- Höhenverstellbare Zwischenboden

Artikel Nummer	Ausführung	Masse Tiefe x Höhe in mm
FASC-1	nach Kundenwunsch	400 x 250 x 350
FASC-2	nach Kundenwunsch	400 x 300 x 400
FASC-3	nach Kundenwunsch	500 x 400 x 400

EDYSTAR-Wandschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste Ausführung
- Schrankkorpus 3-seitig geschlossen
- Blechstärke 1,0 mm
- Doppelwandige Flügel- oder Schiebetüren
- 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- Türen mit Griffleiste
- Mit durchgehender Wandbefestigungsschiene

Optionen


- Hygienisches Schrägdach hinten 150 mm höher

Variante


- Mit Polycarbonat-Sichtfenster

Werkstoff Chromnickelstahl 18/10, Nr. 1.4301


- Aussen sichtbare Bleche geschliffen mit Korn 320
- Aussen sichtbare Profile gebürstet (z.B. Tischbeine)



Typ WS-O




Typ WS-S



Typ WS-F

Typ WS-S Schiebetüren Höhe 600 mm				Typ WS-F Flügeltüren Höhe 600 mm			Typ WS-O Front offen Höhe 600 mm		
Breite in mm	Tiefe 350 mm	Tiefe 400 mm	Tiefe 450 mm	Tiefe 350 mm	Tiefe 400 mm	Tiefe 450 mm	Tiefe 350 mm	Tiefe 400 mm	Tiefe 450 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
800	x	x	x	WS-F-0835	WS-F-0840	WS-F-0845	WS-O-0835	WS-O-0840	WS-O-0845
900	x	x	x	WS-F-0935	WS-F-0940	WS-F-0945	WS-O-0935	WS-O-0940	WS-O-0945
1000	WS-S-1035	WS-S-1040	WS-S-1045	WS-F-1035	WS-F-1040	WS-F-1045	WS-O-1035	WS-O-1040	WS-O-1045
1100	WS-S-1135	WS-S-1140	WS-S-1145	WS-F-1135	WS-F-1140	WS-F-1145	WS-O-1135	WS-O-1140	WS-O-1145
1200	WS-S-1235	WS-S-1240	WS-S-1245	WS-F-1235	WS-F-1240	WS-F-1245	WS-O-1235	WS-O-1240	WS-O-1245
1300	WS-S-1335	WS-S-1340	WS-S-1345	WS-F-1335	WS-F-1340	WS-F-1345	WS-O-1335	WS-O-1340	WS-O-1345
1400	WS-S-1435	WS-S-1440	WS-S-1445	WS-F-1435	WS-F-1440	WS-F-1445	WS-O-1435	WS-O-1440	WS-O-1445
1500	WS-S-1535	WS-S-1540	WS-S-1545	WS-F-1535	WS-F-1540	WS-F-1545	WS-O-1535	WS-O-1540	WS-O-1545
1600	WS-S-1635	WS-S-1640	WS-S-1645	WS-F-1635	WS-F-1640	WS-F-1645	WS-O-1635	WS-O-1640	WS-O-1645
1700	WS-S-1735	WS-S-1740	WS-S-1745	WS-F-1735	WS-F-1740	WS-F-1745	WS-O-1735	WS-O-1740	WS-O-1745
1800	WS-S-1835	WS-S-1840	WS-S-1845	WS-F-1835	WS-F-1840	WS-F-1845	WS-O-1835	WS-O-1840	WS-O-1845
1900	WS-S-1935	WS-S-1940	WS-S-1945	WS-F-1935	WS-F-1940	WS-F-1945	WS-O-1935	WS-O-1940	WS-O-1945
2000	WS-S-2035	WS-S-2040	WS-S-2045	WS-F-2035	WS-F-2040	WS-F-2045	WS-O-2035	WS-O-2040	WS-O-2045



Typ PCS-F SOND

EDYSTAR-PC-Schrank



aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Hygienisches Schrägdach, hinten 200 mm höher
- Schrankkorpus 3-seitig geschlossen, Blechstärke 1 mm
- Fach und Türen mit Drehriegelverschluss
- Monitorfach mit Polycarbonat-Fenster
- Monitorfach mit 1 höhenverstellbaren Boden
- Klappfach für Tastatur und Maus
- Tastatur- und Mousablage mit hochwertigem Teleskopauszug
- Spritzwassergeschützte Ausführung IP 54
- Schrankunterbau mit 1 Flügeltüre
- 1 höhenverstellbarer Ablageboden im Schrankunterbau
- 4 Höhenverstellbare Standfüsse aus Kunststoff +/- 30 mm
- Bodenfreiheit 160 mm

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 8
- Strahlwassergeschütz (IP 65)
- Kabelführung und Lochbohrungen für Kabel
- Weitere Ablageboden höhenverstellbar / Teleskopauszug
- Fach und Türen abschliessbar mit Zylinderschloss
- Lüftungsschlitze nach Kundenwunsch

Artikel Nummer	Ausführung	Masse B x T x H in mm
PCS-S	Standversion	650 x 620 x 1700/1900
PCS-F	Fahrbar	650 x 620 x 1700/1900
PCS-W	Wandhängend	650 x 620 x 1550/1750



EDYSTAR-Ablageschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robust und belastbar mit durchgehendem Profilrahmen
- Hygienisches Schrägdach, hinten 200 mm höher
- Schrankkorpus 3-seitig geschlossen, Blechstärke 1 mm
- Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen oben und unten
- Abschliessbar mit T-Griff und Zylinderschloss
- Bodenfreiheit 150 mm
- 4 höhenverstellbare Schraubfüsse aus Kunststoff +/- 30 mm

Optionen

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 8
- Mit Polycarbonat-Sichtfenster
- Wandabstandshalter Tiefe 50 mm
- Einlege-Wannen zum Lagern von Chemikalien

Typ ABS - durchgehende Ablageböden


- 4 höhenverstellbaren Ablageböden

Typ ABBS - Ablageboden + Trennwand


- 1 fest verschweisster Ablageboden
- Links mit 3 höhenverstellbaren Ablageböden
- Trennwand mittig durchgehend bis zum Boden

Typ ABBS-F - Fach mit verkürzter Trennwand

- Rechts ein Fach mit 3 höhenverstellbaren Ablageböden
- Verkürzte Trennwand




Typ ABBS



Typ ABS



Typ ABBS



Typ ABBS-F

Typ ABS | 4 Ablageböden durchgehend Höhe 1960/2160 mm

Breite in mm	Tiefe 500 mm	Tiefe 600 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.
500	ABS-055	ABS-056
600	ABS-065	ABS-066
700	ABS-075	ABS-076
800	ABS-085	ABS-086
950	ABS-955	ABS-956
1000	ABS-105	ABS-106
1100	ABS-115	ABS-116
1200	ABS-125	ABS-126
1300	ABS-135	ABS-136
1400	ABS-145	ABS-146

Typ ABBS | 4 Ablageböden + Trennwand Höhe 1960/2160 mm

Breite in mm	Tiefe 500 mm	Tiefe 600 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.
500	ABBS-055	ABBS-056
600	ABBS-065	ABBS-066
700	ABBS-075	ABBS-076
800	ABBS-085	ABBS-086
950	ABBS-955	ABBS-956
1000	ABBS-105	ABBS-106
1100	ABBS-115	ABBS-116
1200	ABBS-125	ABBS-126
1300	ABBS-135	ABBS-136
1400	ABBS-145	ABBS-146

Typ ABBS-F | Fach Höhe 1960/2160 mm

Breite in mm	Tiefe 500 mm	Tiefe 600 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.
500	ABBS-F-055	ABBS-F-056
600	ABBS-F-065	ABBS-F-066
700	ABBS-F-075	ABBS-F-076
800	ABBS-F-085	ABBS-F-086
950	ABBS-F-955	ABBS-F-956
1000	ABBS-F-105	ABBS-F-106
1100	ABBS-F-115	ABBS-F-116
1200	ABBS-F-125	ABBS-F-126
1300	ABBS-F-135	ABBS-F-136
1400	ABBS-F-145	ABBS-F-146



Typ ABBS

EDYSTAR-Garderobenschränk

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robust und belastbare Ausführung
- Hygienisches Schrägdach, hinten 200 mm höher
- Schrankkorpus 3-seitig geschlossen, Blechstärke 1 mm
- Flügeltüren rechts angeschlagen mit Etikettenrahmen
- Flügeltüren mit Quadratlochung (unterhalb des Hutbodens)
- Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Abteile mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Boden glatt mit Lüftungslöcher
- Bodenfreiheit 150 mm

Ausführung Abteil Breite 300 mm

- Keine Trennwand

Ausführung Abteil Breite 400 mm

- Mittige Trennwand für Berufs- und Freizeitbekleidung

Typ GSS - Standversion

- 4 höhenverstellbare Schraubfüsse aus Kunststoff +/- 15 mm

Typ GSB - mit Sitzbank

- Sitztiefe 315 mm

Typ GSW - Wandhängend

- Inkl. Lochbohrung zur Wandbefestigung



T-Griff mit oder ohne Schloss



Zylinderschloss



Drehverschluss



Drehverschluss Vorhängeschloss



Typ GSS



Typ GSW

Anzahl Abteile	Abteil Breite in mm	Mittige Trennwand	Breite x Tiefe in mm	Typ GSS Standversion Höhe 1850 / 2050 mm	Typ GSB mit Sitzbank Höhe 2090 / 2290 mm	Typ GSW Wandversion Höhe 1700 / 1900 mm
				Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
1	300 mm	Nein	320 x 500	GSS-1	GSB-1	GSW-1
1	400 mm	Ja	420 x 500	GSS-1T	GSB-1T	GSW-1T
2	300 mm	Nein	610 x 500	GSS-2	GSB-2	GSW-2
2	400 mm	Ja	810 x 500	GSS-2T	GSB-2T	GSW-2T
3	300 mm	Nein	900 x 500	GSS-3	GSB-3	GSW-3
3	400 mm	Ja	1200 x 500	GSS-3T	GSB-3T	GSW-3T
4	300 mm	Nein	1190 x 500	GSS-4	GSB-4	GSW-4
4	400 mm	Ja	1590 x 500	GSS-4T	GSB-4T	GSW-4T
5	300 mm	Nein	1480 x 500	GSS-5	GSB-5	GSW-5

EDYSTAR-Garderobenschrank doppelstöckig

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Doppelstöckige Ausführung mit 2 Fächer übereinander
- Robust und belastbare Ausführung
- Hygienisches Schrägdach, hinten 200 mm höher
- Schrankkorpus 3-seitig geschlossen, Blechstärke 1 mm
- Flügeltüren rechts angeschlagen mit Etikettenrahmen
- Flügeltüren mit Quadrantlochung (unterhalb des Hutbodens)
- Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Abteile mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Boden glatt
- Bodenfreiheit 150 mm

Ausführung Abteile

- Abteilmittigkeit wahlweise 300 mm oder 400 mm

Typ GSS-D - Standversion

- 4 höhenverstellbare Schraubfüsse aus Kunststoff +/- 15 mm

Typ GSB-D - mit Sitzbank

- Sitztiefe 315 mm

Typ GSW-D - Wandhängend


- Inkl. Lochbohrung zur Wandbefestigung




T-Griff mit oder ohne Schloss



Zylinderschloss



Drehverschluss



Drehverschluss Vorhängeschloss

Anzahl Abteile	Abteil Breite in mm	Mittige Trennwand	Breite x Tiefe in mm	Typ GSS-D Standversion Höhe 1850 / 2050 mm	Typ GSB-D mit Sitzbank Höhe 2090 / 2290 mm	Typ GSW-D Wandversion Höhe 1700 / 1900 mm
				Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
1x2er	300 mm	Nein	320 x 500	GSS-D-1	GSB-D-1	GSW-D-1
1x2er	400 mm	Ja	420 x 500	GSS-D-1T	GSB-D-1T	GSW-D-1T
2x2er	300 mm	Nein	610 x 500	GSS-D-2	GSB-D-2	GSW-D-2
2x2er	400 mm	Ja	810 x 500	GSS-D-2T	GSB-D-2T	GSW-D-2T
3x2er	300 mm	Nein	900 x 500	GSS-D-3	GSB-D-3	GSW-D-3
3x2er	400 mm	Ja	1200 x 500	GSS-D-3T	GSB-D-3T	GSW-D-3T
4x2er	300 mm	Nein	1190 x 500	GSS-D-4	GSB-D-4	GSW-D-4
4x2er	400 mm	Ja	1590 x 500	GSS-D-4T	GSB-D-4T	GSW-D-4T
5x2er	300 mm	Nein	1480 x 500	GSS-D-5	GSB-D-5	GSW-D-5



EDYSTAR-Fächerschrank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robust und belastbare Ausführung
- Hygienisches Schrägdach, hinten 200 mm höher
- Schrankkorpus 3-seitig geschlossen, Blechstärke 1 mm
- Flügeltüren rechts angeschlagen
- Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Ablageböden glatt
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhe 1850 / 2050 mm

Ausführung Abteil Breite 300 mm

3er Abteil: Lichtes Fachmass B 230 x T 465 x H 510 mm

4er Abteil: Lichtes Fachmass B 230 x T 465 x H 375 mm

5er Abteil: Lichtes Fachmass B 230 x T 465 x H 295 mm

6er Abteil: Lichtes Fachmass B 230 x T 465 x H 250 mm

Ausführung Abteil Breite 400 mm

3er Abteil: Lichtes Fachmass B 330 x T 465 x H 510 mm

4er Abteil: Lichtes Fachmass B 330 x T 465 x H 375 mm

5er Abteil: Lichtes Fachmass B 330 x T 465 x H 295 mm

6er Abteil: Lichtes Fachmass B 330 x T 465 x H 250 mm

Optionen

- Boden glatt mit Lüftungslöcher
- Türen abschliessbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

Anzahl Fächer	Abteil Breite	Breite x Tiefe in mm	Typ FSA-3 Standversion	Typ FSAW-3 Wandversion
			Artikel Nr.	Artikel Nr.
1x3 - 3 Fächer	300 mm	320x500	FSA-3-13	FSAW-3-13
1x3 - 3 Fächer	400 mm	420x500	FSA-3-14	FSAW-3-14
2x3 - 6 Fächer	300 mm	610x500	FSA-3-23	FSAW-3-23
2x3 - 6 Fächer	400 mm	810x500	FSA-3-24	FSAW-3-24
3x3 - 9 Fächer	300 mm	900x500	FSA-3-33	FSAW-3-33
3x3 - 9 Fächer	400 mm	1200x500	FSA-3-34	FSAW-3-34
4x3 - 12 Fächer	300 mm	1190x500	FSA-3-43	FSAW-3-43
4x3 - 12 Fächer	400 mm	1590x500	FSA-3-44	FSAW-3-44

Anzahl Fächer	Abteil Breite	Breite x Tiefe in mm	Typ FSA-5 Standversion	Typ FSAW-5 Wandversion
			Artikel Nr.	Artikel Nr.
1x5 - 5 Fächer	300 mm	320x500	FSA-5-13	FSAW-5-13
1x5 - 5 Fächer	400 mm	420x500	FSA-5-14	FSAW-5-14
2x5 - 10 Fächer	300 mm	610x500	FSA-5-23	FSAW-5-23
2x5 - 10 Fächer	400 mm	810x500	FSA-5-24	FSAW-5-24
3x5 - 15 Fächer	300 mm	900x500	FSA-5-33	FSAW-5-33
3x5 - 15 Fächer	400 mm	1200x500	FSA-5-34	FSAW-5-34
4x5 - 20 Fächer	300 mm	1190x500	FSA-5-43	FSAW-5-43
4x5 - 20 Fächer	400 mm	1590x500	FSA-5-44	FSAW-5-44

Anzahl Fächer	Abteil Breite	Breite x Tiefe in mm	Typ FSA-4 Standversion	Typ FSAW-4 Wandversion
			Artikel Nr.	Artikel Nr.
1x4 - 4 Fächer	300 mm	320x500	FSA-4-13	FSAW-4-13
1x4 - 4 Fächer	400 mm	420x500	FSA-4-14	FSAW-4-14
2x4 - 8 Fächer	300 mm	610x500	FSA-4-23	FSAW-4-23
2x4 - 8 Fächer	400 mm	810x500	FSA-4-24	FSAW-4-24
3x4 - 12 Fächer	300 mm	900x500	FSA-4-33	FSAW-4-33
3x4 - 12 Fächer	400 mm	1200x500	FSA-4-34	FSAW-4-34
4x4 - 16 Fächer	300 mm	1190x500	FSA-4-43	FSAW-4-43
4x4 - 16 Fächer	400 mm	1590x500	FSA-4-44	FSAW-4-44

Anzahl Fächer	Abteil Breite	Breite x Tiefe in mm	Typ FSA-6 Standversion	Typ FSAW-6 Wandversion
			Artikel Nr.	Artikel Nr.
1x6 - 6 Fächer	300 mm	320x500	FSA-6-13	FSAW-6-13
1x6 - 6 Fächer	400 mm	420x500	FSA-6-14	FSAW-6-14
2x6 - 12 Fächer	300 mm	610x500	FSA-6-23	FSAW-6-23
2x6 - 12 Fächer	400 mm	810x500	FSA-6-24	FSAW-6-24
3x6 - 18 Fächer	300 mm	900x500	FSA-6-33	FSAW-6-33
3x6 - 18 Fächer	400 mm	1200x500	FSA-6-34	FSAW-6-34
4x6 - 24 Fächer	300 mm	1190x500	FSA-6-43	FSAW-6-43
4x6 - 24 Fächer	400 mm	1590x500	FSA-6-44	FSAW-6-44

EDYSTAR-Fächerschrank offen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robust und belastbare Ausführung
- Hygienisches Schrägdach, hinten 200 mm höher
- Schrankkorpus 3-seitig geschlossen, Blechstärke 1 mm
- Flügeltüren rechts angeschlagen
- Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Ablageböden glatt
- Bodenfreiheit 150 mm
- Höhe 1850 / 2050 mm

Ausführung Abteil Breite 300 mm

3er Abteil: Lichtes Fachmass B 230 x T 465 x H 510 mm

4er Abteil: Lichtes Fachmass B 230 x T 465 x H 375 mm

5er Abteil: Lichtes Fachmass B 230 x T 465 x H 295 mm

6er Abteil: Lichtes Fachmass B 230 x T 465 x H 250 mm

Ausführung Abteil Breite 400 mm

3er Abteil: Lichtes Fachmass B 330 x T 465 x H 510 mm


4er Abteil: Lichtes Fachmass B 330 x T 465 x H 375 mm

5er Abteil: Lichtes Fachmass B 330 x T 465 x H 295 mm

6er Abteil: Lichtes Fachmass B 330 x T 465 x H 250 mm

Option Ablage für Schuhe

- Ablagegitter für Schuhe aus Maschendraht 30 x 30 x 3mm.
Unterhalb der Ablagegitter eine herausnehmbare Schmutzauffangschublade.
- Vorne mit 1-2 Flügeltüren



Anzahl Fächer	Abteil Breite	Breite x Tiefe in mm	Typ FSO-3	Typ FSO-3
			Standversion	Wandversion
1x3 - 3 Fächer	300 mm	320x500	FSO-3-13	FSOW-3-13
1x3 - 3 Fächer	400 mm	420x500	FSO-3-14	FSOW-3-14
2x3 - 6 Fächer	300 mm	610x500	FSO-3-23	FSOW-3-23
2x3 - 6 Fächer	400 mm	810x500	FSO-3-24	FSOW-3-24
3x3 - 9 Fächer	300 mm	900x500	FSO-3-33	FSOW-3-33
3x3 - 9 Fächer	400 mm	1200x500	FSO-3-34	FSOW-3-34
4x3 - 12 Fächer	300 mm	1190x500	FSO-3-43	FSOW-3-43
4x3 - 12 Fächer	400 mm	1590x500	FSO-3-44	FSOW-3-44

Anzahl Fächer	Abteil Breite	Breite x Tiefe in mm	Typ FSO-4	Typ FSO-4
			Standversion	Wandversion
1x4 - 4 Fächer	300 mm	320x500	FSO-4-13	FSOW-4-13
1x4 - 4 Fächer	400 mm	420x500	FSO-4-14	FSOW-4-14
2x4 - 8 Fächer	300 mm	610x500	FSO-4-23	FSOW-4-23
2x4 - 8 Fächer	400 mm	810x500	FSO-4-24	FSOW-4-24
3x4 - 12 Fächer	300 mm	900x500	FSO-4-33	FSOW-4-33
3x4 - 12 Fächer	400 mm	1200x500	FSO-4-34	FSOW-4-34
4x4 - 16 Fächer	300 mm	1190x500	FSO-4-43	FSOW-4-43
4x4 - 16 Fächer	400 mm	1590x500	FSO-4-44	FSOW-4-44

Anzahl Fächer	Abteil Breite	Breite x Tiefe in mm	Typ FSO-5	Typ FSO-5
			Standversion	Wandversion
1x5 - 5 Fächer	300 mm	320x500	FSO-5-13	FSOW-5-13
1x5 - 5 Fächer	400 mm	420x500	FSO-5-14	FSOW-5-14
2x5 - 10 Fächer	300 mm	610x500	FSO-5-23	FSOW-5-23
2x5 - 10 Fächer	400 mm	810x500	FSO-5-24	FSOW-5-24
3x5 - 15 Fächer	300 mm	900x500	FSO-5-33	FSOW-5-33
3x5 - 15 Fächer	400 mm	1200x500	FSO-5-34	FSOW-5-34
4x5 - 20 Fächer	300 mm	1190x500	FSO-5-43	FSOW-5-43
4x5 - 20 Fächer	400 mm	1590x500	FSO-5-44	FSOW-5-44

Anzahl Fächer	Abteil Breite	Breite x Tiefe in mm	Typ FSO-6	Typ FSO-6
			Standversion	Wandversion
1x6 - 6 Fächer	300 mm	320x500	FSO-6-13	FSOW-6-13
1x6 - 6 Fächer	400 mm	420x500	FSO-6-14	FSOW-6-14
2x6 - 12 Fächer	300 mm	610x500	FSO-6-23	FSOW-6-23
2x6 - 12 Fächer	400 mm	810x500	FSO-6-24	FSOW-6-24
3x6 - 18 Fächer	300 mm	900x500	FSO-6-33	FSOW-6-33
3x6 - 18 Fächer	400 mm	1200x500	FSO-6-34	FSOW-6-34
4x6 - 24 Fächer	300 mm	1190x500	FSO-6-43	FSOW-6-43
4x6 - 24 Fächer	400 mm	1590x500	FSO-6-44	FSOW-6-44





Fertigung

individuell nach
Kundenwunsch



H001-KA15

Kleiderablage

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste Ausführung
- Ablage aus Edelstahl Drahtgitter
- Ablagebereich dreiteilig
- Fachmass 300 x 300 mm
- Wandhängende Version Artikel H001-KA3, KA4, KA6
- Standversion, Artikel H001-KA10, H001-KA15




H001-KA3

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3 Fächer - Wand	956 x 320 x 320	H001-KA3	652.—
4 Fächer - Wand	648 x 320 x 630	H001-KA4	1192.—
6 Fächer - Wand	956 x 320 x 630	H001-KA6	1482.—
10 Fächer - Stand	755 x 418 x 1803	H001-KA10	3270.—
15 Fächer - Stand	1030 x 418 x 1803	H001-KA15	3969.—



H001-014



H001-015

Kleiderablage

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische Ausführung aus Rundrohr
- Dreiteiliger Ablagebereich
- Mit oder ohne Bügelrohr
- Für Wandmontage

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
ohne Bügelrohr	1204 x 350 x 298	H001-014	539.—
mit Bügelrohr	1204 x 350 x 406	H001-015	644.—



H001-031

Ablageregal für Schuhe und Stiefel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Für Wandmontage
- Robuste hygienische Ausführung aus Rundrohr

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Etage	1204 x 350 x 298	H001-031	420.—
1 Etage	1530 x 220 x 180	H005-725	736.—
Mehrer Etagen	nach Kundenwunsch		Anfrage

EDYSTAR Schürzengarderobe

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Aufnahme von 12 Schürzenbügeln
- Wand- oder Standgestell
- Robuste Ausführung

Option

- Höhenverstellbare Füße + 117.—
- Lenkrollensatz Ø 60 mm, 2 mit Stopp + 161.—

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Wandgestell	1000 x 725 x 400	H001-076	770.—
Standgestell	1065 x 800 x 1850	H001-018	909.—



H001-018



H001-076

Kleiderbügel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygieneausführung aus 8 mm Rundrohr
- Aufhängung D= max. 50 mm

Schürzenbügel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für alle Schürzentypen und Größen geeignet
- Stabile Ausführung aus 6 mm Vollmaterial
- Optimale Trocknung durch Spreizung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Kleiderbügel	418 x 8 x 221	H001-013	15.—
Schürzenbügel	1123 x 75 x 784	H001-016	95.—



H001-013



H001-016

Geräteleiste mit Haken

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Kapazität: 6, 8 oder 10 Geräte
- Verschiebbare Haken
- Hygienische und sehr robuste Ausführung
- Für Wandmontage

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
6 Haken	750 x 107 x 128	H001-061	108.—
8 Haken	950 x 107 x 128	H001-062	127.—
10 Haken	1150 x 107 x 128	H001-063	147.—



H001-061

Einzel Kleiderhakenleiste

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

Zur Aufbewahrung von Arbeitskleidung.

- 8 oder 10 Einzelhaken
- Für Wandmontage
- Robuste und hygienische Ausführung aus Vollmaterial

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
8 Haken	950 x 117 x 165	H001-002	225.—
10 Haken	1150 x 117 x 165	H001-003	240.—



H001-002



H001-021

Schuhhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Schuhhalter aus Ø 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Einfache Montage

Die Halterungen können direkt an die Wand oder auf die Wandhalterungsprofile H001-101 montiert werden.

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3 Paar	750 x 186 x 265	H001-020	208.—
4 Paar	1150 x 186 x 265	H001-021	245.—
5 Paar	1294 x 186 x 265	H001-087	333.—



H001-023

Stiefelhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Stiefelhalter aus Ø 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Einfache Montage

Die Halterungen können direkt an die Wand oder auf die Wandhalterungsprofile H001-101 montiert werden.

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
3 Paar	750 x 433 x 443	H001-022	240.—
4 Paar	1150 x 433 x 443	H001-023	279.—
5 Paar	1294 x 433 x 443	H000-105	372.—



H001-024

Handschuhhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Handschuhhalter aus Rundrohr Vollmaterial

Einfache Montage

Die Halterungen können direkt an die Wand oder auf die Wandhalterungsprofile H001-101 montiert werden.

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
4 Paar	750 x 432 x 296	H001-024	315.—
5 Paar	950 x 432 x 296	H001-025	372.—
6 Paar	1150 x 432 x 296	H001-026	414.—
7 Paar	1294 x 432 x 296	H001-110	463.—



H001-101

Wandhalterung

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- für Schuh-, Stiefel- und Handschuhhalterleisten
- aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt
- Zum Kombinieren für Schuh-, Stiefel- und Handschuhhalter
- Für Wandmontage
- Aus Winkelprofil

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
für 5-6 Leisten	46 x 46 x 1750 mm	H001-101	579.—

Stiefelhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Fest verschweisst
- Rohrrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl
- Stiefelhalter aus Ø 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Ausführung

- Einseitig: 20 Paar
- Doppelseitig: 40 Paar

Optionen

- 4 Höhenverstellbare Füße, H001-072, + 117.—
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Stopp, Art. H001-029, + 161.—
- Nummerierung + 8.— pro Nummer



H001-072



H001-071

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar (5x4)	1185 x 457 x 2150	H001-029	2400.—
40 Paar (10x4)	1185 x 800 x 2150	H001-030	3570.—



H001-029

Stiefeltrockner Umluft

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste Ausführung
- Komplett verschweisst und gebeizt
- Rohrrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl
- Luftdüsen zwischen den Schuhhaltern angebracht
- Stiefelhalter aus Ø 8 mm Rundrohr Vollmaterial
- Trocknung erfolgt über 16 W Ventilator (Umluft)

Ausführung

- Einseitig: 12 bis 20 Paar
- Doppelseitig: 40 Paar

Optionen

- 4 Höhenverstellbare Füße, H001-072, + 117.—
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Stopp, Art. H001-029, + 161.—
- Nummerierung + 8.— pro Nummer

Wandhängende Version

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar (3x4)	1170 x 436 x 1256	H001-037	3159.—
20 Paar (5x4)	1170 x 436 x 2060	H001-039	4200.—

Standversion

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar (3x4)	1185 x 480 x 1125	H001-038	3159.—
20 Paar (5x4)	1185 x 480 x 1950	H001-040	4200.—
40 Paar (10x4)	1185 x 800 x 1950	H001-041	6265.—



H001-041



High-Flow Stiefeltrockner mit Warmluft

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienisches Design und robuste Ausführung
- Komplette verschweisst und gebeizt
- 1x 750 Watt Gebläse bei einseitiger Ausführung
- 2x 750 Watt Gebläse bei doppelseitiger Ausführung
- Erhöht die Temperatur bis 20°C
- Integrierte Zeitschaltuhr
- Luftdüsen zwischen den Stiefelhalter angebracht
- Stiefelhalter aus Ø 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Ausführung

- Einseitig: 20 Paar
- Doppelseitig: 40 Paar

Optionen

- 4 Höhenverstellbare Füße, H001-072, + 117.—
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Stopp, Art. H001-029, + 161.—
- OZON-Generator auf Anfrage

Wandhängende Version

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar (5x4)	1184 x 465 x 2095	H001-039-1	5492.—

Standversion

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar (5x4)	1185 x 480 x 2142	H001-040-1	5661.—
40 Paar (10x4)	1185 x 800 x 2142	H001-041-1	7926.—



Schuhhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und robuste Ausführung
- Fest verschweisst
- Rohrrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl
- Schuhhalter aus Ø 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Ausführung

- Einseitig: 20 Paar
- Doppelseitig: 40 Paar

Optionen

- 4 Höhenverstellbare Füße, H001-072, + 117.—
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Stopp, Art. H001-029, + 161.—
- Nummerierung + 8.— pro Nummer



H001-072



H001-071

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar (5x4)	1185 x 457 x 1972	H001-027	2199.—
40 Paar (10x4)	1185 x 800 x 1972	H001-028	3160.—

Schuh Trockner Umluft

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste Ausführung
- Komplett verschweisst und gebeizt
- Rohrrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl
- Luftdüsen zwischen den Schuhhaltern angebracht
- Schuhhalter aus Ø 8 mm Rundrohr Vollmaterial
- Trocknung erfolgt über 16 W Ventilator (Umluft)

Ausführung

- Einseitig: 12 bis 20 Paar
- Doppelseitig: 40 Paar

Optionen

- 4 Höhenverstellbare Füße, H001-072, + 115.—
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Stopp, Art. H001-029, + 159.—
- Nummerierung + 8.— pro Nummer

Wandhängende Version

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar (3x4)	1170 x 187 x 1101	H001-032	3037.—
20 Paar (5x4)	1170 x 187 x 1905	H001-034	3840.—

Standversion

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Paar (3x4)	1185 x 480 x 1125	H001-033	3037.—
20 Paar (5x4)	1185 x 480 x 1950	H001-035	3840.—
40 Paar (10x4)	1185 x 800 x 1950	H001-036	5851.—

High-Flow Schuh Trockner mit Warmluft

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienisches Design und robuste Ausführung
- Komplett verschweisst und gebeizt
- 1x 750 Watt Gebläse bei einseitiger Ausführung
- 2x 750 Watt Gebläse bei doppelseitiger Ausführung
- Erhöht die Temperatur bis 20°C
- Integrierte Zeitschaltuhr
- Luftdüsen zwischen den Stiefelhalter angebracht
- Schuhhalter aus Ø 8 mm Rundrohr Vollmaterial

Ausführung

- Einseitig: 20 Paar
- Doppelseitig: 40 Paar

Optionen

- 4 Höhenverstellbare Füße, H001-072, + 117.—
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Stopp, Art. H001-029, + 161.—
- OZON-Generator auf Anfrage

Wandhängende Version

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar (5x4)	1184 x 274 x 2095	H001-034-1	5506.—

Standversion

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Paar (5x4)	1185 x 480 x 2142	H001-035-1	5647.—
40 Paar (10x4)	1185 x 800 x 2142	H001-036-1	8046.—



H001-034



H001-035-1



Handschuhtrockner Umluft

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienische und robuste Ausführung
- Luftdüsen zwischen den Handschuhhalter angebracht
- Handschuhhalter aus Rundrohr Vollmaterial
- Trocknung erfolgt über 16 W Ventilator (Umluft)

Ausführung

- Einseitig: 6 bis 30 Paar, Doppelseitig: 60 Paar

Optionen

- 4 Höhenverstellbare Füße, H001-072, + 115.—
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Stopp, Art. H001-029, + 159.—

Wandhängende Version			
Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
6 Paar (1x6)	1170 x 438 x 463	H001-042	1921.—
12 Paar (2x6)	1170 x 438 x 699	H001-043	2269.—
18 Paar (3x6)	1170 x 438 x 1101	H001-044	2936.—
24 Paar (4x6)	1170 x 438 x 1503	H001-046	3534.—
30 Paar (10x6)	1170 x 438 x 1905	H001-048	3900.—

Standversion			
Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
18 Paar (3x6)	1185 x 480 x 1148	H001-045	2936.—
24 Paar (4x6)	1185 x 480 x 1550	H001-047	3534.—
30 Paar (5x6)	1185 x 480 x 1952	H001-049	3900.—
60 Paar (10x6)	1185 x 800 x 1963	H001-050	5931.—

High-Flow Handschuhtrockner mit Warmluft

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienisches Design und robuste Ausführung
- 1x 750 Watt Gebläse bei einseitiger Ausführung
- 2x 750 Watt Gebläse bei doppelseitiger Ausführung
- Erhöht die Temperatur bis 20°C
- Integrierte Zeitschaltuhr
- Luftdüsen zwischen den Handschuhhalter angebracht

Ausführung

- Einseitig: 20 Paar
- Doppelseitig: 40 Paar

Optionen

- OZON-Generator auf Anfrage

Wandhängende Version			
Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
18 Paar (3x6)	1184 x 470 x 1291	H001-044-1	4588.—
24 Paar (4x6)	1184 x 470 x 1693	H001-046-1	6032.—
30 Paar (10x6)	1184 x 470 x 2095	H001-048-1	6180.—

Standversion			
Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
18 Paar (3x6)	1185 x 480 x 1338	H001-045-1	4819.—
24 Paar (4x6)	1185 x 480 x 1740	H001-047-1	6101.—
30 Paar (5x6)	1185 x 480 x 2142	H001-049-1	6428.—
60 Paar (10x6)	1185 x 799 x 2142	H001-050-1	8747.—



Sitzbank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Stabile Edelstahl-Rohrrahmenkonstruktion
- Sitzfläche: Hygieneausführung aus Rundrohr
- Standfüsse höhenverstellbar für Niveaueausgleich

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SBK-H	ohne Schuhrost	1100 x 350 x 400



SBK-H

EDYSTAR-Sitzbank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stabile Edelstahl-Rohrrahmenkonstruktion
- Sitzfläche aus weissem PE500, Stärke 20 mm
- Wahlweise mit oder ohne Schuhrost
- Schuhablage: Hygieneausführung aus Rundrohr
- Standfüsse höhenverstellbar für Niveaueausgleich

Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
SBK-S-1000	mit Schuhrost	1000 x 355 x 420
SBK-S-1500	mit Schuhrost	1500 x 355 x 420
SBK-S-2000	mit Schuhrost	2000 x 355 x 420
SBK-O-1000	ohne Schuhrost	1000 x 355 x 420
SBK-O-1500	ohne Schuhrost	1500 x 355 x 420
SBKOS-2000	ohne Schuhrost	2000 x 355 x 420



SBK-S-1000

EDYSTAR-Überschwenkbank

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stabile Edelstahl-Rohrrahmenkonstruktion
- Sitzfläche aus Edelstahl mit leichter Dachneigung
- Mittig mit senkrechter Trennwand
- 4 Standfüsse höhenverstellbar für Niveaueausgleich
- Platzbedarf, Breite pro Paar: ca. 300 mm

Ausführung

- Wahlweise beidseitig mit je 1-2 Ablagen für Schuhe
- Ab 2 m länge mit 6 Beinen/Füssen


Optionen

- Ohne Ablagen, nur mit mittiger Trennwand
- Mit Gitterrost Ablage längs



Artikel Nummer	Ausführung Unterbau	Masse B x T x H in mm
HGB-E-1-10	1 Ablage pro Seite	1000 x 720 x 420
HGB-E-1-15	1 Ablage pro Seite	1500 x 720 x 420
HGB-E-1-20	1 Ablage pro Seite	2000 x 720 x 420
HGB-E-2-10	2 Ablagen pro Seite	1000 x 720 x 420
HGB-E-2-15	2 Ablagen pro Seite	1500 x 720 x 420
HGB-E-2-20	2 Ablagen pro Seite	2000 x 720 x 420



HGB-E-2-10



HGB-E-1-20



EDYSTAR-Lagerregal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Zur optimalen Lagerung Ihrer Euronormbehälter (E1-3)

- Wahlweise 3-4 Etagen
- Stabile und fest verschweisste Ausführung
- Oberste Etage mit 3-seitigem Rahmen, Höhe 220 mm
- Ablagen aus Quadrahtprofilen 40x40x1.5 mm
- Ablagen 3-seitig mit zusätzlicher Verstrebung
- Regaltiefe 600 mm
- Etagenabstand 500 mm
- Rahmen und Pfosten aus Profilrohr 40x40x1.5 mm
- Bodenfreiheit 160 mm
- Höhenverstellbare Schraubfüsse +/- 30 mm

Optionen



- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 8
- Wandmontage Winkel

3 Etagen übereinander - Typ LRG-Q-3

Kapazität je Etage	L x B x H in mm	Artikel Nr.
1 Kisten	500 x 600 x 1520	LGR-Q-31
2 Kisten	910 x 600 x 1520	LGR-Q-32
3 Kisten	1320 x 600 x 1520	LGR-Q-33
4 Kisten	1730 x 600 x 1520	LGR-Q-34
5 Kisten	2140 x 600 x 1520	LGR-Q-35
6 Kisten	2550 x 600 x 1520	LGR-Q-36
7 Kisten	2960 x 600 x 1520	LGR-Q-37

4 Etagen übereinander - Typ LGR-Q-4

Kapazität je Etage	L x B x H in mm	Artikel Nr.
1 Kisten	500 x 600 x 2070	LGR-Q-41
2 Kisten	910 x 600 x 2070	LGR-Q-42
3 Kisten	1320 x 600 x 2070	LGR-Q-43
4 Kisten	1730 x 600 x 2070	LGR-Q-44
5 Kisten	2140 x 600 x 2070	LGR-Q-45
6 Kisten	2550 x 600 x 2070	LGR-Q-46
7 Kisten	2960 x 600 x 2070	LGR-Q-47





REA-Lagerregal

- aus lebensmittelechtem Kunststoff
- Geprüft und zertifiziert durch RWTÜV, GS-Zeichen
- Hygienisch entsprechend den HACCP-Anforderungen
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- Beständig gegen Lebensmittelsalze und -säuren
- Stabil, Tragfähigkeit 200 kg pro Laufmeter
- Etagenabstände in 50 mm Schritt
- Lieferung erfolgt zerlegt (einfache Montage)
- Bodenfreiheit 200 mm (170 mm bei fahrbarer Version)

Lieferbare Standard Ausführung


- Regaltiefe: von 300, 400, 500, 600 mm (100 mm Raster)

Optionen

- Fahrbar: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
- Höhenverstellbare Schraubfüsse (max. 40 mm)
- Oberstützen (Höhe: 150 mm)
- Infoliste
- Deckplatten



Oberstütze




CNS/PA Lenkgabeln



Schraubfüsse



Deckplatte



Infoliste

	4 Ablageböden					
	Regaltiefe wahlweise 300, 400, 500, 600 mm					
Lichtes Mass zwischen Böden	250	300	350	400	450	500
Regalhöhe	1150	1300	1450	1600	1750	1900
Artikel Nr.	Breite in mm					
REA-L-4-10	1000					
REA-L-4-12	1200					
REA-L-4-14	1400					
REA-L-4-15	1500					
REA-L-4-18	1800					
REA-L-4-20	2000					

	5 Ablageböden					
	Regaltiefe wahlweise 300, 400, 500, 600 mm					
Lichtes Mass zwischen Böden	250	300	350	400	450	500
Regalhöhe	1150	1300	1450	1600	1750	1900
Artikel Nr.	Breite in mm					
REA-L-5-10	1000					
REA-L-5-12	1200					
REA-L-5-14	1400					
REA-L-5-15	1500					
REA-L-5-18	1800					
REA-L-5-20	2000					

EDYSTAR-Modul-Regalsystem

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Einfache Schraubmontage (Lieferung zerlegt)
- Regalleiter aus Vierkanthrohr 25 x 25 x 1,5 mm
- Regalleiter elektrolytisch poliert
- Höhenverstellraster: 165 mm
- Traglast pro Regalboden 125 - 150 kg
- Feldlast 600 kg
- Diagonalverstrebung für besseren Halt
- Höhenverstellbare Schraubfüsse
- Höhe 1800 mm

Bestehend aus:

Grundregal 2 Regalleiter, 4 Regalböden, Diagonalverstr.
 Anbauregal 1 Regalleiter, 4 Regalböden
 Eck-Anbauregal 1 Regalleiter, 4 Regalböden

Regalböden und Roste

Regalböden aus CNS-Blech, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, die Längsseiten haben eine komplette Umfaltung nach innen. Ab einer Länge von 1400 mm mit einem zusätzlichen Unterzug verstärkt.

Die Roste (gelochte Böden) sind wie die Regalböden gefertigt und haben Langlöcher in den Massen 45,5 x 10,5 mm.

Diagonalkreuz

Die Diagonalkreuze werden mit den Regalleitern verschraubt und gewährleisten somit eine hohe Standfestigkeit der Regale. Bei jedem 3. Anbauregal ist ein zusätzliches Diagonalkreuz notwendig.

Optionen auf Anfrage

- Höhe 2000 mm
- Boden gelocht
- Feldlast 1200 kg

Regaltiefe 400 mm - Höhe 1800 mm

Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
600	MR-G-640	MR-A-640
800	MR-G-840	MR-A-840
900	MR-G-940	MR-A-940
1000	MR-G-1040	MR-A-1040
1200	MR-G-1240	MR-A-1240
1400	MR-G-1440	MR-A-1440
1500	MR-G-1540	MR-A-1540

Regaltiefe 500 mm - Höhe 1800 mm

Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
600	MR-G-650	MR-A-650
800	MR-G-850	MR-A-850
900	MR-G-950	MR-A-950
1000	MR-G-1050	MR-A-1050
1200	MR-G-1250	MR-A-1250
1400	MR-G-1450	MR-A-1450
1500	MR-G-1550	MR-A-1550

Regaltiefe 600 mm - Höhe 1800 mm

Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
600	MR-G-660	MR-A-660
800	MR-G-860	MR-A-860
900	MR-G-960	MR-A-960
1000	MR-G-1060	MR-A-1060
1200	MR-G-1260	MR-A-1260
1400	MR-G-1460	MR-A-1460
1500	MR-G-1560	MR-A-1560



EDYSTAR-Sytem-Regal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Einfache Schraubmontage (Lieferung zerlegt)
- Robuste, hygienische Rundrohrstützen (Höhe: 1800 mm)
- Höhenverstellraster: 200 mm (oder auf Wunsch)
- Pro Regal bis max. 9 Fachböden
- 200 kg Traglast pro Laufmeter (gleichmässige Lastverteilung)
- Höhenverstellbare Schraubfüsse
- Höhe 1800 mm

Ausführung Regalböden

Unterseite verstärkt mit Profil über die gesamte Länge

Standard Lieferumfang:

Grundregal 4 Regalböden und 4 Standfüsse

Anbauregal 4 Regalböden und 2 Standfüsse

Optionen






- Gelochte Regalböden (reduzierte Traglast)
- Wandmontage Winkel

Regaltiefe 430 mm - Höhe 1800 mm

Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
800	SR4-G-800	SR4-A-800
1000	SR4-G-1000	SR4-A-1000
1200	SR4-G-1200	SR4-A-1200
1400	SR4-G-1400	SR4-A-1400
1600	SR4-G-1600	SR4-A-1600
1800	SR4-G-1800	SR4-A-1800
1900	SR4-G-1900	SR4-A-1900

Regaltiefe 550 mm - Höhe 1800 mm

Breite in mm	Grundregal Artikel Nr.	Anbauregal Artikel Nr.
800	SR5-G-800	SR5-A-800
1000	SR5-G-1000	SR5-A-1000
1200	SR5-G-1200	SR5-A-1200
1400	SR5-G-1400	SR5-A-1400
1600	SR5-G-1600	SR5-A-1600
1800	SR5-G-1800	SR5-A-1800
1900	SR5-G-1900	SR5-A-1900



EDYSTAR-Lagerregal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Zur optimalen Lagerung Ihrer Euronormbehälter (E1-3)

- Wahlweise 3-6 Etagen
- Stabile fest verschweisste Rohrrahmenkonstruktion
- Frontseitig hygienisches Rundrohrprofil als Rutschsicherung
- Rundrohrprofil Ø20x 1.5mm
- Ablageböden aus 1.2 mm Blech mit Hutprofil verstärkt
- Ablageböden mit Gefälle, hinten 150 mm höher
- Etagenabstand ca. 285 mm, Unterste Etage ca. 485 mm
- Rahmen und Pfosten aus Profilrohr 40 x 40 x 1.5 mm
- Bodenfreiheit 100 mm (vorne)
- Höhenverstellbare Schraubfüsse

Ausführung Regalböden

Die Ablageböden sind aus 1.2 mm Edelstahlblech gefertigt.

Unterhalb dient als Verstärkung ein Hutprofil, dass über die gesamte Länge angebracht ist.

Optionen

- Oberste Etage mit Aufsatzrahmen
- Gelochte Regalböden (reduzierte Traglast)
- Wandmontage Winkel

3 Etagen übereinander - Typ LGR-3

Kapazität je Etage	L x B x H in mm	Artikel Nr.
2 Kisten	900 x 610 x 960/1110	LGR-32
3 Kisten	1340 x 610 x 960/1110	LGR-33
4 Kisten	1760 x 610 x 960/1110	LGR-34
5 Kisten	2180 x 610 x 960/1110	LGR-35
6 Kisten	2640 x 610 x 960/1110	LGR-36
7 Kisten	3000 x 610 x 960/1110	LGR-37

4 Etagen übereinander - Typ LGR-4


Kapazität je Etage	L x B x H in mm	Artikel Nr.
2 Kisten	900 x 610 x 1275/1425	LGR-42
3 Kisten	1340 x 610 x 1275/1425	LGR-43
4 Kisten	1760 x 610 x 1275/1425	LGR-44
5 Kisten	2180 x 610 x 1275/1425	LGR-45
6 Kisten	2640 x 610 x 1275/1425	LGR-46
7 Kisten	3000 x 610 x 1275/1425	LGR-47

5 Etagen übereinander - Typ LGR-5

Kapazität je Etage	L x B x H in mm	Artikel Nr.
2 Kisten	900 x 610 x 1590/1740	LGR-52
3 Kisten	1340 x 610 x 1590/1740	LGR-53
4 Kisten	1760 x 610 x 1590/1740	LGR-54
5 Kisten	2180 x 610 x 1590/1740	LGR-55
6 Kisten	2640 x 610 x 1590/1740	LGR-56
7 Kisten	3000 x 610 x 1590/1740	LGR-57

6 Etagen übereinander - Typ LGR-6

Kapazität je Etage	L x B x H in mm	Artikel Nr.
2 Kisten	900 x 610 x 1905/2055	LGR-62
3 Kisten	1340 x 610 x 1905/2055	LGR-63
4 Kisten	1760 x 610 x 1905/2055	LGR-64
5 Kisten	2180 x 610 x 1905/2055	LGR-65
6 Kisten	2640 x 610 x 1905/2055	LGR-66
7 Kisten	3000 x 610 x 1905/2055	LGR-67





USP-O



USP-A

Universalspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Ausführung mit rundem Dach
- Vorteil: keine Abstellmöglichkeit
- Nachfüllbarer Behälter (1000 ml)
- Behälter aus Kunststoff
- Offen oder abschliessbar

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
offen	93 x 100/240 x 330	USP-O	130.—
abschliessbar	93 x 100/240 x 330	USP-A	140.—

Multispender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- **Für Haarnetze, Bartschutz, Mundschutz, Überschuhe usw.**
- Passend für ca. 400 Haarnetze
- Mit Schrägdach
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung
- Doppelte Entnahmeöffnung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standard	400 x 175 x 450/550	HMS	250.—
Mini	200 x 170 x 450/550	HMS-M	200.—

Multispender mit Trennwand

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- **Für Haarnetze, Bartschutz, Mundschutz, Überschuhe usw.**
- 2-4 Fächer mit mittiger Trennwand
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung
- Doppelte Entnahmeöffnung


Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Fächer - Mini	200 x 175 x 550 mm	HMS-T2-M	230.—
2 Fächer	400 x 175 x 550 mm	HMS-T2	280.—
3 Fächer	600 x 175 x 550 mm	HMS-T3	Anfrage
4 Fächer	800 x 175 x 550 mm	HMS-T4	Anfrage

Grosser Haarnetz- und Mundschutzspender Produktion nach Kundenwunsch.


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für Haarnetze, Bartschutz, Mundschutz usw.
- 2 bis 4 Fächer à 300 mm
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung
- Doppelte Entnahmeöffnung


Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Fächer	600 x 175 x 500	HMS-2	Anfrage
3 Fächer	900 x 175 x 500	HMS-3	Anfrage
4 Fächer	1200 x 175 x 500	HMS-4	Anfrage




HMS




HMS-M



HMS-T2



HMS-T2-M



HMS-4

Multispender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Mit Schrägdach
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- 1 grosses Fach 396 mm
- 2 kleine Fächer 98 mm für Handschuhe
- Mit oder ohne Hakenleiste für Einwegschürzen

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
ohne Hakenleiste	600 x 170 x 450/500	MUS	650.—
mit Hakenleiste	600 x 170 x 550/600	MUS-H	750.—




MUS-H

Einweg Mantelspender schmal

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für PP-Einwegmantel, Packgrösse bis B 120x T 170 mm
- Kapazität ca. 20 Einwegmäntel

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Fach	130 x 180 x 450/500	MS	170.—



AOK-1



MS

Einwegmantel- Overall- und Kittelspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für Einwegmantel, Besucherkittel und Overalls
- Packgrösse bis B 250 x T 310 mm

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Fach	260 x 320 x 450/550	AOK-1	250.—

Utensilienspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Mit Schrägdach
- Robuste Ausführung
- Zur hygienischen Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien
- Deckel zum Aufklappen
- Zur Wandbefestigung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Fach	300 x 280 x 150/250	UT	265.—
2 Fächer	300 x 280 x 150/250	UT-1	360.—




UT

Utensilienspender Maxi


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Mit Schrägdach
- Robuste Ausführung
- Zur hygienischen Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien
- Deckel zum Aufklappen
- Zur Wandbefestigung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Fächer	600 x 280 x 150/250	UT-2	360.—
3 Fächer	900 x 280 x 150/250	UT-3	Anfrage



UT-2



HSS-1

HSS-3



Handschuhboxhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Aufbewahrung von Einweghandschuh-Kartons
- Robuste und hygienische Ausführung, Blechstärke 1 mm
- Zur Wandmontage


Typ HSS-1, HSS-2 und HSS-3a

passend zu Boxen max.: B 220 x T 74 x H 125 mm


Typ HSS-3

passend zu Boxen max.: B 265 x T 95 x H 125 mm

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Karton	222 x 76 x 127	HSS-1	80.—
2 Karton	222 x 76 x 254	HSS-2	80.—
3 Karton	222 x 76 x 381	HSS-3a	80.—
3 Karton	280 x 105 x 370	HSS-3	95.—



HBS-2




HBS-3

Handschuhbox Spender


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Kapazität für 2 oder 3 Kartons
- Kartongrösse max. 210 x 120 x 60 mm
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Zur Wandbefestigung
- Federmechanismus bei der Ausgabeöffnung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Kartons	260 x 170 x 450/550	HBS-2	Anfrage
3 Kartons	390 x 170 x 450/550	HBS-3	Anfrage



ESBS-1



EOSS-1

Einweg-Schutzbrillen/Mundschutz Spender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Für Einweg-Vollsichtschutzbrillen im Produktionsbereich
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Zur Wandbefestigung

Einweg Ohrstöpselspender


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Grosszügiger Platz für Ohrstöpsel
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Fach	200 x 170 x 450/550	ESBS-1	220.—
1 Fach	200 x 170 x 450/550	EOSS-1	220.—



HMS-M



HMS

Einwegüberschuh Spender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Grosszügiger Platz für Überschuhe
- Befüllung über Deckel mit Schrägdach
- Polycarbonat Sichtfenster
- Zur Wandbefestigung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Mini	200 x 170 x 450/550	HMS-M	200.—
Maxi	400 x 170 x 450/550	HMS	250.—

Wandhalterung für Einwegschürzen - verstellbar

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Wandhängende Aufbewahrung von Einwegschürzen
- Aus Rundrohr Vollmaterial
- Hygienische und robuste Ausführung
- Komplett geschweisst und gebeizt
- 4 Befestigungslaschen, Loch-Ø 8 mm
- Mit vier verstellbaren Haken
- Abmessungen: B 490 x T 139 x H 170 mm

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
4 Haken	490 x 139 x 170	H001-084	357.—




Rollenboxspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für Papierrollen mit max. Ø 260 mm
- Hygienische Ausführung mit Schrägdach
- Befüllung über Deckel
- Zur Wandbefestigung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standard	280 x 250 x 400	RBS	180.—




RBS

Handtuchspender

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Platz für 400 Faltpapiertücher,
- Hygienische Ausführung mit Schrägdach
- Füllstandfenster aus Polycarbonat
- Zur Wandbefestigung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standard	275 x 135 x 355	HTS-O	135.—
Abschliessbar	275 x 135 x 355	HTS-A	145.—



HTS-O

Korb

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste und hygienische Ausführung
- Aus Edelstahldraht

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Korb klein	330 x 215 x 130	H001-KK	54.—
Korb gross	332 x 230 x 261	H001-KG	72.—
Wandhalterung	177 x 20 x 63	H001-053	11.—



H001-KK



H001-KG



H001-091



H001-092

Kanisterhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Zur Wandmontage
- Aus robustem Edelstahldraht aus Vollmaterial
- Hygienische Ausführung
- Abschliessbar (nur Artikel H001-092, H000-829)
- Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 x 20 Liter	280 x 320 x 157/240	H001-091	117.—
2 x 20 Liter	620 x 317 x 317/404	H001-092	453.—



H001-079



H001-079-V

Kanisterhalter kippbar

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienisches Gestell aus Edelstahlrundrohr
- Zum einfachen und sicheren Abfüllen in Behälter und Eimer
- Platz für 1 Stück 20 Liter Kanister
- Mit Kippmechanismus

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standgestell	340 x 619 x 533	H001-079	330.—
Wandgestell	330 x 610 x 530	H001-079-V	543.—



H001-079-H

Kanisterhalter fahrbar

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Hygienisches Gestell aus Edelstahlrundrohr
- Zum einfachen und sicheren Abfüllen in Behälter und Eimer
- Platz für 1 Stück 20 Liter Kanister
- Mit Kippmechanismus
- Passend u.a. für 6 und 12 Liter Vikan Eimer
- 4 Lenkrollen Ø 60 mm, 2 mit Feststeller

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Fahrbar	340 x 654 x 599	H001-079-H	785.—



H001-RH

Abfallsack Rollenhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Zur Wandmontage
- Robuste und hygienische Ausführung aus Vollmaterial

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Wandmontage	350 x 77 x 120	H001-RH	105.—

EDYSTAR-Abfallsackhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für Standard 110 Liter Abfallsäcke
- Wand- oder Standversion
- Abfallsackbefestigung mittels CNS-Halterin Ø 6 mm
- Deckelöffnung mittels Fusspedal (ASH-SS)
- Ohne Ablageplatte

Ausführung

- Wahlweise mit oder ohne Ablageplatte

Optionen

- Ablageplatte für schweres Füllgut

Standversion ohne Ablageplatte

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
ohne Deckel	498 x 521 x 1007	ASH-O	Anfrage
mit Deckel	513 x 563 x 1017	ASH-S	Anfrage
mit Deckel + Fusshebel	513 x 563 x 1017	ASH-SS	Anfrage

Wandversion ohne Ablageplatte



Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
ohne Deckel	385 x 477 x 140	ASH-W	Anfrage
mit Deckel	355 x 434 x 150	ASH-WD	Anfrage



ASH-O

ASH-SS, mit Ablageplatte

ASH-WD





H001-056-F-D

H001-056-F-D

H001-055

Abfallsackhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, erstklassig gebeizt

- Volumen 100/110 Liter
- 4 Wandbefestigungspunkte
- Robuste Hygieneausführung aus 10 mm Rundstäben

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Wandhängend	430 x 397 x 750	H001-055	240.—
Standversion	430 x 400 x 845	H001-056-S	370.—
Fahrbar	430 x 400 x 845	H001-056-F	409.—
Option: Deckel		-D	130.—
Option: Klappdeckel + Fusshebel		-DF	257.—

Abfalleimer

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für 60 Liter oder 110/120 Liter Abfallsäcke
- Standversion
- Deckel schliesst (geruchsarm)
- Fusshebelbedienung
- Hygieneausführung mit schrägem Dach
- Geräuscharmer Deckelverschluss
- 2 Bockräder und 2 Füsse

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
60 Liter	400 x 357 x 826	ASH-60	1093.—
110/120 Liter	465 x 407 x 946	ASH-120	1150.—



ASH-60

ASH-120

EDYSTAR-Abfallsackhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für 110 Liter Abfallsäcke
- Mit Deckel
- Wahlweise mit oder ohne Fusshebelbedienung
- 2 PA-Räder weiss, D=200 mm
- 1 Standfuss

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
ohne Fusshebel	560 x 500 x 930	ASH-FO	Anfrage
mit Fusshebel	560 x 500 x 930	ASH-FF	Anfrage




ASH-FO

Abfall- und Papierkorb

aus Edelstahl-Drahtgeflecht rostfrei 1.4301

- Oberfläche gebeizt
- Zur Wandmontage oder bodenstehend
- Robuste Ausführung

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
30 Liter	350 x 250 x 400	H001-051	96.—
60 Liter	410 x 270 x 580	H001-052	277.—
100 Liter	420 x 345 x 750	H001-073	351.—
Wandhalterung	177 x 20 x 63	H001-053	11.—



H001-073

H001-052

H001-051

Stuhl autoklavierbar

aus Edelstahl rostfrei 1.4404 und V-KORR

- Fünffuss-Edelstahl-Untergestell
- Höhenverstellbar durch Drehung des Sitzes
- Sitz- und Rückenlehne aus V-KORR (sehr widerstandsfähig)
- Sitzfläche B 410 x T 390 mm, Lehne B 400 x H 220 mm
- Autoklavier- und abspritzbar

Speziell entwickelt für die Anforderungen im Lebensmittel- und Reinraumbereich.

Mit Fussring	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	550 bis 800 mm	36VHXX04	1496.—
Rollen	550 bis 800 mm	36VHXX04-R	1746.—



Ohne Fussring	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	420 bis 720 mm	36VHXX00	1186.—
Rollen	420 bis 720 mm	36VHXX00-R	1436.—

Sitzhilfe autoklavierbar

aus Edelstahl rostfrei 1.4404 und V-KORR

- Fünffuss-Edelstahl-Untergestell
- Höhenverstellbar durch Drehung des Sitzes
- Sitzfläche schräg nach vorn geneigt
- Sitzfläche B 410 x T 390 mm
- Autoklavier- und abspritzbar

Speziell entwickelt für die Anforderungen im Lebensmittel- und Reinraumbereich.

Mit Fussring	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	550 bis 800 mm	26VHXX04	1432.—
Rollen	550 bis 800 mm	26VHXX04-R	1682.—



Ohne Fussring	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	550 bis 800 mm	26VHXX00	1123.—
Rollen	550 bis 800 mm	26VHXX00-R	1373.—

Hocker Edelstahl

aus Edelstahl rostfrei 1.4404 und V-KORR

- Fünffuss-Edelstahl-Untergestell
- Stufenlose Einstellung der Sitzhöhe
- Runder Edelstahlsitz 304 gebürstet
- Abspritzbar

Ausführung	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	510 bis 660 mm	13SBRX	774.—
Gleiter	610 bis 760 mm	13SHRX	790.—
Rollen	510 bis 660 mm	13SBRY	798.—
Rollen	610 bis 760 mm	13SHRY	814.—



Arbeitsstuhl Edelstahl

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. PU

- Sitz- und Rückenlehne aus PU mit Edelstahleinleger
- Stufenlose Einstellung der Sitzhöhe
- Edelstahl-Sicherheitsgasfeder

	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	450 bis 630 mm	A-5115-G	847.—
Rollen	500 bis 680 mm	A-5115-R	998.—
Optionale Fussstütze		B0901480	207.—





H-3911-G



H-3911-R

Hocker Edelstahl

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. PU

- Sitz aus PU-Schaum mit Edelstahleinleger
- Stufenlose Einstellung der Sitzhöhe
- Edelstahl-Sicherheitsgasfeder
- Fünffuss-Edelstahl-Untergestell mit Gleiter oder Rollen

Ausführung	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Gleiter	440 bis 630 mm	H-3912-G	603.—
Rollen	500 bis 690 mm	H-3912-R	667.—



STH-500-9



STH-500-3

Stapelhocker Edelstahl

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. PU

- Sitzfläche aus strapazierfähigem PU-Schaum
- Sitz mit Edelstahleinleger
- Stabiles Edelstahlrohrgestell
- Sitzhöhe 500 mm

Ausführung	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Schwarz	500 mm	STH-500-9	366.—
Blau	500 mm	STH-500-3	366.—



STH-E-9

Stehhilfe

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. PU

- Sitzfläche aus strapazierfähigem PU-Schaum
- Sitzneigung 15° verstellbar, horizontal 16° in jede Richtung
- Mit Rückstellautomatik
- Stabiles Edelstahlrohrgestell
- Rutschfeste Bodengleiter

Ausführung	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Schwarz	600 bis 850 mm	STH-E-9	673.—



STF-F-9





STF-F-3

Stehhilfe

aus Edelstahl rostfrei 1.4404 bzw. PU

- Sitz aus weichem Komfort-Polyurethan
- Leichte Schrägstellung
- Verriegelung durch Rasterverstellung
- Rutschfestes und stabiles Rundrohrgestell

Ausführung	Höhenverstellung	Artikel Nr.	Preis
Schwarz	710 bis 990 mm	STF-F-9	976.—
Blau	710 bis 990 mm	STF-F-3	976.—



Fertigung
individuell nach
Kundenwunsch



Fertigung

individuell nach
Kundenwunsch

EDYSTAR Spültische

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrierausführung, fest verschweisst
- Spülbecken mit Standrohr und Ablaufventil 2"
- Hintere Aufkantung 50 mm sonst 3-seitig abgekantet
- 3 seitig mit Umlaufendem Wulstrand
- Abdeckung wahlweise mit oder ohne Bohrung für Armatur
- Robuste Abdeckung aus 1,5 mm Blech
- Beckenverblendung aus 1 mm Blech
- Verstreben aus Vierkantprofilen 40 x 20 x 1,5 mm
- 4 Beine aus Vierkantprofilen 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Schraubfüsse
- Bodenfreiheit 150 mm


Variante Ablagefläche

- Gerillte Ablagefläche
- Glatte Ablagefläche
- Gerillte Ablagefläche mit 2% Gefälle zum Becken
- Glatte Ablagefläche mit 2% Gefälle zum Becken


Optionen Standfüsse

- Diverse Standfüsse und Räder siehe Seite 90


Unterbau Varianten




H-Verstrebung




U-Verstrebung




Gitterrost quer



Ablageboden



Schiebetüren



Flügeltüren

Standfüsse



Standardfuss

- Aus Kunststoff, passend für Profile 40 x 40 mm
- Farbe grau
- Länge 80 - 110 mm
- Höhenverstellbar +/- 30 mm
- Typ CNS-KU



Premium Hygienefuss

- Aus Edelstahl mit PE-Gleiter
- Profilrohr Ø 50 mit angeschweisster M12 Sechskantmutter
- Profilrohr gefüllt mit weissem PE Gleiter Ø47mm
- Angeschweisste M12 x 150 Gewindestange
- Standfuss-Gesamtlänge ca. 175 mm



Fahrbare Ausführung


- Räder und Gabeln sind in diversen Ausführungen lieferbar

EDYSTAR Spültisch Typ A

Alle Spültische sind gefertigt komplett aus Edelstahl 1.4301

• Auswahlmöglichkeiten Unterbau siehe Seite 62

1 Becken - Typ A		
Abmessung BxTxH	Beckenmass BxTxH	Artikel Nr.
500 x 600 x 850	370 x 340 x 150	SPT-A-1
500 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-A-2
700 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-A-4
750 x 800 x 850	600 x 600 x 300	SPT-A-5




Typ SPT-A

1 Becken + Ablage links oder rechts - Typ		
Abmessung BxTxH	Beckenmass BxTxH	Artikel Nr.
1200 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-B-1
1200 x 600 x 850	400 x 400 x 300	SPT-B-2
1200 x 600 x 850	500 x 400 x 250	SPT-B-3
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-B-4
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250	SPT-B-5




Typ SPT-B

1 Becken + je 1 Ablage links und rechts - Typ		
Abmessung BxTxH	Beckenmass BxTxH	Artikel Nr.
1700 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-C-1
1700 x 600 x 850	400 x 400 x 300	SPT-C-2
1800 x 600 x 850	500 x 400 x 250	SPT-C-3
1800 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-C-4
1900 x 700 x 850	600 x 500 x 250	SPT-C-5




Typ SPT-C

2 Becken mittig + je 1 Ablagen links und rechts - Typ		
Abmessung BxTxH	Beckenmass BxTxH	Artikel Nr.
2500 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-D-1
2600 x 600 x 850	500 x 400 x 250	SPT-D-2
2600 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-D-3



Typ SPT-D



Typ SPT-R

EDYSTAR-Spültisch mit Rückwand Typ SPT-R

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Rückwand hochgezogen mit CNS-Blech 1.5mm, Höhe 700mm
- 3-seitig mit Wulstrand
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt, t=1,5 mm
- Beine aus Vierkantprofil 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 15 mm


Varianten Unterbau

- Ablageboden, Gitterrost quer oder U-Verstrebung

Option Rückwand

Hochgezogen und verstärkt mit Profil, Höhe 1000mm
Spitze der Rückwand hygienisch abgeschrägt

Abmessung BxTxH in mm	Becken BxTxH in mm	Artikel Nr.
650 x 650 x 850/1600	500 x 500 x 250	SPT-R-1
700 x 650 x 850/1600	600 x 500 x 320	SPT-R-2
750 x 750 x 850/1600	600 x 600 x 300	SPT-R-3



Typ SPT-RA

EDYSTAR-Spültisch mit Rückwand Typ SPT-RA

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Rückwand hochgezogen mit CNS-Blech 1.5mm, Höhe 700mm
- 3-seitig mit Wulstrand
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt, t=1,5 mm
- Beine aus Vierkantprofil 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 15 mm


Varianten Unterbau

- Ablageboden, Gitterrost quer oder U-Verstrebung

Option Rückwand

Hochgezogen und verstärkt mit Profil, Höhe 1000mm
Spitze der Rückwand hygienisch abgeschrägt

Abmessung BxTxH in mm	Becken BxTxH in mm	Artikel Nr.
1100 x 600 x 850/1600	500 x 400 x 250	SPT-RA-1
1100 x 700 x 850/1600	500 x 500 x 250	SPT-RA-2
1200 x 700 x 850/1600	600 x 500 x 250	SPT-RA-3



Typ SPT-BSG

EDYSTAR-Spültisch mit Sonderbecken Typ SPT-BSG

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Abdeckung hinten mit Aufkantung 50 mm
- 3-seitig mit Wulstrand
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt, t=1,5 mm
- Becken wahlweise rechts- oder linksseitig
- Spülbecken mit Standrohr und Ablaufventil 2"
- Beine aus Vierkantprofil 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 15 mm

Varianten Unterbau

- Ablageboden, Gitterrost quer oder U-Verstrebung

Abmessung BxTxH in mm	Becken BxTxH in mm	Artikel Nr.
1700 x 800 x 850	900 x 600 x 300	SPT-BSG-1
1900 x 800 x 850	1100 x 600 x 300	SPT-BSG-2
1900 x 800 x 850	1100 x 600 x 400	SPT-BSG-3

EDYSTAR-Spültisch mit Sonderbecken Typ SPT-BS


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Abdeckung hinten mit Aufkantung 50 mm
- 3-seitig mit Wulstrand
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt, t=1,5 mm
- Becken wahlweise rechts- oder linksseitig
- Spülbecken mit Standrohr und Ablaufventil 2"
- Beine aus Vierkantprofil 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 15 mm

Varianten Unterbau

- Ablageboden, Gitterrost quer oder U-Verstrebung

Abmessung BxTxH in mm	Becken BxTxH in mm	Artikel Nr.
1200 x 750 x 850	650 x 650 x 300	SPT-BS-1
1650 x 800 x 850	900 x 600 x 300	SPT-BS-2
nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch	SPT-BS-SOND




Typ SPT-BS

EDYSTAR-Spültisch mit Schubladenstock Typ SPT-SS

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Abdeckung hinten mit Aufkantung 50 mm
- 3-seitig mit Wulstrand
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt, t=1,5 mm
- Becken wahlweise rechts- oder linksseitig
- Spülbecken mit Standrohr und Ablaufventil 2"
- Schubladenstock wahlweise rechts- oder linksseitig
- Unterbau wahlweise mit Schiebe- oder Flügeltüren
- Beine aus Vierkantprofil 40 x 40 x 1,5 mm
- 6 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 15 mm

Abmessung BxTxH in mm	Becken BxTxH in mm	Artikel Nr.
1800 x 600 x 850	400 x 400 x 200	SPT-SS-1
1800 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-SS-2
nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch	SPT-SS-SOND



Typ SPT-SS

EDYSTAR-Spültisch-Station Typ SPT-ST


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Abdeckung hinten mit Aufkantung 50 mm
- 3-seitig mit Wulstrand
- Ablagefläche wahlweise glatt oder gerillt, t=1,5 mm
- Becken mittig eingeschweisst
- Spülbecken mit Standrohr und Ablaufventil 2"
- Beine aus Vierkantprofil 40 x 40 x 1,5 mm
- 4 höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfüsse +/- 15 mm

Varianten Unterbau

Ablageschrank mit Schiebe- oder Flügeltüren, Ablageboden, Gitterrost quer oder U-Verstrebung

Abmessung BxTxH in mm	Becken BxTxH in mm	Artikel Nr.
1600 x 600 x 850	400 x 400 x 250	SPT-ST-1
1700 x 700 x 850	500 x 500 x 250	SPT-ST-2
1800 x 800 x 850	600 x 600 x 300	SPT-ST-3



Typ SPT-ST



Handwaschbecken WR

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sensorbedienung, 24V-Ausführung
- Spritzschutzwand
- Edelstahl-Auslaufhahn mit Strahlregler
- Temperatur stufenlos regelbar mittels Mischventil

Das Handwaschbecken dient aufgrund der robusten Bauweise zum Reinigen der Hände in der Nahrungsmittelindustrie.

Optionen

- Montierter Universalspender
- Medienversorgung von oben
- Blende vorne
- Sensorarmatur Batteriebetrieb
- Legionellenspülfunktion, Nachlaufzeit

Technische Daten

- Elektroanschluss Sensor: 230 V/N/PE (nur Sensorbedienung)
- Warmwasseranschluss: 1/2"
- Kaltwasseranschluss: 1/2"
- Wasserablauf: 1 1/2"

Ausführung	Masse B x T x H in mm	Artikel Nummer
Kniebedienung	500 x 456 x 663	WR-K-1
Sensor-Rückwand	500 x 456 x 663	WR-SR-1
Sensor-Front	500 x 456 x 663	WR-SF-1

WR-SF-1



Handwaschbecken WR-ASF

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sensorbedienung, 24V-Ausführung
- Spritzschutzwand
- Edelstahl-Auslaufhahn mit Strahlregler
- Temperatur stufenlos regelbar mittels Mischventil
- Flügeltürschrank zur Aufnahme von z.B. Reinigungsmitteln

Optionen

- Montierter Universalspender
- Medienversorgung von oben
- Integrierter Durchlauferhitzer
- Batteriebetrieb
- Legionellenspülfunktion, Nachlaufzeit

Technische Daten

- Elektroanschluss Sensor: 230 V/N/PE (nur Sensorbedienung)
- Warmwasseranschluss: 1/2", Kaltwasseranschluss: 1/2"
- Wasserablauf: 1 1/2"

Wandhängende Version

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Kniebedienung	500 x 456 x 663/1245	WR-ASF-WK
Sensor-Rückwand	500 x 456 x 663/1245	WR-ASF-WS

Standversion

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Kniebedienung	500 x 456 x 663/1345	WR-ASF-SK
Sensor-Rückwand	500 x 456 x 663/1345	WR-ASF-SS

WR-ASF-SS

Waschrinne 2-6 Platz

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sensorbedienung, 24V-Ausführung, Rückwand
- Nahtlos hochgezogene Rückwand bietet einen Spritzschutz
- Edelstahl-Auslaufhahn mit Strahlregler
- Temperatur stufenlos regelbar mittels Mischventil
- Der Abfluss ist wahlweise links, rechts oder mittig angeordnet

Das Handwaschbecken dient aufgrund der robusten Bauweise zum Reinigen der Hände in der Nahrungsmittelindustrie.

Optionen


- Montierter Universalspender
- Medienversorgung von oben
- Sensorarmatur Batteriebetrieb
- Legionellenspülfunktion, Nachlaufzeit
- Standfüsse

Technische Daten

- Elektroanschluss Sensor: 230 V/N/PE
- Kalt- und Warmwasseranschluss: 3/4"
- Wasserablauf: 1 1/2"



Ausführung	Masse B x T x H in mm	Artikel Nummer
2 Waschplätze	1050 x 450 x 663	WR-S2
3 Waschplätze	1550 x 450 x 663	WR-S3
4 Waschplätze	2050 x 450 x 663	WR-S4
5 Waschplätze	2550 x 450 x 663	WR-S5
6 Waschplätze	3050 x 450 x 663	WR-S6





Desinfektionswannen & Matten

Mobile Desinfektionswanne ohne Ablauf

aus Edelstahl 1.4301

- Zur Desinfektion von Räder und Sohlen
- Mit Auf- und Abfahrrampe
- Bodenliegende Ausführung (ohne Füße)
- 2 Gitterroste B 985 x 525 x 30 mm, herausnehmbar
- 2 Handgriffe auf einer Seite
- Andere Seite mit 2 Bockrollen aus Polymaid

Eignet sich als begehbare Wanne oder zum befahren mit Hubwagen und diversen Rollwagen.

Abmessung BxTxH in mm	Becken BxTxH in mm	Artikel Nr.
1100 x 1950 x 40/125	1060 x 995 x 30	MDW-1



Begehbare Desinfektionswanne

aus Edelstahl 1.4301

- Zur Desinfektion von Schuhsohlen
- Robuste bauweise
- Gitterrost herausnehmbar
- Wasserablauf DN 50
- Höhenverstellbare Standfüsse

Optionen

- Wasseranschluss 3/4" Kaltwasser

Ausführung	Abmessung BxTxH in mm	Artikel Nr.
Standfüsse	1090 x 640 x 190	DW-1



Desinfektionswanne

aus Edelstahl 1.4301

- Bündiger Einbau in den Fussboden
- Desinfektion von Schuhsohlen sowie Rollen und Räder fahrbarer Gerätschaften.

Optionen

- Automatische Reinigungsmitteldosierung

Ausführung	Abmessung BxTxH in mm	Artikel Nr.
Bodeneinbau	nach Kundenwunsch	DWB-1



Clean-Field Desinfektionswanne

aus Edelstahl 1.4301

- Besteht aus einer Wanne mit Ablauf und Bürstenkassetten
- Bürstenmodul reinigt mechanisch Schuhsohlen und Räder
- Zu Reinigungszwecken können die Module hochgeklappt bzw. werkzeuglos komplett entnommen werden

Optionen

- Automatische Reinigungsmitteldosierung
- Trockenversion

Ausführung	Abmessung BxTxH in mm	Artikel Nr.
Bodeneinbau	nach Kundenwunsch	DWC-1





Desinfektionsmatte begehbar

Zur Desinfektion der Schuhsohlen. Gewährleistet den sicheren und hygienischen täglichen Fussverkehr.

Sicher, einfach, professionell!

Die hygienische Lösung für Ihren Eingangsbereich.

Flüssigkeit dringt beim Befüllen in kurzer Zeit durch die robuste Oberfläche in den Kern der Matte, wo sie aufgenommen und gehalten wird. Erst im Bedarfsfall, beim Betreten der Matte, wird die Flüssigkeit abgegeben.


- Rutschfestes Polypropylen mit hoher Lebensdauer
- Hohe Flüssigkeitsaufnahme
- Einschluss von Geruch und UV-beständig
- Besteht aus 5 Schichten
- Pflegeleicht, hohe Lebensdauer bei korrekter Anwendung
- Kantenschutz verhindert Auslaufen der Flüssigkeit

Produkteinsatz

- Lebensmittelverarbeitende Betriebe, Grossküchen, Kantinen
- Labor, Klinken, Krankenhäuser, Tierheime, Zoo
- Pharma- und Biotech Unternehmen

Reinigung

Mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschliessend ausdrücken und gut trocknen lassen. Je nach Mattengrösse 24 bis 48 Stunden!



B x T x H in mm	Flüssigkeit Aufnahme	Artikel Nr.	Preis
600 x 900 x 15	2 Liter	DM-1	115.—
1200 x 900 x 15	4 Liter	DM-2	220.—
1500 x 900 x 15	5 Liter	DM-3	268.—
1800 x 900 x 15	6 Liter	DM-4	332.—
2400 x 900 x 15	8 Liter	DM-5	475.—
3000 x 900 x 15	11 Liter	DM-6	572.—



Auffrischung

Je nach Umfeld, Lufttemperatur und täglicher Nutzerfrequenz ist eine regelmässige Auffrischung erforderlich, spätestens jedoch wenn beim Betreten keine Flüssigkeit mehr sichtbar wird.

Organische Belastung	Mattenauffrischung wenig frequentiert	Mattenauffrischung stark frequentiert
gering	1x täglich	2x täglich
mittel	2x täglich	3x täglich
hoch	3x täglich	4x täglich

Desinfektionsmatte befahrbar

Zur Desinfektion von Rollen durch Befahren mit Servier- und Rollwagen.

Die zusätzlichen Steppungen in Karoanordnung verfestigen die Oberfläche und verhindern so ein Blockieren der Rollen.

B x T x H in mm	Flüssigkeit Aufnahme	Artikel Nr.	Preis
600 x 900 x 15	2 Liter	DMK-1	152.—
1200 x 900 x 15	4 Liter	DMK-2	257.—
1500 x 900 x 15	5 Liter	DMK-3	300.—
1800 x 900 x 15	6 Liter	DMK-4	365.—
2400 x 900 x 15	8 Liter	DMK-5	514.—
3000 x 900 x 15	11 Liter	DMK-6	618.—



Desinfektionsmatte befahrbar mit Auffahrrampe

aus patentiertem Polypropylen-Innenleben

Einfaches befahren mit Rollwagen

Die Rampe erleichtert das Befahren der Desinfektionsmatte. Die Rampe wird mit 2 stabilen Nähten angenäht. Die Anzahl Rampen pro Matte können frei gewählt werden. Standardmässig sind 2 Rampen angenäht.

Reinigung

Die Rampe klappt leicht nach unten, sobald die Matte angehoben wird. Damit kann die Fuge besser gereinigt werden.

B x T x H in mm	Rampe	Artikel Nr.	Preis
600 x 900 x 15	2-seitig bei 900 mm	DMK-R-1	266.—
1200 x 900 x 15	2-seitig bei 1200 mm	DMK-R-2	409.—
1500 x 900 x 15	2-seitig bei 1500 mm	DMK-R-3	490.—
1800 x 900 x 15	2-seitig bei 1800 mm	DMK-R-4	593.—
2400 x 900 x 15	2-seitig bei 2400 mm	DMK-R-5	818.—
3000 x 900 x 15	2-seitig bei 3000 mm	DMK-R-6	998.—



Desinfektionsmatte Food


aus 100% robustem Natur-Gummi

- Reinigt und desinfiziert Schuhsohlen
- Effektive Anti-Rutsch-Oberfläche
- Bis 4,5 Liter Flüssigkeitsaufnahme
- Gewicht 6.2 kg
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Beim Betreten der Matte werden die Gummifinger eingedrückt und die Sohlen haben Kontakt mit der desinfizierenden Flüssigkeit. Ein doppelter Effekt, der dafür sorgt, dass Keime und Bakterien nicht in die Lebensmittelproduktion gelangen. Populäre Mattengrösse, die in die meisten Eingänge passt. Saugnäpfe an der Unterseite sorgen dafür, dass die Matte nicht auf dem Boden verrutscht.

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
810 x 610 x 19	schwarz	346S2432BL	105.—





Desinfektionsmatten mit Trocknungszone

Die Desinfektionsmatte desinfiziert und trocknet Schuhe, um eine Kontamination zu verhindern.

- 100% Naturgummimischung; entwickelt, um den meisten Chemikalien und Temperaturschwankungen zu widerstehen
- Integrierte Desinfektions- und Trocknungszone
- Patentierte Verbindungssystem, das nahtlos in aneinander übergreift, vermeidet das Trennen der Matten.
- Absorptionsvermögen 4 Liter pro m²


Zone 1 - Desinfektion

Sohlen in Desinfektionslösung beim betreten

Abschnitt 2 bis 3 - Trockenzone

Trocknen von Schuhsohlen um Ausrutschen zu verhindern.

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2-teilige Matte	1050 x 914 x 19	348S0033C	230.—
3-teilige Matte	1525 x 914 x 19	348S0035C	340.—
4-teilige Matte	2000 x 914 x 19	348S0037C	370.—



Arbeitsplatzmatte Sani-Flex Food


aus 100% Nitrilgummimischung

- Geschlossene, glatte und rutschfeste Strukturoberfläche
- Hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften
- Gewicht 6.05 kg
- Reinigung mit Hochdruckreiniger max 124bar / 70°C
- Öl und fettbeständig

Empfohlene Anwendungen

Nasse und trockene Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
810 x 610 x 12,7	blau	526S0023BU	188.—



Arbeitsplatzmatte Notrax® Sanitop™ Red

aus 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett

- Guter Basiskomfort in nassen, fettigen Bereichen
- Federndes Gummi sorgt für guten Anti-Ermüdungseffekt
- Abschrägungen an allen 4 Seiten für Trittsicherheit und einfache Befahrbarkeit
- Gewicht 10,1 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Empfohlene Anwendungen

Nasse, ölige und fettige Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
1520 x 910 x 12,7	rot	562S0035RD	225.—
2970 x 910 x 12,7	rot	562S0310RD	500.—
5940 x 910 x 12,7	rot	562S0320RD	965.—

Arbeitsplatzmatte Notrax® Sanitop Deluxe™ Red

aus 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett

- Die geraden Kanten ermöglichen grossflächiges Verlegen
- Effektive Anti-Rutsch-Oberfläche
- Grosse Drainage-Löcher und erhöhte Stege sorgen für eine gute Belüftung und ermöglichen das Abfliessen von Flüssigkeiten und Verschmutzungen
- Gewicht 12,3 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei


Empfohlene Anwendungen

Nasse, ölige und fettige Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

Zubehör

- Matten-Verbinder auf Anfrage

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
1520 x 910 x 20	rot	563S0035RD	295.—



Steckgummifliesen Notrax® Cushion Ease™ Red

aus 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett

- Modulare quadratische Steckgummifliesen
- Grosse drainage Löcher
- Weiche, rutschfeste Oberfläche
- Gewicht 10 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei



Empfohlene Anwendungen


Nasse, ölige und fettige Bereiche in der Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie.

Zubehör

- Kantenleiste und Verbinder auf Anfrage

B x T x H in mm	Farbe	Artikel Nr.	Preis
910 x 910 x 19 mm	rot	550S0033RD	295.—





Schlauchführungssysteme

Automatischer Schlauchaufroller

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Sehr robuste Industrieausführung
- Automatischer Federrückzug
- Wartungsfreie, chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Unempfindlich gegen Nässe und Schmutz
- Max. Betriebstemperatur bis 100°C, max. 200 bar

Winkeldrehgelenk mit Edelstahllachse

- Gehäuse 1/2" harteloxierte Aluminium-Druckgusslegierung
- Gehäuse 3/4" chemisch vernickeltes Messing
- Dichtungen sind aus PTFE und EPDM

Zugentlastung

Der Schlauch kann in 8 Rasterstellungen pro Umdrehung arretiert werden. Ein kurzer Zug hebt die Arretierung auf.

Optionen

- Edelstahl, elektropoliert (für Hygienebereiche)
- Winkeldrehgelenk komplett aus Edelstahl
- Viton Dichtungen (für Chemie, Diesel)
- Betriebstemperatur bis 180°C
- Schlauchaufroller für explosionsgefährdete Bereiche

Der Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Max. Schlauchlänge in Abhängigkeit vom Schlauchausen-Ø			Nennweite Gewinde		Artikel Nr.	Preis
Ø20	Ø25	Ø30	mm	Zoll		
17m	13m		12	1/2"	SAA20/12e	1010.—
25m	22m		12	1/2"	SAA30/12e	1305.—
37m	35m		12	1/2"	SA40/12/2e	1730.—
	20m	18m	19	3/4"	SA40/19/1e	1825.—
	36m	30m	19	3/4"	SA40/19/2e	2090.—



Wandschwenkkonsole

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Für schwenkbaren Wandanbau des Schlauchaufrollers, 180°.

für Aufroller	Artikel Nr.	Preis
SAA20/12e	SKW 14/20	130.—
SAA30/12e, SAA40/12/2e, SAA40/19/1e	SKW30/40/1	235.—
SAA40/19/2	SKW40/2	270.—

Winkelkonsole

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Für parallelen oder rechtwinkligen Anbau zur Wand.

für Aufroller	zur Wand	Artikel Nr.	Preis
20/12e	parallel	KHDp 14/20e	65.—
30/12e, 40/12/2e 40/19/1e	parallel	KHDp 30/40/1e	85.—
40/19/2	parallel	KHDp 40/2e	105.—
20/12e	rechtwinklig	KHDr 14/20e	95.—
30/12e, 40/12/2e 40/19/1e	rechtwinklig	KHDr 30/40/1e	120.—
40/19/2	rechtwinklig	KHDr 40/2e	145.—





Schlauchaufroller mit Handkurbel

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrierausführung
- Trommel mit geschlossener Edelstahlblechnabe
- Justierbare Handkurbel mit Polyamid-Griff
- Mechanische Bremse für fein dosierbares Abbremsen
- Temperatur bis 100°C

Der Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Max. Schlauchlänge Schlauchausen-Ø			Nennweite Gewinde		Artikel Nr.	Preis
Ø17	Ø22	Ø28	mm	Zoll		
60m	35m		12	1/2"	SAH20/12	605.—
125	70m		12	1/2"	SAH40/12	655.—
		20m	19	3/4"	SAH20/19	820.—
		40m	19	3/4"	SAH40/19	865.—



Schlauchwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrierausführung aus Rohrrahmen
- Vollgummiräder mit grauen, abriebfesten Reifen die keine schwarzen Spuren hinterlassen
- Wahlweise mit oder ohne gelochter Ablagewanne
- Der Boden der Wanne ist gelocht, somit können feuchte Gerätschaften abtropfen

**Der Schlauchaufroller ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Passend für die Schlauchaufroller Typen SAH**

Ausführung	Artikel Nr.	Preis
Schlauchwagen V2A, Grundgestell	SW-1	1105.—
Schlauchwagen V4A, Grundgestell	SW-2	1415.—
Schlauchwagen mit Ablagewanne V2A	SA-1A	230.—
Schlauchwagen mit Ablagewanne V4A	SA-2A	300.—



Drehkupplung Kugelgelagert- einfaches drehen der Pistole

Steckkupplung - schnelles wechseln von Pistole und Schlauch

Winkeldrehgelenk - komplett aus Edelstahl

Viton Dichtung für Temp. 1-180°C sowie Chemie, Diesel

Doppelnippel ist montiert zwischen Schlauch und Aufroller

Sprüh-Spritz-Pistole am Schlauchende

Ausführung	Artikel Nr.	Preis
Drehkupplung CNS - 30 bar - 1/2" IG - 1/2" AG	107-21	75.—
Drehkupplung CNS - 30 bar - 3/4" IG - 1/2" AG	107-23	85.—
Mehrpreis Winkeldrehgelenk 1/2" = DN12	MP35011	85.—
Mehrpreis Winkeldrehgelenk 3/4" = DN19	MP35012	120.—
Mehrpreis Viton Dichtung 1/2" = DN12	M1201	40.—
Mehrpreis Viton Dichtung 3/4" = DN19	M0012	55.—
Doppelnippel CNS - 1/2" IG - 1/2" AG	E10183	35.—
Doppelnippel CNS - 3/4" IG - 3/4" AG	E10277	60.—
Sprüh-Spritz-Pistole, 25 bar	93243	108.90

Schlauchhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Hygienische und sehr robuste Ausführung
- Für 1/2" oder 3/4" Schläuche
- 2 Haken z.B. für Wasserpistole

Schlauch	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
15 - 20 m, 1/2"	255 x 102 x 234	H001-066	96.—
15 - 20 m, 3/4"	300 x 160 x 320	H001-067	130.—



Schlauchhalter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Für 20 m 1/2" Schlauch
- Hygienische und sehr robuste Ausführung
- Zur Wandmontage
- Inkl. Dübel und Schrauben

Schlauch	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
bis 20 m, 1/2"	275 x 220 x 550 mm	9345	139.15



Universal-Schlauchführung

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Die Verschmutzung der Schläuche wird vermieden
- Stolperstellen werden beseitigt
- Die Schläuche werden geschont
- Führungsrollen aus weissem Polyamid

Bezeichnung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Schlauchführung	103 x 91 x 124	USF	110.—
Eck-Schlauchführung	103 x 91 x 124	USFW	145.—



Reinigungsschlauch für den Lebensmittelbereich

Blufoodschlauch nach 2002/72/EC, 40 bar, mit Knickschutz

- Geeignet für Wasser, Reinigungs- und Schaumanwendung.
- 3-lagiger PVC Schlauch, glatte Oberfläche, Textileinlage

Länge	verpresste Edelstahlarmaturen	Artikel Nr.
12 m	1/2" AGR-DKR, DN12 (A-Ø21.6mm)	LEBF2-12
20 m	1/2" AGR-DKR, DN12 (A-Ø21.6mm)	LEBF2-20
30 m	1/2" AGR-DKR, DN12 (A-Ø21.6mm)	LEBF2-30
15 m	3/4" AGR-DKR, DN19 (A-Ø31mm)	LEBF3-15
25 m	3/4" AGR-DKR, DN12 (A-Ø31mm)	LEBF3-30




Molkereidampfschlauch blau mit weisser Seele

Einsatz in der Lebensmittelindustrie (flüssige Lebensmittel)

- 7 bar, -20 bis + 165°C, FDA und KTW Zulassung
- Material EPDM, blau mit weisser Seele, mit Knickschutz

Länge	verpresste Edelstahlarmaturen	Artikel Nr.
10 m	1/2" AGR-DKR, DN13 (A-Ø26mm)	LEMO2-10
19 m	1/2" AGR-DKR, DN13 (A-Ø26mm)	LEMO2-15
30 m	1/2" AGR-DKR, DN13 (A-Ø26mm)	LEMO2-30
15 m	3/4" AGR-DKR, DN19 (A-Ø31mm)	LEMO3-15
25 m	3/4" AGR-DKR, DN19 (A-Ø31mm)	LEMO3-25





**Robuster 6-Rad Kistenroller
aus Edelstahl**

Mini-Moove Standard

- Temperaturbeständig -20 bis +60°C
- ABS-Kunststoff-Rahmen mit offene Ecken
- Tragkraft bis 250 kg
- Rostfreie CNS Verschraubungen
- 4 Kunststofflenkgabeln mit Stahlkugellager
- PP-Räder, D= 100 mm
- Masse 605 x 405 mm

Ausführung	Für Kisten	Artikel Nr.	Preis
rot	600 x 400 mm	MOR	64.—
blau	600 x 400 mm	MBL	64.—
grün	600 x 400 mm	MGR	68.—



Mini-Moove Vario

Geeignet zum Transportieren von Gebinden

- Temperaturbeständig -20 bis +60°C
- ABS-Kunststoff-Rahmen mit offene Ecken
- Tragkraft bis 250 kg
- Rostfreie CNS Verschraubungen
- 4 Kunststofflenkgabeln mit Stahlkugellager
- PP-Räder, D= 100 mm
- Masse 605 x 405 mm

Ausführung	Für Kisten	Artikel Nr.	Preis
blau	Diverse	MV	79.—



Mini-Moove X-TRA Kühlhausrolli

Spezieller temperaturresistenter Nylon-Rahmen

- Temperaturbeständig -30 bis +60°C
- Nylon-Rahmen mit offene Ecken
- Tragkraft bis 350 kg
- Rostfreie CNS Verschraubungen
- 4 Kunststofflenkgabeln mit Stahlkugellager
- PP-Räder, D= 100 mm
- Masse 600 x 400 mm

Ausführung	Für Kisten	Artikel Nr.	Preis
blau	600 x 400 mm	MX	89.—




EDYSTAR-Stapelgestell

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Industrierausführung, komplett verschweisst
- Platz für ca. 14 Rollis
- 4 Lenkrollen, 1 davon mit Feststeller
- PA-Räder D= 100 mm
- Radgabeln aus Edelstahl

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Edelstahl	400 x 600 x 1500	MSGM	Anfrage





106-TR

EDYSTAR 6 Rad Rolli


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Beförderung von Euronormbehälter 600 x 400 mm
- Profilrahmen 25 x 25 mm
- Stapelbar durch Stapelmulde, mittleres Räderpaar erhöht
- 6 Polyamidräder D= 125 mm

Ausführung

- 106-TR, Radgehäuse und Profilrahmen Stärke 1.25 mm
- 106-TR-S, Radgehäuse und Profilrahmen Stärke 2 mm

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Traglast 250 kg	650 x 410 x 170	106-TR	120.—
Traglast 350 kg	650 x 410 x 170	106-TR-S	Anfrage



106-TR-F

EDYSTAR 6 Rad Flüster Rolli


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Beförderung von Euronormbehälter 600 x 400 mm
- Profilrahmen 25 x 25 mm
- Stapelbar durch Stapelmulde, mittleres Räderpaar erhöht
- 6 Gummiräder D= 125 mm

Ausführung

- Radgehäuse und Profilrahmen Stärke 1.25 mm
- Vollgummi-Räder Traglast 180 kg

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Traglast 180 kg	650 x 410 x 170	106-TR-F	Anfrage



106-TR-D

EDYSTAR Doppel-Rolli

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Passend für 2 Euronormbehälter nebeneinander
- Profilrahmen 25 x 25 mm, Stärke 1.25 mm
- Stapelbar durch Stapelmulde, mittleres Räderpaar erhöht
- 6 Polyamidräder D= 125 mm

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Traglast 350 kg	880 x 620 x 170	106-TR-D	Anfrage



106-TR-G

EDYSTAR 6 Rad Rolli mit Schiebegriff

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Schiebegriff aus Rundrohr Ø 25 x 2 mm
- Stapelbar durch Stapelmulde, mittleres Räderpaar erhöht
- Radgehäuse aus 1.25 mm CNS Blech
- 6 Polyamidräder D= 125 mm

Ausführung

- 106-TR-G Platz für 1 Kiste
- 106-TR-DG Platz für 2 Kisten nebeneinander

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
für 1 Kiste	655 x 410 x 170/1100	106-TR-G	Anfrage
für 2 Kisten	880 x 610 x 170/1100	106-TR-DG	Anfrage

EDYSTAR Rollisammler für 6 Rad Rolli

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Platz für 10 Kistenroller
- Halterung aus Rundprofil
- Profilrahmen 25 x 25 mm
- Radgehäuse aus 1.25 mm CNS Blech
- Stapelbar durch Stapelmulde
- Mittleres Räderpaar erhöht
- 6 Polyamidräder D= 125 mm

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
für 10 Rollis	655 x 410 x 1375	106-TR-SAM	Anfrage

EDYSTAR-Kistenrolli

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Beförderung von Euronormbehälter 600 x 400 mm
- Winkelrahmen mit Materialstärke 3 mm
- Rundum mit Aufkantung 30 mm, Ecken offen
- 4 CNS Lenkgabeln
- Räder Ø 80 mm

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
PA-Räder	620 x 410 x 160	ENT-PA	Anfrage
PU-Räder	620 x 410 x 160	ENT-PU	Anfrage

EDYSTAR-EN-Transportwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Zur Beförderung von Euronormbehälter 600 x 400 mm
- Schiebegriff Ø 25 mm
- Rundum mit Aufkantung 30 mm
- Ecken geschlossen
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Polyamidräder D= 80 mm

Optionen

- 2 Lenkgabeln mit Feststeller
- 4 Lenkgabeln mit 2 Feststeller


Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.	Preis
Standard	765/610 x 410 x 850	ENT-G-PA	Anfrage

EDYSTAR-Rundbehälterrolli


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Ausführung
- Tragkraft 250 kg
- Verstrebung Boden FL 40 x 5 mm, Rundum FL 50 x 3 mm
- 4 Lenkrollen aus Polyamid D= 50 mm
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

Innen Ø in mm	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
340	346 x 120	RBR-34	Anfrage
430	436 x 120	RBR-43	Anfrage



106-TR-SAM



ENT-PU



ENT-G-PA



Typ RBR



TWG-EG

EDYSTAR-Transportwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Ausführung zur Beförderung hoher Lasten
- Ladefläche aus Edelstahl oder Kunststoff
- Ladefläche: B 700 x T 1000 mm
- Traglast ca. 400 kg
- 2 Bock- und 2 Lenkgabeln mit Feststeller (Edelstahl)
- Polyamidräder D= 125 mm

Option

- PA-Räder mit PU-Bandage

Ladefläche	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Edelstahl - glatt	700 x 1100 x 930	TWG-EG
Edelstahl - Aufkantung	700 x 1100 x 930	TWG-EA
Kunststoff - glatt	700 x 1100 x 930	TWG-KG
Kunststoff - Aufkantung	700 x 1100 x 930	TWG-KA



TWG-FL-1

EDYSTAR-Gitter-Transportwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robuste Ausführung zur Beförderung hoher Lasten
- Ladefläche aus Edelstahlprofil FL 20x8 mm
- Ladefläche rundum mit Aufkantung FL 30x8 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkgabeln (Edelstahl)
- Polyamidräder D= 125 mm

Option

- PA-Räder mit PU-Bandage
- Lenkgabeln mit Feststeller

Ladefläche BxT	B x T x H in mm	Artikel Nr.
610 x 410	630 x 530 x 190/930	TWG-FL-1
610 x 820	630 x 930 x 190/930	TWG-FL-2
700 x 1000	730 x 1100 x 190/930	TWG-FL-3
800 x 1000	830 x 1100 x 190/930	TWG-FL-4



MM200

EDYSTAR-Mengmulde

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- 400 mm breiter Schiebegriff an einer Stirnseite
- Muldenhöhe 300 mm
- Stirnseitig Auslauf mit Schraubverschluss
- 2 Bock- und 2 Lenkgabeln mit Feststeller (Edelstahl)
- Polyamidräder D= 125 mm

Option

- Auslauf: Scheibenventil DN65 AG

Volumen	Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.
150 Liter	Fahrbar mit 2 Füßen	1190 x 636 x 835	MM150-S
150 Liter	Fahrbar	1200 x 636 x 835	MM150-F
200 Liter	Fahrbar	1560 x 636 x 835	MM-200
300 Liter	Fahrbar	1930 x 636 x 835	MM-300

EDYSTAR-Wannenwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- Ecken gerundet, Vorteil: keine Schmutzecken
- Wandstärke 2 mm, mit Schiebegriff
- Boden glatt (ohne Ablauf)
- 2 Bock- und 2 Lenkgabeln mit Feststeller (Edelstahl)
- Polyamidräder D= 125 mm

Optionen

- Deckel mit Griff
- Schraubverschluss und Gefälle zum Ablauf
- Scheibenventil DN40 AG und Gefälle zum Ablauf
- Kugelhahn DN40 und Gefälle zum Ablauf

Volumen	Wannenmass BxTxH	B x T x H in mm	Artikel Nr.
150 Liter	970 x 610 x 290	1030 x 670 x 840	WW-150
250 Liter	970 x 610 x 430	1030 x 670 x 890	WW-250



Typ WW-150

EDYSTAR-Hub- und Beschickungswagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, gemäss DIN 9797

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- Wandstärke 2 mm mit 3 mm Bodenverstärkung
- Zweiseitige Hebepratzen aus 4 mm Edelstahlblech
- Eine Seite mit Schüttschnabel
- Schiebegriff aus Rundprofil
- 4 Polyamid-Räder Ø 150 mm mit Kippmoment


Volumen	Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.
120 Liter	glatt	625 x 680 x 595	HBW-120
200 Liter	glatt	720 x 780 x 700	HBW-200
300 Liter	glatt	720 x 780 x 950	HBW-300
200 Liter	gelocht Ø10 mm	720 x 780 x 700	HBW-G-200
300 Liter	gelocht Ø10 mm	720 x 780 x 950	HBW-G-300



Typ HBW-G



Typ HBW



EDYSTAR-Hub- und Beschickungswagen mit Gefälle

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, gemäss DIN 9797

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand
- Wandstärke 2 mm mit 3 mm Bodenverstärkung
- Zweiseitige Hebepratzen aus 4 mm Edelstahlblech
- Eine Seite mit Schüttschnabel
- Schiebegriff aus Rundprofil
- Kugelhahn DN 40 inkl. Reduzierstück, frontseite links
- Boden mit 15° Gefälle zum Kugelhahn
- 4 Polyamid-Räder Ø 150 mm mit Kippmoment


Volumen	Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.
ca. 175 Liter	glatt	720 x 780 x 700	HBW-175
ca. 275 Liter	glatt	720 x 780 x 950	HBW-275

EDYSTAR Transportgestell für Hubwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industriearbeitsausführung
- Stapelbare Ausführung, Stapelecken aus Blechstärke 5 mm
- Passend für 2 Stück Hub- und Beschickungswagen
- Einfahrbar auf 4 Seiten
- Innenboden mit 3 Radrinnen zur Aufnahme der Wagen
- 1 Auffahrrampe schmalseits, klappbar
- Auffahrrampe mit 3 Radrinnen

Ausführung	B x T x H in mm	Artikel Nr.
Für 2x 200 Liter Wagen	1700 x 830 x 925	HBW-200-T
Für 2x 300 Liter Wagen	1700 x 830 x 1175	HBW-300-T



EDYSTAR-Pökelbehälter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Umlaufender dicht verschweisster Wulstrand Ø 30 mm
- Behälter Wandstärke 2 mm
- Stapelfüsse aus Profil 60x60x2 mm
- Abschluss Stapelfüsse mit Verstärkungsblech 6 mm
- Auslauf mit Schraubverschluss

Volumen	Wannenmass BxTxH	B x T x H in mm	Artikel Nr.
450 Liter	1100 x 700 x 640	1160 x 760 x 800	PBH-450
600 Liter	1125 x 740 x 720	1185 x 800 x 850	PBH-600
825 Liter	1196 x 966 x 720	1256 x 1026 x 880	PBH-825
1350 Liter	1160 x 1090 x 1090	1220 x 1150 x 1250	PBH-1350



Typ PBH

EDYSTAR-Stapelbehälter

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stapelecken mit Aufkantung (Materialstärke 5 mm) und verstärkter Auflage 3 mm (Blechstärke)
- Behälter Wandstärke 2 mm
- Kufen aus Flachmaterial 100 x 6 mm

Behälter ohne Gefälle

Volumen	Ausf.	Innenmass BxTxH	B x T x H in mm	Artikel Nr.
490 Liter	4 Füße	1136 x 736 x 608	1200 x 800 x 760	STB-450
490 Liter	2 Kufen	1136 x 736 x 608	1200 x 800 x 760	STB-600
600 Liter	4 Füße	1136 x 936 x 608	1200 x 1000 x 760	STB-825
600 Liter	2 Kufen	1136 x 936 x 608	1200 x 1000 x 760	STB-1350




Typ STB

Behälter mit 2% Gefälle

Volumen	Ausf.	Innenmass BxTxH	B x T x H in mm	Artikel Nr.
490 Liter	4 Füße	1136 x 736 x 608	1200 x 800 x 760	STB2-450
490 Liter	2 Kufen	1136 x 736 x 608	1200 x 800 x 760	STB2-600
600 Liter	4 Füße	1136 x 936 x 608	1200 x 1000 x 760	STB2-825
600 Liter	2 Kufen	1136 x 936 x 608	1200 x 1000 x 760	STB2-1350

Schrägbehälter

Volumen	Ausf.	Innenmass BxTxH	B x T x H in mm	Artikel Nr.
350 Liter	4 Füße	1136x736x360/560	1200 x 800 x 760	STBS-450
350 Liter	2 Kufen	1136x736x360/560	1200 x 800 x 760	STBS-600
450 Liter	4 Füße	1136x936x360/560	1200 x 1000 x 760	STBS-825
450 Liter	2 Kufen	1136x936x360/560	1200 x 1000 x 760	STBS-1350



Typ STBS

Verschlüsse und Deckel passend zu Wagen, Behälter und Mulden




Milchkverschluss

Ablauf mit Aussengewinde an der unterseite des Behälters

Varianten

- DN 40 - 1 1/2"
- DN 50 - 2"



Stülpdeckel

- Ecken Hygienisch gerundet
- Handgriff Ø 8 mm
- Je nach Grösse 1-2 Handgriffe



Kugelhahn

Bestehend aus zwei Stücken. Ablauf beidseitig mit Innengewinde.

Varianten

- DN 40 - 1 1/2"
- DN 50 - 2"



Schiebeventil

Mit Aussengewinde und Silikondichtung.

Varianten

- DN 40
- DN 50



GBP-1K

EDYSTAR-Gitterboxpalette

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Stapelbare Industrie-Ausführung, mit Stapelecken $t = 3 \text{ mm}$
- Stabile, verschweisste Konstruktion aus Rohrrahmenprofil
- Obere Verstrebung aus Profil $30 \times 30 \times 1.5 \text{ mm}$
- Seitliche Streben aus Profil $20 \times 20 \times 1.5 \text{ mm}$
- Boden aus Profil $50 \times 30 \times 1.5 \text{ mm}$
- Bodenfreiheit 120 mm , 4-seitig einfahrbar
- Füße mit 6 mm Verstärkungsblech
- Traglast: 1000 kg

Option

- Fahrbare Ausführung

Ausführung	B x T x H in mm	Art. Nr.
Allseitig fest verschweisst	$1200 \times 800 \times 880$	GBP
1 Längsseite klappbar mittig	$1200 \times 800 \times 880$	GBP-1K
1 Längsseite herausnehmbar	$1200 \times 800 \times 880$	GBP-1H
1 Längsseite 2-teilig herausnehmbar	$1200 \times 800 \times 880$	GBP-2H

EDYSTAR-Palette

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrie-Ausführung
- Rahmen aus Profil $50 \times 30 \times 1.5 \text{ mm}$
- Leichtes Mass zwischen Verstrebungen 180 mm (Typ EUP-2)
 $140/145 \text{ mm}$ (Typ EUP-4)
- Füße aus Profil $50 \times 50 \times 2 \text{ mm}$
- Kuven aus 8 mm Vollprofil (Nur Typ EUP-2)
- 4-seitig einfahrbar
- Traglast bis 1000 kg

Ausführung	Streben	B x T x H in mm	Artikel Nr.
2 Kuven	Quer	$1200 \times 800 \times 156$	EUP-2Q
2 Kuven	Längs	$1200 \times 800 \times 156$	EUP-2L
4 Füße	Quer	$1200 \times 800 \times 150$	EUP-4Q
4 Füße	Längs	$1200 \times 800 \times 150$	EUP-4L

EDYSTAR-Euronormbehälter Transportwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301


- Rahmen aus Profilrohr $30 \times 30 \text{ mm}$, fest verschweisst
- 2 Schiebegriffe
- Etagen beidseitig mit Durchschubsicherung
- 4 Lenkrollen 2 davon mit Stop, PA-Räder $\varnothing 125 \text{ mm}$

Lichter Etagenabstand

E2 Kisten - 230 mm , E3 Kisten - 330 mm

Passend für Euronorm Kisten E2 - $600 \times 400 \times 200 \text{ mm}$			
Abteile	Anzahl Kisten	B x T x H in mm	Artikel Nr.
1	5x (1x5)	$470 \times 620 \times 1650$	ENT2-1
2	10x (2x5)	$910 \times 620 \times 1650$	ENT2-2
3	15x (3x5)	$1350 \times 620 \times 1650$	ENT2-3

Passend für Euronorm Kisten E3 - $600 \times 400 \times 300 \text{ mm}$			
Abteile	Anzahl Kisten	B x T x H in mm	Artikel Nr.
1	5x (1x5)	$470 \times 620 \times 1910$	ENT3-1
2	10x (2x5)	$910 \times 620 \times 1910$	ENT3-2
3	15x (3x5)	$1350 \times 620 \times 1910$	ENT3-3



EUP-2Q



ENT2-2

ENT2-1

EDYSTAR-Wulstrandregalwagen


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robustes Rohrrahmengestell aus Profilrohr 40 x 40 mm
- Borde fest eingeschweisst mit umlaufendem Wulstrand
- Borde aus Edelstahlblech 1 mm
- LICHTER Etagenabstand 340 / 400 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkgabeln mit Feststeller (Edelstahl)
- Bodenfreiheit 200 mm
- Polyamid-Räder D= 150 mm

Optionen

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen
- Polyamid-Räder mit Polyurethanbandage

Etagen	Etagenabstand	B x T x H in mm	Artikel Nr.
3	400 mm	900 x 560 x 1040	WRW-3
4	400 mm	900 x 560 x 1440	WRW-4
5	340 mm	900 x 560 x 1600	WRW-5
6	340 mm	900 x 560 x 1940	WRW-6



WRW-6

EDYSTAR-Regalwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robustes Rohrrahmengestell aus Profilrohr 40 x 40 mm
- Glatte Borde fest eingeschweisst für EN-Kisten 600 x 400
- LICHTER Etagenabstand 350 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkgabeln mit Feststeller (Edelstahl)
- Bodenfreiheit 200 mm
- Polyamid-Räder D= 150 mm

Optionen

- Borde mit Aufkantung als Rutschsicherung

Etagen	Anzahl Kisten	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4	8x (2 pro Etage)	980 x 610 x 1450	RW-8
4	12x (3 pro Etage)	1340 x 610 x 1450	RW-12
4	16x (4 pro Etage)	1760 x 610 x 1450	RW-16
5	10x (2 pro Etage)	980 x 610 x 1840	RW-10
5	15x (3 pro Etage)	1340 x 610 x 1840	RW-15
5	20x (4 pro Etage)	1760 x 610 x 1840	RW-20



RW-20

EDYSTAR-Gitterwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Robustes Rohrrahmengestell aus Profilrohr 40 x 40 mm
- Gitterablagen fest eingeschweisst
- Gitterablagen aus Rundstäben Ø 10 mm
- Etagenabstand und Abmessungen nach Mass
- 2 Bock- und 2 Lenkgabeln mit Feststeller (Edelstahl)
- Polyamid-Räder D= 150 mm

Optionen

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen

Etagen	Etagenabstand	B x T x H in mm	Artikel Nr.
2	Fertigung nach Kundenmasse		RWG-2
3	Fertigung nach Kundenmasse		RWG-3
4	Fertigung nach Kundenmasse		RWG-4
5	Fertigung nach Kundenmasse		RWG-5
6	Fertigung nach Kundenmasse		RWG-6
7	Fertigung nach Kundenmasse		RWG-7



RWG-4



Kunststoff-Behälterwagen

aus lebensmittelechtem Kunststoff

- Hygienisch entsprechend den HACCP-Anforderungen
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- Beständig gegen Lebensmittelsalze und -säuren
- Stabil, Tragfähigkeit 200 kg pro Laufmeter
- Passend für Euronormbehälter E1-3
- Etagenabstand 500 mm
- Höhenverstellbare Schraubfüsse (Höhe +/-50 mm)

Optionen

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen Kunststoff/Gummi oder CNS/PA

Etagen	Anzahl Kisten	B x T x H in mm	Artikel Nr.
3	6x (2 pro Etage)	970 x 600 x 1570	REA-BW-6
3	9x (3 pro Etage)	1380 x 600 x 1570	REA-BW-9
4	8x (2 pro Etage)	970 x 600 x 2120	REA-BW-8
4	12x (3 pro Etage)	1840 x 600 x 2120	REA-BW-12



REA-Behälterwagen

aus lebensmittelechtem Kunststoff

- Passend für EN-Behälter E2 - 600 x 400 x 200 mm (CTXE2)
- Passend für EN-Behälter E1 - 600 x 400 x 120 mm (CTXE1)
- Geprüft und zertifiziert durch RWTÜV; GS-Zeichen
- Hygienisch entsprechend den HACCP-Anforderungen
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- Beständig gegen Lebensmittelsalze und -säuren
- Höhenverstellbare Schraubfüsse (Höhe +/-50 mm)

Optionen

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen Kunststoff/Gummi oder CNS/PA

Etagen	Anzahl Kisten	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4	4x E2 Kisten	540 x 660 x 1320	REA-CTXE2
8	8x E1 Kisten	540 x 660 x 1750	REA-CTXE1

REA-Vorbereitungswagen

aus lebensmittelechtem Kunststoff

- Geeignet für 2 x 4 Euronorm Behälter, max. 130 mm hoch
- Fixe Ausführung, Rückseite mit Endstop
- PE-Platte weiss oder braun, 1000 x 660 x 20 mm
- Höhenverstellbare Schraubfüsse (Höhe +/-50 mm)

Optionen

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen Kunststoff/Gummi oder CNS/PA



Etagen	Anzahl Kisten	B x T x H in mm	Artikel Nr.
4	8x E1 Kisten	1000 x 660 x 950	REA-VOR

Gastro-Norm Servierwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, gemäss DIN 9797

- Rohrrahmen und Borde durchgehend verschweisst
- Tragkraft pro Bord 80 kg / Max. Tragkraft 120 kg
- Borde mit umlaufend erhöhtem Profilrand
- Borde mit eingerollten Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Schalldämmende Matte unter jedem Bord
- 4 verzinkte Lenkgabeln mit Stosschutz, 2 mit Feststeller
- Rollen D= 125mm

Optionen

- Kunststoffrollen rostfrei gemäss DIN 18867-8 auf Anfrage

Borde	Etagen Abstand	Bordmasse in mm	B x T x H in mm	Artikel Nr.
2	585	600 x 400	700 x 500 x 950	SW64-2
3	275	600 x 400	700 x 500 x 950	SW64-3
2	585	800 x 500	900 x 600 x 950	SW85-2
3	275	800 x 500	900 x 600 x 950	SW85-3
2	585	900 x 550	1000 x 650 x 950	SW96-2
3	275	900 x 550	1000 x 650 x 950	SW96-3
2	585	1000 x 600	1100 x 700 x 950	SW106-2
3	275	1000 x 600	1100 x 700 x 950	SW106-3



Typ SW85-2



Typ SW85-3

Gastro-Norm Regalwagen

aus Edelstahl rostfrei 1.4301, gemäss DIN 9797

- Robustes Rohrrahmengestell aus Edelstahl
- Hygienic-Design durch Rundbogeneausführung*
- 4 gummierte Lenkrollen mit Abweiser, D= 125 mm
- 2 Lenkrollen mit Feststeller

Optionen

- Kunststoffrollen rostfrei gemäss DIN 18867-8

Etagen	Etagen Abstand	Passend für Bleche	B x T x H in mm	Artikel Nr.
18	73	18x GN 1/1 36x GN 1/2	460 x 613 x 1645	GNR-160*
18	73	18x GN 2/1 36x GN 1/1	662 x 733 x 1645	GNR-161*
20	75	20x GN 1/1 40x GN 1/2	460 x 613 x 1800	GNR160-20
20	75	20x GN 2/1 40x GN 1/1	662 x 733 x 1800	GNR161-20



RW-20



EDYSTAR-Rauchwagen


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Fest verschweisste und robuste Industrierausführung
- Robuste Rahmenkonstruktion aus Profilen 50x30x1.5 mm
- Beidseitig mit je 2 Schiebegriffen
- Traglast 500 kg
- 6 Polyamid-Räder Ø= 150 mm
- Mittleres Räderpaar erhöht für Kippmoment
- Räder temperaturbeständig bis 130°C
- Radträger aus Profilrohr 80 x 40 x 2 mm
- Taraplatte beidseitig
- Bodenfreiheit unterste Etage 300 mm


Passend für:

- Rauchstöcke 1000 mm
- Gitter B 940 x T 990 mm


Fertigung
individuell nach
Kundenwunsch



H-Form, Typ RAW-H



Z-Form, Typ RAW-Z



M-Form, Typ RAW-M


Typ RAW | H-Form
Höhe 1950 mm

Typ RAW | Z-Form
Höhe 1950 mm


Typ RAW | M-Form
Höhe 1950 mm

Anzahl Etagen	Länge Gitter Rauchstock in mm	Abstand Etagen in mm	Breite x Tiefe in mm	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
5	1000	330	1015 x 1000	RAW-H-5	RAW-Z-5	RAW-M-5
6	1000	270	1015 x 1000	RAW-H-6	RAW-Z-6	RAW-M-6
7	1000	230	1015 x 1000	RAW-H-7	RAW-Z-7	RAW-M-7
8	1000	200	1015 x 1000	RAW-H-8	RAW-Z-8	RAW-M-8
9	1000	180	1015 x 1000	RAW-H-9	RAW-Z-9	RAW-M-9
10	1000	160	1015 x 1000	RAW-H-10	RAW-Z-10	RAW-M-10
Anzahl	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch	RAW-H-SOND	RAW-Z-SOND	RAW-M-SOND


Auflage Typ 1




Auflage Typ 2




Auflage Typ 3




Auflage Typ 4



Auflage Typ 5



Auflage Typ 6




Rauchstöcke

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Rundrohr $\varnothing$ 25 x 1 mm oder $\varnothing$ 25 x 1.5 mm = keine Längsnaht
- Beide enden dicht geschweisst
- Länge 800, 900 oder 1000 mm

Version	Ausführung	Artikel
Sternform	glatt	RS-G
Sternform	einseitig oder allseitig gekerbt	RS-K
Hygiene Sternform	glatt-hochglanzpoliert	RS-H
Rundrohr $\varnothing$ 30 x 2 mm	Ende offen oder geschlossen	RS-R





Gitterroste

aus Edelstahl rostfrei

- Grosse Auswahl in verschiedenen Ausführungen
- Maschenweite und Drahtstärke wird der Belastung angepasst
- Zusätzliche Verstärkungsstreben werden der Belastung angepasst
- Sehr robust und strapazierfähig
- Festverschweisstes Drahtnetz und Rahmen
- Optimale Luftzirkulation

Ausführung Edelstahl

- Edelstahl V2A (AISI 304)
- Edelstahl V4A (AISI 316)

Oberflächenbehandlung gebeizt

Beim Beizen von Edelstahl werden sowohl die Oxide als auch die verchromte Schicht direkt unter den Oxiden entfernt. Der Entsäuerungsprozess reinigt den Stahl und entfernt Verunreinigungen, Anlauffarben nach dem Schweißen sowie Eisenspritzer in z.B. Biegefugen und sorgt so für bestmöglichen Schutz vor Korrosion.

Oberflächenbehandlung elektropoliert


Sorgt für eine gleichmässig glänzende Oberfläche, maximale Korrosionsbeständigkeit und eine geringe Oberflächenrauheit, wodurch das Werkstück sehr leicht zu reinigen ist.



Elektropolieren wird bei besonders kritischen Geräten z.B. in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie eingesetzt, wo eine geringe Rauheit im Verhältnis zur einfachen Reinigung und einem minimalen Bakterienrisiko erwünscht ist.

Elektropolieren ist ein Prozess, der in einem hochkonzentrierten Säurebad stattfindet, in das das Werkstück eingetaucht und über einen Gleichrichter anodisch gekoppelt wird.





Anzahl Roste

Max Belastung

Oberfläche behandlung

Gebeizt

☐

Elektropoliert

☐

Material

Edelstahl
(AISI 304)

☐


Edelstahl
säurebeständig
(AISI 316)

☐

Anwendung /
Kommentar


Auswahl Gitter

Pressgitter



20x20x2 mm | 25x25x2,5 mm | 30x30x3 mm

Punkt Schweißgitter



25x25x2 mm | 40x40x3 mm

Längsgitter



135x20x3/4 mm


Auswahl Rahmen

Standard



RPF-1

Doppelrahmen



RPF-2

Doppelrahmen mit Handgriffe



RPF-2-GG

Geländerrahmen



RPF-3





Gitterkörbe

aus Edelstahl rostfrei

- Grosse Auswahl in verschiedenen Ausführungen
- Maschenweite und Drahtstärke wird der Belastung angepasst
- Zusätzliche Verstärkungsstreben wird der Belastung angepasst
- Sehr robust und strapazierfähig
- Festverschweisstes Drahtnetz und Rahmen
- Optimale Luftzirkulation

Ausführung Edelstahl

- Edelstahl V2A (AISI 304)
- Edelstahl V4A (AISI 316)

Oberflächenbehandlung gebeizt

Beim Beizen von Edelstahl werden sowohl die Oxide als auch die verchromte Schicht direkt unter den Oxiden entfernt. Der Entsäuerungsprozess reinigt den Stahl und entfernt Verunreinigungen, Anlauffarben nach dem Schweißen sowie Eisenspritzer in z.B. Biegefugen und sorgt so für bestmöglichen Schutz vor Korrosion.


Oberflächenbehandlung elektropoliert

Sorgt für eine gleichmässig glänzende Oberfläche, maximale Korrosionsbeständigkeit und eine geringe Oberflächenrauheit, wodurch das Werkstück sehr leicht zu reinigen ist.


Elektropolieren wird bei besonders kritischen Geräten z.B. in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie eingesetzt, wo eine geringe Rauheit im Verhältnis zur einfachen Reinigung und einem minimalen Bakterienrisiko erwünscht ist.

Elektropolieren ist ein Prozess, der in einem hochkonzentrierten Säurebad stattfindet, in das das Werkstück eingetaucht und über einen Gleichrichter anodisch gekoppelt wird.






Rahmen Ø mm:
 Boden Draht Ø mm:
 Boden Maschenabstand mm:
 Höhe mm:
 Maxhöhe mm:
 Belastung je Korb kg:
 Stapelbelastung kg:




Auswahl Gitter

Pressgitter



Punkt Schweißgitter




Längsgitter



Auswahl Rahmen




Standard




GTK-1

Standard Stapelbar



GTK-2

Runde Version




GKT-5

Fächereinteilung



GTK-4

Boden gebogene Ausführung



GTK-3



Universalbehälter

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Konstante Materialstärke 1 mm
- Hochglänzende Ausführung
- Behälter mit 2 Handgriffen
- Ab 50 Liter mit Griffverstärkungsplatten
- Deckel mit 1 Handgriff klappbar
- Verstärkung mit Bodenreifen
- Extra robuste Qualität

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
20 Liter	265 x 395	3008/020	394.—
25 Liter	300 x 395	3008/025	465.—
30 Liter	300 x 465	3008/030	495.—
50 Liter	350 x 555	3008/050	616.—
75 Liter	400 x 620	3008/075	768.—
100 Liter	445 x 670	3008/100	899.—
150 Liter	550 x 670	3008/150	1313.—

Deckel passend zu Behälter	Artikel Nr.	Preis
20 Liter Artikel 3008/020	3088/020	78.—
25 Liter Artikel 3008/025	3088/025	103.—
30 Liter Artikel 3008/030	3088/030	103.—
50 Liter Artikel 3008/050	3088/050	114.—
75 Liter Artikel 3008/075	3088/075	134.—
100 Liter Artikel 3008/100	3088/100	188.—
150 Liter Artikel 3008/150	3088/150	255.—



Zylindrischer Behälter

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Extra robuste Qualität, seidenmatt glänzend
- Fugenlose Ausführung, ohne Griffe

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Liter	135 x 170	3037/020	106.—
5 Liter	185 x 225	3037/050	129.—
10 Liter	230 x 280	3037/100	273.—

Deckel passend zu Behälter	Artikel Nr.	Preis
2 Liter Artikel 3037/020	3038/020	36.—
5 Liter Artikel 3037/050	3038/050	44.—
10 Liter Artikel 3037/100	3038/100	57.—



Eimer zylindrisch

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Robuste Qualität Materialstärke 0.8mm
- Seidenmatt glänzend
- Tragebügel und Verstärkung Bodenreifen

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Liter	240 x 250	3005/010	303.—
15 Liter	270 x 290	3005/015	323.—

Deckel passend zu Eimer	Artikel Nr.	Preis
10 Liter Artikel 3005/010	3006/010	36.—
15 Liter Artikel 3005/015	3006/015	44.—

Messeimer

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Konstante Materialstärke 0.8 mm, seidenmatt glänzend
- Einseitig graduert in 1-Liter Schritten
- Mit Henkelgriff und Ausgussschnaupe

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Liter	240 x 280	3100/010	546.—
15 Liter	270 x 310	3100/015	576.—
20 Liter	270 x 400	3100/020	677.—
Deckel passend zu Eimer		Artikel Nr.	Preis
10 Liter Artikel 3037/020		3006/010	66.—
15 und 20 Liter Artikel 3100/015/020		3006/015	78.—



Eimer mit Bodenreifen

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Graduiert in 1-Liter Schritten
- Seidenmatt poliert
- Fugenlose Henkellaschen mit Tragebügel
- Bodenreifen verstärkt

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Liter	200/300 x 265	416/010	122.—
15 Liter	200/325 x 330	416/015	136.—
Deckel passend zu Eimer		Artikel Nr.	Preis
10 Liter Artikel 416/010		418/010	27.—
15 Liter Artikel 416/015		418/015	31.—



Eimer säurefest

aus Edelstahl rostfrei X5CrNiMo

- Säurefest durch Molybdänlegierung
- Graduiert in 1-Liter Schritten
- Hochglänzend poliert
- Fugenlose Henkellaschen mit Tragebügel
- Mit geschlossenem Bodenreifen

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
12 Liter	320 x 270	410/014	194.—



Eimer fugenlos

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Graduiert in 1-Liter Schritten
- Seidenmatt poliert
- Fugenlose Henkellaschen mit Tragebügel

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
10 Liter	200/300 x 265	415/010	96.—
15 Liter	200/325 x 310	415/015	110.—
Deckel passend zu Eimer		Artikel Nr.	Preis
10 Liter Artikel 415/010		418/010	27.—
15 Liter Artikel 415/015		418/015	31.—





Messbecher

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Hochglänzend poliert
- Mit Ausgusschnaupe und Henkel
- Innen graduert, Messstriche alle 100 ml, Zahlen alle 200 ml

Volumen	Ø x H in mm	Artikel Nr.	Preis
1 Liter	100 x 150	3077/100	123.—
2 Liter	130 x 170	3077/200	230.—



Schöpfkelle

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Hochglänzend poliert
- Mit fugenlos verschweisstem Rundstiel Ø 30 mm
- Robuste Qualität

Volumen	Schöpfer Ø x H in mm	Stiellänge in mm	Artikel Nr.	Preis
2 Liter	200 x 90	740	84/200	103.—
4 Liter	240 x 120	940	84/240	117.—



Handschaufel

aus Edelstahl rostfrei 18/10

- Hochglänzend poliert
- Fugenlose hygienische Verbindung von Schaufel und Griff
- Extra schwere Qualität
- Mit Aufhängeöse

Volumen	Schaufelmass in mm	Gesamtlänge in mm	Artikel Nr.	Preis
350 ml	180 x 100	290	1035/180	70.—
500 ml	220 x 130	350	1035/220	98.—



EDYSTAR Hygiene-Handschaufel

aus Edelstahl 316L

- BSE / TSE-frei, GMP konform
- Gerundete Ecken, fugenlose Ausführung
- Polierte Ausführung mit geschliffenen Schweissnähten

Volumen	Schaufelmass in mm	Gesamtlänge in mm	Artikel Nr.	Preis
500 ml	100 x 195 mm	310 mm	HS-H500	220.—
1000 ml	130 x 270 mm	390 mm	HS-H1000	240.—
1500 ml	150 x 235 mm	350 mm	HS-H1500	285.—
2000 ml	155 x 290 mm	410 mm	HS-H2000	340.—



EDYSTAR Hygiene-Sackschaufel

aus Edelstahl 316L

- BSE / TSE-frei, GMP konform
- Gerundete Ecken, fugenlose Ausführung
- Polierte Ausführung mit geschliffenen Schweissnähten

Volumen	L x B in mm	Höhe in mm inkl. Griff	Artikel Nr.	Preis
1500 ml	230 x 155	140	HS-S1500	353.—
2000 ml	300 x 160	140	HS-S2000	375.—

EDYSTAR Edelstahl-Wurstheber

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Ovale Schaufel, leicht tiefgezogen
- Boden gelocht
- Mit ovalem Handgriff und Stiel
- Robuste Industrieausführung


Schaufelmass mm	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
415 x 275	1020	WH-ES	Anfrage

**EDYSTAR Gabel**

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Gabel mit 5 Zinken aus Vollmaterial Ø 8 mm
- Spitzige Gabelzacken
- Stiel Ø 30 mm mit PE-Handgriff


Gabelmass in mm	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
250 x 210	950	GA-E	Anfrage
250 x 210	1150	GA-E-2	Anfrage

**EDYSTAR Spaten**

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Spatenblatt aus 2 mm Edelstahlblech
- Ecken gerundet
- Stiel Ø 30 mm mit T-Griff

Blatt L x B in mm	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
200 x 150	890	SP-20	Anfrage
290 x 180	1140	SP-29	Anfrage

**Handschaber**

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Ecken gerundet mit Radius 5 mm
- Materialstärke 2 mm
- Blatt vorne abgeschrägt
- Stiel abgewinkelt 165° (CNS-SP)
- Stiel abgewinkelt 155° (CNS-SP2)


Blatt L x B in mm	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
150 x 110	500	CNS-SP	Anfrage
150 x 110	800	CNS-SP2	Anfrage

**Schaufel Ergo**

aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Schaufelblatt mit Aufkantung 20 mm vorne, 50 mm hinten
- Schaufelblatt aus CNS Blech 2 mm
- Stiel aus Rundrohr Ø = 30 mm
- Stiel im 15° Winkel angebracht
- D-Handgriff

Blatt L x B in mm	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
300 x 190/270	1040	S-ERGO	Anfrage





Schaufel


aus Edelstahl rostfrei 1.4301

- Schaufelblatt mit schräger Aufkantung Höhe 30 mm
- Materialstärke Schaufelblatt 2 mm
- Stiel Ø 35 mm mit D-Griff aus PE-Kunststoff
- Stiel abgewinkelt 30°

Blatt L x B in mm	Länge in mm	Artikel Nr.	Preis
350 x 300	1300	S-GR	Anfrage
300 x 250	1100	S-KL	Anfrage

Fertigung

individuell nach
Kundenwunsch



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Sofern keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden, gelten für sämtliche Geschäftsabschlüsse die folgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.

2. Preise

Alle Preise in CHF exkl. MwSt., Preisänderungen vorbehalten.

3. Konditionen

Zahlbar netto innert 30 Tagen.

4. Mengenrabatte

Verlangen Sie eine Spezialofferte bei Grossbezügen.

5. Lieferung Schweiz und Lichtenstein

- Reinigungsgeräte, Verbrauchsmaterial und Bekleidung: Frankolieferung ab CHF 300.— Warenwert.
- Betriebseinrichtung und Reinigungswagen: Ab Hinwil EXW (Verrechnung der effektiven Frachtkosten gemäss ASTAG).
- Sperrgutversand gegen Aufpreis gemäss Post Tarif.

6. Lieferfrist

Alle Angaben über voraussichtliche Lieferfristen sind unverbindlich. Bei Streiks der Lieferanten, der Transportanstalten, der Zollbeamten oder bei anderen Fällen von Drittverschulden verlängern sich die zugesagten Fristen automatisch um die Dauer der Verzögerung. Im Verzugsfall ist der Käufer zur Stellung einer angemessenen Nachfrist verpflichtet. Schadensersatzansprüche aus Lieferverzögerungen sind ausgeschlossen.

6. Reklamation und Warenrücksendung

Rücksendungen für Lagerartikel werden nur nach vorheriger Absprache innert 10 Tagen angenommen, sofern sich die Ware im Original-Zustand befindet. Bei Sonderanfertigung und Betriebseinrichtung (Möbel) ist eine Rückgabe nicht möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Kaufobjekte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Schlenker AG.

Die aktuellen AGB sind unter www.schlenker.ch aufgeführt.





Schlenker AG
Studbachstrasse 18
8340 Hinwil

Tel. 044 937 37 00
info@schlenker.ch
www.schlenker.ch

