



An extensive range of mixers and other specialist machines for food preparation.



Une gamme complète de mixeurs et autres matériels spécialisés pour la préparation des aliments



Een uitgebreid assortiment mixers, blenders en andere voedselbereiding apparaten



Extensa gama de mezcladoras y otras máquinas de preparación dinámica



Ein ausgebreitetes Sortiment Mixer, Blender und andere Geräte zur Nahrungsmittelzubereitung


J772

Waring Light-Duty Quik Stix™

Lightweight, efficient and compact. Ideal for smaller commercial applications such as cafes and bars.

Mixeur plongeant Quik Stix™ à usage modéré

Léger, efficace et compact. Ce mixeur convient tout particulièrement aux applications professionnelles à faible densité des cafés et bars, par exemple.

Light-Duty Quik Stix™

Lichtgewicht, efficiënt en compact. Ideaal voor kleinere professionele toepassingen, zoals cafes en bars.

Batidora Quik Stik

Ligera, eficiente y compacta. Ideal para las pequeñas aplicaciones comerciales como cafeterías y bares. Uso no intensivo.

Leichte Nutzung Quik Stix™

Leicht, effizient und kompakt. Ideal für leichte gewerbliche Anwendungen in Cafés und Bars.

Code	Model	Description	Power			Speed	Shaft Length	Dimensions	Weight
J772	WSB333XK	Quik-Stik Light Duty	230V	175W	Single Phase	15,500 and 20,500rpm	150 mm	Size (mm): 406(H) x 113(Ø)	1.1kg


CB132

Waring Medium Duty Quik Stix™ Plus

Efficient medium duty machine for anything from light mixtures to pureeing, whipping and emulsifying. Lightweight, ergonomic and compact to allow safe and controlled operation.

Mixeur plongeant Quik Stix™ Plus à usage moyen

Appareil efficace à usage moyen, conçu pour une multitude d'applications, des mélanges légers aux purées, pour fouetter et émulsionner. Léger, ergonomique et compact, il permet une utilisation contrôlée en toute sécurité.

Staafmixer Quik Stix™ Plus

Efficiënte semi-professionele machine voor licht gebruik. Lichtgewicht, ergonomisch en compact om een veilige en gecontroleerde werking mogelijk te maken.

Batidora Quik Stik Plus

Máquina eficiente de uso medio para todo tipo de preparaciones, desde mezclas ligeras hasta purés, batidos y emulsiones. Ligera, ergonómica y compacta para un manejo sencillo. Intensidad media de uso.

Stabmixer Quik Stix™ Plus

Effizienter halbpensioneller Stabmixer für leichte Nutzung. Leicht, ergonomisch und kompakt um einen sicheren und kontrollierten Betrieb zu ermöglichen.

Code	Model	Description	Power		Speed	Shaft Length	Dimensions	Weight
CB132	WSB40K	Medium Duty	230V	350W	14,000 and 18,000rpm	254 mm	Size (mm): 569(H) x 127(W) x 140(D)	1.78kg

Heavy Duty Big Stix™

An essential for any commercial kitchen mass producing sauces, soups, batters and purees, the heavy duty Big Stix blender with interchangeable shaft offers superb blending power, versatility and hassle-free daily use. Buy the blender complete with shaft, then purchase any extra shaft lengths you may need separately. With quick and easy change-over shaft for no fuss working and variable speed adjustment from 5000 to 18000rpm, the Big Stix blender provides full control and blending consistency, from light mixing to puréeing and emulsifying.

Mixeurs plongeurs Big Stix™ à usage intensif

Merveilles techniques de puissance et de polyvalence. Outils incontournables pour toute cuisine professionnelle habituée à la préparation de quantités importantes de sauces, soupes, pâtes à frire et purées. Commandez le mixeur complet avec le tube de plongée, et commandez séparément tout autre tube de longueur différente dont vous pourriez avoir besoin. Montage/démontage simple et rapide. Vitesse variable de 5000 à 18000 tr/mn.

Professionele heavy-Duty Big Stix™

Krachtig en veelzijdig. Koop de mixer, compleet met staaf en koop een extra staaf van de lengte die u wenst voor afwisselend gebruik. Snel en eenvoudig te verwisselen. Essentieel voor commerciële keukens, massa-productie van sauzen, soepen, beslagen en puree.

Batidora Big Stix uso intensivo

Potente y versátil batidora. Puede comprar una batidora con brazo y después adquirir brazos de otras longitudes por separado si los necesita. Cambios rápidos y sencillos para facilitar el trabajo. Un utensilio esencial en cualquier cocina comercial para elaborar salsas, sopas, rebozados y purés.

Professionelle Nutzung Big Stix™

Kraftvoll und vielseitig. Kaufen Sie den Mixer komplett mit Stabaufsatz und kaufen Sie zusätzlichen Stabaufsatz von der Länge, die Sie wünschen für abwechselnden Gebrauch. Schnell und einfach auszuwechseln. Ein Muss für jede gewerbliche Küche zur Massenproduktion von Saucen, Suppen, Teigen und Pürees.



Code	Model	Description	Power	Speed	Shaft Length	Dimensions	Weight
U607	WSB50CK	Blender with 305mm Shaft	230V 650W Single Phase	Variable up to 18,000rpm	305 mm	Size (mm): 698(H) x 139(W) x 203(D)	3.76kg
U608	WSB55CK	Blender with 356mm Shaft	230V 650W Single Phase	Variable up to 18,000rpm	356 mm	Size (mm): 762(H) x 139(W) x 203(D)	3.88kg
U609	WSB60K	Blender with 406mm Shaft	230V 650W Single Phase	Variable up to 18,000rpm	406 mm	Size (mm): 812(H) x 139(W) x 203(D)	4.04kg
U610	WSB65CK	Blender with 457mm Shaft	230V 650W Single Phase	Variable up to 18,000rpm	457 mm	Size (mm): 850(H) x 139(W) x 203(D)	4.11kg
U611	WSB70CK	Blender with 533mm Shaft	230V 650W Single Phase	Variable up to 18,000rpm	533 mm	Size (mm): 927(H) x 139(W) x 203(D)	4.23kg
U612	WSB50ST	Spare 305mm Shaft	-	-	305 mm	Size (mm): 374(H) x 107(Ø)	0.91kg
U613	WSB55ST	Spare 356mm Shaft	-	-	356 mm	Size (mm): 431(H) x 107(Ø)	1.03kg
U614	WSB60ST	Spare 406mm Shaft	-	-	406 mm	Size (mm): 467(H) x 107(Ø)	1.13kg
U615	WSB65ST	Spare 457mm Shaft	-	-	457 mm	Size (mm): 527(H) x 107(Ø)	1.22kg
U616	WSB70ST	Spare 533mm Shaft	-	-	533 mm	Size (mm): 603(H) x 107(Ø)	1.36kg
CB133	WSB2W	Whisk 250mm	-	-	-	250mm	1.77kg
CB134	WSBBC	Blender Support	-	-	-	-	0.91kg


GH483

GH484

GH485

Waring Heavy Duty Drinks Mixers

Heavy duty drink mixers/ blenders with three speeds, pulse, and fully automatic stop/ start operation. One beverage cup, solid agitator and butterfly agitator per spindle.

Shakers professionnels

Mixeurs / blenders professionnels à trois vitesses avec pulse et fonction démarrage / arrêt automatique. Un agitateur plein, un agitateur à ailettes et un gobelet en acier inoxydable par tête.

Drankmixer

Professionele mixer/blender met drie snelheden, pulse knop en volautomatische start/stop functie. Een beker, mixer en vlindermixer per roerwerk.

Batidoras para batidos

Batidoras de uso intensivo con tres velocidades, función Pulse y encendido/apagado totalmente automáticos. Incluyen un recipiente, un agitador sólido y otro mariposa por batidor.

Getränkemixer

Professioneller Mixer mit 3 Geschwindigkeiten, Pulsiertaste und vollautomatischer Start-/Stoppfunktion. Pro Rührwerk ein Becher, Mixer und Schmetterlingsmixer.

Code	Model	Description	Power	Speed	Dimensions	Weight
GH483	WDM120K	Single Spindle Mixer	230V 110W	16,000, 20,000 and 25,000 rpm	Size (mm): 524.6(H) x 170.8(W) x 280.6(D)	8.09kg
GH484	WDM240K	Double Spindle Mixer	230V 220W	16,000, 20,000 and 25,000 rpm	Size (mm): 524.6(H) x 292.8(W) x 329.4(D)	14.09kg
GH485	WDM360K	Triple Spindle Mixer	230V 330W	16,000, 20,000 and 25,000 rpm	Size (mm): 524.6(H) x 329.4(W) x 329.4(D)	17.27kg


K225

Waring Classic Kitchen Blender

Fast and practical machine for producing smoothies, cocktails, fruit purees, smooth soups and sauces in seconds. Stainless steel blade. Chrome base. Suitable for ice if blade is submerged in liquid, not suitable for ice crushing when used without liquid.

Blender cuisine et bar

Appareil rapide et pratique pour préparer des smoothies, des cocktails, des purées de fruits, des veloutés et des sauces en quelques secondes. Lame en acier inoxydable. Base chromée. Immerger les glaçons dans un liquide avant de les broyer.

Keukenblender

Snelle en praktische machine voor de productie van smoothies, cocktails, soepen en sauzen, klaar in een paar seconden. Voorzien van een rvs mes en een met chroom afgewerkte voet.

Batidora de cocina

Máquina rápida y práctica para elaborar batidos, cócteles, purés de frutas, sopas suaves y salsas en cuestión de segundos. Cuchilla de acero inoxidable. Base cromada.

Küchenmixer

Schnelles und praktisches Gerät zur Produktion von Smoothies, Cocktails, Fruchtpurees, glatte Suppen und Saucen in Sekunden. Edelstahlklinge. Chromgehäuse.

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
K225	PB20CXU	Silver Base Classic Blender	230V 330W Single Phase	2 speeds: 17,000 and 21,000rpm	1.2Ltr	Size (mm): 360(H) x 210(W) x 170(D)	4.02kg

Waring Kitchen/Bar Blender

Capable of crushing ice, this versatile unit can be used for bar blending applications as well as the standard sauces, soups and salsas. Black die-cast motor base.

Blender cuisine/bar

Capable de broyer la glace, cet appareil polyvalent peut être utilisé pour les mélanges de bar, ainsi que pour les sauces, soupes et cocktails classiques. Base de moteur moulée noire.

Keuken/Barblender

Dit veelzijdige apparaat kan gebruikt worden voor het mengen van standaard sauzen, soepen en salsa's en is tevens geschikt voor het crushen van ijs. Zwart gegoten motorblok.

Batidora de cocina/bar

Versátil máquina capaz de picar hielo. Puede utilizarse en aplicaciones de bar así como para preparar salsas, sopas y cremas. Carcasa de motor en molde vaciado.

Küchen- & Barblender

Geeignet zum Zerkleinern von Eiswürfel. Dieses vielseitige Gerät kann als Barblender sowie zum erstellen von Saucen und Suppen verwendet werden. Schwarz-Druckguss-Motorblock.

F228



Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
F228	PB25EX	Kitchen/ Bar Blender	230V 260W Single Phase	2 speeds: 17,000 and 21,000rpm	1Ltr	Size (mm): 360(H) x 180mm(Ø)	3.24kg

Waring Kitchen/Bar Blender

Light to medium duty food and beverage preparation machine, ideal for making frozen cocktails, dips, salsas, sauces and much more in bars and small restaurants. Removable lid centre for easy addition of ingredients. Easy-clean removable jug base.

Keuken/Barblender

Lichte tot middelzware voedsel en drank blender, ideaal voor het maken van bevroren cocktails, dips, salsa's, sauzen en nog veel meer in bars en kleine restaurants. Afneembare deksel voor het eenvoudig toevoegen van ingrediënten. Eenvoudig te reinigen en afneembare kan.

Batidora de cocina/bar

Máquina para preparar alimentos de uso ligero a medio ideal para elaborar cócteles congelados, salsas, cremas y mucho más en bares y pequeños restaurantes. Parte central de la tapa desmontable que facilita la incorporación de ingredientes. Base de la jarra desmontable de fácil limpieza.

Küchen- & Barblender

Leichter bis mittelschwerer Lebensmittel- und Getränkemixer, ideal für die Herstellung von gefrorenen Cocktails, Dips, Salsas, Saucen und vieles mehr in Bars und kleinen Restaurants. Abnehmbarer Deckel für die einfache Zugabe von Zutaten. Einfach zu reinigende abnehmbare Behälter.

Blender cuisine/bar

Broie la glace en quelques secondes. Appareil de préparation alimentaire et de boissons pour usage léger à moyen, idéal pour les cocktails frappés, les sauces, les salsas etc... Partie centrale du couvercle amovible pour ajouter facilement les ingrédients. Base du pichet amovible pour un entretien facile.



F229

T447

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
F229	BB180SK	Toggle Switch Control, Steel Jug	230V 375W Single Phase	2 speeds: 17,000 and 21,000rpm	1Ltr	Size (mm): 345(H) x 198(W) x 244(D)	3.73kg
T447	BB185SK	Touch Keypad, Steel Jug	230V 375W Single Phase	2 speeds: 17,000 and 21,000rpm	1Ltr	Size (mm): 345(H) x 198(W) x 244(D)	3.75kg

Waring Kitchen & Bar Blender

Light to medium duty food and beverage preparation machine, ideal for making frozen cocktails, dips, salsas, sauces and much more in bars and small restaurants. Removable lid centre for easy addition of ingredients. Easy-clean removable jug base.



T438

Code	Model	Description	Power			Speed	Capacity	Dimensions	Weight
T438	BB180PK NEW	Toggle Switch Control, Co-Polyester Jug	230V	375W	Single Phase	2 speeds: 17,000 and 21,000rpm + Pulse	1.3Ltr	Size (mm): 345(H) x 198(W) x 244(D)	4.32kg



GH480

Code	Model	Description	Power		Speed	Capacity	Dimensions	Weight
GH480	MX1200XTXK	1.8Ltr	230V	1500	1,500 to 32,000	1.8Ltr	Size (mm): 457(H) x 215(W) x 209(D)	7.18kg

Blender cuisine et bar

Appareil de préparation alimentaire et de boissons pour usage léger à moyen, idéal pour les cocktails frappés, les sauces, les salsas et bien plus encore, dans les bars et les petits restaurants. Partie centrale du couvercle amovible pour ajouter facilement les ingrédients. Base du pichet amovible pour un entretien facile.

Keuken/barblender

Lichte tot middelzware voedsel en drank blender, ideaal voor het maken van bevroren cocktails, dips, salsa's, sauzen en nog veel meer in bars en kleine restaurants. Afneembare deksel voor het eenvoudig toevoegen van ingrediënten. Eenvoudig te reinigen en afneembare kan.

Batidora de cocina/bar

Batidora de uso ligero a medio ideal para elaborar cócteles congelados, salsas, cremas y mucho más en bares y pequeños restaurantes. Parte central de la tapa desmontable que facilita la incorporación de ingredientes. Base de la jarra desmontable de fácil limpieza.

Küchen-/Barmixer

Leichter bis mittelschwerer nutzbarer Mixer für Lebensmittel und Getränke. Ideal für die Herstellung von gefrorenen Cocktails, Dips, Salsas, Saucen und vieles mehr in Bars und kleinen Restaurants. Abnehmbarer Deckel für die einfache Zugabe von Zutaten. Einfach zu reinigende abnehmbare Kanne.

Kitchen Blender

A commercial kitchen blender perfect for food preparation. Versatile, with a variable speed, this blender is suitable for a range of uses including soups and smoothies. Includes a vinyl lid with feed cap which is ideal for hot blending.

Blender de cuisine

Blender de cuisine professionnel polyvalent, à vitesse variable. Il est adapté à une variété de préparations dont la pâte à pain, les oeufs en neige, les soupes et smoothies. Comprend un couvercle en vinyle avec bouchon d'introduction; idéal pour les mélanges chauds.

Keukenblender

Een professionele keukenblender ideaal voor het prepareren van voedsel. Geschikt voor diverse bewerkingen zoals brooddeeg, soepen en smoothies. Inclusief vinyl deksel met aanvoerlepel, wat ideaal is bij warme gerechten.

Batidora de cocina

Batidora para cocina para muchas aplicaciones. Velocidad variable que permite desde preparar masa para pan a batir claras de huevos o mezclar sopas o batidos. Tapa de vinilo con boca de alimentación incluida, lo que la hace perfecta para batir en caliente.

Küchenmixer

Professioneller Küchenmixer zum Bearbeiten Ihrer Nahrungsmittel. Geeignet für verschiedene Bearbeitungen wie z.B. Brotteig, Suppen oder Smoothies. Inklusive Vinyldeckel mit Einfüllschacht ideal bei warmen Gerichten.

Waring Kitchen Blender

Versatile blender with one-piece stainless steel blade tough enough to crush lobster shells.

Blender de cuisine

Mixeur polyvalent avec lame d'une seule pièce en acier inoxydable, suffisamment résistante pour écraser les carapaces de homard. Ne pas utiliser pour broyer des glaçons.

Keukenblender

Veelzijdige blender met robuust sterk mes uit één stuk gesmeedt.

Batidora de cocina

Versátil batidora con cuchilla de acero inoxidable de una pieza, capaz de triturar incluso cáscara de langostas.

Küchenblender

Vielseitig Mixer mit aus einem Stück geschmiedete Edelstahl Klinge.



F134

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
F134	HGB25EK	2Ltr Steel Jug	230V 670W Single Phase	16,500 and 21,000rpm	2Ltr	Size (mm): 470(H) x 203(W) x 184(D)	6.35kg

Waring Heavy Duty 4Ltr Blender

Heavy duty blender with variable speed ideal for cafes, restaurants and bars who serve over 100 drinks per day. For blending large quantities and continuous blending. Stainless steel blade, jar and coupling.

Blender 4L

Blender professionnel à vitesse variable, idéal pour les cafés, restaurants et bars servant plus de 100 boissons par jour. Pour mélanger de grandes quantités ou en continu. Lame, récipient et couplage en acier inoxydable. Ne pas utiliser pour broyer des glaçons.

Blender 4 ltr.

Professionele blender met variable snelheid ideaal voor meer dan 100 bereidingen per dag. Geschikt voor continu gebruik. RVS mes, beker en koppeling.

Batidora de 4 litros

Batidora de uso intensivo de velocidad variable, perfecta en coctelerías, bares y restaurantes que sirvan más de 100 bebidas al día. Cuchilla y vaso de acero inoxidable.

Blender 4 Ltr.

Professioneller Blender mit variabler Geschwindigkeit ideal für mehr denn 100 Zubereitungen pro Tag. Geeignet zum kontinuierlichem Gebrauch. Edelstahlmesser, -becher und -verbindung.



GF422

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
GF422	CB15V	4Ltr Kitchen Blender	230V	1700-18000rpm	4Ltr	Size (mm): 559(H) x 371(W) x 371(D)	16.6kg


DM870
DM871
DM872

Waring Margarita Madness Cocktail Blenders

High performance blenders capable of pulverising ice and blending three 16oz margaritas in less than eight seconds. BPA-free unbreakable, stackable copolyester jug and heavy duty stainless steel drive.

Blenders de bar Margarita Madness

Blenders haute performance capables de broyer la glace et mixer 3 cocktails de 450ml en moins de 8 secondes. Pichets en co-polyester empilables et commande en acier inoxydable robuste.

Margarita madness blenders

Hoge prestaties blenders met gewenste resultaat in seconden. BPA-vrije onbreekbare, stapelbare co-polyester kan en RVS mes.

Batidoras cóctail Waring Margarita Madness

Batidoras de gran potencia capaces de triturar hielo y mezclar casi 1,5 litros en menos de 8 segundos. Jarra en copoliéster irrompible y apilable y engranaje de acero inoxidable de uso intensivo.

Margarita Madness Blender

Hochleistungsblender mit dem gewünschten Resultat in Sekunden. BPA-freie, unbrechbare und stapelbare Kanne aus Copolyester und Edelstahlmesser.

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
DM870	MMB145K	Toggle Switched	230V 1.47kW	Speed: Low, 17,500 to 22,000 rpm; High, 23,000 to 26,500rpm; Pulse, 28,500rpm.	1.5Ltr	Size (mm): 345(H) x 178(W) x 254(D)	7.5kg
DM871	MMB150K	Electronic	230V 1.47kW	Speed: Low, 17,500 to 22,000 rpm; High, 23,000 to 26,500rpm; Pulse, 28,500rpm.	1.5Ltr	Size (mm): 345(H) x 178(W) x 254(D)	7.5kg
DM872	MMB160K	Electronic with Timer	230V 1.47kW	Speed: Low, 17,500 to 22,000 rpm; High, 23,000 to 26,500rpm; Pulse, 28,500rpm.	1.5Ltr	Size (mm): 345(H) x 178(W) x 254(D)	7.5kg


CB135

CB136

CB137

Waring Xtreme Hi-Power Smoothie Maker

For high speed production of smoothies, bar drinks, soups, sauces, desserts etc. Capable of crushing ice and frozen fruit.

Blenders Xtreme Hi-Power

Pour préparer très rapidement des smoothies, cocktails de fruits, potages, sauces, desserts, etc. Peuvent être utilisés pour broyer de la glace ou des fruits surgelés. CB136 et CB137 possèdent un capot d'insonorisation en polycarbonate incassable.

Xtreme Hi-Power Blender

Maak razendsnel smoothies, drankjes, soepen, sauzen, desserts enz. Geschikt voor het vergruizen van ijs.

Máquina de batidos Xtreme Hi-Power

Para elaborar a alta velocidad batidos, bebidas de bar, sopas, salsas, postres, etc. Puede picar hielo. Los modelos CB136 y CB137 traen una campana insonorizadora de policarbonato.

Xtreme Hi-Power Blender

Hochgeschwindigkeitsblender mit geräuscharmen Motor für Smoothies, Bargetränke, Suppen, Saucen, Desserts und Dressings. Auch für Crushed Eis und gefrorene Früchte.

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
CB135	MX1000TXEK	Paddle Switch, 2 Speeds and Pulse	230V 1.5kW	up to 30,000 rpm	2Ltr	Size (mm): 457(H) x 215(W) x 209(D)	7kg
CB136	MX1100TXSEK	Touch Keypad, 2 Speeds and Pulse	230V 1.5kW	up to 30,000 rpm	2Ltr	Size (mm): 539(H) x 228(W) x 241(D)	9kg
CB137	MK15000TXSEK	LCD Touch Keypad, Variable Speed and Pulse	230V 1.5kW	up to 30,000 rpm	2Ltr	Size (mm): 539(H) x 228(W) x 241(D)	9kg

Waring Juice Extractor

Quickly and easily extracts pulp-free juice from vegetables, fruits, herbs etc. Dishwasher safe removable parts. Wipe clean polycarbonate casing. Patented "gyro base" practically eliminates vibration during use. Suitable for smaller establishments.

Sapcentrifuge

Snelle eenvoudige machine voor het verkrijgen van pulprijke sappen uit fruit, groenten ect. Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig. Eenvoudig te reinigen polycarbonaat behuizing. Gepatenteerde "gyro base" voorkomt trillingen tijdens gebruik. Ideaal voor gebruik in de kleinere gelegenheden.

Licuadora

Prepare rápida y fácilmente zumos libres de pulpa de verduras, frutas, hierbas, etc. Partes desmontables aptas para lavavajillas. Carcasa de policarbonato. Su sistema "gyro base" patentado elimina casi totalmente las vibraciones. Para pequeños establecimientos.

Entsafter

Schneller und einfacher Entsafter für fruchtfleischfreien Saft aus Gemüse, Obst usw. Geschirrspülergeeignete abnehmbare Teile. Abwischbares Polycarbonatgehäuse. Patentierte "gyro base" verhindert Vibrationen während des Betriebes. Geeignet für kleinere Betriebe.

Centrifugeuse

Extrait rapidement et facilement le jus, sans pulpe, des légumes, des fruits, des herbes, etc. Pièces amovibles lavables au lave-vaisselle. Enveloppe en copolyester sans BPA facile à nettoyer. La « base gyro » élimine pratiquement toutes les vibrations lors de l'utilisation. Convient pour les petits établissements. Pour presser les citrons, utilisez l'accessoire prévu à cet effet (DL269 - vendu séparément).


CE380

Code	Model	Description	Power	Speed	Max Output	Dimensions	Weight
CE380	6001X	Juice Extractor	230V 330W	3600RPM	Juice/min: Apple 355ml, Carrot 591ml, Celery 532ml, Tomato 444ml.	Size (mm): 310(H) x 230(W) x 230(D)	5.2kg

Waring Ice Crushers

Powerful, large capacity, easy to use crusher with heavy duty motor, wide-mouth feed tube and large clear collection container. Brushed stainless steel finish.

Broyeurs à glace

Machines à piler puissantes de grande contenance, faciles à utiliser, dotées d'un moteur robuste, d'un cône d'alimentation à large ouverture et d'un grand conteneur transparent. Finition en acier inoxydable brossé.

IJsvergruizer

Sterke professionele ijsvergruizer met hoog vermogen motor. Brede invoermond en grote voorraadcontainer. RVS behuizing.

Picadora de hielo

Potente, de gran capacidad y fácil de usar con motor de uso intensivo, tubo de alimentación de boca ancha y contenedor de recogida transparente grande. Acabado en acero inox. cepillado

Eiscrusher

Starker, professioneller Eiscrusher mit Hochleistungsmotor. Großer Einfüllschacht, Vorratsbehälter und Edelstahlgehäuse.


CC835

F234

Code	Model	Description	Power	Capacity	Max Output	Dimensions	Weight
CC835	IC70K	13.6kg/hr	230V 350W	2.8kg	13.6kg/hr	Size (mm): 390(H) x 156(W) x 238(D)	3.5kg
F234	IC20K	30kg/hr	230V 750W Single Phase	2.4kg	30kg/hr	Size (mm): 440(H) x 190(W) x 250(D)	9kg


F218

🇬🇧 Waring Mini Pro Prep

Versatile and compact. Chops and purées, ideal for chopping herbs and producing wet masalas while grind option is great for spices, coriander seeds etc and dry masalas, making it ideal for ethnic cooking.

🇫🇷 Combiné cutter

Polyvalent et compact. Pour hacher et réduire en purée. Parfait pour le persil, la coriandre, les herbes, etc. et la production de massalés humides. L'option broyeur convient tout particulièrement aux graines de coriandre et massalés secs, faisant de cet appareil le compagnon idéal des préparateurs de plats ethniques.

🇳🇱 Mini snijder/mixer

Veelzijdig en compact. Hakt en pureert, ideaal voor peterselie, koriander, kruiden etc. De maalfunctie is ideaal voor specerijen, korianderzaad etc. Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld de oosterse keuken.

🇪🇸 Picadora y molinillo

Versátil y compacto. Corta y elabora purés, perfecto para picar perejil, cilantro e incluso masalas húmedos. Su molinillo resulta ideal para las especias, semillas, etc y masalas secos.

🇩🇪 Schneidemaschine Mini

Vielseitig und kompakt. Hackt und püriert, ideal für Petersilie, Koriander, Kräuter usw. Mahloption ideal für Gewürze, Koriander usw. Ideal für asiatisches Kochen.

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Max Output	Dimensions	Weight
F218	WCG75	Mini Prep	230V 200W Single Phase	3550rpm	1x500ml(Grinding Bowl) 1x800ml(Chop/Puree Bowl)	30Ltr/hr approx	Size (mm): 255(H) x 125(W) x 215(D)	5kg

🇬🇧 Waring Food Processors with Veg Feed Lid

Chops, grinds, mixes and purees with a minimum of effort. Versatile and durable with extra large feed chutes to reduce preparation time. Scratch and break-resistant bowls. Supplied with serrated S blade, 2mm slicing disc and 4mm grating disc. Dishwasher safe components.


CC025

CC026

🇫🇷 Combinés cutter

Pour préparer 500 à 1200 portions en 2 heures et demi. Permettent de hacher, mouder, mélanger et mixer. Trémie d'alimentation extra large pour un temps de préparation réduit. Bol résistant aux rayures et aux éclats. Fournis avec une lame dentée en S, un disque à trancher de 2mm et un disque à râper de 4mm. Ustensiles lavables au lave-vaisselle.

🇳🇱 Groentesnijder/mixer

Hakt, snijdt, mengt en mixt zeer eenvoudig. Voorzien van extra grote invoerbuis. Krasvaste en onbreekbare polycarbonaat kommen. Compleet met RVS S-mes, snijschijf en rasp schijf. Componenten zijn vaatwasmachinebestendig.

🇪🇸 Multirobots

Corta, muele, mezcla y prepara purés. Boca de alimentación extragrande para reducir el tiempo de preparación. Cubeta resistente a los arañazos y las roturas. Incluye cuchilla en S de sierra, disco rebanador, disco cortador y disco rallador. Componentes aptos para lavavajillas.

🇩🇪 Gemüseschneider/-mixer

Hackt, schneidet und mixt sehr einfach. Ausgestattet mit extra großem Einfüllschacht. Kratz- und bruchssichere Polycarbonatschüssel. Geliefert mit Edelstahl-S-Messer, Schneidscheibe und Raspelscheibe. Unterteile sind geschirrspülergeeignet.

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
CC025	WFP7K	1.75Ltr	230V 410W Single Phase	1500rpm	1.75 Ltr	Size (mm): 330(H) x 213(W) x 174(D)	5.9kg
CC026	WFP14SK	3.3Ltr	230V 600W Single Phase	1500rpm	3.3 Ltr	Size (mm): 412(H) x 266(W) x 184(D)	7.6kg

🇬🇧 Waring Food Processor with Veg Prep Attachment

Heavy duty food processor with continuous feed chute for volume processing. Extra large chute reduces prep time. Suitable for liquid processing. Supplied with S blade, detachable blade stem, 2mm slicing and 2mm fine grating disc.

🇳🇱 Groentesnijder/mixer

Zware food processor met constante doorvoer voor volume verwerking. Extra grote invoerbuis vermindert de voorbereidingstijd. Geschikt voor vloeibare verwerking. Geleverd met S blad, 2mm plakjesschijf en 2mm fijne raspschijf.

🇪🇸 Procesador con accesorio para verduras

Procesador de uso intensivo con amplia boca de alimentación para un procesamiento continuo y más rápido. Apto para líquidos. Suministrado con cuchilla S, eje de cuchilla desmontable, disco rebanador 2mm y disco rallador 2mm.

🇩🇪 Schneide- und Gemüsemaschine

Sehr beanspruchbare Küchenmaschine mit Endlosrutsche für umfangreiche Verarbeitung. Extra großer Einfüllschacht reduziert Vorbereitungszeit. Geeignet für flüssige Verarbeitung. Ausgestattet mit S-Klinge, abnehmbare Klinge, 2mm Schneide- und 2mm feine Reibscheibe.

🇫🇷 Combiné Cutter/Coupe-légumes

Combiné Cutter/Coupe-légumes professionnel avec trémie large pour le fonctionnement en continu et réduire le temps de préparation. Convient également pour les liquides. Fourni avec lame en S, support de lame amovible, trancheur 2mm et fine râpe 2mm.



CD666

Code	Model	Description	Power	Speed	Max Output	Dimensions	Weight
CD666	WFP14SCK	3.3Ltr Bowl	230V 600W	1500rpm	128.8kg/hr	Size (mm): 419.6(H) x 201(W) x 278.2(D)	10kg

🇬🇧 Waring Food Processors

Heavy duty commercial food processors with sealed batch bowl for processing liquids. Heavy duty die-cast base for sturdiness. Chops, grinds, mixes and purees. Comes with adjustable slicing disc, reversible shredding disc and sealed whipping disc.

🇳🇱 Food processors

Professionele food processor met afgesloten kom voor het verwerken van vloeistoffen. Zware gegoten basis voor extra stabiliteit. Hakt, snijdt, mengt, mixt en pureert zeer eenvoudig. Compleet met instelbare snijdschijf, dubbele raspschijf en afgesloten mixschijf. Voorzien van transparante deksel voor eenvoudig gebruik.

🇪🇸 Procesadores de alimentos

Procesadores de alimentos de uso intensivo con cubeta sellada para poder trabajar con líquidos. Base de hierro muy resistente. Pica, ralla, mezcla y hace purés. Entregada con disco rebanador, disco picador reversible y disco batidor sellado.

🇩🇪 Küchenmaschine

Professionelle Küchenmaschine mit versiegelter Schüssel für die Verarbeitung von Flüssigkeiten. Schwerer, gegossener Boden für mehr Stabilität. Hackt, schneidet, mahlt, mixt und püriert. Mit einstellbarer Schneidescheibe, doppelter Raspelscheibe und versiegelte Aufschlagscheibe. Mit transparentem Deckel zur einfachen Nutzung.

🇫🇷 Robot multifonctions

Robot professionnel équipé d'un bol avec système d'étanchéité pour le mélange des liquides. Socle moulé robuste pour plus de solidité. Hache, broie, mélange et mixe. Fourni avec couteau, disque à trancher réglable, disque éminceur réversible et disque à fouetter hermétique.



GG560

Code	Model	Description	Power	Speed	Capacity	Dimensions	Weight
GG560	WFP16SK	3.8Ltr	230V 700W	1725rpm	3.8Ltr	Size (mm): 482.6(H)x 228.6(W)x 355.6(D)	13.58kg


CD409

Waring Professional Spice Grinder

A compact, high performance, single-speed grinder with brushed steel finish. Ideal for grinding peppercorns, cinnamon sticks, star anise and more. Features housing interlock for safety. Three dishwasher safe jars.

Moulin à épices professionnel

Moulin en acier brossé haute performance, compact, à une seule vitesse. Idéal pour le poivre en grains, les bâtons de cannelle, l'anis étoilé, etc. Doté d'un verrouillage de sécurité sur la partie supérieure pour éviter toute blessure. Fourni avec 3 pots lavables au lave-vaisselle.

Professionele kruidenmolen

Hoge prestaties, compact, geborsteld staal, zeer geschikt voor peperkorrels, kaneel, steranijs en nog veel meer. Bovenste behuizing is voorzien van veiligheidssysteem om letsel te voorkomen.

Molinillo para especias profesional

Molinillo de altas prestaciones, compacto, en acero cepillado, con una única velocidad. Perfecto para pimienta, canela en rama, anís y mucho más. Dotado de una tapa de seguridad para prevenir accidentes.

Professionelle Kräutermühle

Hohe Leistung, kompakt, gebürsteter Stahl ideal für Pfefferkörner, Zimtstangen, Sternanis und vieles mehr. Gehäuseoberteil mit Sicherheitssperre um Verletzungen zu verhindern.

Code	Model	Description	Power			Speed	Capacity	Dimensions	Weight
CD409	WSG30K	Professional Spice Grinder	230V	175W	Single Phase	19000rpm	340ml	Size (mm): 212(H) x 122(W) x 141(D)	1.6kg


CK397

Waring Professional Spice Grinder

High performance motor for grinding hard spices and processing pastes, dressings and sauces. Features a continuous 'on' and 'pulse' functions to control the grind. Locking housing for safety.

Moulin à épices professionnel

Moteur haute performance pour moudre des épices dures et faire des assaisonnements et sauces. Dispose des fonctions ON et Pulse en continu pour contrôler la mouture. Verrouillage de sécurité du boîtier.

Professionele kruidenmolen 75cl

Hoogwaardige motor om harde kruiden te vermalen of pasta's, dressings en sauzen te maken. Heeft een continue 'aan' en 'pulse' functies om het malen te controleren. Behuizing voorzien van veiligheidssysteem.

Molinillo de especias profesional 750ml

Motor de altas prestaciones para el picado y molido de especias e incluso para preparar salsas. Incluye botón de funcionamiento continuo y Pulse para controlar mejor el molido. Incluye tapa.

Professionelle Gewürzmühle 75cl

Hochleistungsmotor zum Mahlen von harten Gewürzen und zur Verarbeitung von Pasten, Dressings und Saucen. Verfügt über eine durchlaufende 'on' und 'Pulsier' Funktion um die Mahlung zu steuern. Verriegelbares Gehäuse für mehr Sicherheit.

Code	Model	Description	Power			Capacity	Dimensions	Weight
CK397	WSG60K	Spice Grinder	230V	175W		750ml	292(H) x 165(W) x 216(D)mm	2.8kg

🇬🇧 Waring 4 Slot Toaster

Heavy duty automatic pop-up toaster with browning controls for each side. Features carriage control levers and self centring bread racks.

🇫🇷 Grille-pain 4 fentes

Grille-pain professionnel avec contrôle de brunissement de chaque côté. Fonctions de surélévation et centrage automatique.

🇳🇱 Broodrooster 4 sleuven

Pop up' zware automatische broodrooster met bruin controle voor elke kant.

🇪🇸 Tostadora con 4 ranuras

Tostadora comercial de uso intensivo con control de tostado para cada par de ranuras. Palancas expulsoras.

🇩🇪 Toaster 4 Schlitz

Sehr beanspruchbarer automatischer 'pop up' Toaster mit Bräunungssteuerung für jede Seite.



CB131

Code	Model	Description	Power	Max Output	Dimensions	Weight
CB131	WCT805K	4 Slot	230V 2.4kW	380 Slices/Hr	Size (mm): 229(H) x 304(W) x 267(D)	9.9kg

🇬🇧 Waring Double Feed Conveyor Toaster

Heavy duty design with energy saving stand-by function and cool-touch panels.

🇳🇱 Conveyor toaster

Compact, ruimtebesparend ontwerp met energiebesparende stand-by functie en cool-touch zijpanelen. Stevige constructie met grote opening voor dik brood en bagels. 'Power on' en 'ready' lampjes. RVS brood doorloop en een uitneembare RVS kruimellade.

🇪🇸 Tostador de cinta doble

Tostador ligero y portátil de diseño compacto. Exterior frío al tacto. Apto para uso intensivo, con boca de admisión de 5 cm, para rebanadas gruesas y bagels. Indicadores luminosos de "Encendido" y "Listo". Bandeja recoge-migas desmontable. Rampa de alimentación fija en acero inoxidable y recoge-rebanadas desmontable, también en acero inoxidable.

🇩🇪 Durchlauftoaster

Kompaktes und platzsparendes Design mit energiesparender Stand-by-Funktion und kühlbleibenden Seiten. Sehr beanspruchbare Ausführung mit 2 großen Öffnungen für dickes Brot und Brötchen. 'Power on' und 'Ready' Leuchtlanpe. Feste Edelstahlbrotrutsche und herausnehmbare Edelstahlkrümelplatte.

🇫🇷 Toaster à convoyeur double alimentation

Modèle compact à encombrement réduit et parois "cool-touch" (qui restent froides au toucher). Fabrication robuste, grande ouverture de 5 cm pour les tranches épaisses et les baguettes. Témoins d'alimentation et d'état prêt. Tiroir ramasse-miettes amovible. Goulotte fixe d'entrée du pain et récepteur de pain amovible en acier inoxydable.



CC020

Code	Model	Description	Power	Max Output	Max Output	Dimensions	Weight
CC020	CTS1000K	Double Feed	230V 2.7kW	1,000 slices/hr	1000 Slices/Hr	Size (mm): 356(H) x 406(W) x 470(D)	12.9kg

Waring Panini Grills

Sturdy grill with ribbed scratch resistant plates, heat resistant handles and power indicator lights. Ideal for cooking panini sandwiches, burgers, chicken and vegetables.

Grils panini

Plaques rainurées anti-rayures en fonte à montée en température et cuisson rapides. Presses idéales pour les cafés et restaurants très fréquentés dont le menu propose des panini, burgers et autres sandwiches à base de viande et de légumes.

Panini grills

Robuuste grill met gegroefde krasbestendige platen, hittebestendige handgrepen en instelbare thermostaat. Ideaal voor het bereiden van bijv. panini, hamburgers, kip, groenten, enz..

Grills para paninis

Grill resistente con placas acanaladas de hierro fundido anti-arañazos, mangos de tacto frío y luminoso de funcionamiento. Perfecto para sándwiches, panini, hamburguesas, pollo o verduras.

Panini Grills

Robuster Grill mit gerillten kratzfesten Platten, hitzebeständigen Griffen und einstellbarem Thermostat. Ideal für die Zubereitung von Paninis, Hamburger, Hähnchen, Gemüse, etc.



CF230



CF231

Code	Model	Description	Power	Temperature Range	Cooking Plates	Cooking Area	Dimensions	Weight
CF230	WPG150K	Single Ribbed/ Ribbed	230V 2000W	0°C to +300°C	Ribbed	244x231mm	Size (mm): 235(H) x 292(W) x 394(D)	23.5kg
CF231	WPG250K	Large Ribbed/ Ribbed	230V 2400W	0°C to +300°C	Ribbed	363x275mm	Size (mm): 241(H) x 406(W) x 445(D)	34.5kg

Panini Grill

A commercial countertop contact grill great for cooking burgers, steaks, paninis and toasted sandwiches. Hinged auto-balancing top plate for food up to 75mm thick.

Gril panini

Idéal pour la cuisson des burgers, steaks, panini, et sandwiches. Plaque supérieure avec contrepoids pour les aliments jusqu'à 7.5cm d'épaisseur.

Panini grill

Een professionele tafelmodel contact grill voor het bakken van steaks, hamburgers, paninis en sandwiches. Uitgebalanceerde bovenplaat voor voedsel tot 75mm dik.

Grill Panini

Grill de contacto de calidad comercial perfecto para hamburguesas, filetes, sandwiches o paninis. Tapa con bisagra auto-equilibrada que permite asar alimentos de 75mm de grosor.

Panini Grill

Professioneller Kontaktgrill als Tischmodell zum Backen von Steaks, Hamburger, Paninis oder Sandwiches. Ausbalancierte obere Platte für Nahrungsmittel bis zu 75mm dick.



GH482

Code	Model	Description	Power	Heat Up Time	Temperature Range	Cooking Plates	Cooking Area	Dimensions	Weight
GH482	WFG275K	440mm (W) Smooth/ Smooth	230V 2400W	20 minutes	0°C to 300°C	Flat	350x350mm	Size (mm): 244(H) x 439(W) x 561(D)	36.82kg

Waring Belgian Waffle Makers

Waffle makers with embedded heating elements for precise temperature control, and rotary feature for consistent baking and browning. Features triple-coated non stick plates so waffles can be easily removed and clean up is minimal. Double model features upper and lower cooking.

Wafelapparaat

Wafelmakers met ingebouwde verwarmingselementen voor nauwkeurige temperatuurregeling en roteer-functie voor gelijkmatig bakken en bruin worden. Beschikt over triple-gecoat non-stick platen, zodat wafels snel kunnen worden verwijderd en reiniging eenvoudig is.

Máquina de gofres

Máquinas para gofres con resistencias embutidas para un control de temperatura más preciso y giratorias para una cocción más uniforme. Triple capa anti-adherente para separar los gofres sin dificultad y facilitar la limpieza.

Waffeleisen

Waffeleisen mit eingebauten Heizelementen für präzise Temperaturkontrolle und Drehfunktion für gleichmäßiges Backen und Bräunen. Mit dreifach beschichteten Antihafplatten damit Waffeln sich leicht entfernen lassen und die Reinigung einfach ist.

Gaufriers belges

Gaufriers avec éléments de chauffe intégrés pour un contrôle précis de la température et fonction de rotation pour cuire et dorer uniformément. Enlèvement facile des gaufres et nettoyage minimum grâce aux plaques anti-adhésives à triple revêtement.



DM873

Code	Model	Description	Power		Max Output	Dimensions	Weight
DM873	WW180K	Single	230V	1200W	25 waffles/100 portions an hr	Size (mm): 235(H) x 260(W) x 508(D)	6.8kg
DM874	WW200K	Double	230V	1400W	50 waffles/200 portions an hr	Size (mm): 241(H) x 265(W) x 432(D)	8.5kg

Waring Double Waffle Cone Maker

This waffle cone maker features upper and lower cooking plates with embedded elements, audio and visual 'ready' indicators, and triple-coated, non-stick plates for easy cleaning. Includes waffle rolling tool for perfectly formed waffle cones.

Dubbele ijshoorn maker

Deze ijshoorn maker heeft een bakplaat aan de boven- en onderzijde, beide met ingebouwde elementen. Geeft met audio en visueel aan dat de hoorntjes gereed zijn. Voorzien van drievoudig gecoate anti-kleef platen voor eenvoudige reiniging. Inclusief wafel rol inbouw voor perfecte ijshoorntjes.

Máquina de gofres

Máquina para la fabricación de cucuruchos para helados y postres con dos placas para preparar dos conos a la vez. Resistencias embutidas, indicadores luminoso y sonoro de "Preparado", placas antiadherentes de triple capa de fácil limpieza. Incluye accesorio para la formación de los conos.

Waffelhörnchenautomat

Dieser Waffelhörnchenautomat verfügt über obere und untere Platte mit eingebetteten Elementen, Anzeige und Ton wenn der Automat bereit ist sowie dreifach beschichtete Platten für einfache Reinigung. Inklusive Waffelrollwerkzeug für perfekt geformte Waffeltüten.

Gaufrier cornet à glace double

Ce gaufrier possède deux plaques de cuisson avec résistances enchâssées pour une diffusion parfaite de la chaleur, indicateurs sonores et visuels et plaques à triple revêtement antiadhésif pour faciliter l'entretien. Livré avec cône en bois pour former les cornets à glace.



CK361

Code	Model	Description	Power		Max Output	Dimensions	Weight
CK361	WWCM200	Double	230V	14.kW	120/hr	Size (mm): 254(H) x 280(W) x 432(D)	6.8kg

All information printed in this brochure was correct at time of going to print. This is subject to change.
Les descriptions contenues dans cette brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse, sous réserve de modification.
Toda la información de este folleto era correcta en el momento de enviarlo a imprenta. Toda esta información está sujeta a cambios.
Alle informatie in deze brochure was correct op het moment van drukken. Wijzigingen worden echter voorbehouden.
Alle Informationen in dieser Broschüre waren zum Zeitpunkt des Druckvorganges korrekt. Änderungen sind jedoch vorbehalten.



ZB585