



An extensive range of professional refrigeration equipment.

 Une large gamme d'équipement professionnel de réfrigération

 Een uitgebreid assortiment van professionele koelingen

 Amplia gama de equipos de Refrigeración Comercial

 Eine ausgebreitete Serie professioneller Kühltechnik

Hotel Room Mini Bar

Completely silent operation mini fridge ideal for use in hotel rooms. Versatile and easy to install. Features absorption cooling system and auto defrost.



CE322

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CE322	Hotel Room Fridge	230V 60W	30 litre	0°C to +8°C	32°C	R600a	530(H) x 400(W) x 415(D)mm	13.5kg

Undercounter Fridge or Freezer

Lockable undercounter units with electronic controller, digital temperature display and rear castors for manoeuvrability.



CD610



CD081

Fridges [-2°C to +8°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CD610	White Fridge	230V 150W	150 litre	-2°C to +8°C	32°C	R600a	855(H) x 600(W) x 585(D)mm	44kg
CD080	Stainless Steel Fridge	230V 150W	150 litre	-2°C to +8°C	32°C	R600a	855(H) x 600(W) x 585(D)mm	44kg

Freezers [-25°C to -10°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CD611	White Freezer	230V 150W	140 litre	-25°C to -10°C	32°C	R600a	870(H) x 600(W) x 600(D)mm	44kg
CD081	Stainless Steel Freezer	230V 150W	140 litre	-25°C to -10°C	32°C	R600a	855(H) x 600(W) x 585(D)mm	44kg

Mini bar de chambre d'hôtel

Mini bar réfrigéré au fonctionnement totalement silencieux, idéal pour les chambres d'hôtel. Polyvalent et facile à installer. Système de refroidissement par absorption et dégivrage automatique.

30Ltr minibar koeling

Volledig geluidsarme minibar ideaal voor gebruik in hotelkamers. Veelzijdig en eenvoudig te installeren. Kenmerken: absorptie koelsysteem en automatische ontdooiing.

Minibar hotel 30Ltr

Frigorífico minibar totalmente silencioso, perfecto para habitaciones de hotel. Muy fácil de instalar. Desescarche automático y ventilación por absorción.

30 Ltr. Hotelminibarkühlung

Völlig geräuschlose Minibar ideal für Hotelzimmer. Vielseitig und einfach zu installieren. Mit Absorptionskühlsystem und automatischer Abtauung.

Réfrigérateur ou congélateur de comptoir

Appareils réfrigérés de comptoir verrouillables avec affichage numérique LED de température et commande électronique. Roulettes à l'arrière pour une meilleure manœuvrabilité. Sans CFC.

Tafelmodel 150ltr. koeling of 140ltr. vriezer

Afsluitbaar tafelmodel met digitale temperatuur display. Voorzien van achterwielletjes om onder een werkblad te manoeuvreren. CFK-vrij.

Frigorífico de 150Ltr o congelador de 140Ltr

Bajo-mostrador con cerradura, termostato electrónico y pantalla digital. ruedas traseras para facilitar el movimiento. Sin CFC.

Tischmodell 150Ltr. Kühl- oder 140Ltr. Gefrierschrank

Abschließbare Tischmodelle mit digitale Temperaturanzeige. Ausgestattet mit hinteren Rollen um unter eine Arbeitsplatte zu schieben. FCKW-frei.

🇬🇧 Upright Fridges or Freezers

Light duty units with LED digital temperature display, electronic controller and rear castors for manoeuvrability. Fridge features 4 adjustable shelves and freezer features 7 fixed shelves.

🇫🇷 Armoires réfrigérées positives ou négatives

Armoires réfrigérées positive ou négative compactes avec affichage numérique LED de température et commande électronique. Roulettes à l'arrière pour une meilleure manoeuvrabilité. L'armoire positive possède 3 étagères réglables et 1 demie étagère et l'armoire négative 7 étagères. Sans CFC.

🇳🇱 Koelers of vriezers

Koeler voor licht gebruik met LED digitaal temperatuur display en elektronische besturing. Aan achterzijde wielen voor eenvoudige verplaatsing. Koelkast beschikt over 4 verstelbare roosters en vriezer heeft 7 vaste roosters. CFK-vrij.

🇪🇸 Armario frigorífico 400 litros o armario congelador 365 litros

Unidades de uso no intensivo con termostato electrónico y pantalla LED digital. Ruedas posteriores para una mayor maniobrabilidad. El frigorífico incluye 4 estanterías ajustables y el congelador 7 fijas.

🇩🇪 Kühl- oder Gefrierschränke

Geräte für leichte Nutzung mit digitalem LED-Temperaturdisplay und elektronischer Steuerung. Mit hinteren Rollen für Beweglichkeit. Kühlschrank verfügt über 4 verstellbare Roste und 1 Bodenrost und Gefrierschrank über 7 feste Trageroste. FCKW-frei



Fridges [-2°C to +8°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CD612	White Fridge	230V 185W	400 litre	-2°C to +8°C	32°C	R600a	1850(H) x 600(W) x 600(D)mm	69kg
CD614	White Fridge	230V 200W	600 litre	-2°C to +8°C	32°C	R600a	1890(H) x 780(W) x 695(D)mm	90kg
CD082	Stainless Steel Fridge	230V 185W	400 litre	-2°C to +8°C	32°C	R600a	1850(H) x 600(W) x 600(D)mm	69kg
CD084	Stainless Steel Fridge	230V 200W	600 litre	-2°C to +8°C	32°C	R600a	1890(H) x 780(W) x 695(D)mm	90kg

Freezers [-25°C to -10°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CD613	White Freezer	230V 210W	365 litre	-25°C to -10°C	32°C	R600a	1850(H) x 600(W) x 600(D)mm	74kg
CD615	White Freezer	230V 350W	600 litre	-25°C to -10°C	32°C	R600a	1890(H) x 780(W) x 695(D)mm	94kg
CD083	Stainless Steel Freezer	230V 210W	365 litre	-25°C to -10°C	32°C	R600a	1850(H) x 600(W) x 600(D)mm	74kg
CD085	Stainless Steel Freezer	230V 350W	600 litre	-25°C to -10°C	32°C	R600a	1890(H) x 780(W) x 695(D)mm	95kg

🇬🇧 Cabinet Fridge or Freezer

Lockable cabinets with space for up to 10 gastronorm 2/1 100mm deep pans. For light to medium duty commercial kitchen and catering environments. Fully automatic controller with constant digital display. Lockable castors.



G592

Fridges [-2°C to +8°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G592	Fridge	230V 300W	600 litre	-2°C to +8°C	32°C	R134a	2000(H) x 680(W) x 815(D)mm	135kg

Fridges [-20°C to -10°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G593	Freezer	230V 600W	600 litre	-20°C to -10°C	32°C	R404A	2000(H) x 680(W) x 815(D)mm	135kg

🇫🇷 Armoire réfrigérée positive ou négative

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 10 bacs gastronorm 2/1 de 100 mm de profondeur. Froid statique pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume moyen. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Roues verrouillables.

🇳🇱 600ltr koeling of vriezer

Afsluitbare kasten met ruimte voor maximaal 10 stuks 2/1 GN bakken van 100mm diep. Voor licht tot medium gebruik in de commerciële keukens en catering. Volautomatische controller met een constante digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdsige handmatige ontdooiing noodzakelijk. Geremde wielen. CFK-vrij.

🇪🇸 Armario frigorífico o congelador 600Ltr

Armarios con capacidad hasta 10 cubetas Gastronorm 2/1 de 100mm (no incluidos). Para cocinas comerciales y restaurantes de uso ligero a medio. Termostato automático con display digital. Auto-descongelación y ruedas pivotantes bloqueables.

🇩🇪 600 Ltr. Kühl- oder Gefrierschrank

Abschließbare Schränke mit Platz für bis zu 10 2/1 GN-Behälter 100mm Tiefe. Für leichte bis mittelschwere Nutzung in Küche und Cateringbereichen. Vollautomatische Steuerung mit konstanter digitaler Anzeige. Teilweise Abtauung in Zeitintervallen. Manuelle Abtauung regelmäßig notwendig. Feststellbare Rollen. FCKW-frei.



G593

🇬🇧 Double Upright Fridge or Freezer

High quality units with electronic controller and LED digital temperature display. On lockable castors for easy positioning.

🇫🇷 Armoire réfrigérée positive ou négative 1200L

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 20 bacs gastronorme 2/1 de 100 mm de profondeur. Froid statique pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume faible à moyen. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Roues verrouillables. Sans CFC.

🇳🇱 1200 liter bewaarkoelingen of vriezers

Afsluitbare kasten met ruimte voor maximaal 20 gastronorm 2/1 100 mm diepe bakken. Voor licht tot medium gebruik in de professionele keukens en catering. Volautomatische controller met digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. Voorzien van geremde wielen. CFK-vrij.

🇪🇸 Frigorífico o congelador vertical 1200Ltr

Aparatos de gran calidad, con termostato electrónico y pantalla LED para mostrar la temperatura. Ruedas pivotantes bloqueables para facilitar la colocación. Auto-descongelación.

🇩🇪 1200 Ltr. Kühl- oder Gefrierschrank

Hochwertige Geräte mit elektronischer Steuerung und digitaler Anzeige. Auf feststellbaren Rollen für einfache Positionierung. Teilweise Abtauung in Zeitintervallen. Manuelle Abtauung regelmäßig notwendig.



G595



CC663

Fridges [-2°C to +8°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CC663	White Fridge	230V 600W	1200 litre	-2°C to +8°C	32°C	R134a	2000(H) x 1345(W) x 815(D)mm	155kg
G594	Stainless Steel Fridge	230V 600W	1200 litre	-2°C to +8°C	32°C	R134a	2000(H) x 1345(W) x 815(D)mm	180kg

Freezers [-20°C to -10°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CD616	White Freezer	230V 700W	1200 litre	-20°C to -10°C	32°C	R404A	2000(H) x 1345(W) x 815(D)mm	160kg
G595	Stainless Steel Freezer	230V 700W	1200 litre	-20°C to -10°C	32°C	R404A	2000(H) x 1345(W) x 815(D)mm	190kg



GL185

🇬🇧 Light Duty Refrigerator White

Light duty lockable cabinet with space for up to six patisserie trays (600 x 400mm). Fan assisted cooling. Led digital temperature display.

🇫🇷 Armoire pâtissière Polar

Armoire verrouillable pouvant contenir jusqu'à 6 plaques à pâtisserie (600 x 400mm). Réfrigération assistée par ventilateur. Ecran d'affichage de température LED.

🇳🇱 522 liter patisserie koeling

Lichte, afsluitbare koeling met ruimte voor 6 pattiserie platen (600x400mm). Ventilator ondersteunende koeling. Led verlichting en temperatuur display.


🇪🇸 Frigorífico pastelero blanco

Armario de uso no intensivo con puerta con cerradura y espacio para 6 bandejas pasteleras (600 x 400mm). Ventilación forzada. Pantalla digital para temperatura.

🇩🇪 552 Liter Patisseriekühlschrank

Kompakte und abschließbare Ausführung für leichte Nutzung mit Platz für 6 Patisserieroste (600x400mm). Umluftkühlung. Digitale LED-Temperaturanzeige.

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GL185	522Ltr Refrigerator White	230V 185W	522Ltr	0° to 8°C	32°C	R134a	1720(H) x 777(W) x 715(D)	90kg



GL180

🇬🇧 Single Door Patisserie Refrigerator & Freezer

Lockable cabinets with space for up to 18 patisserie trays (600 x 400mm). Forced air cooling offers fast and effective cooling making it ideal for any busy commercial kitchen. Fully automatic controller with constant digital display.

🇫🇷 Armoires pâtisseries positive et négative une porte

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 18 plaques à pâtisserie (600 x 400mm). Le refroidissement assisté par ventilateur permet un refroidissement rapide et efficace pour les cuisines professionnelles. Contrôle de température entièrement automatique avec affichage numérique constant.

🇳🇱 Enkeldeurs patisserie koeling en vriezer

Afsluitbare koeling met ruimte voor 18 patisserie platen (600x400mm). Geforceerde koeling zorgt voor een snelle en effectieve koeling dus ideaal voor de drukke keuken. Voorzien van een volautomatische controller met digitaal display.

🇪🇸 Frigorífico o congelador una puerta pastelería

Armarios con cerradura con capacidad hasta 18 bandejas pasteleras (600 x 400mm). Ventilación forzada que ofrece un enfriamiento rápido y eficaz, perfecto en la cocina comercial. Termostato totalmente automático con pantalla para la temperatura.

🇩🇪 Eintüriger Kühl- oder Gefrierschrank mit Patisseriemaßen

Abschließbares Standmodell für 18 Trageroste mit Patisseriemaßen (600x400mm). Zwangsbelüftung ermöglicht schnelle und effiziente Kühlung und macht es ideal für alle vielbeschäftigten Küchen. Vollautomatische Steuerung mit konstanter Digitalanzeige.

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Weight
GL180	850Ltr Refrigerator	230V 350W	850Ltr	+2°C to +8°C	43°C	R134a	143kg
GL181	850Ltr Freezer	230V 750W	850Ltr	-18°C to +22°C	43°C	R404A	152kg

🇬🇧 Slimline Refrigeration Units

Slimline units ideal when access or space may be an issue. Bottom mounted refrigeration system draws air from the coolest part of the kitchen. Lockable with auto return doors, for light to medium duty commercial kitchen and catering environments. Fully automatic controller.

🇫🇷 Armoires réfrigérées gain de place

Armoires réfrigérées gain de place, idéales lorsque l'accès ou l'espace posent problème. Le système de réfrigération situé en bas aspire l'air de la partie la plus fraîche de la cuisine. Verrouillables avec portes réversibles, pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume moyen. Commande entièrement automatique.

🇳🇱 Bewaarkoeling of vriezer

Scherp geprijsde apparaten met zelfsluitende afsluitbare deur, voor lichte tot middelzware keuken en catering omgevingen. Volautomatische controller met een constante digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. Eenvoudig te reinigen met uitneembaar filter. Voorzien van geremde wielen. CFK-vrij.

🇪🇸 Armarios frigoríficos o congeladores Slimline

Armarios Slimline de dos puertas perfectos para lugares sin mucho espacio libre. Compresor montado en la parte inferior, de manera que toma el aire de la zona más fría de la cocina. Puertas con cerradura y retorno automático. Perfectos para cocinas comerciales con una carga media o baja de trabajo. Termostato totalmente automático.

🇩🇪 Lagerkühl- oder Lagergefrierschrank

Preisgünstiges Gerät mit selbstschließender und abschließbarer Tür für leichte bis mittelschwere Nutzung in Küchen-&Cateringbereichen. Vollautomatische Steuerung mit digitaler Anzeige. Teilweise Abtauung in Zeitintervallen. Manuelle Abtauung regelmäßig notwendig. Einfach zu reinigen mit herausnehmbarem Filtereinsatz. Ausgestattet mit feststellbaren Rollen. FCKW-frei.



Fridges [-2°C to +8°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G590	Single Door Fridge	230V 250W	440 litre	-2°C to +8°C	32°C	R134a	1950(H) x 685(W) x 710(D)mm	113kg
GD879	Double Door Fridge	230V 800W	960 litre	-2°C to +8°C	32°C	R134a	2000(H) x 1340(W) x 710(D)mm	165kg

Freezers [-20°C to -10°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G591	Single Door Freezer	230V 550W	440 litre	-20°C to -10°C	32°C	R404A	1950(H) x 685(W) x 710(D)mm	115kg
GD880	Double Door Freezer	230V 870W	960 litre	-20°C to -10°C	32°C	R404A	2000(H) x 1340(W) x 710(D)mm	165kg



U632

🇬🇧 Heavy Duty Single Door Cabinet Fridge or Freezer

Heavy duty commercial cabinets for up to 10 gastronorm 2/1 100mm pans. Fast and effective cooling with fully automatic controller with constant digital display. Auto defrost and lockable castors.

🇫🇷 Armoire réfrigérée positive ou négative une porte

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 10 bacs gastronorme 2/1 de 100 mm de profondeur. Refroidissement rapide et efficace avec contrôleur entièrement automatique et affichage digital constant. Dégivrage automatique et roulettes verrouillables.

🇳🇱 Professionele GN 2/1 koeling of vriezer.

Professionele kasten voor maximaal 10 GN 2/1 100mm bakken. Snelle en effectieve koeling met volautomatische controller en digitaal display. Automatische ontdooiing met hitteelement en geremde wielen. CFK-vrij.

🇪🇸 Armario frigorífico o congelador con puerta maciza uso intensivo

Armarios comerciales de uso intensivo con capacidad hasta 10 cubetas Gastronorm 2/1 100mm (no incluidas). Refrigeración rápida y efectiva con termostato totalmente automático y display digital. Auto-descongelación y ruedas pivotantes bloqueables.

🇩🇪 Professioneller 2/1GN Kühl- oder Gefrierschrank

Professioneller Schrank für maximal 10 2/1GN-Behälter 100mm tief. Schnelle und effektive Kühlung mit vollautomatischer Steuerung mit digitaler Anzeige. Automatische Abtaugung mit Heizelement und feststellbaren Rollen. FCKW-frei.

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
U632	Single Door Fridge	230V 250W	650 litre	-2°C to +8°C	43°C	R134a	2010(H) x 745(W) x 835(D)mm	134kg
U633	Single Door Freezer	230V 550W	650 litre	-22°C to -18°C	43°C	R404A	2010(H) x 745(W) x 835(D)mm	138kg

🇬🇧 1300Ltr Stainless Steel Fridge or Freezer

Heavy duty gastronorm compatible commercial cabinets with space for up to 20 gastronorm 2/1 100mm pans. Forced air cooling offers fast and effective cooling making it ideal for any busy commercial kitchen. Fully automatic controller with constant digital display. Auto defrost and lockable castors.



U634

🇫🇷 Armoire professionnelle réfrigérée positive ou négative double porte

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 20 bacs gastronorme 2/1 de 100 mm de profondeur. Froid ventilé pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume intensif. La température revient rapidement à niveau même en cas d'ouverture fréquente des portes. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Dégivrage automatique et roues verrouillables. Sans CFC.

🇳🇱 Professionele 1300ltr GN 2/1 koeling of vriezer

Professionele kasten geschikt voor maximaal 20 GN 2/1 100mm bakken. Geforceerde luchtcooling biedt een snelle en effectieve koeling waardoor ideaal voor drukke commerciële keukens. Volautomatische controller met een constante digitale display. Automatische ontdooiing met hitteelement en geremde wielen. CFK-vrij.

🇪🇸 Frigorífico o congelador con puerta maciza de uso intensivo

Armarios comerciales de uso intensivo con capacidad hasta 20 cubetas Gastronorm 2/1 de 100mm (no incluidas). La circulación forzada del aire permite una refrigeración rápida y efectiva, lo que los convierte en ideales para cualquier cocina comercial por mucho trabajo que tenga. Termostato totalmente automático con display digital. Auto-descongelación y ruedas pivotantes bloqueables.

🇩🇪 Professioneller 1300 Ltr. Kühl- oder Gefrierschrank

Professioneller Schrank für maximal 20 2/1 GN-Behälter 100mm tief. Zwangsbelüftung bietet eine schnelle und effektive Kühlung dadurch ideal für vielbeschäftigte Küchen. Vollautomatische Steuerung mit digitaler Anzeige. Automatische Abtaugung mit Heizelement und feststellbaren Rollen. FCKW-frei.

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
U634	Double Door Fridge	230V 800W	1300 litre	-2°C to +8°C	43°C	R134a	2010(H) x 1485(W) x 835(D)mm	198kg
U635	Double Door Freezer	230V 1000W	1300 litre	-22°C to -18°C	43°C	R404A	2010(H) x 1485(W) x 835(D)mm	198kg

■ ■ Tables réfrigérées 2 et 3 portes

Comptoirs réfrigérés avec plan de travail tout inox. Compatibles GN 1/1 profondeur 100mm. Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Dégivrage automatique. Sans CFC.

■ ■ GN werkbanken

Gekoelde werkbank met RVS werkblad. Geschikt voor het plaatsen van 3x GN1/1 bakken met 100mm diepte per deur. Ruimtebesparend door onder geplaatste compressor. Voorzien van volautomatische controller en digitaal display.

■ ■ Mostrador frigorífico

Mostrador frigorífico con superficie de trabajo en acero inoxidable. Admite hasta seis cubetas Gastronorm 1/1 de 100 mm de profundidad. Compresor en la zona inferior, para maximizar el espacio de almacenaje. Termostato automático y pantalla digital. Desescarche automático.

■ ■ Thekenkühlschrank 2 oder 3 Türen

Thekenkühlschrank mit Edelstahl Arbeitsfläche. Geeignet für 6 x 1/1 GN-Behälter 100mm tief. Platzsparender Kompressor im unteren Bereich. Vollautomatische Steuerung mit digitaler Anzeige. Teilweise Abtauung in Zeitintervallen. Manuelle Abtauung regelmäßig notwendig. FCKW-frei.

■ ■ Refrigerated Counter Fridges

Refrigerated storage counter with stainless steel work surface. Holds GN 1/1 pans. Undermounted compressor/ condenser reduces units footprint, saving valuable space. Fully automatic controller with constant digital display. Auto defrost.



U636

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
U636	Double Door Fridge	230V 230W	240 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	880(H) x 900(W) x 700(D)mm	72kg
G622	Triple Door Fridge	230V 280W	368 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	880(H) x 1370(W) x 700(D)mm	110kg

■ ■ Table réfrigérée

Réfrigérateur avec plan de travail tout inox. Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Dégivrage automatique. Sans CFC.

■ ■ Gekoelde werkbank

Gekoelde werkbank met RVS werkblad. Ruimtebesparende compressor onderin geplaatst. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFC vrij.

■ ■ Mostrador frigorífico 1 puerta, 2 cajones o 4 cajones

Mostrador frigorífico con superficie de trabajo en acero inoxidable. Admite hasta cinco cubetas Gastronorm 1/1 de 100 mm de profundidad. Compresor en la zona inferior, para maximizar el espacio de almacenaje. Termostato automático y pantalla digital.

■ ■ Thekenkühlschrank 1 Tür & Schubladen oder 4 Schubladen

Thekenkühlschrank mit Edelstahl Arbeitsfläche. Platzsparender Kompressor/Kondensator im unteren Bereich. Vollautomatische Steuerung mit digitaler Anzeige. Teilweise Abtauung in Zeitintervallen. Manuelle Abtauung regelmäßig notwendig. FCKW-frei.

■ ■ Counter Fridges

Refrigerated storage counter with stainless steel work surface. Holds GN 1/1 pans. Space saving compressor/condenser fitted underneath. Fully automatic controller with constant digital display.



U637

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
U637	1 Door & 2 Drawer Fridge	230V 230W	240 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	880(H) x 900(W) x 700(D)mm	74kg
U638	4 Drawer Fridge	230V 230W	240 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	880(H) x 900(W) x 700(D)mm	74kg

2 or 3 Door Counter Units

Space efficient commercial counter units that also provide additional work surface space. Fully automatic defrost with constant digital display. Fitted lockable castors for easy manoeuvring. A wide range of sizes for versatility. 700mm deep units compatible with 1/1 gastrorms.

Tables réfrigérées positives ou négatives

Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire. Dégivrage entièrement automatique avec affichage numérique constant de la température. Sans CFC. Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile. Les modèles 700mm sont compatibles gastronorme.

Werkbanken 2 of 3 deuren

Ideaal voor extra ruimte in de keuken. Werkbanken zijn voorzien van koeler of vriezer. Volledig automatische ontdooiing met een hitteelement en een digitale display. CFK-vrij. Voorzien van geremde zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing. 70cm modellen zijn geschikt voor GN bakken.

Mostradores frigoríficos o congeladores 2 o 3 puertas

Mostradores compactos que ofrecen también una superficie de trabajo extra. Descongelación totalmente automática con display digital constante. Sin CFC. Ruedas pivotantes bloqueables para facilitar su posicionamiento. Modelos de 700mm son compatibles GN.

Thekenschränke 2- oder 3-türig

Ideal für extra Raum in der Küche. Thekenschränke sind mit Kühl- oder Gefrierbereich ausgestattet. Komplett automatische Abtaugung mit Heizelement und digitaler Anzeige. FCKW-frei. Ausgestattet mit sperrbaren Schwenkrädern für einfaches verschieben, 70cm Modelle sind für GN-Behälter geeignet.



G377



G378

2 Door

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G377	Fridge 600mm	230V 230W	228Ltr	-2°C to +8°C	43°C	R134a	860(H) x 1360(W) x 600(D)mm	88kg
G596	Fridge 700mm	230V 350W	282Ltr	-2°C to +8°C	43°C	R134a	860(H) x 1360(W) x 700(D)mm	98kg
G599	Freezer 700mm	230V 750W	282Ltr	-20°C to -10°C	32°C	R404A	860(H) x 1360(W) x 700(D)mm	98kg
DL914	2 Door Fridge with Upstand 700mm	230V 350W	282 litre	-2°C to +8°C	43°C	R134a	960(H) x 1360(W) x 700(D)mm	108kg
DL916	2 Door Freezer with Upstand 700mm	230V 750W	282 litre	-20°C to -10°C	32°C	R404A	960(H) x 1360(W) x 700(D)mm	108kg

3 Door

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G378	3 Door Fridge 600mm	230V 230W	339Ltr	-2°C to +8°C	43°C	R134a	860(H) x 1795(W) x 600(D)mm	125kg
G597	3 Door Fridge 700mm	230V 350W	417Ltr	-2°C to +8°C	43°C	R134a	860(H) x 1795(W) x 700(D)mm	134kg
G600	3 Door Freezer 700mm	230V 750W	417Ltr	-20°C to -10°C	32°C	R404A	860(H) x 1795(W) x 700(D)mm	136kg
DL915	3 Door Fridge with Upstand 700mm	230V 350W	417 litre	-2°C to +8°C	43°C	R134a	960(H) x 1795(W) x 700(D)mm	151kg
DL917	3 Door Freezer with Upstand 700mm	230V 750W	417 litre	-20°C to -10°C	32°C	R404A	960(H) x 1795(W) x 700(D)mm	151kg

🇬🇧 Triple Door Prep Counter with Marble Work Surface

Prep counter with marble work surface. Automatic defrost with constant digital display. Fitted with lockable castors for easy manoeuvring. Patisserie tray (600 x 400mm) compatible (maximum capacity 7 trays per door).

🇫🇷 Tour pâtissier 3 portes avec plan de travail en marbre

Tour pâtissier avec plan de travail en marbre. Dégivrage automatique avec affichage digital constant. Possède des roulettes blocables. Compatible avec les plaques à pâtisseries (600 x 400mm), capacité maximum 7 plaques par porte.

🇳🇱 3-Deurs patisserie werkbank met marmereen werkblad

Prepareer counter met marmereen werkblad. Automatische ontdooiing met digitaal display. Voorzien van wielen voor eenvoudige verplaatsing. Geschikt voor patisserie platen (600x400mm). Maximaal 7 platen per deur.

🇪🇸 Mostrador preparación frigorífico pastelería 3 puertas

Mostrador frigorífico con superficie de trabajo de granito. Desescarche automático y pantalla digital para la temperatura. Incorpora ruedas con freno para un traslado y posicionamiento más cómodos. Medidas para pastelería (600 x 400mm). Capacidad máxima 7 bandejas por puerta.

🇩🇪 3-türige Vorbereitungskühltheke mit Marmorarbeitsfläche

Vorbereitungskühltheke mit Marmorarbeitsfläche. Automatisches Abtauen mit konstanter Digitalanzeige. Geliefert mit feststellbaren Rädern für einfache Manövrierbarkeit. Für Patisserieeroste (600x400mm) geeignet (max. 7 Stück pro Tür).



GL182

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GL182	634Ltr Prep Counter	230V 350W	634Ltr	+2°C to +8°C	43°C	R134a	1000(H) x 2020(W) x 800(D)	320kg

🇬🇧 4 Door Counter Fridges

Ideal for commercial kitchens where space is at a premium, these counter units provide chilled storage and additional work surface space. Fully automatic defrost with constant digital display. Fitted lockable castors for easy manoeuvring. 700mm models 1/1 gastronorm compatible.

🇫🇷 Tables réfrigérées positives ou négatives 4 portes

Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire. Dégivrage entièrement automatique avec affichage numérique constant de la température. Sans CFC. Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile. Les modèles 700mm sont compatibles gastronorm.

🇳🇱 4-deurs werkbank koeling of vriezer

Ideaal voor extra ruimte in de keuken. Werkbanken zijn voorzien van koeler of vriezer. Volledig automatische ontdooiing met een hitteelement en een digitale display. CFK-vrij. Voorzien van geremde zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing. 70cm modellen zijn geschikt voor GN bakken.

🇪🇸 Mostrador frigorífico o congelador 4 puertas

Ideales para cocinas comerciales donde el espacio sea importante, estos mostradores ofrecen la posibilidad de almacenaje frigorífico o congelado y una superficie de trabajo. Descongelación automática con display digital constante. Sin CFC. Ruedas pivotantes bloqueables para facilitar las maniobras. Modelos de 700mm son compatibles GN.

🇩🇪 Kühlschrank oder Gefrierschrank 4-türig

Ideal für extra Raum in der Küche. Thekenschränke sind mit Kühl- oder Gefrierbereich ausgestattet. Komplett automatische Abtauung mit Heizelement und digitaler Anzeige. FCKW-frei. Ausgestattet mit sperrbaren Schwenkrädern für einfaches Verschieben, 70cm Modell sind für GN-Behälter geeignet.



G598

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G379	4 Door Fridge 600mm	230V 230W	449Ltr	-2°C to +8°C	43°C	R134a	860(H) x 2230(W) x 600(D)mm	143kg
G598	4 Door Fridge 700mm	230V 350W	553Ltr	-2°C to +8°C	43°C	R134a	860(H) x 2230(W) x 700(D)mm	153kg

Refrigerated Servery Topper

Innovative and versatile counter top servery/prep units with glass surround. Takes up to 100mm deep gastronorm containers. Available in 1/4 or 1/3 GN compatible and four widths. Gastronorm pans sold separately. Lids sold separately.

Vitrines à ingrédients réfrigérées

Vitrines réfrigérées polyvalentes équipées de glaces de protection. Accepte les bacs GN 1/4 ou 1/3 jusqu'à 100mm de profondeur. 4 longueurs disponibles. Bacs gastronorme et couvercles vendus séparément.



GD875

1/3 GN

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GD875	3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN	230V 150W	3 x 1/3 GN & 1 x 1/2 GN	+2°C to +8°C	43°C	R134a	435(H) x 1200(W) x 395(D)mm	55kg
GD876	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN	230V 150W	5 x 1/3 GN & 1 x 1/2 GN	+2°C to +8°C	43°C	R134a	435(H) x 1500(W) x 395(D)mm	63kg
GD877	8 x 1/3 GN	230V 150W	8 x 1/3 GN	+2°C to +8°C	43°C	R134a	435(H) x 1800(W) x 395(D)mm	72kg
GD878	9 x 1/3 GN	230V 230W	10 x 1/3 GN	+2°C to +8°C	43°C	R134a	435(H) x 2000(W) x 395(D)mm	79kg
S726	3 x 1/3 GN & 1 x 1/2 GN Kit (100mm) fits GD875	-	-	-	-	-	100mm Deep	-
S727	5 x 1/3 GN & 1 x 1/2 GN Kit (100mm) fits GD876	-	-	-	-	-	100mm Deep	-
S728	8 x 1/3 GN Kit (100mm) fits GD877	-	-	-	-	-	100mm Deep	-
S729	9 x 1/3 GN Kit fits GD878	-	-	-	-	-	100mm Deep	-

1/4 GN

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G608	5 x 1/4 G/N	230V 150W	5 x 1/4 GN	+2°C to +8°C	43°C	R134a	435(H) x 1200(W) x 330(D)mm	49kg
G609	7 x 1/4 G/N	230V 150W	7 x 1/4 GN	+2°C to +8°C	43°C	R134a	435(H) x 1500(W) x 330(D)mm	57kg
G610	8 x 1/4 G/N	230V 150W	8 x 1/4 GN	+2°C to +8°C	43°C	R134a	435(H) x 1800(W) x 330(D)mm	65kg
G611	10 x 1/4 G/N	230V 230W	8 x 1/4 GN	+2°C to +8°C	43°C	R134a	435(H) x 2000(W) x 330(D)mm	70kg
S407	5 x 1/4 GN Kit Fits G608	-	-	-	-	-	100mm Deep	-
S408	7 x 1/4 GN Kit Fits G609	-	-	-	-	-	100mm Deep	-
S409	9 x 1/4 GN Kit Fits G610	-	-	-	-	-	100mm Deep	-
S410	10 x 1/4 GN Kit, fits G611	-	-	-	-	-	100mm Deep	-

Vitrinas expositoras refrigeradas

Vitrinas expositoras refrigeradas para mostrador, válidas para preparación o servicio con mampara de vidrio. Admite cubetas GN de hasta 100mm profundidad. Sin CFC. Compatibles GN 1/4 o 1/2, cuatro anchuras. Cubetas y tapas GN vendidas por separado.

Aufsatzkühlvitrine

Innovative Aufsatzkühlvitrine ausgestattet mit Glaswänden. Auswahl aus Geräten für GN 1/4 oder GN 1/3 Behälter bis 100mm tief.

Opzetkoelvitruines

Innovatieve opzetkoelvitruine voorzien van glaswanden. Keuze uit behuizing voor GN 1/4 of GN 1/3 bakken tot 100mm diep.

■ ■ Tables réfrigérées positives avec 2 tiroirs

Table professionnelle gain de place. Possède 2 tiroirs en acier inoxydable pouvant accueillir des bacs GN 1/1 profondeur 150mm. Dégivrage entièrement automatique avec affichage numérique constant.

■ Gekoelde werkbanken 2 laden

Ruimtebesparende gekoelde werkbanken. Voorzien van twee RVS laden geschikt voor GN1/1 bakken met diepte van 150mm. Volautomatische ontdooifunctie en voorzien van digitaal display.

■ Mostradores frigoríficos con 2 cajones y puertas

Mostrador comercial espacio eficiente que proporciona espacio adicional. Viene con dos cajones de acero inoxidable con capacidad de GN 1/1 150mm. Descongelación automática.

■ Thekenkühlschrank 2 Schubladen

Raumsparender Thekenkühlschrank. Ausgestattet mit zwei Edelstahlschubladen für GN1/1-Behälter mit einer Tiefe von 150mm. Vollautomatische Abtaufungsfunktion und ausgestattet mit digitaler Anzeige.

■ Refrigerators with 2 Drawers

Space efficient commercial counter units which can provide additional counter space. Comes with two stainless steel drawers with a capacity of 150mm deep GN 1/1 pans. Fully automatic defrost with constant digital display.



GD873

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GD873	1 Door & 2 Drawers Fridge	230V 350W	282 litre	-2°C to +8°C	43°C	R134a	860(H) x 1360(W) x 700(D)mm	108kg
GD874	2 Door & 2 Drawers Fridge	230V 350W	417 litre	-2°C to +8°C	43°C	R134a	860(H) x 1795(W) x 700(D)mm	144kg

■ Gekoelde werkbanken

Praktische werkbank, ideaal voor het prepareren van pizza's, salades, sandwiches en veel meer. Voorzien van RVS werkblad, GN bak ruimte met RVS klapdeksel voor bescherming van inhoud en gekoelde opslag ruimten onder werkblad. Volledige automatische controller met digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij.

■ Mostradores de preparación frigoríficos

Prácticos y cómodos mostradores, ideales para preparar pizzas, ensaladas, sándwiches y mucho más. Incluyen superficie de trabajo de acero inoxidable, zona para cubetas GN con tapa abatible de acero inoxidable para proteger el contenido y espacio de almacenamiento inferior refrigerado. Termostado totalmente automático con display digital constante y descongelación automática. Sin CFC.

■ Pizza-/Sandwich-Kühltische

Praktische und handliche Thekenkühlschränke ideal zum Zubereiten von Pizzen, Salaten, Sandwichs und noch vieles mehr. Ausgestattet mit Edelstahlarbeitsplatte, gekühltem Unterbauräum und GN-Behälteraufbau mit Edelstahlklappdeckel um Inhalt zu schützen. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige. Teilweise Abtaufung in Zeitintervallen. Manuelle Abtaufung regelmäßig notwendig. FCKW-frei.



G605

■ Refrigerated Prep Counters

Practical and convenient counters, ideal for preparing pizzas, salads, sandwiches and much more. Features stainless steel worktop, gastronorm pan area with hinged stainless steel cover to protect contents and refrigerated under counter storage. Fully automatic controller with constant digital display and auto-defrost. Gastronorm pans sold separately.

■ Comptoirs de préparation réfrigérés

Comptoir pratique, idéal pour préparer les pizzas, les salades, les sandwichs, etc. Plan de travail en inox, espace saladette avec couvercle sur le dessus. Réfrigérateur sous le comptoir. Commande automatique avec affichage numérique constant et dégivrage automatique. Sans CFC. (La partie supérieure accepte 8 x GN 1/4 sur G605 et 5 x GN 1/6 sur G604, profondeur 150mm). Bacs gastronorme vendus séparément.



G604

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G604	2 Door Prep Counter	230V 230W	254 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	1007(H) x 903(W) x 700(D)mm	85kg
G605	3 Door Prep Counter	230V 230W	390 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	1010(H) x 1370(W) x 700(D)mm	120kg

Refrigerated Saladette Counters

Compact counters ideal for sandwich preparation. Half sliding/lift up lid to access refrigerated gastronorm area (containers sold separately) and 1/1 gastronorm pan compatible interior. High density polyethylene work surface. Fully automatic controller with constant digital display. Auto-defrost.



G606

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G606	2 Door Counter	230V 230W	240 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	885(H) x 900(W) x 700(D)mm	83kg
G607	3 Door Counter	230V 280W	368 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	885(H) x 1370(W) x 700(D)mm	107kg

Pizza/Salad Prep Counter

Prep counter with marble work surface and gastronorm area protected by sneeze screen. Fully automatic controller with constant digital display and auto defrost. Gastronorm pans sold separately.



G603

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G603	2 Door	230V 230W	288 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	1100(H) x 900(W) x 700(D)mm	92kg
G623	3 Door	230V 280W	368 litre	+2°C to +8°C	32°C	R134a	1445(H) x 1400(W) x 700(D)mm	170kg

Comptoirs de préparation réfrigérés avec tablette

Comptoirs compacts pour la préparation de sandwichs, salades, sushis... Le couvercle coulisse pour accéder à une combinaison de bacs Gastro de différentes tailles et profondeurs (bacs vendus séparément). La partie inférieure accepte les bacs gastronorm 1/1. Tablette de travail en polypropylène. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Dégivrage automatique. Sans CFC.

Gekoelde saladette 2 of 3 deuren

Compacte werkbank, ideaal voor sandwich voorbereiding. Onder RVS klapdeksel een gekoelde ruimte voor GN bakken (bakken niet inbegrepen) en alle onderkasten zijn voorzien van een gekoeld GN 1/1 interieur. Polypropyleen werkoppervlak. Elektronische controller met digitale display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdsige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK-vrij.

Mostradores de preparación frigoríficos

Mostrador compacto ideal para preparar ensaladas. Media tapa deslizante/elevable para acceder a la zona Gastronorm refrigerada (cubetas no incluidas) e interior compatible con los recipientes GN 1/1. Superficie de trabajo de polipropileno. Termostato totalmente automático con display digital. Auto-descongelación. Sin CFC.

Gekühlte Saladette 2- oder 3-türig

Kompakte Saladette ideal für Sandwichzubereitung. Unter Edelstahlklapdeckel ist Kühlraum für GN-Behälter (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten) und Unterbau ist ausgestattet mit gekühltem 1/1 GN-Bereich. Arbeitsfläche aus Polypropylen. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige. Teilweise Abtauung in Zeitintervallen. Manuelle Abtauung regelmäßig notwendig. FCKW-frei.

Comptoir de préparation pizza/salade

Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant et dégivrage automatique. Sans CFC. Bacs Gastronorm vendus séparément. Non tropicalisé.

Pizza/sandwich prepareer counter

Gekoelde prepareer werkbank met marmeren werkblad en beschermde opbouw GN ruimte. Volledig automatische controller voorzien van digitaal display. Instelbare ontdooiing met tijdsinterval. Tijdsige handmatige ontdooiing noodzakelijk. CFK vrij. GN bakken worden apart verkocht.

Mostrador de preparación pizza/ensalada

Mostrador de preparación con mesa de trabajo de granito y campana protectora sobre la zona de las cubetas GN. Termostato totalmente automático con display digital constante y descongelación automática. Sin CFC. Cubetas GN no incluidas.

Pizza-/Sandwichzubereitungskühltisch

Zubereitungskühltisch mit Marmorarbeitsplatte und geschütztem Aufbau mit GN-Bereich. Elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige. Teilweise Abtauung in Zeitintervallen. Manuelle Abtauung regelmäßig notwendig. FCKW-frei. GN-Behälter separat erhältlich.

Comptoirs de préparation

Comptoirs de préparation réfrigérés grande capacité avec zone gastronorme. Extérieur et couvercle isolant en acier inoxydable. Contrôle entièrement automatique et affichage numérique constant. Fournis avec 2 étagères réglables et les bacs en polycarbonate. Deux dimensions disponibles.

Gekoelde saladette

Gekoelde saladettes met GN opslagruimte. RVS buitenzijde en geïsoleerde RVS deksel. Volautomatische controller en digitaal display. Compleet geleverd met twee roosters (42,5x54cm)

Mostradores de preparación

Mostradores de preparación de gran capacidad con interior compatible con cubetas Gastronorm. Exterior de acero inoxidable; tapa de acero inoxidable con relleno aislante. Termostato totalmente automático y pantalla digital. 2 estantes 425 x 538mm incluidos.

Saladette

Gekühlte Saladette mit GN-Lagerraum. Edelstahlaussenseite und isoliertem Edelstahldeckel. Vollautomatischer Controller und digitaler Anzeige. Komplett geliefert mit zwei Trägerrosten (42,5x54cm).

Mega Top Preparation Counters

Large capacity refrigerated salad counters with gastronorm storage area. Stainless steel exterior and insulated stainless steel lid. Fully automatic controller with constant digital display. Available in two sizes.



GD882

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GD882	2 Door Prep Counter	230V 300W	405 litre	0°C to +5°C	43°C	R134a	1097(H) x 1225(W) x 760(D)mm	138kg
GD883	2 Door Prep Counter	230V 450W	527 litre	0°C to +5°C	43°C	R134a	1097(H) x 1555(W) x 760(D)mm	159kg

Congélateurs coffres

Congélateurs coffres efficaces et fiables. Couvercle en acier inoxydable pratique et facile à ouvrir. Peuvent être utilisés même à température ambiante élevée, jusqu'à 32°C. Sans CFC.

Vrieskisten

Efficiënte en duurzame vrieskisten met handige RVS deksels, die ook gebruikt kunnen worden als extra werkblad. CFK-vrij.

Arcones congeladores

Arcones congeladores muy eficaces y fiables, con tapas en acero inoxidable de fácil apertura que pueden usarse también como superficie de trabajo. Libres de CFC.

Gefriertruhen

Effiziente und langlebige Gefriertruhen mit praktischem, einfachem Edelstahldeckel, der auch als zusätzliche Arbeitsfläche genutzt werden kann. FCKW-frei.

Chest Freezers

Efficient and reliable chest freezers with convenient, easy to open stainless steel lids which can also be used as additional prep space. Suitable for use in high temperature environments.



CE210

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CE210	390Ltr	230V 250W	390 litre	-24°C to -18°C	32°C	R134a	852(H) x 1330(W) x 701(D)mm	63kg
CE211	466Ltr	230V 250W	466 litre	-24°C to -18°C	32°C	R134a	830(H) x 1483(W) x 701(D)mm	66kg
CE212	598Ltr	230V 280W	598 litre	-24°C to -18°C	32°C	R134a	934(H) x 1603(W) x 733(D)mm	85kg

🇬🇧 Blast Chillers/ Freezers

Stainless steel blast chiller and shock freezer which can chill and freeze large quantities of food in small periods of time. Taste, appearance and nutritional quality of food is preserved. These models have self-closing doors and 70mm of insulation to ensure great thermal efficiency.



DN493

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
DN492	3 x 1/1 GN Compatible	230V 770W	140 litre	+5°C to -35°C	38°C	R404A	945(H) x 800(W) x 815(D)mm	104kg
DN493	5 x 1/1 GN Compatible	230V 800W	170 litre	+5°C to -35°C	38°C	R404A	995(H) x 800(W) x 815(D)mm	116kg
DN494	10 x 1/1 GN Compatible	230V 1300W	240 litre	+5°C to -35°C	38°C	R404A	1645(H) x 800(W) x 815(D)mm	185kg

🇬🇧 10kg Manual Fill Ice Maker

A compact, manual fill ice maker with a durable ABS housing, an ideal addition to small restaurants and bars. To fill, simply lift lid and fill reservoir. Ice fills into removable internal 1kg capacity basket. Supplied with scoop.



T315

Code	Description	Power	Capacity	Refrigerant	Dimensions	Weight
T315	10kg/24hr	230V 130W	Bin 1kg/Water Tank 2Ltr	R134a	380(H) x 305(W) x 380(D)mm	12.8kg

🇫🇷 Cellules de refroidissement / surgélation

Cellules de refroidissement et de surgélation rapide en acier inoxydable pouvant refroidir et congeler de grandes quantités d'aliments en un minimum de temps. Le goût, l'apparence et la qualité nutritive des aliments sont préservés. Ces modèles possèdent des portes à fermeture automatique, une isolation de 70mm afin d'assurer une grande efficacité thermique et ont une capacité de 3, 5 ou 10 x GN 1/1.

🇳🇱 Snelkoelers/vriezers

RVS blast-chiller en snelvriezer voor het vriezen van grote hoeveelheden voedsel in korte tijdsduur. De smaak, uiterlijk en voedingswaarde van het voedsel worden behouden. Deze modellen hebben zelfsluitende deuren, 70 mm isolatie voor thermische efficiëntie en 3x GN 1/1 inhoud.

🇪🇸 Abatidores de temperatura

Abatidor de temperatura de acero inoxidable y congelador que puede enfriar y congelar gran cantidad de alimento en poco tiempo. Preservan el sabor, el aspecto y la calidad nutricional de los alimentos. Puertas de cierre automático. Aislamiento de 70mm para optimizar la eficiencia térmica.

🇩🇪 Schockkühler/-gefrier

Schockkühler/-gefrier aus Edelstahl zum Kühlen und Tiefkühlen großer Lebensmittelmengen in kürzester Zeit. Geschmack, Aussehen und Nährwerte der Lebensmittel bleiben erhalten. Diese Modelle besitzen Türen mit Schließautomatik, 70 mm Isolierung für mehr Kühleffizienz.

🇫🇷 Machine à glaçons remplissage manuel 10 kg

Machine à glaçons de comptoir compacte avec boîtier en ABS noir, idéale pour les petits restaurants et bars. Le remplissage manuel s'effectue simplement en soulevant le couvercle du réservoir. Arrêt automatique lorsque le bac à glaçons amovible d'1kg est plein. Fournie avec une pelle.

🇳🇱 10kg IJsblokjesmachine

Handmatig te vullen compacte ijsmachine met zwarte ABS behuizing, een ideale aanvulling voor kleine restaurants en bars. Om te vullen, dient alleen het deksel gelift te worden. IJs valt in uitneembare 1kg mand. Geleverd met ijschep.

🇪🇸 Máquina de hielo Polar llenado manual 10kg

Máquina de hielo de sobremesa compacta con llenado manual con carcasa de ABS negro. Perfecto para pequeños establecimientos o eventos en los que el consumo de hielo no es elevado. Para llenarla, sólo tiene que subir la tapa y llenar el depósito. El hielo va a parar a una cesta interna de 1 kg. Incluye pala.

🇩🇪 10kg Eiswürfelbereiter

Manuell füllbarer, kompakter Eiswürfelbereiter mit schwarzem ABS-Gehäuse, eine ideale Ergänzung für kleine Restaurants und Bars. Für die Befüllung muss nur der Deckel angehoben werden. Ausgestattet mit Eisschaufel.

🇬🇧 15kg Manual Fill Ice Maker

Compact table top ice maker with durable, easy clean 304 stainless steel housing. Ideal for restaurants, bars and cafes. To fill, simply lift lid and fill reservoir. Ice fills into removable internal 2kg capacity basket. Supplied with scoop.

🇫🇷 Machine à glaçons remplissage manuel 15 kg

Machine à glaçons de comptoir compacte avec un boîtier en acier inoxydable 304 facile à nettoyer. Idéale pour les restaurants, bars et cafés. Le remplissage manuel s'effectue simplement en soulevant le couvercle du réservoir. Arrêt automatique lorsque le bac à glaçons amovible de 2kg est plein. Fournie avec une pelle.

🇳🇱 15kg Ijsblokjesmachine

Compacte ijsmachine met duurzaam, eenvoudig te reinigen 304 RVS behuizing. Ideaal voor restaurants, bars en cafes. Om te vullen hoeft alleen het deksel verwijderd te worden om bij het vul reservoir te komen. IJs valt in 2kg voorraadmand. Geleverd met ijschep.

🇪🇸 Máquina de hielo Polar llenado manual 15kg

Máquina de hielo de sobremesa, compacta con duradera carcasa de acero inox. 304 de fácil limpieza. Ideal para cafeterías, bares y restaurantes en los que el consumo de hielo no sea muy elevado. Para llenarla, sólo tiene que subir la tapa y llenar el depósito. El hielo va a parar a una la interna. Incluye pala.

🇩🇪 15kg Eiswürfelbereiter

Kompakte Eiswürfelmaschine mit langlebigem und einfach zu reinigendem 304 Edelstahlgehäuse. Ideal für Restaurants und Bars. Um zu befüllen, muss nur der Deckel abgenommen werden um zum Wassertank zu kommen. Eis fällt in 2kg Vorratskorb. Inklusive Eisschaufel.



G620



Code	Description	Power	Capacity	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G620	15kg/24hr	230V 150W	Bin 2kg/Water Tank 3.9Ltr	32°C	R134a	415(H) x 365(W) x 420(D)mm	18kg

🇬🇧 20kg Mains Fill Ice Maker

Mains fill machine designed for constant and consistent output of fresh ice, ideal for pubs, clubs and bars. Supplied with scoop and mains water connection kit.

🇫🇷 Machine à glaçons remplissage automatique 20 kg

Machine à remplissage automatique conçue pour la fabrication constante de glaçons, idéale pour les pubs, les boîtes de nuit et les bars. Fournie avec une pelle et un kit d'installation.

🇳🇱 20kg Ijsblokjesmachine

Ijsblokjesmachine ontworpen voor een constante en consistente uitvoer van vers ijs. Ideaal voor pubs, clubs en bars. Geleverd met ijschep en installatie kit. Aansluiting op het waternet.

🇪🇸 Máquina de hielo con conexión permanente 20 kg

Máquina con conexión permanente a la toma de agua, diseñada para producir hielo de forma constante y uniforme. Ideal para cafeterías, bares, restaurantes. Incluye pala para cubitos y kit de conexión.

🇩🇪 20kg Eiswürfelbereiter

Eiswürfelmaschine entworfen für konstante und konsistente Ausgabe von frischem Eis, ideal für Clubs und Bars. Ausgestattet mit Eisschaufel und Montageset. Anschluß am Wassernetz.



T316

Code	Description	Power	Capacity	Max Output	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
T316	20kg/24hr	230V 200W	4kg	20kg per 24hr	32°C	R134a	557(H) x 380(W) x 477(D)mm	28kg

Refrigerated Countertop Merchandisers

Four sided glass countertop display with rear sliding doors. Auto-defrost. CFC free. Ideal for chilling drinks, sandwiches etc.



CC611

Vitrines réfrigérées de comptoir

Vitrine de comptoir vitrée sur les quatre côtés et portes arrière coulissantes. Dégivrage automatique. Sans CFC.

Tafelmodel gekoelde vitrine

Glazen vitrine, toegankelijk aan de achterzijde via 2 schuifdeuren. Automatische ontdooiing.

Vitrina fría sobre mostrador

Vitrina frigorífica sobre mostrador. Laterales de vidrio y puertas traseras deslizantes. Desescarche automático. Sin CFC.

Kühlvitrine Tischmodell

Glasvitrine zugänglich an der Rückseite über 2 Schiebetüren. Automatische Abtaugung.



CC666

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CC611	Black 100Ltr	230V 160W	100 litre	2°C to 12°C	32°C	R134a	675(H) x 682(W) x 450(D)mm	39.1kg
CC666	White 100Ltr	230V 160W	100 litre	2°C to 12°C	32°C	R134a	675(H) x 682(W) x 450(D)mm	39.1kg

Refrigerated Countertop Display Chillers

Four-sided glass display cabinet with curved front, digital temperature control and rear sliding doors for easy access. Ideal for chilling drinks, desserts, dairy products and sandwiches etc.



CD230

Vitrine réfrigérée de comptoir

Vitrine à quatre côtés en verre avec partie supérieure avant incurvée et commande numérique de la température pour les boissons froides, les desserts et les produits laitiers. Portes arrière coulissantes pour un accès aisé.

Tafelmodel gekoelde vitrine

Gekoelde glazen vitrine met gebogen front. Achterzijde voorzien van 2 schuifdeuren en uitgevoerd met LED verlichting en een digitale temperatuurregeling. Ideaal voor het koelen van drank, desserts, gebak etc.

Vitrinas refrigeradas

Vitrina expositora de cuatro caras de vidrio con frontal curvado y control de temperatura digital. Mantenga frías bebidas, postres y lácteos. Puertas traseras correderas para un acceso fácil y cómodo.

Kühlvitrine Tischmodell

Gekühlte Glasvitrine mit gebogener Front. Rückseite ausgestattet mit 2 Schiebetüren und LED-Beleuchtung sowie digitaler Temperaturregelung. Ideal zum Kühlen von Getränken, Desserts und Gebäck etc.

Code	Model	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CD229	RTW-120L	120Ltr	230V 160W	120 litre	2°C to 12°C	32°C	R134a	686(H) x 707(W) x 568(D)mm	64kg
CD230	RTW-160L	160Ltr	230V 160W	160 litre	2°C to 12°C	32°C	R134a	686(H) x 886(W) x 568(D)mm	71kg

Counter Top Cooler

An attractive and stylish countertop display unit in stainless steel. LED lighting to present cakes, pastries, desserts and sandwiches. Forced air refrigeration.

Vitrine de comptoir réfrigérée

Vitrine de comptoir réfrigérée attractive en acier inoxydable. Eclairage LED pour présenter gâteaux, pâtisseries, desserts et sandwiches. Froid ventilé.

Tafelmodel gekoelde vitrine

Een stijlvolle RVS gekoelde vitrine. LED verlichting voor goede presentatie van gebak, sandwiches etc. Geforceerd koelsysteem.

Vitrina frigorífica sobre-mostrador

Vitrina frigorífica de limpio diseño en acero inoxidable. Iluminación por LED. Perfecta para presentación de pastelería, postres o sandwiches. Ventilación forzada.

Kühlvitrine Tischmodell

Stilvolle Kühlvitrine aus Edelstahl. LED-Beleuchtung für eine gute Präsentation von Gebäck, Sandwiches usw. Zwangsbelüftung.



GH463

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GH463	160Ltr	230V 230W	160Ltr	+2 to +8°C	28°C	R134a	940(H) x 805(W) x 413(D)mm	70kg

Undercounter Cooler

Attractive undercounter cooler with adjustable thermostat, durable construction and adjustable feet for ease of installation.

Arrière-bar

Arrière-bar vertical réfrigéré attractif avec thermostat réglable, construction durable et pieds réglables pour faciliter l'installation.

Tafelmodel koeling

Stijlvol tafelmodel koeling met instelbare thermostaat, duurzame constructie en verstelbare poten voor eenvoudige installatie.

Frigorífico bajo mostrador

Frigorífico bajo mostrador con termostato variable, robusta construcción y pies de altura regulable para una instalación más cómoda.

Unterbaukühlvitrine

Attraktive Unterbaukühlvitrine mit einstellbarem Thermostat, langlebige Konstruktion und verstellbare Füße für eine einfache Installation.



CF750

Code	Description	Power	Capacity	Storage Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CF750	White Undercounter Cooler	230V 85W	88ltr	26 x 750ml bottles	4°C to 18°C	32°C	R600a	825(H) x 430(W) x 480(D)mm	26kg



G619

Countertop Chilled Display Cabinets

Neat, compact countertop cabinets that maximise merchandising potential with four sided display. Ideal for point of sale impulse purchases. Auto-defrost and adjustable temperature control.

Vitrines réfrigérées de comptoir

Vitrines de comptoir compactes pour optimiser la vente grâce à une visibilité des 4 côtés. Favorisent les achats spontanés. Dégivrage automatique et contrôle réglable de la température.

Gekoelde vitrine

Nette, compacte kasten met 4 glazen zijden om de verkopen te maximaliseren. Ideaal voor impuls aankopen. Automatische ontdooiing en instelbare temperatuurregeling. Uitgerust met lange netsnoer.

Vitrina frigorífica vertical

Vitrinas expositoras de limpio y sencillo diseño, y que gracias a sus cuatro lados de vidrio hace que los productos se puedan ver desde cualquier ángulo, generando más venta por impulso. Desescarche automático y control de temperatura ajustable. Cable de conexión extra largo.

Kühlvitrine Tischmodell

Kompakte Kühlvitrine um Verkaufspotenzial zu maximieren mit vierseitiger Ansicht. Ideal um Spontankäufe zu animieren. Automatische Abtauung und einstellbare Temperaturregelung. Ausgestattet mit langem Netzkabel.

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
G619	White	230V 160W	68 litre	2°C to 12°C	32°C	R134a	885(H) x 428(W) x 386(D)mm	33kg
G211	Black	230V 160W	68 litre	2°C to 12°C	32°C	R134a	885(H) x 428(W) x 386(D)mm	33kg



CB507

Countertop Curved Door Display Refrigerated Units

Contemporary food and beverage cooler with two curved glass doors for maximised access. Ideal for counter top use and point of sale impulse purchases. Auto-defrost.

Vitrine réfrigérée portes incurvées

Vitrine réfrigérée au look design avec 2 portes en verre incurvées. Pour pâtisseries, boissons, snacks.... Marchandise visible sur les 4 côtés. Dégivrage automatique. Sans CFC.

Koelvitrine met gebogen glasdeur 86ltr

Eigentijdse gekoelde vitrine met twee gebogen glazen deuren voor maximale toegang. Ideaal voor impuls aankopen. Automatische ontdooiing. CFK-vrij.

Vitrina frigorífica vertical puertas curvadas

Vitrina frigorífica vertical con dos puertas curvas para facilitar el acceso. Puede colocarse sobre un mostrador, convirtiéndose así en un reclamo para las ventas por impulso. Auto-descongelación. Sin CFC.

Kühlvitrine mit gebogener Glastür 86Ltr.

Moderne Kühlvitrine mit zwei gebogenen Glastüren für maximalen Zugang. Ideal um Spontankäufe zu animieren. Automatisches Abtauen. FCKW-frei.

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CB507	White 86Ltr	230V 130W	86Ltr	2°C to 12°C	32°C	R134a	960(H) x 428(W) x 436(D)mm	36.5kg
DP288	Black 86Ltr	230V 130W	86Ltr	2°C to 12°C	32°C	R134a	960(H) x 428(W) x 436(D)mm	36.5kg

🇬🇧 Multideck Display Fridge

Contemporary curved design with glass sides, sleek black frame and open front for quick customer access. Shelves feature label display panels and goods can also be displayed on lower floor. Front bumper bar provides protection from minor impacts. Supplied with pull-down insulation blind to save energy at night and castors for easy manoeuvrability.

🇫🇷 Vitrine réfrigérée à plusieurs niveaux

Haute vitrine réfrigérée de style contemporain aux parois incurvées, structure en acier noir et ouverture frontale pour un accès rapide des clients. Les marchandises réfrigérées peuvent être présentées sur la partie inférieure et sur les trois étagères réglables. Fournie avec un store d'isolation et des roulettes pour manœuvrabilité aisée.

🇳🇱 Multideck gekoelde displaykast

Eigentijds ontwerp met gebogen glazen zijden, glanzend zwart frame en open voorzijde voor snelle toegang. Producten kunnen ook op de bodem worden gepresenteerd. Geleverd met wielen voor eenvoudig manoeuvreren.

🇪🇸 Vitrina expositora multinivel

Diseño curvo con laterales de vidrio, elegante chasis negro y frontal abierto para un sencillo acceso a los productos. Estantes equipados con paneles porta-precios. El suelo de la vitrina también puede aprovecharse para exhibir productos. Barra para-golpes delantera para proteger la máquina de pequeños golpes. Cortinilla vertical incluida, así como ruedas para una mayor maniobrabilidad.

🇩🇪 Wandkühlregal

Modernes Design mit gebogenen Glasseiten, glänzender schwarzer Rahmen und vorne offen für schnellen Zugriff. Waren können auch auf unterem Boden präsentiert werden. Rollen für leichte Beweglichkeit.



CD239

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CD239	220Ltr	230V 1340W	220 litre.	+2°C to +12°C	28°C	R404A	1880(H) x 494(W) x 600(D)mm	112.5kg

🇬🇧 Patisserie Display Cabinet

An attractive and stylish patisserie display in a stainless steel finish. Four sided cake, pastries and dessert display. Automatic controller and digital display.

🇫🇷 Vitrine à pâtisserie

Vitrine à pâtisserie attrayante et élégante, finition acier inoxydable. 4 côtés vitrés pour présenter les gâteaux, pâtisseries et desserts. Contrôle entièrement automatique avec affichage digital constant et auto-dégivrage.

🇳🇱 Gebaksvitrine

Een stijlvolle RVS gebaksvitrine. Aan vier zijden te bekijken. Volautomatische controller, digitaal display en automatische ontdooiing.

🇪🇸 Vitrina pastelera

Atractiva y elegante vitrina pastelera acabada en acero inoxidable. Cuatro lados de vidrio que le permitirán mostrar sus tartas, pasteles y postres con todo lujo de detalles. Termostato totalmente automático, pantalla digital y desescarche automático.

🇩🇪 Kuchenvitrine

Eine stilvolle Tortenvitrine aus Edelstahl. An vier Seiten zu betrachten. Vollautomatischer Controller, digitales Display und automatische Abtauung.



GD881

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Refrigerant	Dimensions	Weight
GD881	400Ltr	230V 280W	400Ltr	+2C to +10C	R134a	1800(H) x 706(W) x 706(D)mm	96kg

🇬🇧 Floorstanding Display Units

A chilled display unit ideal for the attractive presentation of cakes, pastries, sandwiches and other food items. Automatic defrost. A consistent temperature is ensured by fan cooling system and glass features an electric heater to minimise condensation. Sliding doors at rear for easy access and serve.

🇫🇷 Vitrines service arrière

Vitrines réfrigérées pour présenter de manière attrayante les gâteaux, pâtisseries, sandwichs et autres produits alimentaires. Étagères réglables et dégivrage automatique. Une température constante est assurée par le système de refroidissement par ventilateur et le verre dispose d'un chauffage électrique pour minimiser la condensation. Eclairage néon. Portes coulissantes à l'arrière pour faciliter l'accès et le service.

🇳🇱 Gekoelde vitrines

Een gekoelde vitrine ideaal voor het stijlvol presenteren van gebak, cake en nagerechten. Verstelbare roosters en automatische ontthooing. Een constante temperatuur is gegarandeerd door het ventilator systeem.

🇪🇸 Vitrinas refrigeradas pasteleras

Vitrina refrigerada para una atractiva presentación de pasteles, tartas o postres. Desescarche automático. Ventilación forzada para un mejor mantenimiento de temperatura. Puertas traseras deslizantes para facilitar el acceso al interior. Vidrios calefactables para minimizar la condensación. Estantes ajustables.

🇩🇪 Kühlvitrine

Eine gekühlte Vitrine ideal für stilvolle Präsentation von Gebäck, Kuchen und Desserts. Verstellbare Roste und automatische Abtauung. Eine konstante Temperatur wird durch ein Umluftkühlsystem gewährleistet.



GG218

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Refrigerant	Dimensions	Weight
GG216	900(W)mm Display Unit	230V 638W	300 litre	2 to 8°C	R134a	1200(H) x 900(W) x 715(D)mm	215kg
GG217	1200(W)mm Display Unit	230V 835W	400 litre	2 to 8°C	R134a	1200(H) x 1200(W) x 715(D)mm	260kg
GG218	1500(W)mm Display Unit	230V 904W	500 litre	2 to 8°C	R134a	1200(H) x 1500(W) x 715(D)mm	300kg
GG219	1800(W)mm Display Unit	230V 1056W	600 litre	2 to 8°C	R134a	1200(H) x 1800(W) x 715(D)mm	345kg

Floor Standing Curved Door Display Refrigerated Units

Contemporary food and beverage cooler with curved glass door. Auto-defrost.

Vitrine réfrigérée haute porte incurvée

Vitrine réfrigérée de style contemporain avec porte en verre incurvée, pour présenter aliments et boissons. Dégivrage automatique. Sans CFC.

Koelvitrine met gebogen glasdeur 235ltr

Eigentijdse gekoelde vitrine met gebogen glazen deur. Automatische ontdooiing. CFK-vrij.

Vitrina frigorífica vertical grande puerta curvada

Moderna vitrina frigorífica con puerta de vidrio curvada. Desescarche automático. Sin CFC.

Kühlvitrine mit gebogener Glastür 235Ltr.

Moderne Kühlvitrine mit gebogener Glastür. Automatisches Abtauen. FCKW-frei.



DP289

CB509



Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CB509	White	230V 210W	235Ltr	2°C to 12°C	32°C	R134a	1720(H) x 515(W) x 485(D)mm	76kg
DP289	Black	230V 250W	235Ltr	2°C to 12°C	32°C	R134a	1720(H) x 515(W) x 485(D)mm	76kg

Display Chest Freezers

Efficient and reliable display chest freezers with sliding glass lid. Mounted on castors.

Congélateurs coffre

Congélateurs coffre efficaces et fiables avec couvercle coulissant en verre. Montés sur roulettes.

Display vrieskisten

Efficiënte en betrouwbare display vrieskisten met glazen schuifdeksel. Gemonteerd op zwenkwielletjes.

Arcón congelador

Arcones congeladores con ruedas eficientes y fiables con tapa deslizante de vidrio.

Verkaufsgefriertruhe

Effiziente und zuverlässige Verkaufsgefriertruhe mit Schiebedeckel aus Glas. Montiert auf Schwenkrädern.



DN495

Code	Description	Power	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
DN495	236Ltr	230V 250W	-25 to -18°C	32°C	R134a	840(H) x 1073(W) x 596(D)mm	51kg
DN496	328Ltr	230V 250W	-25 to -18°C	32°C	R134a	865(H) x 1199(W) x 665(D)mm	65kg



DM075

🇬🇧 Upright Display Chillers

Attractive upright display units with glazed doors for merchandising and display. Illuminated upper display panel.

🇫🇷 Vitrines réfrigérées hautes

Elégantes vitrines réfrigérées hautes avec doubles portes vitrées pour la présentation et la vente.

🇳🇱 Display koelingen

Aantrekkelijke display koeling met deur voorzien van dubbel glas voor een optimale display van producten.

🇪🇸 Vitrinas refrigeradas verticales

Atractivas vitrinas con puertas de vidrio doble, perfectas para exhibición de productos de gran rotación. Panel iluminado superior.

🇩🇪 Kühlvitrienen

Attraktive Kühlvitrienen mit Doppelglastür zur Verkaufsförderung Ihrer Produkte.



CD984

Fridges [+2°C to +8°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
DM075	Single Door Fridge	230V 230W	218Ltr	+2° to +8°C	32°C	R134a	1610(H) x 530(W) x 575(D)mm	124kg
DM076	Single Door Fridge (336Ltr)	230V 340W	336 litre	+2° to +8°C	32°C	R134a	1900(H) x 620(W) x 570(D)mm	134kg
CD984	Double Door Fridge (944Ltr)	230V 550W	944 litre	+2° to +8°C	32°C	R134a	2050(H) x 1200(W) x 710(D)mm	204kg

Freezers [-22°C to -18°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GH506	Single Door Freezer with Light Box (420Ltr)	230V 1000W	420Ltr	-22°C -18°C	28°C	R404A	1990(H) x 680(W) x 745(D)mm	138kg
GH507	Double Door Freezer with Light Box (950Ltr)	230V 1100W	920Ltr	-22°C -18°C	28°C	R404A	1990(H) x 1370(W) x 745(D)mm	212kg

🇬🇧 Glass Door Display Units

Space saving, lockable units with electronic controller. Internal display light and rear castors for manoeuvrability.

🇫🇷 Vitrines réfrigérées

Vitrines réfrigérées gain de place verrouillables avec commande électronique, éclairage intérieur et roulettes à l'arrière pour la manoeuvrabilité.

🇳🇱 Display koeling

Afsluitbare display koeling met elektronische controller, binnenverlichting en aan de achterzijde voorzien van wielen. CFC vrij.

🇪🇸 Vitrinas con puerta de vidrio

Vitrinas compactas con cerradura y termostato electrónico. Iluminación interior y rodillos traseros para mayor maniobrabilidad. Sin CFC.

🇩🇪 Kühlvitrienen

Abschließbare Displaykühlung mit elektronischer Steuerung, Innenbeleuchtung und an der Rückseite mit Rollen. FCKW-frei.



CD086



CD088



CD087

Fridges [+2°C to +8°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CD086	Undercounter Fridge 150Ltr	230V 150W	150Ltr	+2°C to +8°C	32°C	R134a	850(H) x 600(W) x 600(D)mm	47kg
CD087	Glass Fridge 400Ltr	230V 185W	400Ltr	+2°C to +8°C	32°C	R134a	1850(H) x 600(W) x 600(D)mm	72kg
CD088	Glass Fridge 600Ltr	230V 185W	600Ltr	+2°C to +8°C	32°C	R134a	1890(H) x 777(W) x 695(D)mm	93kg

Freezers [-22°C to -18°C]

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CB921	Glass Freezer 400Ltr	230V 500W	400Ltr	-22°C to -18°C	28°C	R404A	1850(H) x 600(W) x 600(D)mm	76kg

Bar Back Wine Coolers

Keep your wine chilled and ready to serve. Ideal for storing sparkling, white or red wines. A choice of hinged or sliding double doors. Can suite with other bar coolers.



GH130

Code	Description	Power	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GH130	Sliding Doors	230V 280W	+5 to +18°C	30°C	R134a	920(H) x 920(W) x 535(D)mm	72kg
GH131	Hinged Doors	230V 280W	+5 to +18°C	30°C	R134a	920(H) x 920(W) x 535(D)mm	75kg



CE203

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CE202	11x750ml Bottles	230V 85W	46 litre	4°C to 18°C	32°C	R600a	510(H) x 430(W) x 480(D)mm	18kg
CE203	26x750ml Bottles	230V 85W	88 litre	4°C to 18°C	32°C	R600a	825(H) x 430(W) x 480(D)mm	26kg
CE204	47x750ml Bottles	230V 85W	130 litre	4°C to 18°C	32°C	R600a	820(H) x 550(W) x 570(D)mm	36kg

Caves à vin horizontales

Conservez votre vin à bonne température, prêt à être dégusté. Idéal pour le stockage du champagne, des vins blancs ou rouges. Modèles deux portes pivotantes ou coulissantes.

Wijnkoelingen

Houdt uw wijn gekoeld en klaar om te schenken. Ideaal voor opslag van bruisende, witte of rode wijnen. Een keuze uit schuif- of klapdeuren.

Cavas para vinos

Mantenga sus vinos frescos y listos para servir. Perfectas para espumosos, vinos blancos o rosados. Disponibles con puertas pivotantes o deslizantes.

Weinkühlung

Hält Ihren Wein gekühlt und fertig für den Ausschank. Ideal zum Aufbewahren von Schaum-, Weiß- oder Rotwein. Aus Klapp- oder Schiebetüren wählbar.

Wine Coolers

Efficient, low noise coolers with adjustable thermostats and reversible doors and adjustable feet which provide great flexibility in installation.

Rafraîchisseurs

Rafraîchisseurs efficaces et peu bruyants à thermostats réglables, portes réversibles et pieds réglables pour une flexibilité optimale lors de l'installation (ne conviennent pas pour le vin rouge).

Wijnkoelingen

Geluidsarme koelers met instelbare thermostaten, omkeerbare deuren en verstelbare poten voor een grote flexibiliteit bij installatie.

Cavas para vinos

Eficaces cavas de bajo nivel sonoro, con termostato variable. Puertas reversibles y pies ajustables para más flexibilidad en su instalación

Weinkühlschrank

Effiziente und leise Kühlung mit einstellbarem Thermostat. Türanschlag wechselbar und verstellbaren Füßen für Flexibilität bei der Installation.

🇬🇧 Dual Zone Wine Chillers

Large capacity wine cabinet featuring two independently controlled temperature zones. Features an indicator LED showing unit is at correct temperature for sparkling, white or red wine storage. Cools and heats to maintain the perfect storage conditions.

🇫🇷 Caves à vin double zone de température

Cave à vin grande capacité bénéficiant de deux zones de températures indépendantes. Dispose d'un témoin LED indiquant si la température est correcte pour la conservation des mousseux, vins blancs ou rouges. Rafraîchit et chauffe afin de maintenir les meilleures conditions de conservation.

🇳🇱 Wijnklimaat kasten

Wijnkoelingen met twee onafhankelijk instelbare temperatuur zones. Op LED scherm kan gecontroleerd worden of de correcte temperatuur voor bruisende, witte of rode wijn ingesteld is. Koelt en/of verwarmt om de juiste temperatuur te bereiken.

🇪🇸 Cavas para vino doble zona

Cava de vino de gran capacidad con dos zonas de temperatura controlada independientes. Indicador LED que muestra si la temperatura es adecuada para cava/champán, vino blanco o tinto. Enfía y calienta para mantener las mejores condiciones de almacenaje y conservación.

🇩🇪 Weinklimaschränke

Weinkühlungen mit zwei unabhängig einstellbaren Temperaturzonen. Auf dem LED-Schirm kann kontrolliert werden ob die korrekte Temperatur für Schaum-, Weiß- oder Rotwein eingestellt ist. Kühlt und/oder erwärmt um die korrekte Temperatur zu erhalten.



CE217

Code	Description	Power	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CE217	92 Bottles	230V 180W	5°C to 22°C	43°C	R600a	1445(H) x 595(W) x 570(D)mm	73kg
CE218	155 Bottles	230V 180W	5°C to 22°C	43°C	R600a	1805(H) x 595(W) x 680(D)mm	105kg

🇬🇧 Bar Display Coolers

Keep your best sellers chilled and ready with this high capacity back bar display cooler. Integral temperature controller and auto defrost. Adjustable feet.

🇫🇷 Arrière-bar vertical positif une porte

Gardez vos boissons fraîches à portée de main à tout moment grâce à cet arrière-bar grande capacité. Contrôle de température intégral et dégivrage automatique. Pieds réglables.

🇳🇱 Bardisplay


Houdt uw bestsellers koel en klaar in deze bardisplay koeling. Voorzien van regelbare temperatuur en ontdooi functie. Verstelbare poten en enkele klapdeur.

🇪🇸 Frigorífico una puerta vidrio

Mantenga sus bebidas de mayor venta frías y listas para servir con este frigorífico para bar de alta capacidad. Termostato integral y desescarche automático. Pies ajustables. Puerta pivotante.

🇩🇪 Barkühlvitrine 1- oder 2-türig

Halten Sie Ihre Bestseller gekühlt und bereit mit dieser Barkühlvitrine mit sehr hoher Kapazität. Mit integriertem Temperaturregler und automatischer Abtauung. Verstellbare Füße.



GJ448



GJ447

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Dimensions	Weight
GJ447	Single Door	230V 300W	307Ltr	+2°C to +8°C	32°C	1880(H) x 600(W) x 514(D)mm	98kg
GJ448	Double Sliding Doors	230V 400W	490Ltr	+2°C to +8°C	32°C	1880(H) x 920(W) x 514(D)mm	128kg
GJ449	Double Hinged Doors	230V 400W	490Ltr	+2°C to +8°C	32°C	1880(H) x 920(W) x 514(D)mm	125kg



CB929



CE205



GH132

Single Door Bar Display Coolers

Keep your best sellers chilled and ready. Integral temperature controller and auto defrost. Adjustable feet.

Arrière-bars une porte

Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Deux hauteurs disponibles.

Enkeldeurs gekoelde bardisplay

Eenvoudige gekoelde opslag van uw best verkochte dranken. Geïntegreerde temperatuur controller en automatische ontdooiing. Lagere uitvoering verkrijgbaar voor het plaatsen onder werkbladen.

Botelleros una puerta

Mantiene sus productos más vendidos fríos y listos. Controlador de temperatura y auto-descongelación integrado. Pies ajustables. Modelos con puertas pivotantes o deslizantes, para ahorrar espacio en aquellas zonas en las que más se necesita.

1-türige Barkühlung

Einfache, gekühlte Aufbewahrung Ihrer bestverkauften Getränke. Integrierter Temperaturregler und automatisches Abtauen in Zeitintervallen. Niedrigere Ausführung zum platzieren unter Arbeitsflächen.

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CB929	Black Hinged Door	230V 160W	140 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 600(W) x 535(D) mm	54kg
CE205	Stainless Steel Hinged Door	230V 160W	140 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 600(W) x 540(D) mm	54kg
DP286	Reduced Height Black Single Hinged Door	230V 160W	130 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	870(H) x 600(W) x 535(D) mm	52kg
GH132	Black Solid Single Door	230V 160W	140 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 600(W) x 535(D) mm	54kg
CD089	Black Single Split Sliding Door	230V 160W	140 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 600(W) x 540(D) mm	54kg

🇬🇧 Double Door Bar Coolers

Keep your best sellers chilled and ready. Integral temperature controller and auto defrost. Adjustable feet.

🇫🇷 Arrière-bars deux portes

Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Choisissez entre les portes à charnières ou coulissantes en fonction de la place dont vous disposez. Deux hauteurs disponibles.

🇳🇱 Dubbeldeurs bardisplay

Houd uw bestsellers gekoeld. Voorzien van temperatuurregelaar en automatische ontdooiing. Verstelbare voeten.

🇪🇸 Botellero acero inoxidable dos puerta

Mantenga sus bebidas de más venta siempre frescas. Control integral de temperatura y desescarche automático. Pies ajustables.

🇩🇪 Bardisplay 2-türig

Halten Sie Ihre besten Produkte gekühlt und verkaufsbereit. Mit automatischen Temperaturregler und automatischer Abtauung. Verstellbare Füße.



CC601

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CE206	Silver Hinged	230V 280W	223 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 920(W) x 535(D) mm	75kg
CC601	Silver Sliding	230V 280W	223 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 920(W) x 535(D) mm	72kg
GH133	Black Solid Hinged Doors	230V 280W	223 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 920(W) x 535(D) mm	75kg

🇬🇧 Black Double Door Bar Coolers

Keep your best sellers chilled and ready with these back bar coolers. Integral temperature controller and auto defrost. Hinged or sliding door configuration to allow for different space options or preferences. Environmentally friendly natural refrigerant. Two heights available.

🇫🇷 Arrière-bars deux portes

Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Choisissez entre les portes à charnières ou coulissantes en fonction de la place dont vous disposez. Deux hauteurs disponibles.

🇳🇱 Zwarte dubbeldeurs bardisplay

Houd uw bestsellers gekoeld. Voorzien van temperatuurregelaar en automatische ontdooiing. Verstelbare pootjes.

🇪🇸 Botellero Negro dos puertas

Mantenga sus productos más vendidos frescos y listos para su venta. Termostato integrado y auto-descongelación. Pies ajustables.

🇩🇪 Schwarze 2-türige Barkühlung

Halten Sie Ihre besten Produkte gekühlt. Mit Temperaturregler und automatischer Abtauung ausgestattet. Verstellbare Füße.



CB930

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CB930	Black Hinged	230V 280W	223 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 920(W) x 535(D) mm	75kg
CB931	Black Sliding	230V 280W	223 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	925(H) x 920(W) x 535(D) mm	72kg
DP287	Reduced Height Double Hinged Door	230V 280W	200 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	870(H) x 920(W) x 535(D) mm	70kg
CF759	Black Sliding Undercounter	230V 280W	200 Ltr	2°C to 8°C	32 °C	R134a	870(H) x 900(W) x 535(D) mm	62kg

🇬🇧 Triple Door Back Bar Coolers

Keep your best sellers chilled and ready to serve with these back bar coolers. Integral temperature controller and automatic defrost. Choose from hinged or sliding doors to allow for different space options or preferences. Two heights available.

🇫🇷 Arrière-bars trois portes

Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Choisissez entre les portes à charnières ou coulissantes en fonction de la place dont vous disposez. Deux hauteurs disponibles.

🇳🇱 Bardisplay triple

Houd uw bestsellers gekoeld. Voorzien van temperatuurregelaar en automatische ontdooiing. Verstelbare pootjes.

🇪🇸 Botelleros tres puertas

Mantenga sus productos más vendidos frescos y listos para su venta. Termostato integrado y auto-descongelación. Pies ajustables.

🇩🇪 3-türige Barkühlung

Halten Sie Ihre besten Produkte gekühlt. Mit Temperaturregler und automatischer Abtauung ausgestattet. Verstellbare Füße. Platzsparendes Schiebetürmodell steht auch zur Verfügung.



CB932



CE207



GH134

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
CB932	Black Hinged Doors	230V 315W	273x330ml Bottles	+2°C to +8°C	32°C	R134a	925(H) x 1352(W) x 535(D)mm	95kg
CC605	Black Sliding Doors	230V 315W	273x330ml Bottles	+2°C to +8°C	32°C	R134a	925(H) x 1352(W) x 535(D)mm	91kg
CE207	Stainless Steel Hinged Door	230V 315W	273x330ml Bottles	+2°C to +8°C	32°C	R134a	925(H) x 1350(W) x 540(D)mm	95kg
GH134	Black Solid Hinged Doors 925(H)mm	230V 315W	273Ltr	+2°C to +8°C	32°C	R134a	925(H) x 1352(W) x 535(D)mm	95kg

Arrière-bars portes pleines

Gardez vos boissons au frais. Contrôle de température intégré et dégivrage automatique. Le refroidissement à air forcé permet un refroidissement rapide et efficace.

Werkbank koelingen

Houdt u bestseller gekoeld en direct beschikbaar. Geïntegreerde temperatuurregelaar en automatische ontdooiing. Geforceerde luchtkoeling biedt een snelle en effectieve koeling.

Botelleros de puerta maciza

Mantenga sus bebidas de mayor venta siempre refrigeradas y listas para servir. Termostato integrado y desescarche automático. Refrigeración más eficaz gracias a la ventilación forzada.

Barkühlungen

Halten Sie Ihre bestverkauften Produkte gekühlt und verkaufsbereit. Integrierter Temperaturregler und automatisches Abtauen. Zwangsbelüftung ermöglicht schnelle und effiziente Kühlung.

Solid Door Back Bar Counters

Keep your best sellers chilled and ready. Integral temperature controller and auto defrost. Forced air cooling offers fast and effective cooling.



GL186

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GL186	349Ltr 1 Door & 2 Drawers Refrigerator	230V 280W	349Ltr	0° to 10°C	32°C	R134a	Size(mm): 860(H) x 1462(W) x 513(D)	89kg
GL456	689Ltr 2 Door & 4 Drawer Refrigerator	230V 440W	698Ltr	0° to 10°C	32°C	R134a	860(H) x 2542(W) x 513(D).	123kg
GL188	698Ltr 3 Door & 2 Drawer Refrigerator	230V 440W	698Ltr	0° to 10°C	32°C	R134a	Size (mm): 860(H) x 2542(W) x 513(D)	123kg
GL455	349Ltr 4 Drawer Refrigerator	230V 280W	349Ltr	0° to 10°C	32°C	R134a	Size (mm): 860(H) x 1462(W) x 513(D)	89kg
GL187	536Ltr 6 Drawer Refrigerator	230V 280W	536Ltr	0° to 10°C	32°C	R134a	860(H) x 2002(W) x 513(D)	106kg

Arrière-bars avec rafraîchisseur à vin 8 bouteilles 380L

Gardez vos bouteilles au frais. Contrôle de température intégré et dégivrage automatique. Le refroidissement par air forcé offre un refroidissement rapide et efficace. Comprend un compartiment rafraîchisseur à vin.

380 liter koeling met flessennest voor 8 flessen

Houdt u bestseller gekoeld en direct beschikbaar. Geïntegreerde temperatuurregelaar en automatische ontdooiing. Geforceerde luchtkoeling biedt een snelle en effectieve koeling. Inclusief flessennest.

Botelleros 380Ltr con cava 8 botellas de vino

Mantenga sus bebidas de mayor venta siempre refrigeradas y listas para servir. Termostato integrado y desescarche automático. Refrigeración más eficaz gracias a la ventilación forzada. Incluye zona para vinos.

380 Liter Barkühlung mit Weinflaschenkühlbereich für 8 Flaschen

Halten Sie Ihre bestverkauften Produkte gekühlt und verkaufsbereit. Integrierter Temperaturregler und automatisches Abtauen. Zwangsbelüftung ermöglicht schnelle und effiziente Kühlung. Mit Weinflaschenkühlbereich.


380Ltr Refrigerators with 8-Bottle Wine Cooler

Keep your best sellers chilled and ready. Integral temperature controller and auto defrost. Forced air cooling offers fast and effective cooling. Includes wine cooling section.



GL189

Code	Description	Power	Capacity	Temperature Range	Max Ambient Temp	Refrigerant	Dimensions	Weight
GL189	2 Door & Wine Cooler	230V 280W	380Ltr	0° to 10°C	32°C	R134a	Size (mm): 860(H) x 1668(W) x 570(D).	95kg
GL457	4 Drawer & Wine Cooler	230V 280W	380Ltr	0° to 10°C	32°C	R134a	860(H) x 1668(W) x 570(D)mm	95kg



Polar reserve the right to change the design and specification of goods without notice. Descriptions in the leaflet are correct at the time of going to press but are subject to alteration. Details of any changes will be available.

Polar se réserve le droit de modifier la conception et la spécification des produits sans préavis. Les descriptions de la brochure sont exactes au moment de la mise sous presse, mais sont sujettes à modification. En cas de modifications les détails seront disponibles.

Polar behoudt zich het recht voor om specificaties van de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Beschrijvingen in de folder zijn correct op moment van ter perse gaan, maar zijn onderhevig aan veranderingen. Details van evt. wijzigingen zullen beschikbaar zijn.

Polar se reserva el derecho a cambiar el diseño y/o las características del producto sin previo aviso. Las descripciones del folleto son correctas en el momento de su impresión, pero están sujetas a cambios los cuales estarán disponibles bajo pedido.

Polar behält sich das Recht vor, Design und technische Daten der Waren ohne vorherige Bekanntgabe abzuändern. Die Beschreibungen in dieser Broschüre sind zur Zeit der Druckgabe korrekt, doch können sie geändert werden. Einzelheiten über eventuelle Änderungen werden zur Verfügung stehen.



ZB364