

# Montagehandleiding

- ✓ Houten trapeuning met leuningdrager model C of D
- ✓ Boomstam trapeuning met leuningdrager model C of D

## Personen



## Moeilijkheidsgraad



## Tijdsduur



circa 1 uur



## Materialen: door ons meegeleverd

- Trapeuning
- Leuningdragers
- Kruiskopschroeven (2 per drager)
- Stokeinden (1 per drager)
- Pluggen 10 mm (1 per drager)



## Gereedschap: wat heb je nodig

- Rolmaat
- Potlood
- (Accu)boormachine
- Steen- of betonboor 10 mm
- Steeksleutel 6 mm
- Kruiskopbitje of -schroevendraaier



### Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op.

T: 085 – 06 06 557  
E: [info@trapeuningexpert.nl](mailto:info@trapeuningexpert.nl)  
W: [trapeuningexpert.nl](http://trapeuningexpert.nl)



### Liever montage uitbesteden?

Laat je trapeuningen plaatsen door een vakman van onze partner Zoofy.

Kijk op: [trapeuningexpert.nl/service/montageservice](http://trapeuningexpert.nl/service/montageservice)

# »»» Stappenplan

1

## Controleer je bestelling

Pak de trapeleuningen uit de verpakking. Ga hierbij voorzichtig te werk. Gebruik geen scherpe voorwerpen en leg de trapeleuningen op een zachte ondergrond om beschadigingen te voorkomen. Controleer even of de bestelling compleet is. Mocht er iets onjuist zijn? Laat het ons dan even weten.

2

## Bepaal en markeer de hoogte van je trapeleuning

Doorgaans wordt een trapeleuning op heuphoogte (circa 90 cm) geplaatst. Je kunt hier natuurlijk naar eigen wens van afwijken.

Bepaal waar je de trapeleuning wilt laten beginnen en eindigen. En teken op de muur met een potlood het begin en het einde van de trapeleuning op de juiste hoogte af.



**Tip:** doorgaans begint een trapeleuning aan het begin van de eerste traptrede en eindigt aan het begin van de laatste traptrede. Maar je kunt aan het begin en/of einde van de trap kiezen voor een extra aanloop. Houd in de hoeken circa 12 cm afstand van de muur.



**Tip:** om beschadiging aan de muur te voorkomen kun je in plaats van een potlood ook schilderstape gebruiken.

3

### Teken de positie van de eerste en laatste leuningdrager af

Til de trapleuning met z'n tweeën op. Pak beide een uiteinde vast en houd de leuning op de afgetekende hoogte.

Pak vervolgens beide een leuningdrager. Plaats de leuningdrager met één hand tegen de muur en trapleuning. Met de andere hand markeer je met een potlood de positie van het boorgat op de muur.

Meestal worden de eerste en laatste leuninghouders op ongeveer 15 cm van de uiteinden geplaatst. Natuurlijk kun je hier naar eigen wens van afwijken.

4

### Boor de eerste gaten in de muur

Leg de trapleuning even aan de klant. Boor op de twee gemarkeerde plaatsen een gat van 10 mm in de muur.



**Tip:** houd bij het boren meteen een stofzuiger onder de boormachine. Zorg ervoor dat je het gruis in het boorgat met de stofzuiger eruit zuigt.

5

### Bevestig de leuningdragers aan de muur

Steek de meegeleverde pluggen in de boorgaten. De stokeinden schroef je gemakkelijk in de muur met een steeksleutel.

De losse leuningdragers kun je nu gemakkelijk op de stokeinden draaien, samen met de muurrozet



**Tip:** heb je geen steeksleutel bij de hand? Dan kun je het stokeind ook gemakkelijk in de muur draaien door het stokeind eerst op de leuningdrager te draaien. Draai de muurrozet dan ook meteen mee.



**Tip:** bevestig je de trapeuning tegen een holle wand? Dan kun je het beste hiervoor speciale hollewandpluggen gebruiken.

6

## Monteer de tussenliggende leuningdragers

Leg de trapeuning losjes op beide leuningdragers en draai de dragers zodanig dat de trapeuning mooi in de leuninghouders valt.

Moeten er nog tussenliggende leuningdragers geplaatst worden? Laat dan één iemand de leuning vasthouden, je kunt deze laten rusten op de al geplaatste leuningdragers.

De ander meet waar de tussenliggende leuningdragers geplaatst moeten worden. Markeer met een potlood het boorgat van deze leuningdragers op de muur.

Boor de gaten van de tussenliggende dragers (10 mm), stop de pluggen erin en schroef de tussenliggende leuningdragers vast aan de muur.



**Tip:** Boomstam trapeuningen lopen niet altijd recht. Het kan daardoor voorkomen dat het niet mogelijk is om de tussenliggende dragers precies in het midden te plaatsen. Je kunt de leuning een beetje draaien voor het beste resultaat.

7

## Bevestig de trapeuning aan de leuningdragers

Je kunt nu de trapeuning aan de leuningdragers bevestigen met de kruiskopschroeven.



**Tip:** het is aan te raden om in de trapeuning eerst een klein gaatje (2 à 3 mm) voor te boren. De schroef gaat dan makkelijker in het hout.

8

### **Controleer op een goede montage**

Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid. Controleer altijd even of de trapleuning stevig en veilig gemonteerd is. Is alles in orde? Dan kun je gaan genieten van je nieuwe trapleuning!

---

9

### **Schrijf een review en stuur ons een foto**

Ben je tevreden over onze service? Laat dit dan aan ons en onze toekomstige klanten weten door het achterlaten van een beoordeling. Voor het schrijven van een review ga je naar onderstaande link of scan je de QR-code.

[www.trapleuningexpert.nl/service/review](http://www.trapleuningexpert.nl/service/review)



Ook zijn wij altijd heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Daarom zouden we het leuk vinden als je ons een foto stuurt van de trapleuningen. Een foto stuur je gemakkelijk naar ons via mail ([info@trapleuningexpert.nl](mailto:info@trapleuningexpert.nl)) of via WhatsApp (085 – 06 06 557). Alvast bedankt!

*Schrijf een beoordeling!*