



**INDUSTRIËLE  
HOGEDRUKREINIGERS**

**SOLID**

**SOLID**   
**DE KRACHT VAN WATER!**






## SPECIALIST IN HOGEDRUKREINIGERS

Als Belgisch fabrikant met meer dan 35 jaar ervaring is SOLID+ je betrouwbare aanspreekpunt voor een professionele, industriële hogedrukreiniger, die moeiteloos aan al je noden tegemoetkomt.

Niet alleen zorgt de hoogwaardige en bestendige kwaliteit van onze toestellen ervoor dat je er de zwaarste klussen mee trotseert, ze garandeert ook dat je dit keer op keer opnieuw kunt doen, dankzij het bijzonder lang leven dat onze hogedrukreinigers beschoren is.



# INHOUDSOPGAVE

## Koudwater - Elektrisch

|                |     |
|----------------|-----|
| <i>PG-S</i>    | 4   |
| <i>CUBE</i>    | 4   |
| <i>HDE-S</i>   | 4   |
| <i>HDE-S.1</i> | 5   |
| <i>PG</i>      | 6   |
| <i>ST-E</i>    | 6-7 |
| <i>HDE</i>     | 8   |
| <i>HDE.1</i>   | 8-9 |

## Koudwater - Benzine

|                  |    |
|------------------|----|
| <i>HDK-C</i>     | 10 |
| <i>HDK</i>       | 10 |
| <i>HDK ULTRA</i> | 11 |

## Warmwater - Elektrisch - Diesel verwarmd

|                  |    |
|------------------|----|
| <i>SILVER</i>    | 12 |
| <i>GOLD BASE</i> | 12 |
| <i>GOLD</i>      | 12 |
| <i>GOLD PLUS</i> | 13 |
| <i>HDW-SERIE</i> | 14 |

## Warmwater - Elektrisch - Gas verwarmd

|                |    |
|----------------|----|
| <i>HDW-G</i>   | 15 |
| <i>HDW-G-C</i> | 15 |

## Warmwater - Diesel - Diesel verwarmd

|               |    |
|---------------|----|
| <i>SKID-C</i> | 16 |
| <i>SKID</i>   | 17 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Reinigingsproducten</b> | 18 |
|----------------------------|----|

## PG-S



PG-S130/10SP

## CUBE



CUBE130/10SP

## HDE-S



HDE-S150/15SP

Deze pompgroep biedt een scala aan mogelijkheden. Men vindt deze hogedrukreinigers vaak terug in een grotere installatie.

Daarnaast kan hij ook bevestigd worden tegen muren of gemonteerd worden in een frame.

De combinatie van druk en debiet maakt hem algemeen toepasbaar voor o.a. het reinigen van wagens, harde ondergronden en alle andere algemene reinigingswerken.

De CUBE maakt gebruik van de PG-S technologie. Hij is voorzien van een roestvrij stalen frame wat hem compact en draagbaar maakt.

Deze hogedrukreiniger beschikt over professionele accessoires dewelke hem gebruiksvriendelijk maken en een lange levensduur ondersteunen.

Deze machine wordt vaak gebruikt door professionele vakmannen binnen de bouwsector.

Deze elektrische koudwater hogedrukreiniger is voorzien van een roestvrij stalen frame.

Bovendien is hij afgewerkt met een roestvrij stalen beschermkap met lanshouder. Bijkomend pluspunt van deze machine zijn de anti-flat banden.

Dit type hogedrukreinigers kan zowel gebruikt worden in de privésector als door een professional.

Geleverd zonder toebehoren.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Art.nr: PG-S130/10SP



130 bar



10 l/min  
600 l/u



230 volt  
13.1 A

Art.nr: CUBE130/10SP



130 bar



10 l/min  
600 l/u



230 volt  
13.1 A

Art.nr: HDE-S130/10SP



130 bar



10 l/min  
600 l/u



230 volt  
13.1 A

Art.nr: PG-S150/15SP



150 bar



15 l/min  
900 l/u



400 Volt  
9.2 A

Art.nr: CUBE150/15SP



150 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
9.2 A

Art.nr: HDE-S150/15SP



150 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
9.2 A

Art.nr: PG-S200/15SP



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 Volt  
12.2 A

Art.nr: HDE-S200/15SP



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12.2 A



# HDE-S.1



HDE-S150/15SP.1



Zoals de naam reeds doet vermoeden is de HDE-S.1 het grotere broertje van de HDE-S.

Hij beschikt over dezelfde componenten en werd geüpdatet met een handige slangoproller.

Dit type hogedrukreiniger beschikt standaard over een langere hogedrukslang, zijnde 15 meter. Op vraag van de klant kan deze zelfs tot 25 meter verlengd worden.

Geleverd met 15 m hogedrukslang, lans en pistool.

Art.nr: HDE-S130/10SP.1



130 bar



10 l/min  
600 l/u



230 volt  
13.1 A

Art.nr: HDE-S150/15SP.1



150 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
9.2 A

Art.nr: HDE-S200/15SP.1



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12.2 A

## KOUDWATER

Elektrisch

Onze koudwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produceren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de gebruiker.


Koudwater hogedrukreinigers van het type PG-S, CUBE, HDE-S en HDE-S.1 zijn uiterst geschikt voor regelmatig tot intensief gebruik.



*Regelmatig tot intensief gebruik*

**PG**

PG200/15SP

**ST-E**

ST-E200/20SP

De PG is de eerste hogedrukreiniger binnen het gamma voor intensief gebruik. Dit wil zeggen dat deze hogedrukreinigers enkel werken op drijfkracht (400 volt).

Net zoals de PG-S is deze pompgroep ruim toepasbaar. Zo kunnen ze onderdeel zijn van grotere installaties of individueel gebruikt worden in een frame. Daarnaast kunnen ze ook bevestigd worden aan muren.

De machines zijn, in tegenstelling tot die voor het regelmatig gebruik, uitgerust met een vertraagde start-stopfunctie.

Dit wil zeggen dat het toestel zich, na het sluiten van het pistool, pas na enkele seconden zal uitschakelen.

Deze pompgroepen zijn een ware hulp voor de professionals werkzaam binnen de industrie, alwaar hogere kracht en debiet noodzakelijk zijn.

ST-E staat voor stationaire koudwater hogedrukreiniger elektrisch. Zoals de naam reeds doet vermoeden dient deze hogedrukreiniger op een vaste plaats gemonteerd te worden.

De machine is uitgerust met een roestvrij stalen frame en beschikt over een extra grote aanvoerfilter.

Dit type hogedrukreinigers zijn o.a. toepasbaar binnen de landbouw, truck-cleaning, voedingsindustrie,...

Geleverd zonder toebehoren.

Geleverd zonder toebehoren.

Art.nr: PG200/15SP



200 bar

15 l/min  
900 l/u400 volt  
12,2A

Art.nr: PG150/21SP



150 bar

21 l/min  
1260 l/u400 volt  
12,2A

Art.nr: PG200/21SP



200 bar

21 l/min  
1260 l/u400 volt  
15,9A

Art.nr: PG150/30SP



150 bar

30 l/min  
1800 l/u400 volt  
15,9A

Art.nr: PG200/30SP



200 bar

30 l/min  
1800 l/u400 volt  
22,8A

Art.nr: ST-E200/15SP



200 bar

15 l/min  
900 l/u400 volt  
12,2A

Art.nr: ST-E150/21SP



150 bar

21 l/min  
1260 l/u400 volt  
12,2A

Art.nr: ST-E200/21SP



200 bar

21 l/min  
1260 l/u400 volt  
15,9A





## KOUDWATER

### Elektrisch

Onze koudwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produceren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de gebruiker.

Koudwater hogedrukreinigers van het type PG en ST-E zijn uiterst geschikt voor intensief gebruik.

*Intensief gebruik*

Art.nr: ST-E150/30SP



150 bar



30 l/min  
1800 l/u



400 volt  
15.9 A

Art.nr: ST-E200/30SP



200 bar



30 l/min  
1800 l/u



400 volt  
22.8 A

# HDE



HDE200/15SP

De HDE lijkt qua uitzicht op de HDE-S. Echter hun functies zijn verschillend. Zo is de HDE ontwikkeld voor intensief gebruik. De machine is uitgerust met vier anti-flat banden en een vertraagde start-stopfunctie dewelke een langere levensduur bevorderen.

De HDE is toepasbaar in o.a. de landbouw, truckcleaning, voedingsindustrie,...

# HDE.1



HDE200/21SP.1

Hogedrukreinigers van het type HDE.1 hebben precies dezelfde kenmerken als de HDE. Echter werden ze bijkomend voorzien van een extra lange slang dewelke gemakkelijk opgeborgen kan worden op de haspel. Dit maakt hem extra geschikt om lange afstanden te overbruggen.

Toepassingsgebied bij uitstek voor deze hogedrukreiniger is de landbouwsector.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Geleverd met 50 m hogedrukslang, lans en pistool.

Art.nr: HDE200/15SP



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12,2 A

Art.nr: HDE150/30SP



150 bar



30 l/min  
1800 l/u



400 volt  
15,9 A

Art.nr: HDE200/15SP.1



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12,2 A

Art.nr: HDE150/21SP



150 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
12,2 A

Art.nr: HDE200/30SP



200 bar



30 l/min  
1800 l/u



400 volt  
22,8 A

Art.nr: HDE150/21SP.1



150 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
12,2 A

Art.nr: HDE200/21SP



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
15,9 A

Art.nr: HDE200/21SP.1



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
15,9 A





## KOUDWATER

### Elektrisch

Onze koudwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produceren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de gebruiker.

Koudwater hogedrukreinigers van het type HDE en HDE-1 zijn uiterst geschikt voor intensief gebruik.

*Intensief gebruik*

Art.nr: HDE150/30SP.1



150 bar



30 l/min  
1800 l/u



400 volt  
15.9 A

Art.nr: HDE200/30SP.1



200 bar



30 l/min  
1800 l/u



400 volt  
22.8 A

## HDK-C



HDK-C180/15

## HDK



HDK200/21SP

## HDK ULTRA



HDK300/22

Bij de HDK-C werd het compacte formaat van de HDK-B gekopieerd. Deze hogedrukreiniger is door zijn grote voorfilter en reductiekast uiterst geschikt voor intensief gebruik.

Met een debiet van 15 l/min is deze hogedrukreiniger inzetbaar in heel wat sectoren. Hij is een ware allrounder binnen de hogedrukreinigers.

De HDK werd opnieuw op een roestvrij stalen frame gemonteerd. Dit toestel ziet u vaak terug in de bouwsector o.a. bij het reinigen van daken, gevels en opritten.

De levensduur van deze benzinegestuurde hogedrukreiniger wordt vergroot door de ingebouwde toerental regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de motor langzaam blijft draaien zodra het pistool gesloten wordt. Bijkomend werd de machine voorzien van een reductiekast en vier anti-flat wielen.

### Mogelijke optie:

- Elektrische start

De HDK ULTRA is een extreem krachtige hogedrukreiniger dewelke opnieuw teruggevonden kan worden in de bouwsector. Meer bepaald bij het reinigen van daken, gevels en opritten.

Het toestel is standaard uitgerust met een elektrische startfunctie. Verder werd er ook een tandriemaandrijving voorzien. Deze aandrijving zorgt ervoor dat er minder vermogen verloren gaat.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Art.nr: HDK-C180/15



180 bar



15 l/min  
900 l/u



9 pk

Art.nr: HDK200/21SP



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



13 pk

Art.nr: HDK300/22



300 bar



22 l/min  
1320 l/u



20 pk

Art.nr: HDK250/18SP



250 bar



18 l/min  
1080 l/u



13 pk

Art.nr: HDK300/25



300 bar



25 l/min  
1500 l/u



20 pk



## KOUDWATER

### Benzine

Onze koudwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produceren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de gebruiker.

Koudwater hogedrukreinigers van het type HDK-B, HDK-C, HDK en HDK ULTRA zijn uiterst geschikt voor intensief gebruik.

*Intensief gebruik*



## SILVER



SILVER120/11

## GOLD BASE



GOLDB200/15

## GOLD



GOLD200/15

De SILVER hogedrukreiniger is ideaal voor het reinigen van voertuigen. Deze hogedrukreiniger bestaat uit een simpel ontwerp en wordt gekenmerkt door zijn eenvoudige bediening.

De machine is in twee types verkrijgbaar: netstroom (230 volt) of drijfkracht (400 volt).

De GOLD BASE hogedrukreiniger is net zoals de SILVER hogedrukreiniger ideaal voor het reinigen van voertuigen. Al leent deze hogedrukreiniger zich meer tot het intensieve gebruik.

Dit maakt dat het toestel enkel verkrijgbaar in drijfkracht (400 volt).

De GOLD hogedrukreiniger kan u zowel terugvinden in de automobielsector als in de veeteelt. Naast het reinigen van voertuigen is deze machine uiterst geschikt voor het reinigen van stallen met een hoger debiet.

Bovendien is het toestel uitgerust met een vlambewaking. Dit is een extra branderbeveiliging waardoor het toestel op een vaste plaats gemonteerd kan worden.

Door het intensief gebruik is ook deze machine enkel beschikbaar in drijfkracht (400 volt).

Regelmatig tot intensief gebruik

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Art.nr: SILVER120/11



120 bar



11 l/min  
660 l/u



230 volt  
13.1 A



50 kW

Art.nr: GOLDB200/15



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12.2 A



70 kW

Art.nr: GOLD200/15



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12.2 A



70 kW

Art.nr: SILVER170/13



170 bar



13 l/min  
780 l/u



400 volt  
9.2 A



50 kW

Art.nr: GOLDB200/21



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
12.2 A



70 kW

Art.nr: GOLD200/21



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
15.9 A



70 kW

# GOLD PLUS



GOLDP200/15

De GOLD PLUS is de meest ontwikkelde hogedrukreiniger van de GOLD-collectie.

Deze hogedrukreiniger is uiterst geschikt voor werken alwaar een groter debiet noodzakelijk is.

In vergelijking met het type GOLD beschikt deze hogedrukreiniger over een extra grote brander.

Om de veiligheid hiervan te optimaliseren werd het toestel uitgerust met een vlambeveiliging.

Ondermeer door deze extra branderbeveiliging kan het toestel ook op een vaste plaats gemonteerd worden.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en pistool.

Art.nr: GOLDP200/21



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
15.9 A



90 kW

Art.nr: GOLDP200/30



200 bar



30 l/min  
1800 l/u



400 volt  
22.8 A



90 kW



## WARMWATER

Warmwater - Elektrisch - Diesel verwarmd

Onze warmwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produceren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de gebruiker.

De SILVER warmwater hogedrukreinigers zijn vooral geschikt voor regelmatig tot intensief gebruik.

Terwijl de warmwater hogedrukreinigers van het type GOLD BASE, GOLD en GOLD PLUS uiterst geschikt zijn voor intensief gebruik.

*Intensief gebruik*

# HDW-SERIE



HDW200/15SP



HDW200/15SP-D



HDW200/15SP-W-T

De HDW stationaire hogedrukreiniger is ideaal voor het maken van een vaste reinigingsplek.

Deze hogedrukreiniger bestaat uit een simpel ontwerp en wordt gekenmerkt door zijn eenvoudige bediening.

Standaard bezit deze unit geen vaste dieseltank, maar kan hij aangesloten worden op een grote voorraadtank.

Een HDW-unit is beschikbaar in drie uitvoeringen:

Type 1: de standaard uitvoering.

Geleverd zonder toebehoren.

Type 2:

Een standaard HDW-uitvoering uitgebreid met een roestvrij stalen dieseltank.

Geleverd zonder toebehoren.

Type 3:

Een standaard HDW-uitvoering uitgebreid met een roestvrij stalen watertank.

Geleverd zonder toebehoren.

Art.nr: HDW200/15SP-O-T



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12.2 A



70 kW

Art.nr: HDW150/21SP-O-T



150 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
12.2 A



90 kW

Art.nr: HDW200/21SP-O-T



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
15.9 A



90 kW

Art.nr: HDW200/15SP-D-O



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12.2 A



70 kW

Art.nr: HDW150/21SP-D-O



150 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
12.2 A



90 kW

Art.nr: HDW200/21SP-D-O



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
15.9 A



90 kW

Art.nr: HDW200/15SP-W-O-T



200 bar



15 l/min  
900 l/u



400 volt  
12.2 A



70 kW

Art.nr: HDW150/21SP-W-O-T



150 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
12.2 A



90 kW

Art.nr: HDW200/21SP-W-O-T



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



400 volt  
15.9 A



90 kW



## HDW-G



HDW-G200/15SP

## HDW-G-C



HDW-G200/15SP-C

Indien u als eindgebruiker beschikt over een gasinstallatie kan u ervoor opteren om een HDW-G hogedrukreiniger aan te schaffen.

Deze hogedrukunit wordt aangestuurd door gas voor de opwarming van het water. De unit, die beschikt over een roestvrij stalen frame, kan licht aangepast worden aan de noden van de eindgebruiker.

Deze installatie kan binnen meerdere sectoren bruikbaar zijn. Denkt u maar aan de voedingsindustrie, petrochemie,...

Technisch is de HDW-G-C identiek aan de HDW-G. Dit toestel kenmerkt zich voornamelijk door een bijkomende roestvrij stalen omkasting.

De unit wordt tevens aangetuurd door gas om het water te verwarmen.

Geleverd zonder toebehoren.

Geleverd zonder toebehoren.

Art.nr: HDW-G200/15SP

|         |                     |                    |       |
|---------|---------------------|--------------------|-------|
|         |                     |                    |       |
| 200 bar | 15 l/min<br>900 l/u | 400 volt<br>12.2 A | 70 kW |

Art.nr: HDW-G150/21SP

|         |                      |                    |       |
|---------|----------------------|--------------------|-------|
|         |                      |                    |       |
| 150 bar | 21 l/min<br>1260 l/u | 400 volt<br>12.2 A | 70 kW |

Art.nr: HDW-G200/21SP

|         |                      |                    |       |
|---------|----------------------|--------------------|-------|
|         |                      |                    |       |
| 200 bar | 21 l/min<br>1260 l/u | 400 volt<br>15.9 A | 70 kW |

Art.nr: HDW-G200/15SP-C

|         |                     |                    |       |
|---------|---------------------|--------------------|-------|
|         |                     |                    |       |
| 200 bar | 15 l/min<br>900 l/u | 400 volt<br>12.2 A | 70 kW |

Art.nr: HDW-G150/21SP-C

|         |                      |                    |       |
|---------|----------------------|--------------------|-------|
|         |                      |                    |       |
| 150 bar | 21 l/min<br>1260 l/u | 400 volt<br>12.2 A | 70 kW |

Art.nr: HDW-G200/21SP-C

|         |                      |                    |       |
|---------|----------------------|--------------------|-------|
|         |                      |                    |       |
| 200 bar | 21 l/min<br>1260 l/u | 400 volt<br>15.9 A | 70 kW |

## WARMWATER

Elektrisch - Diesel & Gas verwarmd

Warmwater hogedrukreinigers van het type HDW, HDW-G en HDW-G-C zijn uiterst geschikt voor intensief gebruik.

**Intensief gebruik**

## SKID-C




De SKID-C is een autonome warmwater hogedrukunit in een gesloten roestvrij stalen behuizing en is tevens voorzien van handige heftruck sleuven.

De hogedrukunit wordt aangedreven met een oersterke Kubota D722 dieselmotor en is voorzien van de meest industriële componenten.

Met een regelbare druk is dit toestel een alleskunner. Bovendien kan ook de temperatuur elektronisch geregeld worden.

De SKID-C is ideaal voor het reinigen van straten, daken, gevels, riool, onkruid,...

**Mogelijke optie:**  
- 1000 liter watertank



Art.nr: SKID-C200/21SP



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



19 pk



90 kW

Art.nr: SKID-C200/30SP



200 bar



30 l/min  
1800 l/u



19 pk



90 kW

Art.nr: SKID-C200/21SP-1000



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



19 pk



90 kW

Art.nr: SKID-C200/30SP-1000



200 bar



30 l/min  
1800 l/u



19 pk




90 kW

## Mogelijke optie: hogedruk HEET water!

De bovenstaande hogedrukunits zijn leverbaar met de aanpassing om HEET water te generen. Het gebruik van een waterstraal van 200 bar bij 150 °C is een recente ontwikkeling binnen de reinigingstechniek. Vuil en verontreiniging maken hierdoor geen kans.

# SKID



De SKID is een compacte hogedrukunit voor 1 en/of 2 gebruikers.

Ideaal voor het reinigen van straten, daken, gevels, riool, onkruid,...

Groot pluspunt aan deze machine is dat twee gebruikers gelijktijdig kunnen schoonmaken zonder aan debiet te verliezen.

## WARMWATER

Diesel - Diesel verwarmd

Warmwater hogedrukreinigers van het type SKID-C en SKID zijn uiterst geschikt voor intensief gebruik.

**Intensief gebruik**

Art.nr: SKID200/21SP



200 bar



21 l/min  
1260 l/u



19 pk



90 kW

Art.nr: SKID200/30SP.2



200 bar



30 l/min  
1800 l/u



19 pk



2x 90 kW

**2 gebruikers**

Art.nr: SKID200/30SP



200 bar



30 l/min  
1800 l/u



19 pk



2x 90 kW

Door de ingebouwde drukregelaar zijn de toestellen ook uiterst geschikt voor het reinigen van poreuze oppervlaktes zoals: monumenten, oude gebouwen of beelden die absoluut met voorzichtigheid en zorg moeten behandeld worden.







# REINIGINGSPRODUCTEN

Alles draait om details, wat betreft reinigingsmiddelen.

Op het gebied van kwaliteit en efficiëntie bijvoorbeeld, maar ook als het gaat om veiligheid en duurzaamheid.

Wees gerust SOLID+ heeft oog voor deze details!

## VRS Excellent

Veilig alkalisch product voor het extra snel en contactloos reinigen van auto's en vrachtauto's. Zorgt tevens voor een mooie glans.

### Verpakking:

20 liter  
200 liter  
1000 liter

## Truck Clean Power

Alkalisch product voor het extra snel en krachtig reinigen van auto's en vrachtauto's. Tevens geschikt als alkalische velgenreiniger.

### Verpakking:

20 liter  
200 liter  
1000 liter

## Wash & Wax

Hoogeconcentreerd ongeparfumeerd product voor het reinigen van alkalisch bestendige oppervlakken in o.a. (vlees-verwerkende) industrie.

### Verpakking:

20 liter

## VRS100

Geconcentreerd, krachtig zuur product voor het doeltreffend verwijderen van vuil, kalk en roest op RVS en zuurbestendige oppervlaktes. Geeft aluminium een vernieuwde uitstraling.

### Verpakking:

20 liter  
200 liter  
1000 liter

## Top Dryer

Geparfumeerd product voor het optimaal drogen van alle voertuigen.

### Verpakking:

20 liter

## Top Polish

Sterk geparfumeerd product voor het hoogwaardig drogen van lakken. Bevat polymeren die zorgen voor bescherming en hoogglansresultaat op alle lakken.

### Verpakking:

20 liter

## ALS 50

Hoogeconcentreerd ongeparfumeerd product voor het reinigen van alkalisch bestendige oppervlakken in o.a. (vlees-verwerkende) industrie.

### Verpakking:

20 liter  
200 liter  
1000 liter

## R&D

Reinigingsproduct voor het vernieuwen van bumpers en autobanden.

### Verpakking:

2 x 5 liter

## Floor cleaner

Geconcentreerd, laagschuimend, geparfumeerd neutraal reinigingsmiddel voor het reinigen van vloeren. Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines en voor handmatig gebruik op alle waterbestendige oppervlakken.

De vloerreiniger is geschikt voor alle typen waterbestendige harde vloeren en is zo samengesteld dat het vloeren, behandeld met polymeercoating, niet aantast.

Het product is tevens geschikt voor gebruik in combinatie met microvezel.

### Verpakking:

2 x 5 liter  
20 liter

[WWW.SOLID-PLUS.BE](http://WWW.SOLID-PLUS.BE)

