


**1** = Bedieningspaneel en luchtinlaat

**2** = Elektriciteit

**3** = Water in- en uitvoer

**4** = Condensepomp afvoer

**5** = Kast met ingebouwde luchtuitlaat




## 1 = Bediendingspaneel en luchtinlaat

Het bedieningspaneel wordt vlak boven het inlaatrooster geplaatst.




## 2 = Elektriciteit

De bedrading en zekering wordt door een externe professional aangelegd. Wij zorgen voor de aansluiting.



## 3 Water invoer

In de boot bevindt zich al een water invoer welke gebruikt wordt om het water buiten te kunnen gebruiken. We kunnen hier gebruik van maken als er een afsluiter geplaatst wordt.



## 3 = Water uitvoer

In de boot bevindt zich een bielspomp, deze maakt gebruik van de huidsdoorvoer. De water uitvoer wordt hier aan toegevoegd.



## 4 Condensepomp afvoer

Het condenswater wordt afgevoerd in de biels.  
Deze is voorzien van een bielspomp welke het vocht zal afvoeren wanneer nodig.



## 5 Kast met ingebouwde luchtuitlaat

De luchtuitlaat trekken we door middel van een ventilatieslang, onder het bureau door van de airco naar de kast. Hier zal het boven de kast de koude lucht uitblazen.

