



KATIA, S.A.

CONCEPT

BY **katia**

MISKA  
SOCKS & MORE



# MISKA SOCKS & MORE

CHALECO / PULL SANS MANCHES /  
SLEEVELESS PULLOVER  
/ HES / PULLUNDER / GILET

## ES | CHALECO MISKA

**Debido a las características técnicas del producto, el colorido puede cambiar de tamaño y posición.**

**TALLAS:** -a) 38-40 -b) 42-44 -c)  
46-48 -e) 50-52

**El modelo fotografiado corresponde a la talla:** -a) 38-40

### MATERIALES

MISKA col. 101: -a) 3 -b) 3 -c) 3  
-e) 3 ovillos  
Marcadores

**Agujas circulares:** nº 4 con cable de 40 cm y 80 cm

### Puntos empleados

**P. jersey der., costura a p. de lado**  
**P. elástico 1x1 en circular, p.**  
**jersey der. en circular**

**Ver puntos básicos en:**

[www.katia.com/es/academy](http://www.katia.com/es/academy) o en nuestro canal de YouTube filkatia

### MUESTRA DEL PUNTO

A p. jersey der., ag. circulares nº 4  
10x10 cm = 21 p. y 29 vtas.

### REALIZACIÓN

**Nota:** se empieza a trab. por el bajo, espalda y delantero juntos en circular hasta llegar a las sisas, a continuación, se trab. por separado en vtas. de ida y vta. Con el cable de 80 cm **montar**

-a) 258 p. -b) 278 p. -c) 294 p. -e)  
316 p.

**Nota:** para tener un mejor control de las vtas poner un marcador al inicio de cada vta.

Trab. a p. *elástico 1x1 en circular*. A 5 cm de largo total, continuar trab. a p. *jersey der. en circular*.

**Sisas:** A 35 cm de largo total, **partir** la labor por la mitad y trab. espalda y delantero por separado en vtas. de ida y vta.

### Espalda:

**Dejando los** -a) 129 p. -b) 139 p.  
-c) 147 p. -e) 158 p. del delantero en **espera** continuar trab. con los

-a) 129 p. -b) 139 p. -c) 147 p. -e)  
158 p. de la espalda a p. *jersey der.* en vtas. de ida y vta., **cerrando** en ambos lados en cada inicio de vta.:

-a) 1 vez 6 p., 1 vez 3 p., 2 veces 2 p., 5 veces 1 p.

-b) 1 vez 6 p., 2 veces 3 p., 2 veces 2 p., 4 veces 1 p.

-c) 1 vez 6 p., 2 veces 3 p., 2 veces 2 p., 5 veces 1 p.

-e) 1 vez 8 p., 2 veces 3 p., 2 veces 2 p., 5 veces 1 p.

Quedarán: -a) 93 p. -b) 99 p. -c) 105 p. -e) 112 p.

**Hombros y escote:** A -a) 19 cm

-b) 20 cm -c) 21 cm -e) 22 cm contando desde el inicio de las sisas, **cerrar** todos los p.

### Delantero:

**Retomar** los p. dejados en **espera** del delantero y trab. igual que la espalda **excepto** el escote.

**Escote:** A -a) 14 cm -b) 15 cm -c)

16 cm -e) 17 cm contando desde el inicio de las sisas, **cerrar** los -a)  
33 p. -b) 35 p. -c) 37 p. -e) 38 p. centrales y continuar trab. cada lado por separado, **cerrando** en el lado del escote, en cada inicio de vta. de derecho de la labor: 1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 2 veces 1 p.

**Hombro:** A 5 cm contando desde el inicio del escote **cerrar** los -a)  
23 p. -b) 25 p. -c) 27 p. -e) 30 p. restantes.

Acabar el otro lado igual, pero a la **inversa**.

### CONFECCIÓN Y REMATE

Todas las costuras se **cosen** a p. de lado.

**Coser** los hombros.

**Cuello:** Con el cable de 40 cm



Yarns



Fabrics



Patterns



Shop

on katia.com



**recoger** todos los p. alrededor del escote, **aumentando o**

**menguando** en la 1<sup>a</sup> vta. según sea necesario hasta obtener: **-a)** 114 p. **-b)** 120 p. **-c)** 124 p. **-e)** 130 p. Trab. a p. *elástico 1x1 en circular.*

**Nota:** para tener un mejor control de las vtas poner un marcador al inicio de cada vta.

A 12 cm de largo total, **cerrar** los p. como se presenten.

**Coser** los lados.

**Tapetas sisas:** Con el cable de 40 cm **recoger** todos los p. alrededor de una sisa, **aumentando o**

**menguando** en la 1<sup>a</sup> vta. según sea necesario hasta obtener: **-a)** 118 p. **-b)** 124 p. **-c)** 130 p. **-e)** 136 p. Trab. a p. *elástico 1x1 en circular.*

**Nota:** para tener un mejor control de las vtas poner un marcador al inicio de cada vta.

A 3 cm de largo total, **cerrar** los p. como se presenten.

Trab. en la otra sisa igual.

## FR | PULL SANS MANCHES MISKA

**À cause des caractéristiques techniques propres à la qualité Miska, les bandes de couleur peuvent être plus ou moins épaisses et se présenter dans un ordre différent.**

**TAILLES : -a)** 38-40 **-b)** 42-44 **-c)** 46-48 **-e)** 50-52

**Le modèle de la photo correspond à la taille : -a)** 38-40

## FOURNITURES

Qualité MISKA col. 101 : **-a)** 3 **-b)**

**3 -c)** 3 **-e)** 3 pelotes

Marqueurs de mailles

**Aiguilles circulaires :** n° 4 avec un cable de 40 cm et un cable de 80 cm

## Points employés

*Jersey end., couture au pt. de côté Côtes 1x1 en rond, jersey end. en rond*

**Voir les explications des points de base sur**

[www.katia.com/fr/academy](http://www.katia.com/fr/academy) ou sur notre chaîne Youtube filkatia

## ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

21 m. et 29 rgs en *jersey end.* avec des aig. n° 4

## RÉALISATION

**Remarque :** On le tricote à partir du bas, en tricotant le dos et devant en même temps en rond jusqu'aux emmanchures et on travaille le devant et le dos séparément et à plat, en rangs aller-retour.  
Sur les aiguilles et avec le câble de

80 cm, **monter -a)** 258 m. **-b)** 278 m. **-c)** 294 m. **-e)** 316 m.

**Remarque :** placer un marqueur de début de rg.

Tric. en *côtes 1x1 en rond.*

À 5 cm de hauteur totale, continuer en tricotant en *jersey end. en rond.*

**Emmanchures :** À 35 cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage en deux pour tricoter le dos et le devant séparément en rangs aller-retour.

## Dos :

**Mettre les -a)** 129 m. **-b)** 139 m. **-c)** 147 m. **-e)** 158 m. du devant

**en attente** et tric. les **-a)** 129 m. **-b)** 139 m. **-c)** 147 m. **-e)** 158 m.

du dos en *jersey end.* en rgs aller-retour, en **rabattant** de chaque côté et en début de chaque rg :

**-a)** 1 fois 6 m., 1 fois 3 m., 2 fois 2 m., 5 fois 1 m.

**-b)** 1 fois 6 m., 2 fois 3 m., 2 fois 2 m., 4 fois 1 m.

**-c)** 1 fois 6 m., 2 fois 3 m., 2 fois 2 m., 5 fois 1 m.

**-e)** 1 fois 8 m., 2 fois 3 m., 2 fois 2 m., 5 fois 1 m.

On obtient : **-a)** 93 m. **-b)** 99 m. **-c)** 105 m. **-e)** 112 m.

**Épaules et encolures :** À **-a)**

19 cm **-b)** 20 cm **-c)** 21 cm **-e)** 22 cm à partir du début des

emmanchures, **rabattre** toutes les m

**Devant :**

**Récupérer** les m. du devant mises



175



125



4.800



Patterns

> Shop on katia.com



**en attente** et tric. comme le dos, **sauf** l'encolure.

**Encolure :** À **-a)** 14 cm **-b)** 15 cm **-c)** 16 cm **-e)** 17 cm à partir du début des emmanchures, **rabattre** les **-a)** 33 m. **-b)** 35 m. **-c)** 37 m. **-e)** 38 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, **en rabattant**, du côté de l'encolure et au début de chaque rg sur l'endroit de l'ouvrage : 1 fois 3 m., 1 fois 2 m., 2 fois 1 m.

**Épaule :** À 5 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre** les **-a)** 23 m. **-b)** 25 m. **-c)** 27 m. **-e)** 30 m. restantes.

Tric. l'autre côté de la même manière, mais en **vis-à-vis**.

## MONTAGE ET FINITIONS

Toutes les **coutures** se ferment au *pt. de côté*.

**Coudre** les épaules.

**Col :** Avec le câble de 40 cm, **relever** toutes les m. autour de l'encolure **en augmentant** ou **en diminuant** sur le 1e rg si nécessaire jusqu'à obtenir : **-a)** 114 m. **-b)** 120 m. **-c)** 124 m. **-e)** 130 m. Tric. en *côtes 1x1 en rond*.

**Remarque :** placer un marqueur en début de rg.

À 12 cm de hauteur totale, **rabattre** les m. comme elles se présentent.

**Coudre** les côtés.

**Côtes emmanchures :** Avec le câble de 40 cm, **relever** toutes les m. tout autour de l'une des emmanchures, **en augmentant** ou **en diminuant** sur le 1e rg si nécessaire jusqu'à obtenir : **-a)** 118 m. **-b)** 124 m. **-c)** 130 m. **-e)** 136 m. Tric. en *côtes 1x1 en rond*.

**Remarque :** placer un marqueur en début de rg.  
À 3 cm de hauteur totale, **rabattre** les m. comme elles se présentent. Tric. l'autre emmanchure de la même manière.

## EN | MISKA SLEEVELESS PULLOVER

**Due to the technical characteristics of the product, the size and position of the coloured stripes may vary.**

**SIZE:** **-a)** 48" **-b)** 52" **-c)** 55 1/8"

**-d)** 59" finished bust circumference

**UK size:** **-a)** 8-10 **-b)** 12-14 **-c)** 16-18 **-d)** 20-22

**US size:** **-a)** 4-6 **-b)** 8-10 **-c)** 12-14 **-d)** 16-18

**The model in the photograph corresponds to size -a)**

## MATERIALS

**MISKA:** **-a)** 3 **-b)** 3 **-c)** 3 **-e)** 3 balls  
col. 101  
Stitch markers

**Circular Knitting Needles:** Size 6 (U.S.)/(4 mm) needles with 16" (40 cm) and 32" (80 cm) cables.

## Stitches

*Stockinette st, side seams*

*Circular 1x1 ribbing, circular stockinette st*

**See basic stitches at:**

[www.katia.com/en/academy](http://www.katia.com/en/academy) or  
on our **filkatia** YouTube channel

## GAUGE

Using the size 6 circular needles in *stockinette st*:

21 sts & 29 rows = 4x4"

## INSTRUCTIONS

**Note:** The work is started at the lower edge of the front and back, which are worked together on circular needles, as far as the armholes. Then, the front and back are worked separately in rows going back and forth.

Using the size 32" (80 cm) cable, **cast on** **-a)** 258 **-b)** 278 **-c)** 294 **-e)** 316 sts.

**Note:** To keep a better check on the number of rounds being worked, place a stitch marker at the start of each round.

Work in *circular 1x1 ribbing*.

When the front and back measure 2" (5 cm) from the start, continue



working in *circular stockinette st.*

**Armholes:** When the front and back measure 13 3/4" (35 cm) from the start, **divide** the work in half and continue working the front and back separately in rows going back and forth.

#### **Back:**

**Leave the -a)** 129 **-b)** 139 **-c)** 147 **-e)** 158 sts from the front **on hold** and continue working the **-a)** 129

**-b)** 139 **-c)** 147 **-e)** 158 sts from the back in *stockinette st* in rows going back and forth, **binding (casting off)** at each edge, at the start of every row, as follows:  
**-a)** 6 sts 1 time, 3 sts 1 time, 2 sts 2 times, 1 st 5 times

**-b)** 6 sts 1 time, 3 sts 2 times, 2 sts 2 times, 1 st 4 times  
**-c)** 6 sts 1 time, 3 sts 2 times, 2 sts 2 times, 1 st 5 times

**-d)** 8 sts 1 time, 3 sts 2 times, 2 sts 2 times, 1 st 5 times  
Total: **-a)** 93 **-b)** 99 **-c)** 105 **-e)** 112 sts.

**Shoulders and neckline:** At a distance of **-a)** 7 1/2" (19 cm) **-b)** 7 7/8" (20 cm) **-c)** 8 1/4" (21 cm) **-d)** 8 5/8" (22 cm) from the start of the armhole shaping, **bind (cast off)** all the sts.

#### **Front:**

**Bring back into work** the sts from the front that were previously

left **on hold** and work in the same manner as the back, **except** for the neckline.

**Neckline:** At a distance of **-a)** 5 1/2" (14 cm) **-b)** 5 7/8" (15 cm) **-c)** 6 1/4" (16 cm) **-d)** 6 3/4" (17 cm) from the start of the armhole shaping, **bind (cast off)** the central **-a)** 33 **-b)** 35 **-c)** 37 **-e)** 38 sts and continue working each side separately, **binding (casting off)** at the start of each right side row of the work at the neckline edge as follows: 3 sts 1 time, 2 sts 1 time, 1 st 2 times.

**Shoulder:** At a distance of 2" (5 cm) from the start of the neckline shaping, **bind (cast off)** the remaining **-a)** 23 **-b)** 25 **-c)** 27 **-e)** 30 sts.

Finish the other side in the same manner, but **reverse** the shaping.

#### **FINISHING (MAKING UP)**

All the seams are **sewn** using *side seams*.

Sew the shoulders.

**Neckband:** Using the size 16" (40 cm) cable, **pick up** all the sts around the neckline, **increasing or decreasing** where necessary on the 1<sup>st</sup> round in order to obtain:

**-a)** 114 **-b)** 120 **-c)** 124 **-e)** 130 sts. Continue working in *circular 1x1 ribbing*.

**Note:** To keep a better check of the number of rounds being worked, place a stitch marker at the start of each round.

When the neckband measures 4 3/4" (12 cm) from the start, **bind (cast off)** the sts as they present themselves.

**Sew** the side seams.

**Armhole bands:** Using the size 16" (40 cm) cable, **pick up** all the sts around one armhole, **increasing or decreasing** where necessary on the 1<sup>st</sup> round in order to obtain:  
**-a)** 118 **-b)** 124 **-c)** 130 **-e)** 136 sts. Continue working in *circular 1x1 ribbing*.

**Note:** To keep a better check of the number of rounds being worked, place a stitch marker at the start of each round.

When the armhole band measures 1 1/8" (3 cm) from the start, **bind (cast off)** the sts as they present themselves.

Work the other armhole band in the same manner.

#### NL | HES MISKA

---

**Vanwege de technische kenmerken van dit artikel, kunnen de gekleurde strepen verschillen in grootte en van plaats.**



**MATEN:** **-a)** 38-40 **-b)** 42-44 **-c)** 46-48 **-e)** 50-52

**Het model van de foto komt overeen met de maat:** **-a)** 38-40

## BENODIGD MATERIAAL

MISKA kl. 101: **-a)** 3 **-b)** 3 **-c)** 3 **-e)** 3 bollen  
Steekmarkeerders

**Rondbreinaalden:** nr. 4 met kabels van 40 cm en 80 cm

## Gebruikte steken

*R. tric.st., naad d.m.v. platte kantsteek*

*Boordsteek 1x1 rondgebreid, r. tric.st. rondgebreid*

**Zie basissteken op:**

[www.katia.com/nl/academy](http://www.katia.com/nl/academy) of op ons YouTube-kanaal filkatia

## STEEKVERHOUDING

In *r. tric.st.*, rondbreinaalden nr. 4 10x10 cm = 21 st. en 29 naalden.

## UITVOERING

**Opmerking:** beginnen met het breien v.d. onderkant, het rugpand en het voorpand worden samen rondgebreid tot aan de armsgaten, hierna wordt er apart gebreid in heen-en teruggaande naalden.

Met de kabel van 80 cm, **-a)** 258

**st. -b)** 278 st. **-c)** 294 st. **-e)** 316 st. **opz.**

**Opmerking:** voor een betere controle v.d. naalden, een steekmarkeerdeur bevestigen bij het begin van elke naald.  
*Brei bordsteek 1x1 rondgebreid.*  
Bij 5 cm totale lengte, verderbreien in *r. tric.st. rondgebreid*.

**Armsgaten:** Bij 35 cm totale lengte, het werk in twee gelijke delen **verdelen** en hierna het rugpand en het voorpand apart verderbreien in heen-en teruggaande naalden.

## Rugpand:

De **-a)** 129 st. **-b)** 139 st. **-c)** 147 st. **-e)** 158 st. v.h. voorpand **laten wachten** en verderbreien over de **-a)** 129 st. **-b)** 139 st. **-c)** 147 st. **-e)** 158 st. v.h. rugpand in *r. tric. st.* en in heen-en teruggaande naalden, hierbij aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

- a)** 1 maal 6 st., 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 5 maal 1 st.
  - b)** 1 maal 6 st., 2 maal 3 st., 2 maal 2 st., 4 maal 1 st.
  - c)** 1 maal 6 st., 2 maal 3 st., 2 maal 2 st., 5 maal 1 st.
  - e)** 1 maal 8 st., 2 maal 3 st., 2 maal 2 st., 5 maal 1 st.
- Er zijn hierna: **-a)** 93 st. **-b)** 99 st. **-c)** 105 st. **-e)** 112 st.

**Schouders en hals:** Bij **-a)** 19 cm **-b)** 20 cm **-c)** 21 cm **-e)** 22 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, alle st. **afk.**

## Voorpand:

De **wachtende** st. v.h. voorpand **opnemen** en breien zoals het rugpand, **behalve** de hals.

**Hals:** Bij **-a)** 14 cm **-b)** 15 cm **-c)** 16 cm **-e)** 17 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. **-a)** 33 st. **-b)** 35 st. **-c)** 37 st. **-e)** 38 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.

**Schouder:** Bij 5 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende **-a)** 23 st. **-b)** 25 st. **-c)** 27 st. **-e)** 30 st. **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

## IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **genaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

**Naai** de schoudernaden.

**Kraag:** Met de kabel van 40 cm, alle st. rondom de hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het



175



125



4.800



Patterns



Shop on katia.com



benodigd aantal st. tot er in totaal  
-a) 114 st. -b) 120 st. -c) 124 st.  
-e) 130 st. zijn. Brei *boordsteek*  
*1x1 rondgebred*.  
**Opmerking:** voor een betere  
controle v.d. naalden, een  
steekmarkeerde bevestigen bij  
het begin van elke naald.  
Bij 12 cm totale lengte, alle st. **afk.**  
zoals deze voorkomen.

**Naa**i de zijkanten.

**Boorden armsgaten:** met de  
kabel van 40 cm, alle st. rondom  
een armsgat **opnemen**, **meerder**  
of **minder** hierbij verdeeld over de  
1e naald het benodigd aantal st.  
tot er in totaal -a) 118 st. -b) 124  
st. -c) 130 st. -e) 136 st. zijn. Brei  
*boordsteek 1x1 rondgebred*.

**Opmerking:** voor een betere  
controle v.d. naalden, een  
steekmarkeerde bevestigen bij  
het begin van elke naald.  
Bij 3 cm totale lengte, alle st. **afk.**  
zoals deze voorkomen.

Ga op dezelfde manier te werk  
rondom het andere armsgat.

## DE | PULLUNDER MISKA

---

**Aufgrund der technischen  
Eigenschaften des Produkts  
kann der Verlauf der  
Farbabschnitte unterschiedlich  
ausfallen.**

**GRÖSSEN: -a)** 36-38 – b) 40-42 –  
c) 44-46 – e) 48-50  
**Das Modell auf dem Foto  
entspricht Größe: -a)** 36-38.

### MATERIAL

MISKA Fb. 101: -a) 3 –b) 3 –c) 3  
-e) 3 Knäuel  
Maschenmarkierer

**Rund-Stricknadeln:** Nr. 4 Länge  
40 cm und 80 cm

### Muster

*Glatt re., Matrazenstein*

*Rippenmuster 1x1 in Rd., glatt re.  
in Rd.*

**Siehe die Basismuster auf:  
www.katia.com/de/academy oder  
auf unserem YouTube Kanal filkatia**

### MASCHENPROBE

*Glatt re.*, Rund-Ndl. Nr. 4  
10x10 cm = 21 M. und 29 R.

### ANLEITUNG

**Hinweis:** Man beginnt am Bund  
und arbeitet Rücken- und  
Vorderteil bis zu den  
Armausschnitten in Runden.  
Anschließend trennt man beide  
Teile und strickt in Hin- und  
Rück-R. weiter.

Mit der Länge 80 cm -a) 258 M.  
-b) 278 M. -c) 294 M. -e) 316 M.

### anschlagen.

**Hinweis:** Um eine bessere  
Übersicht der Rd. zu haben einen  
Maschenmarkierer an den Rd-  
Anfang setzen.

Im *Rippenmuster 1x1 in Rd.*  
arbeiten.

In 5 cm Gesamthöhe in *glatt re. in*  
*Rd.* weiterstricken.

**Armausschnitt:** In 35 cm  
Gesamthöhe die Maschen **auf die**  
**Hälften teilen** und Rücken- und  
Vorderteil getrennt in Hin- und  
Rück-R. weiterstricken.

### Rückenteil:

Die -a) 129 M. -b) 139 M. -c) 147  
M. -e) 158 M. für das Vorderteil  
**stilllegen** und mit den -a) 129 M.  
-b) 139 M. -c) 147 M. -e) 158 M.  
für das Rückenteil in *glatt re.* in  
Hin- und Rück-R. weiterstricken.  
Für den Armausschnitt beidseitig  
am Anfang jeder R. wie folgt  
**abketten:**

-a) 1 Mal 6 M., 1 Mal 3 M., 2 Mal 2 M.,  
5 Mal 1 M.

-b) 1 Mal 6 M., 2 Mal 3 M., 2 Mal 2 M.,  
4 Mal 1 M.

-c) 1 Mal 6 M., 2 Mal 3 M., 2 Mal 2 M.,  
5 Mal 1 M.

-e) 1 Mal 8 M., 2 Mal 3 M., 2 Mal 2 M.,  
5 Mal 1 M.

Es bleiben: -a) 93 M. -b) 99 M. -c)  
105 M. -e) 112 M.

### Schlütern und Halsausschnitt:



175



125



4.800



Patterns



>

Shop on katia.com



In **-a)** 19 cm **-b)** 20 cm **-c)** 21 cm  
**-e)** 22 cm ab dem Beginn der Armausschnitte die M **abketten**.

#### Vorderteil:

Die M. des Vorderteils **wieder aufnehmen** und **bis auf** den Halsausschnitt wie das Rückenteil stricken.

**Halsausschnitt:** In **-a)** 14 cm **-b)** 15 cm **-c)** 16 cm **-e)** 17 cm ab dem Beginn der Armausschnitte die mittleren **-a)** 33 M. **-b)** 35 M. **-c)** 37 M. **-e)** 38 M. **abketten** und jede Seite separat beenden. Auf der Seite des Halsausschnittes hierfür am Anfang jeder Hin-R. wie folgt

**abketten:** 1 Mal 3 M., 1 Mal 2 M., 2 Mal 1 M.

**Schulter:** In 5 cm ab dem Beginn des Halsausschnittes die restlichen **-a)** 23 M. **-b)** 25 M. **-c)** 27 M. **-e)** 30 M. **abketten**. Die andere Seite **gegengleich** beenden.

## AUSARBEITUNG UND FERTIGSTELLUNG

Alle Nähte werden im **Matratzenstich genäht**. Die Schultern **zunähen**.

**Kragen:** Mit der Nadel Länge 40 cm alle M. entlang des Halsausschnittes **aufnehmen**. In der 1. Rd., wenn nötig, **zu-** bzw. **abnehmen**, um: **-a)** 114 M. **-b)** 120 M. **-c)** 124

M. **-e)** 130 M. zu erhalten. Im *Rippenmuster 1x1 in Rd.* stricken.

**Hinweis:** Für eine bessere Übersicht einen Maschenmarkierer an den Anfang der Rd. setzen.  
In 12 cm Gesamthöhe alle M. **abketten**, wie sie erscheinen. Die Seiten **schließen**.

**Leisten Armausschnitte:** Mit der Nadel Länge 40 cm alle M. entlang eines Armausschnittes **aufnehmen**. In der 1. Rd., wenn nötig, **zu-** bzw. **abnehmen**, um: **-a)** 118 M. **-b)** 124 M. **-c)** 130 M. **-e)** 136 M. zu erhalten. Im *Rippenmuster 1x1 in Rd.* stricken.

**Hinweis:** Für eine bessere Übersicht einen Maschenmarkierer an den Anfang der Rd. setzen.  
In 3 cm Gesamthöhe, alle M. **abketten**, wie sie erscheinen. Den Abschluss an den 2. Armausschnitt genauso arbeiten.

## IT | GILET MISKA

**A causa delle caratteristiche tecniche del prodotto, la fantasia dei colori potrebbe assumere dimensioni e posizioni diverse.**

**TAGLIE:** **-a)** 42-44 **-b)** 46-48 **-c)** 50-52 **-e)** 54-56

**Il modello in fotografia corrisponde alla taglia:** **-a)** 42-44

## MATERIALE

MISKA col. 101: **-a)** 3 **-b)** 3 **-c)** 3  
**-e)** 3 gomitoli  
Marcatori

**Ferri circolari:** 4 mm con cavo da 40 cm e 80 cm

## Punti

*M. Rasata, Cucitura a p. materasso*

*Coste 1x1 in tondo, M. Rasata in tondo*

**Vedi Punti di Base su:**  
[www.katia.com/it/academy](http://www.katia.com/it/academy) o sul nostro canale YouTube **filkatia**

## CAMPIONE

Con i f. circolari da 4 mm, a *M. Rasata*  
10x10 cm = 21 m. x 29 f.

## REALIZZAZIONE

**Nota:** si comincia a lavorare dalla parte inferiore, il dietro e il davanti assieme in tondo fino a raggiungere gli scalfi, successivamente si lavorano separatamente in f. di andata e ritorno.

Con il cavo da 80 cm **avviare** **-a)** 258 m. **-b)** 278 m. **-c)** 294 m. **-e)** 316 m.



175



125



4.800



Patterns

> Shop on [katia.com](http://katia.com)



**Nota:** per avere un maggior controllo dei f. mettere un marcitore all'inizio di ogni f. Lavorare a *coste 1x1 in tondo*. A 5 cm di altezza, cont. a lavorare a m. *ras. in tondo*.

**Scalfi:** A 35 cm di altezza, **dividere** la lavorazione a metà e lavorare il dietro e il davanti separatamente in f. di andata e ritorno.

**Dietro:**

**Tenendo le -a)** 129 m. **-b)** 139 m. **-c)** 147 m. **-e)** 158 m. del davanti in **sospeso** cont. a lavorare con le **-a)** 129 m. **-b)** 139 m. **-c)** 147 m. **-e)** 158 m. del dietro a m. *ras. in f.* di andata e ritorno, **chiudendo** su entrambi i lati all'inizio di ogni f.: **-a)** 1 volta 6 m., 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 5 volte 1 m.

**-b)** 1 volta 6 m., 2 volte 3 m., 2 volte 2 m., 4 volte 1 m.

**-c)** 1 volta 6 m., 2 volte 3 m., 2 volte 2 m., 5 volte 1 m.

**-e)** 1 volta 8 m., 2 volte 3 m., 2 volte 2 m., 5 volte 1 m.

Totalte: **-a)** 93 m. **-b)** 99 m. **-c)** 105 m. **-e)** 112 m.

**Spalle e scollo:** A **-a)** 19 cm **-b)** 20 cm **-c)** 21 cm **-e)** 22 cm dall'inizio degli scalfi, **chiudere** tutte le m.

**Davanti:**

**Riprendere** le m. tenute in **sospeso** del davanti e lavorare come il dietro **eccetto** lo scollo.

**Scollo:** A **-a)** 14 cm **-b)** 15 cm **-c)** 16 cm **-e)** 17 cm dall'inizio degli scalfi, **chiudere** le **-a)** 33 m. **-b)** 35 m. **-c)** 37 m. **-e)** 38 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, **chiudendo** sul lato dello scollo all'inizio di ogni f. dal dir del lavoro: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 2 volte 1 m.

**Spalla:** A 5 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le **-a)** 23 m. **-b)** 25 m. **-c)** 27 m. **-e)** 30 m. rimanenti.

Terminare l'altro lato allo stesso modo, ma **invertendo** le sagomature.

## FINITURE

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a p. *materasso*.

**Cucire** le spalle.

**Collo:** con il cavo da 40 cm **riprendere** tutte le m. attorno allo scollo, **aumentando o diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 114 m. **-b)** 120 m. **-c)** 124 m. **-e)** 130 m. Lavorare a *coste 1x1 in tondo*.


**Nota:** per avere un maggior controllo dei f. mettere un marcitore all'inizio di ogni f. A 12 cm di altezza, **chiudere** le m. come si presentano.

**Cucire** i lati.

**Bordi scalfi:** con il cavo da 40 cm

**riprendere** tutte le m. attorno a uno scalfo, **aumentando o diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 118 m. **-b)** 124 m. **-c)** 130 m. **-e)** 136 m. Lavorare a *coste 1x1 in tondo*.

**Nota:** per avere un maggior controllo dei f. mettere un marcitore all'inizio di ogni f. A 3 cm di altezza, **chiudere** le m. come si presentano. Lavorare allo stesso modo sull'altro scalfo.





100



101



102



103



104



105