

Teas Polshwarmers



Durable®



Ontwerpster Maartje Bos: Teas betekent 'warmte' in het Iers. Ierland en kabels breien vind ik echt bij elkaar horen, en ik hoor een beetje bij Ierland omdat ik daar een paar jaar heb mogen wonen. Daarom past deze naam perfect bij de polswarmers. In de herfst en wintermaanden kunnen onze handen wel wat aangename warmte gebruiken. Deze polswarmers brei je met een dubbele draad Durable Soqs, hierdoor zijn ze niet alleen warm maar gaan ze ook nog eens heel lang mee!

Garen

Durable Soqs, 75% wol & 25% polyamide, 50g/210m

Kleur A: 415, Chateau Grey, 2 bollen

Breinaald

Breinaald 3,5 mm

(rondbreinaald 80 cm voor magic loop methode of breinaalden zonder knop)

Overige materialen

Kabelnaald

Stopnaald

Schaar

Gebruikte steken en afkortingen

av

Averecht

Gedr.r

Recht in de achterste lus

Kn

kabelnaald

M1

neem met de linkernaald het draadje tussen de steken op vanaf de voorkant. Brei r in de achterste lus.

omsl

omslag

opn

opnemen

opz

opzetten

s

steek/steken

r

Recht

Speciale steek:

3e s In overh

Derde steek op de linker naald overhalen: Je telt van rechts naar links op de linker naald 3 steken. Haal de derde steek over de twee voorgaande steken heen.

Stekenproef

22 steken x 34 toeren = 10 x 10 cm

Moeilijkheidsgraad

Gevorderd

Afmetingen

Maat S/M: 8 cm breed en 22 cm hoog

Maat L: 9,5 cm breed en 22 cm hoog

Breischema

Zie pagina 5.

Patrooninfo en tips

- gebreid met een dubbele draad
- de genoemde steken tussen de haakjes () zijn voor maat L
- de teltekening is gebaseerd op de eerste 22 (24) steken van een toer



Patroon

Polswarmer linkerhand

Zet 44 (48) s op en sluit om te vervolgen in het rond. Let op dat de steken recht op de naald staan.

Toer 1-10: *1 gedr.r, 1av; herhaal vanaf * tot het eind van de toer

Toer 11: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 12: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 13: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kabelnaald, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 14-28: herhaal toeren 11 – 13

Toer 29: 1r, m1, 1r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot 1s voor het eind vd toer, m1, 1r

Toer 30: 3r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 31: 3r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 32: 2r, m1, 1r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot 2s voor het eind van de toer, m1, 2r

Toer 33: 4r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 34: 4r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 35: 3r, m1, 1r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot 3s voor het eind vd toer, m1, 3r

Toer 36: 5r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 37: 5r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 38: 4r, m1, 1r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot 4s voor het eind van de toer, m1, 4r

Toer 39: 6r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 40: 6r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 41: 5r, m1, 1r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot 5s voor het eind van de toer, m1, 5r

Toer 42: 7r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 43: 7r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 44: 6r, m1, 1r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot 6s voor het eind van de toer, m1, 6r

Toer 45: 8r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 46: 8r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 47: 7r, m1, 1r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot 7s voor het eind vd toer, m1, 7r

Toer 48: 9r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 49: 9r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer.

Zet nu de laatste 8s van deze toer en de eerste 8s van de volgende toer op een hulpdraad.

Zet 2 extra s op. Je hebt nu weer 44 (48) s op de naalden staan.

Brei nu verder als volgt:

Toer 50: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 51: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 52: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 53-67: herhaal toeren 50 – 52. Herhaal toer 50 nog 1 keer.

Toer 68-73: Brei 1 gedr.r en 1 av tot aan het eind van de toer. Kant alle s af en knip de draad door.

Polswarmer rechterhand

Zet 44 (48) s op en sluit in het rond. Let op dat de steken recht op de naald staan.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Toer 1-10: *1 gedr.r, 1 av * herhaal tot het eind van de toer

Toer 11: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 12: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 13: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 14-28: herhaal toeren 11 – 13

Toer 29: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, 1r, m1, 2r, m1, r tot eind vd toer

Toer 30: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot eind vd toer

Toer 31: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 32: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, 1r, m1, 4r, m1, r tot het eind van de toer

Toer 33: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 34: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 35: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, 1r, m1, 6r, m1, r tot het eind van de toer

Toer 36: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 37: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 38: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, 1r, m1, 8r, m1, r tot het eind van de toer

Toer 39: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 40: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 41: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, 1r, m1, 10r, m1, r tot het eind van de toer

Toer 42: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 43: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 44: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, 1r, m1, 12r, m1, r tot het eind van de toer

Toer 45: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 46: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 47: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, 1r, m1, 14r, m1, r tot het eind van de toer

Toer 48: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 49: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, 1r, zet de volgende 16s op een hulpdraad, zet 2 extra s op en brei de resterende s r tot het eind van de toer.

Je hebt nu weer 44 (48) s op de naald staan.

Brei nu verder als volgt:

Toer 50: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 51: 2r, 1 (2) av, 3r, 1av, 8r, 1av, 3r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer

Toer 52: 2r, 1 (2) av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1av, 2s op kn achter het werk, 2r, 2r van kn, 2s op kn voor het werk, 2r, 2r van kn, 1 av, 3e s ln overh, 1r, omsl, 1r, 1 (2) av, r tot het eind van de toer


Toer 53-67: herhaal toeren 50 – 52. Herhaal toer 50 nog 1 keer.

Toer 68-73: Brei 1 gedr.r en 1 av tot aan het eind van de toer. Kant alle s af en knip de draad door.

Duim:

Zet de 16s van de hulpdraad over op de breinaald en neem 4 (6) s op aan de rand. Brei 3 toeren alle s r en brei vervolgens 6 toeren 1 gedr.r, 1av, kant alle s af. Knip de draad door en werk alle losse draden weg.

Breischema



Recht




Averecht



2 st op kn voor het werk, 2r, 2r van kn



2 st op kn achter het werk, 2r, 2r van kn



3e st op linkernaald overhalen, 1r, omsl, 1r



alleen voor maat L