




LED fan with remote control



Importer: Lumen Import B.V. 15980, 1001NL, Amsterdam, The Netherlands





Helderheid

Lang ingedrukt: geleidelijk min/max

Kort ingedrukt: min/max met tussenfases


Kleurtemperatuur

Lang ingedrukt: geleidelijk min/max

Kort ingedrukt: min/max met tussenfases

Snel wisselen van kleurtemperatuur

1 x drukken om te wisselen tussen 2700K (warm wit), 3500K (helder wit) en 5000K (koud wit).



Brightness

Long press: gradually min/max

Short press: min/max individual stages


Color temperature

Long press: gradually min/max

Short press: min/max individual stages

Quickly change color temperature

1 press to quickly change between 2700K (warm white), 3500K (bright white) and 5000K (cold white)



Helligkeit

Langes Drücken: stufenweise Min/Max
 Kurz Drücken: Min/Max einzelne Stufen

Farbtemperatur

Langes Drücken: stufenweise Min/Max
 Kurz Drücken: Min/Max einzelne Stufen

Schnell wechselnde Farbtemperatur

1 x drücken, um schnell zwischen 2700K (warmweiß), 3500K (hellweiß) und 5000K (kaltweiß) zu wechseln.

Lumière MARCHÉ/ARRÊT



Ventilateur
MARCHÉ/ARRÊT


Lumière de nuit



Brise naturelle

Augmentation de la
luminosité +

Température de couleur -



Température de couleur +

Augmentation de la luminosité -

Température de couleur
changeant rapidement



Vitesse du ventilateur

Ventilateur durée



Inversion du sens
de rotation



Batterie: 2 x AAA 1.5V
Distance: 6 mètre
Sortie: Fréquence radio
Voltage: 3V

Luminosité

Appui long: min/max par pallers

Appui court: min/max niveaux individuels

Température de couleur

Appui long: min/max par pallers

Appui court: min/max niveaux individuels

Température de couleur changeant rapidement

1 x pression pour changer rapidement entre 2700K (blanc chaud), 3500K (blanc brillant) et 5000K (blanc froid)

