INSTALLATION MANUAL LED CEILING FAN











LÎ,



Importer: Lumen Import B.V. 15980, 1001NL, Amsterdam, The Netherlands



LED Fan with remote control



Brightness

Long press: gradually min/max Short press: min/max individual stages

Color temperature

Long press: gradually min/max Short press: min/max individual stages

Quickly change color temperature

1 press to quickly change between 2700K (warm white), 3500K (bright white) and 5000K (cold white)

Safety guidelines

(4) Notes on disposal
The product is designated for separate collection of an approtion of depose of the product with household worthe. For more
To not depose of the product with household worther for more
for worth management.

before cleaning the unit, disconnect it from the power outlet, if necessary. Do not use aggressive cleaning agents.

Warranty
The with has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have
casee for complaint, please go back to the retailer where you have bought
he product begelver with your proof of purchase.

General advices Read the manual carefully before use. Keep the manual for future

ference. Only use the product for its intended purposes. Do not use the product for

ì⊠(I **D** Annwigang voor verwijdening inzamling op een verwijdening inzamling op een verwijdening op een verwijdening voor oor gedachden verwijdening voor gedachden verwijden verwijden voor hier product inte II in het hindoodelijk. Voor meen informatie kaan v condact openemen met de verwijden voor de ploozoleijke overheid die verentwoordelijk is voor merchicken.

Onderhoud
Voorda u het apparaal schoonmaadt, onkappelt u deze van de stroom
(Indien van boepassing). Geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

apportual is zorgvuldig gescentrohend og gebreken. Als u dezordninks i en bloch hveit, retormen hat product den in de originnels værpoldking de leverorders være til det hat gebreke, stammen met bev ozniscopbevelys. Zijn net ozniscodelijk voor skrobe di gewolg van onjuite andeling, onjuit gebreke of alljage van het product.

Ugemene velligheid
Les vor gebruik de handleiding zargvuldig door. Bevaar de handleiding
tes vor gebruik de handleiding zargvuldig door. Bevaar de handleiding
Gebruik her product allen voor de baoogie doeleinden. Gebruik ha
troktor niet voor andere doeleisheid och beschoesen in de handleiding.
Gebruik hat product miet do e een ontdereels beschodigd of delet is.

When the holds building pele delith is stem in an onlice hern before reasts sit and medium magnetism "Weis."
— A medium sits of the medium magnetism "Weis.
— Do holds the best of the will will write out for finding all an agent at
medium for the will will will will be the site of the site The Haweite for the Entorragung Alley Haweite for the Entorragung Alleys, in an independition of particular size of the form of particular form of the form of fo

Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es vom Netz. Verwenden ' aggressiven, Tenside enthaltenden Reinigungsmittel.

Gewährleistung
De Gewährleistung
De Gerli werde engeling auf Mangel überprüft. Wern Sie notzdem
Grand zu einer Berankandung bachen, pelben Sie das Produkt zusammen mit
dem Kontikeleg an den Händler zeretck, bei dem Sie es gekouft haben.

Warmung

- Die in dieser Lauchse eenholhene Lichquelle danf mer durch den Hersteller oder seinen kundendenst oder einen durlich qualifizierten Vertreser ersetzt Connected Scherholts and Control and Scherholts Sin die Learn Sin de Andreasy von Codernoch soggleigt durch. Belichten Sin die Andreasy, zum spärem Noberholtegen. Aufleiten zu Zusch, Andreasy, aus gestern zu Sin der Andreasy auf aufleiten Zusch, "Verwerden Sin Produkt mehr für Gene Zusche sin der Anleihang Verwerden Sin Produkt micht, wenn ein zeil beschädigt oder delekt ist. Bensten Sie der Produkt micht, wenn ein zeil beschädigt oder delekt ist.

© Remarques sur l'élimination le produit et concu pour ens collects séparés à un point de collects approprie. Ne primis instituté le produit dans la polibelle. Pour plos-l'affinementes, veuillez communiques que cete le décellant ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

™ Maintenance Avant de nettayor le dispositif, débranchez le. N'utilisez pas de nettayants abrasifs.

- Ne pos expose l'apparent al reau ou a l'hamatine je ZAJ).
Ne pos plegger (apposent donné tresse je ZA- PAG).
Il doit être ajonest des sources de chaleur.
Ne pos destruer les covertuers de vanifation.
Ne pos requéret de covertuers de vanifation.
Le fes pos regorde de la surface et la surface de chaleur.
Le distance entre le larmpe et la surface de chiefe doit en d'out Gerentrie
Le disposifi o siès sorgenerement verifité pour les éventuels détrouts. Evoletries, si vous eures des rationes pour déposer une plantine, adressez-rous ou point et de vente ou vous ovez achée le disposifi, vous devez pindre une preuve d'ochit.

Sécurité électrique

For riskin is in sign and and distinction, is possible in del the covert per one delicition qualitic schie at interaction, is possible in Na possible (Pagente) is fulfille to principale and endormosphe of persons. Si per an endormosphe good delicitions, all and the remplocate part is factorised to an endormosphe con-fedence. So person on migration or good and migration of the person of the person of person or person in a person of the person of t

The members of the me vicco Meritans.

Ilifact Capenal uniquement and this prevent. Ne pas utilizer Capenal influent Capenal uniquement and this in annuel.

d'ouvier la trap celle deforme dans le manuel.

The manuel capenal descriptions in the second descriptions. Ne as utilizer (Apparell decir dans le manuel de d'ordere l'ins.

Ne modifiez post l'apparell de quelque manière que ce soit.

other process and advantaged in the production of the production o

— The neutral fload code for cell of this luminosis crosed be set to be the former of the cell of decapied, the function has been been developed.

The product into they, please they increasable for children, the control of Declarative Western to find the cell of the cel December the manufacture of upplied in conclusion the protein but the protein in the manufacture of upplied in conclusion the court, wild for all member that concern locar. The product conclusion in the court, but the conclusion in the court, but the court of the c The chiractical steeping of the chiractic st

diance with all states of the specifications

RoHS: 2011/65/EU Additionally, for products with Radio transmitter in RED: 2014/53/EU

Revises pare su elimination
 Products pare su elimination
 Products and angiacolo poru en recoglido por separado en eleccipida apropiada.
 No deserbar el producto con deserbos coseros. Para más información, consoco con el distribuidor o la outoridad local responsable de gastina de residoro.

Let op, gevoar voor eisktrindre schokken.

De euterne fleudude laden of het koord van di product kan niet vi vervangen. Als het snoer beschodigd is, moet die product vervaningen.

Dit product is geen speelgoed - builen bereik van kinderen Verwag het proded omnibilitie, dat het beschadigt of oblied is.

Unsell het prodes die registere der oblied fellen in
Deugel het prodes in eine der oblied fellen in
Deugel het prodes die sollen der om verwig flest, froß
Deugel het prodes die sollen er verwig flest, froß
Deugel het prodes die oblied verwag met betran
Elde der werden flestere met beschad
Giff, mit en derstene, in melle der on
Giff, mit en derstene, in melle der ode
Giff, mit en derstene, in melle der ode
Giff, mit en meine de dazed hasen de lang en het verdicht voore
meinen 2 newe ne de mit en de mit en het verdicht voore
de gegen de meinen de dazed hasen de lang en het verdicht voore
de gegen de meinen de dazed hasen de lang en het verdicht voore
de gegen de meinen de dazed verwigen de lang en het verdicht voore
de gegen d Comparing the co

voorafgaande

Disclaimer Onlwerpen en specificaties kunnen z worden gewijzigd.

Garantía na unidad ha sido cuidadozamente revisada en busca de defectos. Sin entacago, si feren un mofero para quejaras, por funos, vuelos ad distribuidor donde compré el producto junto con su ticlet o prueba de compre

Documentatie

I product is veroardigd as glevered in overeentherming met alle
product is veroardigd as glevered in overeentherming met alle
relevants vecocrafterine en circlingue des geldig give root die blothers vero
regenered bei der der veroardige en die begonselijke verochriften
en regelingen in hel lond veroarverop.
De conformistisselduring is op onervoorg beschieboor. The thirt charged and the state of the state

G conformibilisoverklaring In production and a volganda indilinen: IND 2014 55/EU bits was kepanding were production op NAC 2014 55/EU bits was kepanding were production op NAC 2014 55/EU Research on the production of the production: Research of badgapathich bestwards production: RED, 2014 55/EU Waterschuving

De lichtism in die product mag alleen verrangen worden door fabrikaat of diens dienstweltener of een gelijkvaardig gelevalikio

 Second Codes can adjection Schipes.
 To either lead for the control codes code and code can be considered and code can be code control code.
 To either leading must be inches useful reading.
 Towns Freedin in lies Spielering, John beweltern See et life betrieb

Heftungseusschluss
Prolidebagen od Spesificitionen leinen ohne verheitige Aufärlidigung
gehindert werden. Wir hattlen nicht Inr Schoden, die derch labehe oder
unsochgened?le Handhabung oder Verschieß entstehen. Dokumentation
Dokumentation
Do produk wode in Usoesiafamman and allen relevanten Voordurfinen
und Est Administ Inegastill und galleist, die für die Mağıladacınan der
Europäischen Usen gallig sie. De Roduk entportet ollen geltenden
Vestrürtliete und Bestimmingen im Vestrürtliete und Bestimmingen im Vestrürtliete und Bestimmingen im Vestrürtliete und Harbitrich Egyptian (1992) and Harbitrich Egyptian (1994) and

Geranti Produkate moje kontrolleret kr kejl. Hvis du alligavel har grand til at klage over kejl. Locks da hervende dig med din krittering has kritanderen, hava da har kekt produket.

was a second of the second of

Generelle anvisninger

CF-Confinition Legislatura Decas Poulde enterior des Educations Pouldes PON 2014/25/EU (Smith des Educations) BNC 2014/25/EU (Smith des Educations) BNC 2014/25/EU BNC 2014/25/EU RED 2014/25/EU

Decementation
I to produte distripcie de borni en conformité once tou les réglements et lécréties le product est déchaque de toute pour tous les Bhs mentires du l'únion directiers partierentes, valorlée pour tous les Bhs mentires de l'únion directiers partierentes, valoriée pour bous les Bhs mentires de l'únion l'Europèeren, le propié des producties dans les pays de vents. La decuerantation officiales est déponsible qu'un les pays de vents la décourant difficielle est déponsible. Clause d'exclusion de responsabilite les cocceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans prévirs. Le blaction n'els pas responsable pour des dommages qui resident d'ene meuvaise manipulation du dispositif, de sa me vilisation ou de l'ouvre normale.

© Observer vid bertekethende
Den här produken er designed for seporal insamling vid en lämplig
insamlingstaden er designed for seporal insamlingstaden i buddlachtlier för mer information.

Stäge sine produken i buddlachtlier för mer information.

Stäge sine produken eller lända myndighete ansamge for Ì⊠Í I

Använd inte Innan rengöring av enheten, koppla ifrån den. . rengöringsmedel.

Garanti

Tintelen har noggrant kontrolleras efter defekter. Om du änds i klagonnal, vanligan kontokta den derfarstäljaren du köpte produkten av na din inkspokave.

Generella råd - Läs manvalen noggrant innan

perficie -ote Programme (1) -ote Programm Introductione | grodies in quotassis mode.

Non modificare | froducts in quotassis mode.

Non appeare | factoris of grodiesis mode.

Non potent | grodiesis | factoris | factori ■ Note sullo smaltimento Il prodotto è designato per la raccolsa differenziata in un punto di

assegnato.

Non smithine il prodotto insieme a rifusti domestici. Per ul informazioni, contattate il rivenditore o l'autorità responsabile per la gestione dei rifusti. Cura del prodotto
Prima di pulire l'unità, xollegarlo dall'alimentazione,
unitzzore detergenti aggressivi.

uninaire connot be replaced; if luminaire has to be

Il core Resibble esterno o il core di questo exparecchio non posson resere scolatifi, su il coro è chrimegatori. Proporacchio deve esse didutto.
 Chesto prodotto non e un qui costobo - il preginamo ci treneta (20)

tecniche senza p da gestione en

Disclaimer

G riseriomo il diritto di apportare modifiche i Non siomo responsabili per dorni derivanti improprio o usura.

Por Securate definition of course desired, quality problem consists and before the form of inchine of course desired, quality problem consists and because the contractions of course course and the course of the course course could not decrease course couldness deliverations contractions on the course course could not course course could not course course could not course of - Lagge otherwise in monode prints dell offizzo. Conserver al propriate otherwise in monode prints della otherwise in the consequence of the consequence of product - Uniforces in products not present in the suffizzer of products per voci deversi cit qualit decorate and monode. The demonstrate of per voci deversi cit quality decorate and monode. The per voci deversi cit quality of the consequence of the products of the products of the products of defenses. Set ill products is demonstrated to otherwise, sombline deletes. Usualista service controllator con catenatione per i difutili. Se tuttavia conte un motivo per un redomo, ya pregiamo di komore del miwedilore done creete motivo per un redomo, ya pregiamo di komore del miwedilore done creete cocquistato il prodotto insisme dell'acceptato dell'acceptato.

Consigli generali

Documentazione

Oseto prodotte i Educione formito in conformito a limb le regolazioni
derelle referenti, violego per finiti gii satri menbri dell'Unione Europea. Il
accidobe e conforme a tithe le specifiche e normaniere nel pesse di vendita.
La dichiarcazione di conformitò è disposabile su richesta.

vermplazodo; si el cordón está dañado, se Nene que destruir la luminario Este producto no es un juguete, por favor, mantener lejos del (eservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin avisc Dichiarazione CE
Oschiarazione CE
Oschiarazione CA
Oschiarazione Castaloria Castaloria Castaloria conditoria castaloria C In fortie di luce contenuto in questo apparechio dorrà essere sostituita transmente del proclitate o del suo agente di servizio o da un agente qualificato simile.
 Alterazione, riachio di scossa elettrica interdeducer of products do insigne amounts

No exactions of products do insigne amounts

No exaction of products do great of be immedial [F2].

No exaction of products being on the immedial [F2] of the instance of products being only on the instance of products being only on the instance of products only only on the instance of the

<u>\$ 00</u> ■

surgir previo. No somos responsables por los darios que puedan manipulación incorrecta, uso adecuado o deterioro por su LED.

ă

Eproclacte ha sido federicado y climbracido en cumplimiento con techa las regulaciones y directera partiemens, valido pero todos tos estados minimientos de la Visión Emopion. El pacidado cumple com bada las especificaciones y regulaciones enfortados en las presidentes controlos especificaciones y regulaciones enfortados en las presidentes de vesto. Descripted effects in each of the control of the co

Declaración C.

Brodaración C.

Brodaco na iginiene directiva:

102. 2014/2018 opticable por productiva con energia sobel

102. 2014/2018 opticable por productiva con energia sobel

104. 2014/2018 opticable por productiva con energia sobel

104. 2014/2018 productiva con unidades trauminioras de rodio:

RED. 2014/2018 of La favate de laz conharida en esta laminaria solo podrá reamplazada el
 Arcitarte a su garde de servicio un organte cualificado sinilar.
 Precaución, riesgo de descargo eléctrica.
 El cable flexible covierno o cordon de esta laminaria no posede ser Vere foreiging, der er risiko for elektrisk sand.

– Der ekteun, in Richkle konde her len keining if den produkt kran ikke kuldkrisk. Her keiningen er beskodiget kalt produkt kranere.

– Delse produkt er ikke legelst; hold miljesengsligt for born. Ansvarsfraskrivelse fi forbeholder os reften til at foretage tekniske ændringer uden varsel.

en volsen. Produker er ikke legene;
- Du må kavende eller jeterge produket progen må
- Udser ikke produket for værd eller frag (IPZ0)
- Nedsærek från produket i værd (IPZ4 - IPS6)
- Hold produket evek fro værnelder.
- Hold produket evek fro værnelder.
- Blobe ikke ven kringeren.

Kig ikke direkte ind i LED-lampens | • Der skal minimum være 2 meters c der belyses.

Brug ikke

The Information can be retainfules
| Particular and the particular configuration of the particular and particul

Dokumentation
Prodokset vi realistica glevest i overenstemede med alle reterante
frachsites og direktive, der er gyldige for alle EU-meditendennels Produkset
overholder alle gandende specifikationer og negler i landet, hver salget er

forehoget. Formel dokumentation er tilgængelig Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på f Fifthermore includes the adeasts and but deep production draws of the control and the control

C exclusion:

Date produce models injuried in white:

Date produce models injuried in indusproadner

VOT 2014 205 IU (205 IU (

Advarsel

- tyskilden i dette produkt må kan udskiltes af producenen,
dennes montar eller en lignende kvalitikeret person.

áckháll för barn.

For all reduces reliable the elabrishas solars to bot den hiz probleken ent cart reducent reliable the elabrishas solars to en endervisored berliaber are service brown.

Annotal tile protekten om kache eller plongen et i skodosi eller delekti. Valender tile protekten om kache eller plongen et i skodosi eller delekti. Valender eller delekti entre den endetten entre om kreiner som eller som et iller utgenner som eller de som et entre tiler ett entre tiler ett entre tiler ett entre entre entre tiler entre en - Modifien in the problete på någet silt.

- Exporen in sprobleten for vanse after kle (IPZ)

- Deppo inte prodelden i vante (E44. IPG2)

- Hall den har probleten bratt frem «tremdeller

- Bodene in windformognern.

- Tilten see frem for je (IED-karpon)

- Tilten see frem for je (IED-karpon)

- Hall minst 72 meles orskad mellen krapson och yten som

Elektrisk säkerhet

Den hir poolsken har ilkertans och delas u i enlighet med rekeranta regjeringen och direktiv och er kanglags för alla stater i den Europeiska Unionen. Tradaken föller applicarbara specifikationen och regleringer i Lindes som den sälly. Konformitetedektorationen finns sillgängåg vid begäran.

V reserverar rätigheten att göra tehniska modifikationer vten besked. Vi är inte ansvariga för skador som uppstär vid felokig hantering, oläm, användning eller slinkadar.

Vorning
Vorning

- Lipidian i des les centaleus bes endes tendens on silvercues
eins arricognes de lancade bodificancia openie.

Vorning nicht sind.

Den einem "Bedid baden i den hier ermadense inn nie
endens, one ette John habe de silver menden mit ein ihr
endens en tein John habe de silver menden mit ein ihr
endense ihr prodelne nicht eine haben menden hier ihr

Imported by Lumen Import B.Y.
Postbus 15980, 1001 NL
Amsterdam, the Netherlands
Made in China CG-dektoration

Do far rookbas or inslight mod follands direktor

100-201 4.255 Ell gellunjuig für soledilprodoksor)

100-201 4.255 Ell gellunjuig für soledilprodoksor)

100-201 4.255 Ell gellunjuig für soledilprodoksor

100-201 4.255 Ell gellunjuig für soledil

å

indexioning produkten endost for des overdet ünderzell. Annänd i produkten för makt nändsmål tin vad som beskrivn i mannoten. Annand in sine de här produkten om nagen der skaded delte delekt. Condelken si skadod eller delekt, erstilt den del omredekten.

Imported by Lumen Import B.V.
Postbus 15980, 1001 NL
Ansterdam, the Netherlands
Made in China

manualen för framtida

arvändning. Behåll

,=⊒ | CE MI

Declaration Cf.

Packaration Cf.

Is produce at conforme and directives submittee.

Proc. 2014 4358 [10] Imapplicable poor les produits not submittee.

Proc. 2014 4358 [10] Imapplicable poor les produits not concertion poor les produits not concertion poor les produits not celle submittee.

Proc. 2014 535 [10] Imapple consiste de Real Consiste Consiste

