



BUILT TO EXPLORE *WITHOUT LIMITS*



OPEN

ZODIAC-NEDERLAND.NL

3.1
3.4
4.2
4.8

COMPACT



OPEN 3.1

Lengte uitwendig / inwendig	3.10 m / 2.00 m	Totaalgewicht	135 kg
Breedte uitwendig / inwendig	1.65 m / 0.71 m	Max. draagvermogen	370 kg (C)
Diameter drijver	45 cm	Max. toegelaten PK	25 PK kortstaart
Aantal luchtkamers	3	Max. gewicht motor	57 kg
Max. aantal personen	4 (C)	Romp hoek	18°
Afmetingen romp (LxBxH)	2.58 x 1.01 x 1.14 m		

STANDAARDUITRUSTING

- Scherpe polyester V-romp met antislipdek
- Drijver in Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex weefsel of Neopreen Hypalon weefsel met antislippatches, extra brede stootrand en dubbele grijplijn
- Polyester boegrol met navigatieverlichting, kikker en touwgeleiders
- Boegkist met kussen
- Stuurconsole met zitting aan de zijkant (incl. stuurwiel, windscherm, handreling, 2 x USB aansluiting, afsluitbaar compartiment en mechanische besturing)
- Bestuurdersbank met klappbare rugleuning en opbergruimte
- Voetpomp, reparatieset en handleiding

ACCESSOIRES

- Aluminium bimini - zwart doek
- Toplicht - wit
- Aluminium zwemtrap
- Hijspunten
- Hoofdschakelaar
- Kunststof brandstoftank 24 liter
- Opbergnest
- Afdekzeil
- Eva foam dek
- Audio systeem + 2 speakers



Configureer
uw OPEN



OPEN

3.4

RACING LOOK



OPEN 3.4

Lengte uitwendig / inwendig	3.40 m / 2.45 m	Totaalgewicht	155 kg
Breedte uitwendig / inwendig	1.70 m / 1.10 m	Max. draagvermogen	450 kg (C)
Diameter drijver	45 cm	Max. toegelaten PK	30 PK langstaart
Aantal luchtkamers	3	Max. gewicht motor	95 kg
Max. aantal personen	4 (C)	Romp hoek	18°
Afmetingen romp (LxBxH)	2.90 x 1.13 x 1.17 m		

STANDAARDUITRUSTING

- Scherpe polyester V-romp met antislipdek
- Drijver in Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex weefsel of Neopreen Hypalon weefsel met antislippatches, extra brede stootrand en dubbele grijplijn
- Polyester boegrol met navigatieverlichting, kikker en touwgeleiders
- Boegkist met kussen
- Stuurconsole met zitting aan de zijkant (incl. stuurwiel, windscherm, handreling, 2 x USB aansluiting, afsluitbaar compartiment en mechanische besturing)
- Bestuurdersbank met klappbare rugleuning en opbergruimte
- Voetpomp, reparatieset en handleiding

ACCESSOIRES

- Aluminium bimini - zwart doek
- Toplicht - wit
- Aluminium zwemtrap
- Hijspunten
- Hoofdschakelaar
- Kunststof brandstoftank 24 liter
- Opbergnet
- Afdekzeil
- Eva foam dek
- Audio systeem + 2 speakers



Configureer
uw OPEN



OPEN 4.2

PERFORMANCE



OPEN 4.2

Lengte uitwendig / inwendig	4.20 m / 2.70 m	Totaalgewicht	270 kg
Breedte uitwendig / inwendig	1.90 m / 1.05 m	Max. draagvermogen	680 kg (C)
Diameter drijver	45 cm	Max. toegelaten PK	50 PK langstaart
Aantal luchtkamers	3	Max. gewicht motor	115 kg
Max. aantal personen	6 (C)	Romp hoek	19°
Afmetingen romp (LxBxH)	3.60 x 1.24 x 1.30 m		

STANDAARDUITRUSTING

- Scherpe polyester V-romp met antislipdek
- Drijver in Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex weefsel of Neopreen Hypalon weefsel met antislippatches, extra brede stootrand en dubbele grijplijn
- Polyester boegrol met navigatieverlichting, kikker en touwgeleiders
- Boegkist met kussen
- Stuurconsole met zitting aan de zijkant en zitting aan de voorzijde (incl. stuurwiel, windscherm, handreling, 2 x USB aansluiting, 2 x bekerhouder, afsluitbaar compartiment en mechanische besturing)
- Bestuurdersbank met klappbare rugleuning en opbergruimte
- Voetpomp, reparatieset en handleiding

ACCESSOIRES

- Aluminium bimini - zwart doek
- Toplicht - wit
- Aluminium zwemtrap
- Hijspunten
- Hoofdschakelaar
- Kunststof brandstoftank 46 liter
- Opbergnet
- Afdekzeil
- Eva foam dek
- Roll bar/A-frame
- Audio systeem + 2 speakers



Configureer
uw OPEN



OPEN

4.8

ALL-IN-ONE



OPEN 4.8

Lengte uitwendig / inwendig	4.70 m / 2.92 m	Totaalgewicht	305 kg
Breedte uitwendig / inwendig	2.05 m / 1.05 m	Max. draagvermogen	760 kg (C)
Diameter drijver	50 cm	Max. toegelaten PK	80 PK langstaart
Aantal luchtkamers	5	Max. gewicht motor	170 kg
Max. aantal personen	6 (C)	Romp hoek	22°
Afmetingen romp (LxBxH)	3.83 x 1.38 x 1.38 m		

STANDAARDUITRUSTING

- Scherpe polyester V-romp met antislipdek
- Drijver in Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex weefsel of Neopreen Hypalon weefsel met antislippatches, extra brede stootrand en dubbele grijplijn
- Polyester boegrol met navigatieverlichting, kikker en touwgeleiders
- Boegkist met kussen
- Stuurconsole met zitting aan de zijkant en zitting aan de voorzijde (incl. stuurwiel, windscherm, handreling, 2 x USB aansluiting, 2 x bekerhouder, afsluitbaar compartiment en mechanische besturing)
- Bestuurdersbank met klappbare rugleuning en opbergruimte
- Voetpomp, reparatieset en handleiding

ACCESSOIRES

- Aluminium bimini - zwart doek
- Toplicht - wit
- Aluminium zwemtrap
- Hijspunten
- Hoofdschakelaar
- Kunststof brandstoftank 46 liter
- Opbergnet
- Afdekzeil
- Eva foam dek
- Roll bar/A-frame
- Audio systeem + 2 speakers



Configureer
uw OPEN





ZODIAC-NEDERLAND.NL