





QUILT ALONG 2025

MAAND BLOK 12



Dit is het blok van maand 12




Voor het blok van december, maand 12, heb ik weer een keer stof met streepjes gebruikt. Let op met het maken van de blokjes welke richting de strepen gaan.

Snij instructies:

	8 inch blok (8 ½ inch met naad)	16 inch blok (16 ½ inch met naad)
Stof A	(2) 2 ½ x 1 ½ inch rechthoeken	(2)) 4 ½ x 2 ½ inch rechthoeken
Stof B	(2)) 2 ½ x 1 ½ inch rechthoeken	(2) 4 ½ x 2 ½ inch rechthoeken
Stof C	(8) 1 ½ inch vierkanten	(8) 2 ½ inch vierkanten
Stof D	(4)) 2 ½ x 1 ½ inch rechthoeken	(4)) 4 ½ x 2 ½ inch rechthoeken

Werkwijze:




1. We beginnen met de flying geese. Daarvoor gebruiken we stof A,B en C. Teken op de achterkant van stof C een diagonale lijn. Zelf had ik hier de streepstof gebruikt. Kijk voor je naait hoe je het resultaat wilt zien. De strepen kunnen per flying geese hetzelfde zijn maar je kan ook de richting in het blok allemaal dezelfde kant op laten gaan, dan moet je extra opletten. Leg stof C op stof A en stof B in de linker bovenhoek, met de goede kant op goede kant stof. Stik over de potloodlijn en snij met een kwart inch af en strijk om. We maken 2 sets AC en 2 sets BC.

2. Controleer de maat van deze flying geese blokjes.

Voor 8 inch blokjes $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ inch en voor 16 inch blokken $4\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ inch.

3. Van de achtergrondstof hebben we 4 x D gesneden. Deze gaan we nu volgens de tekening aan




de flying geese setjes naaien. Daarna leg je ze als een molentje en maak je zo het middenblok af.

4. Controleer de maat van het blokje en strijk de naden zo dat je een zo plat mogelijk middenpunt krijgt. De maken voor het middenblok zijn weer voor 8 inch blokjes $4\frac{1}{2}$ inch vierkant en voor 16 inch blokken $8\frac{1}{2}$ inch vierkant.

5. Zet het sterblok aan het midden blok zoals je bij de andere blokken hebt gedaan.

6. Strijk het blok en controleer de maten van het laatste blok 12.




Snij instructies:

	8 inch blok (8 ½ inch met naad)	16 inch blok (16 ½ inch met naad)
Sashing	(5) 1 ½ inch x WOF	(9)) 2 inch x WOF
Cornerstones	(1)) 1 ½ inch x WOF	(1) 2 inch x WOF
Eerste border	(4) 1 ½ inch x WOF	(7) 1 ½ inch WOF
Buitenste border	(4) 3 ½ inch x WOF	(8) 4 inch WOF
Binding	(5)) 2 ½ x WOF	(8)) 2 ½ inch WOF

- WOF = Width of Fabric = Stofbreedte, van zelfkant naar zelfkant = 44 inch (110cm)
- Sashing = Tussenbanen tussen de blokken
- Cornerstone = Blokjes tussen de sashings
- Border = randen buiten om de blokken heen
- Binding = Dubbelgevouwen bies als afwerking om de quilt

Werkwijze :



1. Leg alle blokken januari tot en met december neer zoals schema. We snijden nu de sashing stof in 17 gelijke delen. We meten door het midden van de blokken de afmeting, daar nemen we het gemiddelde van. Deze maat is de maat van de korte banen naast de blokken. We maken nu horizontale lijnen, dus een korte strook aan twee blokken per rij. Voor de tussenbanen (sashings) maken we stroken van 3 korte stroken met daartussen een cornerstone. Deze cornerstones snijden we van een strook zoals in snijschema. We maken vierkanten van 1 ½ of 2 inch en zetten deze tussen de stroken.

2. Tussen elke rij met blokken komt een rij met sashing en cornerstone. Let op dat de kruispunten mooi doorlopen. Nu is het midden van de quilt klaar.

3. Zelf heb ik ervoor gekozen om niet een smalle border te plaatsen maar de sashing en cornerstones ook als eerste buitenrand te maken.

4. Voor de twee borders gebruiken we 1 methode. Als de binnentop klaar is meet je door het midden de horizontale lijn. Deze afstand snij je van de borderstof.

Deze naaien we boven en onder aan de top. Daarna strijken we en meten we de verticale lijn door het midden en meten deze afstand van de borderstof en zetten deze aan de top.



5. Quilt nu de top door naar eigen inzicht en maak er een binding aan met de Franse Bies methode.



