

Ingredienten: Microcristallijne cellulose, Calcium waterstoffosfaat dihydraat, Vit B2, Cystine, Vit B3, Vit B5, Rijstzetmeel, Vit B6, Glyceryldibehenaat, Stearinezuur, Zink, Pyridoxal-5-fosfaat, Silicium dioxide, Biotine, MTHF.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds voor of tijdens de maaltijd of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV **Edisonstraat 2**
5051 DS Goirle **+31 (13) 820 03 31**
www.nutrined.nl - order@nutrined.nl



NUTRINED

Haarformule

NN216

120

Tabletten-Comprimés-Tablets

108 g

Nettogewicht-Poids net-Net weight

Voedingssupplement -

Complément alimentaire -

Dietary supplement

Samenstelling	Dagelijkse dosering*	% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid RI
Vit B2 (als Riboflavine)	200 mg	7142 %
Cystine	200 mg	-
Vit B3 (als Nicotinamide)	100 mg	312 %
Vit B5 (als D-Calcium-pantothenaat)	100 mg	763 %
Vit B6 (als Pyridoxine HCl)	40 mg	1175 %
Zink (als Zink-L-methionine)	25 mg	55 %
Pyridoxal-5-fosfaat (als Coenzym B6)	20 mg	455 %
Biotine	5 mg	5000 %
MTHF (als Calcium-L-methyltetrahydro-folaat)	2 mg	200 %

* Dagdosering op basis van 2 tabletten

Lotnr - Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

Ingrédients: Cellulose microcristalline, Phosphate de calcium dihydrate, Vit B2, Cystine, Zinc, Vit B3, Vit B5, Amidon de riz, Vit B6, Dibéhénate de Glycéryl, Acide de stéarine, Pyridoxal-5-phosphate, Dioxide de silicium, Biotine, MTHF.

L'apport Journalier recommandé: Prenez 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir avant ou pendant le repas ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose Quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vit B2 (comme Riboflavin)	200 mg	7142 %
Cystine	200 mg	-
Vit B3 (comme Nicotinamide)	100 mg	312 %
Vit B5 (comme Pantothénate de calcium)	100 mg	763 %
Vit B6 (comme Pyridoxine HCl)	40 mg	1175 %
Zinc (comme L-Méthionine de Zinc)	25 mg	55 %
Pyridoxal-5-phosphate (comme Coenzym B6)	20 mg	455 %
Biotine	5 mg	5000 %
MTHF (comme L-Méthyltetrahydropholate de calcium)	2 mg	200 %

* Dose quotidienne : 2 comprimés
N° de lot - Date de péremption: voir emballage

Ingredients: Microcristalline cellulose, Calcium Hydrogen phosphate dihydrate, Vit B2, Cystine, Zinc, Vit B3, Vit B5, Starch Rice, Vit B6, Glyceryldibehenate, Stearic acid, Pyridoxal-5-phosphate, Silicon dioxide, Biotine, MTHF.

Suggested use: Take 1 tablet in the morning and 1 tablet in the evening before or during meals or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or follow a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving*	% Daily Value RI
Vit B2 (as Riboflavin)	200 mg	7142 %
Cystine	200 mg	-
Zinc (as Zink-l-methionine)	100 mg	312 %
Vit B3 (as Nicotinamide)	100 mg	763 %
Vit B5 (as D-Calcium-pantothenate)	40 mg	1175 %
Vit B6 (as Pyridoxine HCl)	25 mg	55 %
Pyridoxal-5-phosphate (as Coenzym B6)	20 mg	455 %
Biotin	5 mg	5000 %
MTHF (as Calcium-L-methyltetrahydrofolaat)	2 mg	200 %

* Daily dose based on 2 tablets

Expiry date - LotN^o: see package