

# ID Chair Concept

Antonio Citterio, 2010/2021




Het ID Chair Concept is een reeks modulaire bureaustoelen die helemaal naar wens zijn samen te stellen. Dankzij verschillende variaties van het FlowMotion-synchroonmechanisme, verschillende rugleuningen, armleuningen, zittingen en onderstellen en een grote keuze aan kleuren en stoffen, kan elk(e) gebruiker of bedrijf de perfecte ID Chair vinden, of het nu voor kantoorlandschappen, individuele of groeps kantoren, conferentieruimtes of directiekantoren is.

Ondanks de enorme variatiemogelijkheden blijven de bouw en het uiterlijk van de stoel in wezen gelijk, wat op vlak van esthetiek en onderhoud interessant is voor bedrijven.

Een studie van het Instituut voor Biomechanica van ETH Zürich, één van de bekendste universiteiten ter wereld, bewees dat het bewegingsbereik van de ID Chair optimaal benut wordt. Uit EMG-metingen (elektromyografie) bleek dat intuïtief gebruik van de gewichtsafhankelijke voorwaartse kanteling de belangrijkste buik- en rugspieren activeert. Dat stimuleert de stofwisseling en stabiliseert de lendenwervels. MRI/MRT-metingen hebben aangetoond dat de voorwaarts gekantelde functie bewegingen activeert in alle segmenten van de onderste ruggengraat. Dit zorgt voor drukontlasting en verbetert de verdeling van voedingsstoffen naar de tussenwervelschijven. Dit dynamisch zitten voorkomt gezondheidsproblemen.

De aangenaam zachte zitmogelijkheden, de meervoudig verstelbare armleuningen en de ondersteunende rugleuningen zorgen voor een hoog comfort. Dankzij de nieuwe PU-schuimvrije voorgevormde zit F is de ID Chair nu nog duurzamer. Met een kussen gemaakt van 100% recyclebare polyestervezels — ook gebruikt in matrassen — is de zeer ademende zitting van deze bureaustoel de eerste in zijn soort. Hierdoor kunnen klanten 100% recyclebare configuraties van de ID Chair creëren.

Het ID Chair Concept bestaat uit de volgende modellen: ID Cloud, ID Air, ID Mesh, ID Soft, ID Soft L, ID Trim en ID Trim L, elk met een andere rugleuning.



## Antonio Citterio

Antonio Citterio, architect en ontwerper, woont en werkt in Milaan. Zijn samenwerking met Vitra dateert van 1988. Samen hebben ze een reeks kantoorstoelen en diverse kantoorssystemen geproduceerd, alsook producten voor de Vitra Home Collection. De Citterio Collectie wordt doorlopend uitgebreid.

|      |                      |
|------|----------------------|
| 1    | ID Chair Concept     |
| 2-3  | Nieuw model          |
| 4-5  | Monochrome look      |
| 6-7  | ID Visitor           |
| 8-13 | ID Chair, rugleuning |

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 14-16 | FlowMotion-mechanisme            |
| 17-18 | Armleuningen en zittingbekleding |
| 19-24 | Bekledingsstoffen                |
| 25-27 | Duurzame kwaliteit               |
| 28-29 | ID Cloud                         |
| 30-31 | ID Air                           |

|       |           |
|-------|-----------|
| 32-33 | ID Mesh   |
| 34-35 | ID Soft   |
| 36-37 | ID Soft L |
| 38-39 | ID Trim   |
| 40-41 | ID Trim L |

## ID CLOUD



Een nieuwe zitervaring: de combinatie van een ergonomische zitschaal en een ademend membraan past zich aan de vorm van de rug aan en volgt flexibel de bewegingen. Dit biedt uitzonderlijke bewegingsvrijheid, ongeacht de lengte of het gewicht van de gebruiker.

## NIEUWE VOORGEVORMDE ZIT F



Naast de bestaande zittingen – de standaardzitting en de contourzitting met kussens van polyurethaanschuim – is er een nieuwe variant met een ademende bekleding van PU-vrij materiaal: de voorgevormde zit F. Verschillende modellen van de ID Chair groep zijn dan ook 100% recycleerbaar.

---

## NIEUWE ARMLEUNINGEN



De nieuwe armleuningen zijn comfortabel en hebben een eigentijds design. En omdat ze vrij zijn van PU-schuim, zijn bepaalde modellen van de ID Chair 100% recycleerbaar.

---



### **Monochroom kleurenpalet in soft grey**

Naast de klassieke versie van het onderstel en de armleuningen in chroom is de ID Chair Concept nu verkrijgbaar in twee nieuwe kleurvarianten: soft grey en basic dark. De zachtgrijze tint geeft de stoel een uitgesproken niet-technische look en in combinatie met een lichtgekleurde stof of leer creëert het een vriendelijke, uitnodigende uitstraling. In deze lichtgekleurde monochrome paletten is de ID Chair ook ideaal voor het thuishkantoor.



**Ringarmleuningen in soft grey**



**Mechanisme en onderstel in soft grey**



### Monochroom palet in basic dark

De armleuningen en onderstellen voor de tweede nieuwe kleurvariant zijn zwart. In combinatie met donkere stoffen of leersoorten uit de kleuren- en materialenbibliotheek van Vitra krijgen de monochrome ID Chairs een opvallende karakteristieke uitstraling.



Ringarmleuningen in basic dark



Mechanisme en onderstel in basic dark



ID Visitor is een comfortabele touchdown-stoel die ontworpen werd door Antonio Citterio in samenwerking met Vitra en perfect afgestemd is op het ID Chair Concept. Dankzij het sobere functionele ontwerp kan ID Visitor worden gecombineerd met bijna elke bureaustoel en worden geïntegreerd in een breed scala aan werkomgevingen.

Voor de rugleuning kan er gekozen worden uit vier versies, passend bij de andere ID Chairs. Het onderstel heeft dezelfde constructie als de legendarische Visavis-bezoekersstoel van Vitra, maar de nieuwe rugleuningen en gepoedercoate materialen geven hem een frisse, eigentijdse uitstraling.



ID Visitor Air met ID Air



ID Visitor Soft met ID Soft L



ID Visitor Trim met ID Trim



ID Visitor Mesh met ID Mesh





Het zitkussen en de gestoffeerde rugleuning zijn ook verkrijgbaar met een 100% recycleerbare PU-schuimvrije vulling. Deze bekleding – vervaardigd met behulp van een gloednieuwe technologie – past zich aan de vorm van de gebruiker aan en biedt een uitstekend comfort.

Met een ruime keuze aan stoffen en kleuren is het makkelijk om voor iedere kantooromgeving de perfecte ID Visitor-stoel te vinden.



ID Visitor Air met ID Air



ID Visitor Soft met ID Soft L



ID Visitor Trim met ID Trim



ID Visitor Mesh met ID Mesh



Componenten van het modulaire ID Chair-systeem

Het ID Chair Concept is een reeks modulaire bureaustoelen die helemaal naar wens zijn samen te stellen. Keuze tussen het precies afregelbare FlowMotion-mechanisme, diverse soorten rugleuningen, onderstellen en armleuningen, alsook verschillende kleuren en bekledingen, zodat elke gebruiker en elk bedrijf zijn "eigen" ID Chair kan vinden. Ondanks de talloze

combinatiemogelijkheden blijft dit in essentie dezelfde stoel – met voordelen voor zowel aankoop als onderhoud. Het assortiment draaistoelen bestaat uit talrijke componenten voor zeer uiteenlopende vereisten op het vlak van esthetiek, materiaal, toepassing en prijs. De keuze van de juiste ID Chair begint bij de volgende basismodellen:

**ID Air** met geperforeerde kunststof rugleuning

**ID Mesh** met rugleuning van gecapitonneerd netweefsel

**ID Soft** met klassieke beklede rugleuning

**ID Soft L** met hoge beklede rugleuning

**ID Trim** met smalle rugleuning

**ID Trim L** met hoge rugleuning





### De rugleuning van ID Cloud

De combinatie van een ergonomische zitschaal en een ademend membraan past zich aan de vorm van de rug aan en volgt flexibel de bewegingen.



### Constructie rugleuning

Het membraan (rechts, lichte kleur) volgt de rondingen van je rug, terwijl de substructuur (rechts, zwart, op de achtergrond) voor de nodige ondersteuning zorgt in de verschillende zones van je bovenlichaam. De comfortabele bekledingsstof (links) is ademend.

### Designkenmerken

De rugleuning is in hoogte verstelbaar. De gebogen bovenrand in combinatie met de nieuwe Duo Knit-bekleding – speciaal ontworpen voor de ID Cloud – geven de stoel een bijzonder huiselijke uitstraling.



De volledig beklede rugleuning van de ID Soft en de ID Soft L garandeert een hoog comfort, terwijl de strakke lijnen en sobere vormen de stoel een eenvoudige uitstraling geven. ID Soft past daardoor perfect bij verschillende architecturale omgevingen. De rugleuning kan in de hoogte worden bijgesteld en biedt perfecte ondersteuning voor de schouderzone. De steun in de lendenzone kan precies worden aangepast om te voorkomen dat het bekken naar achter kantelt.



#### ID Soft Stripes

Striped Knit is een aansluitende gebreide stof voor de rugleuning van ID Soft. Het gestructureerde oppervlak en het gestreepte patroon voegen een fris huiselijk accent toe aan elke omgeving. Striped Knit is verkrijgbaar in twee kleurvarianten: rood en blauw.






ID Trim straalt klassieke elegantie en kwaliteitsvol vakmanschap uit.

De lederen of stoffen bekleding van de zelfdragende rugleuning is strak tussen het frame gespannen.

Het samenspel tussen het polyamide frame met de meerkamerige vulling geeft de rugleuning haar driedimensionaal bewegingsbereik. Ze past zich aan de contouren van het lichaam aan en biedt verschillende graden van flexibiliteit en ondersteuning voor de correcte zones (3-zone comfort).

1. Ondersteuning in de lendenzone: geïntegreerd lendenkussen met optionele hoogteregeling voor een doeltreffende ondersteuning van de onderrug. Het lendenkussen loopt vloeiend over in de flexibele middenzone.
2. Flexibiliteit in de thoracale zone: ontlast de spieren en tussenwervelschijven en houdt het hoofd en de schouders rechtop.
3. Ondersteuning in de schouderzone: voorkomt dat de nek te ver wordt gerekt, zodat de nekspieren ontspannen blijven. De nekzone blijft in een natuurlijke positie, wat spanning en belasting voorkomt.



De vulling met verschillende kamers creëert een bekleed effect met comfortabele ondersteuning, en de stiksels geven ID Trim zijn karakteristieke gewatteerde uiterlijk.



De in hoogte verstelbare lederen hoofdsteen van ID Trim L zorgt voor extra comfort. Een optionele kleeerhanger is verkrijgbaar als accessoire.




ID Mesh belichaamt technische transparantie en lichtheid: de innovatieve spacer-stof is aangebracht op een slank frame en is even doorzichtig als een net, maar zo zacht als een slank kussen. Deze structuur geeft niet alleen een comfortabel bekleed effect, maar verzekert ook een aangename ventilatie.

De rugleuning bestaat uit slechts twee kunststofdelen: het frame en de regelbare lendensteun. Deze constructie geeft steun in de lendenzone en flexibiliteit voor de bovenrug. ID Mesh is naar keuze verkrijgbaar met een kleeerhanger en een hoofdsteun.



Lendensteun voor ID Mesh



De driedimensionale spacer-stof





ID AIR staat voor eenvoud in design zonder in te boeten aan comfort.

De kunststof rugleuning van ID Air wordt in één stuk in een gepatenteerd proces gemaakt. Het patroon met strategisch geplaatste perforaties en de hoogtechnologische kunststof creëren sterkere zones om steun te bieden en meer flexibele zones om bewegingsvrijheid te verzekeren.

De flexibiliteit van de rugleuning en de goede luchtcirculatie zorgen samen met een zachte zittingbekleding voor een hoog comfort. De rugleuning in eenvoudig te reinigen materiaal is ook leverbaar in lichte kleuren, zodat contrastrijke combinaties met zittingbekledingen in een andere kleurschakering mogelijk zijn.

De mens wil van nature bewegen – ook als hij zit. Een draaistoel moet niet alleen bewegingsvrijheid bieden, maar ook dynamische zitgewoonten aanmoedigen. Daarom heeft Vitra het FlowMotion-mechanisme ontwikkeld.

Deze gepatenteerde mechanische eenheid ondersteunt de gebruiker in zijn volledige bewegingsbereik – niet alleen wanneer de gebruiker achterover leunt, maar ook wanneer de zitting vooruit wordt gekanteld. Nagenoeg alle functies kunnen worden aangepast terwijl de gebruiker in de stoel zit. Met enkele snelle draaien aan een regelschroef kan de weerstand perfect worden afgeregeld tussen minimum en maximum. Maar zelfs als de instellingen uitzonderlijk niet optimaal afgeregeld zijn, behoudt de stoel zijn ergonomische eigenschappen.

De functionele kenmerken van het compacte en robuuste FlowMotion-mechanisme zijn leverbaar in drie verschillende combinaties:

- met voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- zonder voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- zonder voorwaartse kanteling en zonder regeling van de zitdiepte





Dankzij de harmonieuze bewegingen van het FlowMotion-mechanisme wordt de gebruiker aangemoedigd om dynamische zitgewoonten aan te nemen. Door de afstelmogelijkheden voor de weerstand van de rugleuning en de voorwaartse kantelfunctie kan de gebruiker elke positie aannemen tussen maximaal achteroverleunen en een voorwaarts gekantelde zithouding, zodat het volledige bewegingsbereik zonder fysieke inspanning kan worden benut. De gebruiker geniet een onbeperkte bewegingsvrijheid, maar wordt altijd door de stoel ondersteund.

**Voordelen van actief zitten:**

- bevordert de gezondheid van de ruggengraat door de toevoer van voedingsstoffen naar de ruggenwervelschijven te verbeteren.
- houdt de zuurstoftoevoer naar de spieren in stand, om spanning en belasting te voorkomen.
- activeert de bloedcirculatie en ondersteunt de werking van de inwendige organen. Dit verbetert de concentratie en helpt om fysieke spanningen en stress te vermijden.



Bij het Flow Motion-mechanisme kan de voorwaartse kanteling worden afgesteld op het gewicht van de gebruiker.




De ID Chair biedt ondersteuning in elke positie.



Bewegingen activeren de spieren en ontlasten de tussenwervelschijven.



Uit een studie van het instituut voor biomechanica van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich (ETH) is gebleken dat het bewegingsbereik van de stoel volledig wordt gebruikt. Dit geeft aan dat de stoel dynamisch zitten toelaat. Met de voorwaarts gekantelde functie heeft de gebruiker hetzelfde soort ervaring als wanneer hij op een bal zou zitten.



Uit EMG-metingen is gebleken dat een gewichtsafhankelijke voorwaarts gekantelde positie de spieractiviteit in de buik en de rug verhoogt, waardoor de lendenwervels worden gestabiliseerd.



**EMG (elektromyografie)**

MRI-metingen hebben aangetoond dat de voorwaarts gekantelde functie bewegingen activeert in alle segmenten van de onderste ruggengraat. Dit zorgt voor drukontlasting en verbetert de verdeling van voedingsstoffen naar de wervelschijven.

Dynamisch zitten kan actief gezondheidsproblemen voorkomen, waarbij de voorwaarts gekantelde positie een zeer positief effect heeft.



**MRI rechtop, Zürich**



### **3D-ARMLEUNINGEN**

De 3D-armleuningen kunnen in de hoogte, in de breedte en in de diepte worden geregeld en kunnen 360° worden gezwenkt. De comfortabele, zachte armleuningskussens voorkomen dat er drukpunten ontstaan.



### **2D-ARMLEUNINGEN**

De 2D-armleuningen zijn regelbaar in de hoogte en in de breedte. De comfortabele, zachte armleuningskussens voorkomen dat er drukpunten ontstaan.



### **VASTE RINGARMLEUNINGEN**

De vaste ringarmleuningen in gepolijst spuitgietaluminium geven een elegante, minimalistische toets aan conferentieomgevingen.



### Voorgevormde zit F

Om bestaande producten op duurzame wijze te optimaliseren heeft Vitra een zitkussen ontwikkeld dat vrij is van polyurethaanschuim. Deze ademende bekleding van geweven polyestervezels – vervaardigd met behulp van een gloednieuwe technologie – past zich aan de vorm van de gebruiker aan en biedt een nieuwe zitervaring. De kussenmaterialen bestaan uit een stoffen bekleding en een voering van polyester.



### STANDAARDZITTING


De standaardzitting van de ID Chairs is een elegante zitting met een aangenaam gestoffeerd, plat kussen dat ook langs de zijkant veel bewegingsvrijheid biedt. Haar kern van hoogwaardig schuimkussen zorgt voor langdurig comfort. De standaardzitting kan met alle beschikbare stoffen en lederen bekleed worden en is geschikt voor alle verschillende mechanische uitvoeringen.

### CONTOURZITTING

De contourzitting van de ID Chairs is een volumineuze, gewelfde zitting die al zodra je gaat zitten een uitstekend comfort biedt. Door haar contouren biedt ze steun en stabiliteit. De contourzitting is uitgerust met een weelderige kern van hoogwaardig schuimkussen en kan met alle voor het ID Chair Concept voorziene stoffen en lederen bekleed worden. Ze is enkel verkrijgbaar bij stoelen waarvan de zitdiepte aangepast kan worden.

# Diamond Mesh Home/Office

ID Mesh (rugleuning alleen)



Diamond Mesh is een technische spacerstof met een driedimensionale honingraatsstructuur. De holle cellen in de zeshoekige structuur vergemakkelijken de luchtcirculatie en zorgen daarmee voor een optimale temperatuur. Deze kenmerken in combinatie met de technische maar levendige uitstraling, maken dit stevige tricot de ideale keuze voor kantoren.

Diamond Mesh is verkrijgbaar in 7 kleuren.

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Materiaal      | 100% polyester         |
| Gewicht        | 600 g/m <sup>2</sup>   |
| Breedte        | 165 cm                 |
| Slijtvastheid  | 45.000 Martindale      |
| Lichtechtheid  | Type 6                 |
| Pilling        | Graad 4-5              |
| Wrijftechtheid | Graad 4-5 droog en nat |



**24**  
soft grey



**21**  
dim grey



**77**  
brick




**67**  
asphalt



**01**  
olive green




**66**  
nero



**02**  
smoke blue

# Silk Mesh Home/Office

ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh, ID Soft, ID Soft L



Silk Mesh is een driedimensionale, volumieuze stof. De luchtcellen in de regelmatige honingraatstructuur maken de stof niet alleen heerlijk zacht, maar zorgen ook voor een aangename temperatuur. Silk Mesh is zeer sterk en daardoor prima geschikt voor kantooromgevingen.

Silk Mesh is verkrijgbaar in 7 kleuren.

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Materiaal      | 100% polyester                     |
| Gewicht        | 300 g/m <sup>2</sup>               |
| Breedte        | 170 cm +/- 3 cm                    |
| Slijtvastheid  | 40.000 / 100.000 Martindale (nero) |
| Lichtechtheid  | Type 6                             |
| Pilling        | Graad 4-5                          |
| Wrijftechtheid | Graad 4-5 droog en nat             |



**24**  
soft grey



**21**  
dim grey



**77**  
brick



**67**  
asphalt



**01**  
olive green



**66**  
nero




**02**  
smoke blue



## Duo Knit Home/Office

ID Cloud (rugleuning alleen)



Duo Knit is een elastische, aansluitende gebreide stof die speciaal is ontworpen voor de rugleuning van ID Cloud. Het licht gestructureerde oppervlak geeft het een uitnodigende, hoogwaardige uitstraling.


Duo Knit is verkrijgbaar in 7 kleuren.

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Materiaal      | 4% elasthan,<br>96% polyester |
| Gewicht        | 540 g/m <sup>2</sup> +/- 10%  |
| Slijtvastheid  | 40.000 Martindale             |
| Lichtechtheid  | Type 6                        |
| Pilling        | Graad 4-5                     |
| Wrijftechtheid | Graad 4-5 droog<br>en nat     |



## Striped Knit Home/Office


ID Soft (rugleuning alleen)



Striped Knit is een aansluitende gebreide stof voor de rugleuning van ID Soft. Het licht gestructureerde oppervlak en het gestreepte patroon voegen een fris huiselijk accent toe aan elke kantooromgeving.


Striped Knit is verkrijgbaar in twee kleurvarianten.

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Materiaal      | 4% elasthan,<br>96% polyester |
| Gewicht        | 540 g/m <sup>2</sup> +/- 10%  |
| Slijtvastheid  | 40.000 Martindale             |
| Lichtechtheid  | Type 6                        |
| Pilling        | graad 4-5                     |
| Wrijftechtheid | Graad 4-5 droog<br>en nat     |




# Laser Home/Office, F40

ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh (zit alleen), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L



De karakteristieke weefstructuur maakt Laser tot een sterke en opvallende bekledingsstof. Het gevarieerde kleurenpalet biedt een ruime keuze aan kleuren, waarbij de tweekleurige varianten de weefstructuur nog gunstiger laten uitkomen. Laser is praktisch, gemakkelijk te reinigen, sterk en zeer slijtvast; eigenschappen die de stof ook geschikt maken voor gebruik in kantooromgevingen. Laser is verkrijgbaar in 35 kleuren.

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Materiaal      | 100% polyester<br>Trevira CS |
| Gewicht        | 520 g/m <sup>2</sup>         |
| Breedte        | 145 cm +/- 2 cm              |
| Slijtvastheid  | 40.000 Martindale            |
| Lichtechtheid  | Type 6                       |
| Pilling        | Graad 4-5                    |
| Wrijftechtheid | Graad 4-5 droog en nat       |

|                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>17</b><br>ice blue/ivory            |  <b>55</b><br>grass green            |  <b>56</b><br>teal blue          |  <b>18</b><br>dark blue/ivory      |  <b>57</b><br>dark blue            |  <b>37</b><br>nero/moor brown |
|  <b>13</b><br>stone grey                |  <b>09</b><br>green                  |  <b>29</b><br>petrol/moor brown  |  <b>51</b><br>ice blue             |  <b>21</b><br>dark blue/moor brown |  <b>50</b><br>black brown     |
|  <b>23</b><br>yellow/pastel green      |  <b>26</b><br>mint/pastel green     |  <b>28</b><br>light grey/forest |  <b>20</b><br>ice blue/moor brown |  <b>03</b><br>dark grey           |  <b>36</b><br>nero/cognac    |
|  <b>25</b><br>light grey/pastel green |  <b>27</b><br>mint/forest          |  <b>22</b><br>dark blue/forest |  <b>19</b><br>blue/moor brown    |  <b>04</b><br>black              |  <b>06</b><br>dark red      |
|  <b>35</b><br>red/moor brown          |  <b>53</b><br>poppy red            |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|  <b>01</b><br>red                     |  <b>31</b><br>pink/poppy red       |  <b>05</b><br>warmgrey         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|  <b>33</b><br>marron/poppy red        |  <b>30</b><br>light grey/poppy red |  <b>16</b><br>warmgrey/ivoor   |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|  <b>32</b><br>red/poppy red           |  <b>24</b><br>yellow/poppy red     |  <b>10</b><br>ivory            |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                  |

## Plano Home/Office, F30










ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh (zit alleen), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L



Plano is een stevige, vlak geweven stof met een platte, gelijkmatige structuur. De ruime keuze aan tweekleurige patronen met nieuwe, delicate uitgewassen schakeringen, omvat veel relatief nieuwe kleurtinten. Een groot aantal daarvan is afgestemd op het kleurenpalet van Hopsak. Dankzij de slijtvastheid en lange levensduur, is Plano tevens de ideale keuze voor kantoormeubels.

Plano is verkrijgbaar in 39 kleuren.

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Materiaal      | 100% polyester         |
| Gewicht        | 265 g/m <sup>2</sup>   |
| Breedte        | 142 cm +/- 2 cm        |
| Slijtvastheid  | 80.000 Martindale      |
| Lichtechtheid  | Type 6                 |
| Pilling        | Graad 4-5              |
| Wrijftechtheid | Graad 4-5 droog en nat |

|                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>05</b><br>cream white/<br>sierra grey |  <b>34</b><br>grass green/<br>forest    |  <b>12</b><br>light grey/ice<br>blue    |  <b>81</b><br>blue/coconut                |  <b>19</b><br>sierra grey      |  <b>73</b><br>nero/coconut  |
|  <b>18</b><br>light grey/<br>sierra grey  |  <b>61</b><br>classic green/<br>cognac  |  <b>17</b><br>forest/sierra<br>grey     |  <b>86</b><br>dark blue/brown             |  <b>74</b><br>sierra grey/nero |  <b>66</b><br>nero          |
|  <b>39</b><br>yellow/pastel<br>green     |  <b>41</b><br>classic green/<br>forest |  <b>40</b><br>coconut/forest           |  <b>13</b><br>nero/ice blue              |  <b>69</b><br>dark grey       |  <b>54</b><br>brown        |
|  <b>68</b><br>avocado                   |  <b>52</b><br>mint/forest             |  <b>43</b><br>petrol/nero             |  <b>87</b><br>nero/cream<br>white       |  <b>62</b><br>dark grey/nero |  <b>75</b><br>marron/nero |
|  <b>67</b><br>cognac                    |  <b>72</b><br>poppy red               |  <b>84</b><br>poppy red/<br>champagne |                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                |
|  <b>11</b><br>marron/cognac             |  <b>07</b><br>orange                  |  <b>15</b><br>pink/sierra grey        |  <b>99</b><br>cognac/parch-<br>ment     |                                                                                                                   |                                                                                                                |
|  <b>98</b><br>dark red/nero             |  <b>96</b><br>red/cognac              |  <b>16</b><br>dark red/ice<br>blue    |  <b>20</b><br>tobacco/cream<br>white    |                                                                                                                   |                                                                                                                |
|  <b>97</b><br>red/coconut               |  <b>63</b><br>red/poppy red           |  <b>80</b><br>coffee                  |  <b>03</b><br>parchment/<br>cream white |                                                                                                                   |                                                                                                                |

## Reflect Home/Office, F40



Reflect is een duurzame stof gemaakt van gerecycled polyester. Het twillweefsel heeft een fijne oppervlaktestructuur die zacht aanvoelt. Reflect voldoet als zeer robuust materiaal aan de strenge eisen voor gebruik in openbare ruimtes.


Hella Jongerius heeft 9 kleuren ontworpen, die de Vitra Colour & Material Library harmonieus aanvullen. Het Kvadrat-kleurenpalet breidt het assortiment uit met 35 nieuwe tinten.

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Materiaal      | 100% polyester         |
| Gewicht        | 310 g/m <sup>2</sup>   |
| Breedte        | 142 cm +/- 2 cm        |
| Slijtvastheid  | 100.000 Martindale     |
| Lichtechtheid  | Type 6                 |
| Pilling        | Graad 4-5              |
| Wrijftechtheid | Graad 4-5 droog en nat |



## Volo Home/Office, F60

ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh (zit alleen), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L



Volo is een wolmengsel met een delicate structuur dat zijn elegante uitstraling ontleent aan een verfijnd weefpatroon. De sterke, effen kleuren komen optimaal tot hun recht in deze expressieve stof, die bovendien aangenaam aanvoelt. Dankzij de zachte uitstraling en aantrekkelijke structuur, is Volo perfect geschikt voor wooninterieurs, maar het leent zich tevens uitstekend voor gebruik in de contractsector.

Volo is verkrijgbaar in 17 kleuren.

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Materiaal      | 15% polyamide, 85% scheerwol |
| Gewicht        | 435 g/m <sup>2</sup>         |
| Breedte        | 145 cm +/- 3 cm              |
| Slijtvastheid  | 100.000 Martindale           |
| Lichtechtheid  | Type 6                       |
| Pilling        | Graad 4-5                    |
| Wrijftechtheid | Graad 4-5 droog en nat       |






# Leder Home/Office, L20

ID Trim, ID Trim L

**vitra.**



De standaard lederkwaliteit die door Vitra wordt gebruikt, is een robuust, geverfd en gepigmenteerd reliëfleder met een gelijkmatig nerfpatroon. De slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid van dit leder maken het tevens geschikt voor gebruik in kantoren.

Leder is verkrijgbaar in 16 kleuren.

Materiaal

Sterk runderleder met een karakteristiek, gelijkmatig nerfpatroon

Wrijfechtheid


Type 6

Dikte

1,1 - 1,3 mm

Lichtechtheid

Graad 4 droog en nat



Onderstel

Kleur rugleuning ID Air

Frame





### Vitra Test Centre

Alle Vitra-bureaustoelen worden in ons eigen testcentrum onderworpen aan strenge tests, op basis van parameters die het resultaat zijn van 15 jaar gebruik. Vitra voert tests uit die veel strenger zijn dan de standaardve-

reisten, met een inspectiecatalogus die de zwaarste tests ter wereld omvat (simulatie van slechtst mogelijke gebruikssituatie). In de loop der jaren heeft Vitra zelf bijkomende tests ontwikkeld die in geen enkele officiële normencatalogus voorkomen.



### Blauer Engel

Het ID Chair Concept draagt het milieulabel "Blauer Engel" voor bekleed meubilair met lage emissie, als bewijs dat de productiemethoden en materialen van het product voldoen aan de richtlijnen voor milieubescherming en veiligheid van de gebruiker. De "Blauer Engel" (1978) is een van de oudste milieulabels.



### Greenguard

Het GREENGUARD-label voor de kwaliteit van de binnenlucht (2001) bekroont producten die bijdragen tot een gezondere binnenomgeving.



### GS

Met het GS-zegel voor geteste veiligheid certificeert een door de overheid erkende inspectie-instelling de geschiktheid en de veiligheid van de constructie, gecombineerd met regelmatige controles van de productie.



### Ergonomics Approved

Het LGA-certificaat "Ergonomics Approved" bevestigt dat wordt voldaan aan ergonomische vereisten en testcriteria die de minimale wettelijke voorschriften voor draaistoelen overtreffen.

## BIFMA

### Bifma

ID Chair voldoet aan de ANSI/BIFMA-standaard X5.1-2011, en voldoet dus aan de strengste veiligheidsvereisten voor de Amerikaanse markt.



Bij de bouw van ID Chairs wordt het kleinste mogelijke aantal componenten gebruikt, terwijl de samenstellende materialen eenvoudig kunnen worden gescheiden voor latere recycling. De stoelen zijn voor 95% recycleerbaar en bestaan voor 57% uit gerecycleerde materialen. Ze zijn bekroond met het "Blauer Engel"-zegel voor bekleed meubilair met lage emissie, en met het GREENGUARD-certificaat voor de kwaliteit van de binnenlucht.


Alle ID Chairs maken gebruik van hetzelfde technische platform, waardoor het onderhoud en de service sterk vereenvoudigd worden. Onderdelen die blootstaan aan slijtage, kunnen eenvoudig worden vervangen, de rugleuning en de zitting kunnen zonder speciale gereedschappen worden gedemonteerd en de zittingbekledingen kunnen gemakkelijk worden verwijderd.

**Armleuningen**

1. 3D-armleuningen F
2. 2D-armleuningen F
3. Ringarmleuningen

**Accessoires**

1. Hoofdsteen en kleeerhanger (voor ID Mesh)
2. Kleeerhanger (voor ID Trim en ID Trim L)

**Zitkussen**

1. Standaard zitkussen
2. Contour zit
3. Vormzitting F

**Rugleuning**

1. ID Cloud
2. ID Mesh
3. ID Soft
4. ID Soft L
5. ID Trim
6. ID Trim L
7. ID Air

**Mechanische eenheid**

- FlowMotion zonder voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- FlowMotion met voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- FlowMotion met voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- FlowMotion vergadermechanisme

**Onderstellen**

1. Vijfsteronderstel, kunststof in basic dark
2. Vijfsteronderstel, gepolijst aluminium
3. Vijfsteronderstel, gecoat aluminium
4. Viersteronderstel, aluminium gecoat/gepolijst

# ID Cloud

Antonio Citterio, 2021

**vitra.**



ID Cloud met ringarmleuningen



ID Cloud met 2D-armleuningen



ID Cloud met 2D-armleuningen


De innovatieve rugleuning van de bureaustoel ID Cloud van Antonio Citterio zorgt voor een nieuwe zitervaring: dankzij de combinatie van een ergonomische zitschaal en een ademend membraan past de stoel zich naar de vorm van de rug aan en volgt flexibel zijn bewegingen. Dit biedt gebruikers veel bewegingsvrijheid, ongeacht hun lengte of gewicht..

## Materiaalen


- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ergonomisch goedkeuringszegel (LGA Nürnberg).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden) of regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartsneiging afzonderlijk instelbaar.

- **Rugleuning:** in hoogte verstelbare rugleuning met driedelige constructie: frame van polyamide, membraan van TPE en bekleding van gebreide stof. Bevestiging van de rugleuning in basic dark of soft grey. Bekleding van gebreide stof in Duo Knit.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningsdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey. De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met kussens in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim. Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey.


- **Zitting:** polyurethaanschuimvulling. Optionele contourzitting of PU-schuimvrije vormzitting (F). Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen zitdiepte-instelling) met aparte instelling van de rugleuningweerstand; vaste zithoogte met schokabsorberende zitting voor extra comfort.




## ID Cloud without armrests




## ID Cloud met 2D-armleuningen



## ID Cloud met 3D-armleuningen



## ID Cloud met ringarmleuningen



### Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte\*

B Zitdiepte

C Zitbreedte

\*gemeten met 64 kg belasting

D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak\*

E Armleuning hoogte boven zitoppervlak\*

F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)

G Maximale base straal

H Totale hoogte

I Breedte van bovendee

J Diepte van bovendee



Antonio Citterio, 2012/2021



ID Air met 3D-armleuningen



ID Air met 2D-armleuningen




ID Air met vaste ringarmleuningen


De innovatieve kunststof rugleuning van de ID Air wordt uit één stuk vervaardigd volgens een gepatenteerd proces. Het patroon van strategisch geplaatste perforaties verschaft een grote bewegingsvrijheid en biedt tevens de benodigde ondersteuning voor een gezonde zithouding. De flexibiliteit van de rugleuning en de goede luchtcirculatie zorgen samen met een aangename zittingbekleding voor een hoog comfort.

## Materialen


- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ergonomisch goedkeuringszegel (LGA Nürnberg).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden) of regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartsneiging afzonderlijk instelbaar.
- **Rugleuning:** geperforeerd polypropyleen (basic dark of soft grey).
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey. De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met kussens in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim. Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey.
- **Zitting:** polyurethaanschuimvulling. Optionele contourzitting of PU-schuimvrije vormzitting (F). Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.




## ID Air zonder ringarmleuningen




## ID Air met 2D-armleuningen



## ID Air met 3D-armleuningen



## ID Air met ringarmleuningen



### Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte\*

B Zitdiepte

C Zitbreedte

\*gemeten met 64 kg belasting

D Bovenkant van rugleuning  
boven zitoppervlak\*

E Armleuning hoogte boven  
zitoppervlak\*

F Hoogte van de rugleuning  
(achterpaneel)

G Maximale base straal

H Totale hoogte

I Breedte van bovendee

J Diepte van bovendee

# ID Mesh

Antonio Citterio, 2010/2021

**vitra.**



ID Mesh met ringarmleuningen



ID Mesh met 2D-armleuningen



ID Mesh met 3D-armleuningen en hoofdsteen


ID Mesh belichaamt technische transparantie en lichtheid: de over een slank frame gespannen, innovatieve netstof is doorzichtig en luchtig als een net, maar zacht als een kussen. De Diamond Mesh-bekleding zorgt voor luchtcirculatie en biedt zo ook bij hoge temperaturen een langdurig aangenaam zitcomfort. ID Mesh kan eventueel van een kapstok of een hoofdsteen worden voorzien.

## Materiaalen


- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ergonomisch goedkeuringszegel (LGA Nürnberg).** De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zithoogte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurstest).
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden) of regeling van de zithoogte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar.

- **Rugleuning:** frame van polyamide (basic dark of soft grey). Met in de hoogte verstelbare lendensteun. Buitenbekleding van de rugleuning: opengeweven 3D-weefsel Diamond Mesh of dichtgeweven Silk Mesh. Bij Silk Mesh in de kleur soft grey is de achterkant soft grey. Bij Silk Mesh in de kleuren nero en asfalt is de achterkant nero. Bij Silk Mesh in de kleuren olive green, smoke blue en dim grey, heeft de achterkant dezelfde kleur als het frame (soft grey of nero).
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey. De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met kussens in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim. Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey.


- **Zitting:** polyurethaanschuimvulling. Optionele contourzitting of PU-schuimvrije vormzitting (F). Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Accessoires:** hoofdsteen van polyamide (basic dark of soft grey) met instelbare hoek en hoogte, achteraf te monteren. Met kussens van polyurethaan in basic dark (voor hoofdsteen in basic dark) of dim grey (voor hoofdsteen in soft grey). Apart leverbare kledinghanger van polyamide in basic dark of soft grey (max. draagvermogen: 2 kg). De hoofdsteen en de kledinghanger kunnen afzonderlijk of samen gebruikt worden.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen zithoogte-instelling) met aparte instelling van de rugleuningweerstand; vaste zithoogte met schokabsorberende zitting voor extra comfort.




### ID Mesh zonder armleuningen




### ID Mesh met 2D-armleuningen



### ID Mesh met 3D-armleuningen




### ID Mesh met ringarmleuningen



### ID Mesh met 3D-armleuningen en hoofdsteun

### ID Mesh hoofdsteun

### ID Mesh kledinghaak



#### Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte\*

B Zitdiepte

C Zitbreedte

\*gemeten met 64 kg belasting

D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak\*

E Armleuning hoogte boven zitoppervlak\*

F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)

G Maximale base straal

H Totale hoogte

I Breedte van bovendeel

J Diepte van bovendeel

Antonio Citterio, 2010/2021



ID Soft met 3D-armleuningen



ID Soft met 3D-armleuningen en Striped Knit



ID Soft met 2D-armleuningen

De volledig beklede rugleuning van de ID Soft garandeert een hoog comfort, terwijl de strakke lijnen en sobere vormen de stoel een eenvoudige uitstraling geven. De ID Soft past dan ook perfect in vrijwel elke kantooromgeving. Dankzij de in de hoogte verstelbare rugleuning biedt de ID Soft ook lange mensen voldoende steun in de schouderstreek.


## Materiaalen

- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ergonomisch goedkeuringszegel (LGA Nürnberg).** De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurstest).
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden) of regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar.
- **Rugleuning:** polyamide (basic dark of soft grey), in de hoogte verstelbaar, met binnenbekleding van polyurethaanschuim. Bekleding in stof, Striped Knit of 3D-weefsel.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey. De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame


(basic dark of soft grey). Met kussens in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim. Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey.

- **Zitting:** polyurethaanschuimvulling. Optioneel leverbaar met een voorgevormde zitting. Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen zitdiepte-instelling) met aparte instelling van de rugleuningweerstand; vaste zithoogte met schokabsorberende zitting voor extra comfort.







## ID Soft zonder armleuningen




## ID Soft met 2D-armleuningen



## ID Soft met 3D-armleuningen



## ID Soft met ringarmleuningen



### Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte\*

B Zitdiepte

C Zitbreedte

\*gemeten met 64 kg belasting

D Bovenkant van rugleuning  
boven zitoppervlak\*

E Armleuning hoogte boven  
zitoppervlak\*

F Hoogte van de rugleuning  
(achterpaneel)

G Maximale base straal

H Totale hoogte

I Breedte van bovendee

J Diepte van bovendee

# ID Soft L

**vitra.**

Antonio Citterio, 2016/2021



ID Soft L met ringarmleuningen



ID Soft L met 3D-armleuningen



ID Soft L met 2D-armleuningen en kleeerhanger


De hoge rugleuning van ID Soft L heeft een gestoffeerde bekleding voor uitstekend comfort. Hoewel de stoel elegant en verfijnd is, geven de slanke lijnen en het minimale design hem ook een eenvoudige uitstraling. De ID Soft L kan harmonieus gecombineerd worden met andere stoelen en is de perfecte aanvulling voor verschillende soorten interieurs.

## Materiaalen


- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ergonomisch goedkeuringszegel (LGA Nürnberg).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden) of regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartsneiging afzonderlijk instelbaar.
- **Rugleuning:** in de hoogte verstelbare hoge rugleuning van polyamide (basic dark of soft grey) met een gevuld kussen van polyurethaanschuim. Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningsdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey). De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met kussens in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij

van PU-schuim. Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).


- **Zitting:** polyurethaanschuimvulling. Optioneel leverbaar met voorgevormde zitting. Bekleding van zitting en rugleuning uitgevoerd in dichtgeweven stof of 3D-netweefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Accessoires:** kledinghanger van polyamide (basic dark of soft grey) met max. draagvermogen van 2 kg.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.




ID Soft L zonder armleuningen




ID Soft L met 2D-armleuningen en klee-hanger



ID Soft L met 3D-armleuningen



ID Soft L met ringarmleuningen



#### Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte\*

B Zitdiepte

C Zitbreedte

\*gemeten met 64 kg belasting

D Bovenkant van rugleuning  
boven zitoppervlak\*

E Armleuning hoogte boven  
zitoppervlak\*

F Hoogte van de rugleuning  
(achterpaneel)

G Maximale base straal

H Totale hoogte

I Breedte van bovendeel

J Diepte van bovendeel

# ID Trim

**vitra.**

Antonio Citterio, 2010/2021



ID Trim met 3D-armleuningen



ID Trim met ringarmleuningen



ID Trim met 2D-armleuningen


Met zijn compacte bekleding getuigt de rugleuning van de ID Trim van klassieke elegantie en ambachtelijke kwaliteit. De sandwichconstructie met geïntegreerde lendensteun biedt het comfort van een gevoerde rugleuning, maar is bijna even dun als een rugleuning van netstof, het perfecte alternatief dus voor deze beide constructies.

## Materiaalen


- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ergonomisch keurmerk (LGA Nürnberg). De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurs-test).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden) of regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar.
- **Rugleuning:** frame van polyamide (basic dark of soft grey). Optioneel in hoogte verstelbaar lendenkussen. Bekleding van stof of leder.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey. De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met kussens in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim. Optioneel verkrijgbaar met

ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey.


- **Zitting:** polyurethaanschuimvulling. Optioneel leverbaar met een gevormde zitting. Bekleding van rugleuning en zitting: stof of leder. Voor stoelen met voorwaartse kanteling wordt een lederen bekleding afgeraden, omdat de gebruiker daarop naar voren kan glijden.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Accessoires:** kledinghanger van polyamide (basic dark of soft grey) met max. draagvermogen van 2 kg.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen zitdiepte-instelling) met aparte instelling van de rugleuningweerstand; vaste zithoogte met schokabsorberende zitting voor extra comfort.




### ID Trim zonder armleuningen



### ID Trim met 2D-armleuningen




### ID Trim met 3D-armleuningen






### ID Trim met 3D-armleuningen en kleeerhanger



### ID Trim kleeerhanger



### ID Trim met ringarmleuningen



### Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte\*

B Zitdiepte

C Zitbreedte

\*gemeten met 64 kg belasting

D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak\*

E Armleuning hoogte boven zitoppervlak\*

F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)

G Maximale base straal

H Totale hoogte

I Breedte van bovendee

J Diepte van bovendee



# ID Trim L

Antonio Citterio, 2010/2021

**vitra.**



ID Trim L met 3D-armleuningen en kleeerhanger



ID Trim L met ringarmleuningen



ID Trim L met ringarmleuningen


Met zijn compacte bekleding getuigt de rugleuning van de ID Trim van klassieke elegantie en ambachtelijke kwaliteit. De sandwichconstructie met geïntegreerde lendensteun biedt het comfort van een gevoerde rugleuning, maar is bijna even dun als een rugleuning van netstof, het perfecte alternatief dus voor deze beide constructies. De hoge rugleuning van de ID Trim L geeft het hoofd en de nek extra steun bij spanning en is daardoor een uitstekende keuze voor directiekantoren.

## Materiaalen


- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ergonomisch goedkeuringszegel (LGA Nürnberg).** De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurstest).
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden) of regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar.
- **Rugleuning:** hoge rugleuning met geïntegreerde, in hoogte verstelbare hoofdsteun. Rugleuningframe van polyamide, in basic dark of soft grey. Optioneel in hoogte verstelbaar lendenkussen. Bekleding van stof of leder. Hoofdsteun bij lederen overtrek in dezelfde kleur als het leder en bij stofovertrek naar keuze in dim grey leder of nero leder.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey. De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met kussens

in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim. Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame: basic dark of soft grey.


- **Zitting:** polyurethaanschuimvulling. Optioneel leverbaar met een gevormde zitting. Bekleding van rugleuning en zitting: stof of leder. Voor stoelen met voorwaartse kanteling wordt een lederen bekleding afgeraden, omdat de gebruiker daarop naar voren kan glijden.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Accessoires:** kledinghanger van polyamide (basic dark of soft grey) met max. draagvermogen van 2 kg.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen zitdiepte-instelling) met aparte instelling van de rugleuningweerstand; vaste zithoogte met schokabsorberende zitting voor extra comfort.




#### ID Trim L zonder armleuningen



#### ID Trim L, 2D-armleuningen




#### ID Trim L met 3D-armleuningen






#### ID Trim L met 3D-armleuningen en kleeerhanger



#### ID Trim kleeerhanger



#### ID Trim L met ringarmleuningen



#### Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte\*

B Zitdiepte

C Zitbreedte

\*gemeten met 64 kg belasting

D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak\*

E Armleuning hoogte boven zitoppervlak\*

F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)

G Maximale base straal

H Totale hoogte

I Breedte van bovendee

J Diepte van bovendee

