



BALISE AUTO-RELEVABLE FLEXPIN

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE **BALISES AUTO-RELEVABLE FLEXPIN**

PROPRIÉTÉS

- ° Balise auto-relevable en deux pièces, fabriquée en PEHD et caoutchouc recyclé
- ° Installation simple
- ° Fermeture à baïonnette entre la balise et son socle
- ° Se relève automatiquement après une collision
- ° Surface complètement réfléchissante en classe II
- ° Rouge/Blanc ou Noir/Jaune
- ° Améliore la sécurité passive
- Séparation flexible entre eg. voitures et cyclistes, ou comme signalisation des obstacles, délinéation, etc.



Composition: Balise - PEHD

Socle - caoutchouc récyclé

Dimensions: Diamètre balises - 100 mm

Diamètre socle - 200 mm

Hauteur balises - 460 - 750 - 1000 mm

Poids: Socle - 2 kg (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Balise 750 mm - 1 kg m

Balise 1000 mm - 1,2 kg

Bandes réfléchissantes: Surface entièrement réfléchissante rouge/blanc ou

> noir/jaune classe 2. En raison de la valeur de réflexion plus élevée et d'une plus grande surface réfléchissante, le Flexpinaugment el asécurité

passive.

Couleur: Balise - Orange (autre coloris possible à partir de 500 pièces)

Socle - Noir

Installation: Le socle est fixé par quatre boulons (non fourni) et/ou avec une colle.

> La balise, dans laquelle se trouve le mécanisme à ressort, s'installe par une fermeture à baïonnette dans le socle monté. Ceci permet de

supprimer la balise temporairement.

Notes:

Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.











